



SMLOUVA O DÍLO č. H/D5139

I. Smluvní strany

Objednatel : **Odborné učiliště Cvrčovice,
příspěvková organizace
Cvrčovice 131
691 23 Cvrčovice
IČO: 606 80 300**

Telefon: 519 424 829

Zhotovitel: **NKS Okna s.r.o.
Nám. 13. prosince 8
664 12 Oslavany**

Zastoupený ve věcech smluvních : **Karel Král**
Zastoupený ve věcech technických : **Doubková Petra, Králová Michaela**
Zastoupený ve věcech montáže : **Jaromír Kubík-**
Zastoupený ve věcech zednického zapravení : **Pavel Němec-**
bank.spojení :

IČ : **27745635**
DIČ : **CZ27745635**

Uvedení účastníci smluvního vztahu uzavřeli v souladu s § 2586 a následně občanského zákoníku číslo 89/2012

smlouvu o dílo

II. Předmět díla

1. Předmětem díla je závazek Zhotovitele dodat a namontovat výplně pro stavební otvory dle oboustranně odsouhlasené specifikace uvedené v cenové nabídce číslo **H-D5139 varianta 2**, ze dne **13.6.2017**, která je nedílnou součástí této smlouvy a současně závazek Objednatelce uhradit za dodané dílo Zhotoviteli sjednanou cenu.
2. Místem provádění díla je: **Cvrčovice 131**.
3. Vlastníkem zhotovované věci do zabudování a zaplacení předmětu díla je zhotovitel, po zabudování předmětu díla a jeho úplném zaplacení objednatel.

III. Cena díla

1. Cena za provedení díla v rozsahu dle čl. II. odst. 1 této smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná a činí:

Celková cena pozic:		205 230,00 Kč
Sleva:	-62%	- 127 242,60 Kč
Montáž+demontáž+likvidace+MO sítí a žal.		10 700,00 Kč
Zednické zapr.+usazení ven. i vnitř.parapetů		12 500,00 Kč
Demontáž kovového rámu 2ks		1 000,00 Kč
Cena bez DPH:		102 187,40 Kč
DPH 21%:		21 459,35 Kč
Cena celkem		123 647,00 Kč

2. Pro strany je závazná výše uvedená „Cena bez DPH“. Sazba DPH a výše DPH, uvedené v této smlouvě a cenové nabídce jsou stanoveny na základě známých informací při podpisu smlouvy. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli k „Ceně bez DPH“ zákonnou sazbu DPH stanovenou v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, zejména s ohledem na případnou povinnost použít režim přenesené daňové povinnosti. Objednatel bere na vědomí, že v důsledku toho může dojít ke změně celkové ceny díla uvedené v odst. 1 tohoto článku a v cenové nabídce.

3. Ve sjednaných cenách jsou zahrnuty všechny práce a úkony bezprostředně související s montáží oken a dveří do předem připravených stavebních otvorů stanovených rozměrů.

IV. Placení a platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu veškerých prací a dodávek podle této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla v plné výši 123.647,- Kč na základě vystavené faktury po dokončení díla.

3. Konečná faktura (daňový doklad) bude vystavena zhotovitelem a odeslána objednateli nejpozději do 10 dnů od podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí díla.

V. Doba plnění díla

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo v termínu 6-8 týdnů od podepsání smlouvy a uhrazení zálohy (uhrazením se rozumí připsání zálohy na účet zhotovitele či složení hotovosti v kanceláři). Pro případ prodlení vinou zhotovitele se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05 za den z hodnoty nedodaného díla.

2. Objednatel zajistí stavební připravenost k montáži :
- zabezpečení volné montážní zóny cca 1,5 m od oken,
- zajištění možnosti odebírat el. energii (230V).

3. Termín montáže/dodávky bude dohodnut individuálně na tel. čísle [REDAKCE] - p. Kubík. Doba plnění se automaticky prodlužuje o počet dnů, kdy vlivem počasí není možno z technologických důvodů provádět montáž.

4. Objednatel předá stavební připravenost ke dni montáže.

5. Pokud objednatel nepředá stavební připravenost v dohodnutém termínu, posouvá se dokončení díla o počet dní, o který byl objednatel ve zpoždění se zajištěním stavební připravenosti.

VI. Předání díla

1. Dokončení díla oznámí zhotovitel objednateli ústně po dokončení všech prací dle smlouvy.

2. O předání a převzetí díla vyhotoví zhotovitel zápis. Podpisem zápisu objednatelem a zhotovitelem dochází k převzetí díla objednatelem.

VII. Jakost díla a záruční doba

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít jakost odpovídající platným normám pro otvorové výplně.

2. Předmět díla nesmí mít nedostatky jakosti, které mají vliv na jeho funkci, vzhled či trvanlivost a to po záruční dobu 60 měsíců od předání díla, na příslušenství (žaluzie, parapety, sítě, rolety) se poskytuje záruční doba 24 měsíců. Na montáž a zednické práce se vztahuje záruční doba 24 měsíců.

3. V případě objevení se vady díla nebo jeho části v záruční době má objednatel právo požadovat ústně, nejlépe však písemně odstranění této vady. Zhotovitel má povinnost odstranit uznané vady nejpozději do 30 dnů od oznámení vady zhotovitelem, není-li dohodnuto jinak.

VIII. Podmínky provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně v souladu s montážními podmínkami výrobce.

2. Objednatel je povinen vytvořit zhotoviteli řádné podmínky pro provádění montáže a odpovídá za případnou koordinaci prací dalších zhotovitelů.

IX. Závěrečné ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu této smlouvy oběma stranami.
2. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou předloženy k rozhodnutí obchodnímu soudu.
3. Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy jsou možné pouze oboustranně potvrzeným písemným dodatkem.
4. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení

V Oslavanech dne 13.6.2017

V M. Cvrčovicích dne 13.6.2017

NKS Okna s.r.o.
NÁM. 13. PROSINCE 8
664 12 OSLAVANY
IČ: 27745635
DIČ: CZ27745635

zhotovitel

Odborné učiliště Cvrčovice,
příspěvková organizace
Cvrčovice č.p. 131, 691 23 Cvrčovice
IČ: 606 80 300

objednatel

RI OKNA a.s.

Úkolky 1055
696 81 Bzenec
Česká republika

IČ: 60724862
DIČ: CZ60724862

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Brně v oddíle B, vložce č. 4626.

obchodní zastoupení:

NKS Okna s.r.o.

Zpracoval: RI Oslavany - D2

Obchodní zástupce:

Kontakt:

Dne: 13.6.2017

Odborné učiliště Cvrčovice,
příspěvková organizace
Cvrčovice 131
691 23 Cvrčovice

nám. 13. prosince 8
664 12 Oslavany
Mobil: 721 294 290;
Tel.: [redacted]
E-mail: [redacted]
[redacted]

CENOVÁ NABÍDKA

č. HD5139 / 2

Vážení obchodní přátelé.

Předkládáme Vám cenovou nabídku, kterou jsme pro Vás připravili s veškerou péčí na základě Vašich požadavků.


Naše společnost RI OKNA® již od roku 1996 vyrábí s vysokou řemeslnou zručností okna a dveře pro zákazníky z mnoha Evropských zemí. Pro výrobu oken a dveří používáme na základě dlouholetých zkušeností pouze ověřené kvalitní materiály a technologické postupy. Naše okna jsou vyrobena z profilů německého výrobce SALAMANDER®, nebo z profilových řad RI LINE. Všechna okna jsou opatřena ocelovou výztuhou s velkou tuhostí. Pohodlné a dlouhodobě kvalitní užívání je zajištěno kováním prověřených Evropských výrobců - společností SIEGENIA-AUBI® a MACO®. Již v základní nabídce je použito dvojsklo či trojsklo s teplým plastovým rámečkem.

Velmi nám záleží na tom, abychom dobře pochopili Vaše potřeby. Neváhejte s jakýmkoliv dotazem kontaktovat obchodního zástupce uvedeného v kontaktech výše. Více informací o našich produktech získáte na www.ri-okna.cz.

Všechny dveře a okna otvíravé dovnitř jsou znázorněny při pohledu zevnitř, dveře otvíravé ven jsou znázorněny při pohledu zvenku.

Pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
-----------	-------	-------------	-------------


1	1 ks	6 212,00 Kč	6 212,00 Kč
---	------	-------------	-------------



Systém: **RI TREND Line 2D**
 Rám: TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
 Křídlo: 2D standard 78mm-6kom.okenní
interiér / exteriér
 Barva: **Bílá/Ořech**
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: **Maco Multi MATIC KS (Standard)**
kř. profil klika
 1 D078 679,5 Sklopné klika nahoře
pole tl. výplň
 1.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
 Zaskl.lišty: standard
 Odvodnění: **dopředu**
 Rozměr: 1470 x 840 mm

1 ks	Sítě proti hmyzu, barva: Ořech		
	pole č. Typ sítě	Šířka	Výška
	1 Síť okenní líčující RENOLIT / Hnědá	1344	714 mm
		17mm háčky (líčující ok.síť na SL,3D,TREND 2D i 3D)	
		1 104,00	1 104,00
1 ks	Zaluzie celostínící, barva lamel: 407 - růžová		
	pole č. Ovládací profil	Šířka	Výška
	1 Ořech/bílá	1241	621 mm
			Ovládání vpravo
		694,00	694,00
1 x 1,470 m	195mm ALU parapet tm. hnědý RAL 8019		
		666,00	666,00
1 x 1,620 m	250mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER		
	Hloubka: 250 mm	581,00	581,00

2	1 ks	6 197,00 Kč	6 197,00 Kč
---	------	-------------	-------------




Systém: **RI TREND Line 2D**
 Rám: TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
 Křídlo: 2D standard 78mm-6kom.okenní
interiér / exteriér
 Barva: **Bílá/Ořech**
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: **Maco Multi MATIC KS (Standard)**
kř. profil klika
 1 D078 500 OS levé - mikroventilace
pole tl. výplň
 1.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
 Zaskl.lišty: standard
 Odvodnění: **dopředu**
 Rozměr: 870 x 1440 mm

1 ks	Sítě proti hmyzu, barva: Ořech		
	pole č. Typ sítě	Šířka	Výška
	1 Síť okenní líčující RENOLIT / Hnědá	744	1314 mm
		17mm háčky (líčující ok.síť na SL,3D,TREND 2D i 3D)	
		1 104,00	1 104,00
1 ks	Zaluzie celostínící, barva lamel: 407 - růžová		
	pole č. Ovládací profil	Šířka	Výška
	1 Ořech/bílá	641	1221 mm
			Ovládání vlevo
		666,00	666,00
1 x 1,020 m	200mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER		
	Hloubka: 200 mm	374,00	374,00

1 x 0,870 m	195mm ALU parapet tm. hnědý RAL 8019	439,00	439,00
-------------	---	--------	--------

3	6 ks	14 253,00 Kč	85 518,00 Kč
----------	-------------	--------------	--------------



Systém: RI TREND Line 2D
Rám: TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
Křídlo: 3 * 2D standard 78mm-6kom.okenní
interiér / exteriér
Barva: **Bílá/Ořech**
Těsnění: Černé/Černé
Kování: Maco Multi MATIC KS (Standard)
kř. profil klika
 1 D078 500 O levé
 2 D078 500 O pravé
 3 D078 500 OS pravé - mikroventilace
pole tl. výplň
 1.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 2.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 3.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
Zaskl.lišty: standard
Odvodnění: **dopředu**
Rozměr: 1765 x 1435 mm


6 ks	Sítě proti hmyzu, barva: Ořech		
pole č.	Typ sítě	Šířka	Výška
3	Sít' okenní lícuující RENOLIT / Hnědá 17mm háčky (lícuující ok.sít' na SL,3D,TREND 2D i 3D)	499	1309 mm
		763,00	4 578,00

6 ks	Zaluzie celostínící, barva lamel: 407 - růžová		
pole č.	Ovládací profil	Šířka	Výška
1	Ořech/bílá	396	1216 mm
2	Ořech/bílá	396	1216 mm
3	Ořech/bílá	396	1216 mm
			Ovládání
			vlevo
			vpravo
			vpravo

1 x 1,915 m	200mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER	1 798,00	10 788,00
	Hloubka: 200 mm		

1 x 1,765 m	195mm ALU parapet tm. hnědý RAL 8019	587,00	3 522,00
		777,00	4 662,00


4	1 ks	5 200,00 Kč	5 200,00 Kč
----------	-------------	-------------	-------------



Systém: RI TREND Line 2D
Rám: TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
Křídlo: 2D standard 78mm-6kom.okenní
interiér / exteriér
Barva: **Bílá/Ořech**
Těsnění: Černé/Černé
Kování: Maco Multi MATIC KS (Standard)
kř. profil klika
 1 D078 500 OS pravé - mikroventilace
pole tl. výplň
 1.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
Zaskl.lišty: standard
Odvodnění: **dopředu**
Rozměr: 570 x 1440 mm


1 ks	Sítě proti hmyzu, barva: Ořech		
pole č.	Typ sítě	Šířka	Výška
1	Sít' okenní lícuující RENOLIT / Hnědá	444	1314 mm

Pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
		17mm háčky (líčující ok.sít' na SL,3D,TREND 2D i 3D)	
	1 ks	763,00	763,00
	1 x 0,720 m	1 013,00	1 013,00
	1 x 0,570 m	303,00	303,00
		326,00	326,00
5	2 ks	4 605,00 Kč	9 210,00 Kč



Systém: **RI TREND Line 2D**
 Rám: TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
 Křídlo: 2D standard 78mm-6kom.okenní
interiér / exteriér
 Barva: **Bílá/Ořech**
 Těsnění: **Černé/Černé**
 Kování: **Maco Multi MATIC KS (Standard)**
 kř. profil *klika*
 1 D078 300 OS pravé - mikroventilace
 pole tl. výplň
 1.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 Zaskl.lišty: standard
 Odvodnění: **dopředu**
 Rozměr: 865 x 840 mm


2 ks	Sítě proti hmyzu, barva: Ořech		
	pole č. Typ sítě	Šířka Výška	
	1 Sít' okenní líčující RENOLIT / Hnědá	739 714 mm	
		17mm háčky (líčující ok.sít' na SL,3D,TREND 2D i 3D)	
		763,00	1 526,00
2 ks	Zaluzie celostínící, barva lamel: 407 - růžová		
	pole č. Ovládací profil	Šířka Výška	Ovládání
	1 Ořech/bílá	636 621 mm	vpravo
		594,00	1 188,00
1 x 1,015 m	200mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER		
	Hloubka: 200 mm		
		373,00	746,00
1 x 0,865 m	195mm ALU parapet tm. hnědý RAL 8019		
		437,00	874,00



6 **1 ks** **25 901,00 Kč** **25 901,00 Kč**

Systém: **RI TREND Line 2D**
 Rám: TREND 2D dveřní 78mm+AL 40mm práh
 Křídlo: 2D VD standard 125mm-3kom.otv.dovn.
interiér / exteriér
 Barva: **Bílá/Ořech**
 Těsnění: **Černé/Černé**
 Kování: **Maco Multi MATIC KS (Standard)**
 kř. profil *klika*
 1 D125 1050 VD levé kl+klika nízké VD
 pole tl. výplň
 1.1 24 Výplň 24mm ořech COVA/RAL9003
 Zaskl.lišty: standard
 Odvodnění: **dopředu**
 Rozměr: 880 x 1980 mm

Pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
7	1 ks	31 075,00 Kč	31 075,00 Kč



Systém: RI TREND Line 2D
 Rám: TREND 2D dveřní 78mm+AL 40mm práh
 Křídlo: 2D VD standard 125mm-3kom.otv.dovn.
interiér / exteriér
 Barva: Bílá/Ořech
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: Maco Multi MATIC KS (Standard)
 kř. profil klika
 1 D125 1050 VD levé klika+klika
 pole tl. výplň
 1.1 24 Výplň 24mm ořech COVA/RAL9003
 Zaskl.lišty: standard
 Odvodnění: dopředu
 Rozměr: 1050 x 2240 mm

8a	1 x	70,780 m	0,00 Kč	0,00 Kč
----	-----	----------	---------	---------

Obvod

Suma položek		205 230,00 Kč
Sleva	-62,00 %	-127 242,60
Montáž+demontáž+likvidace odpadu+MO sítí+žaluzií		10 700,00
Zednické zapravení + usazení ven. i vnitř. parapetů		12 500,00
Demontáž kovového rámu 2ks		1 000,00
Suma netto		102 187,40
DPH	21,00 %	21 459,35
Cástka k zaplacení		123 646,75 Kč

Součástí každého plastového výrobku (kromě dveří s AL prahem) je 3cm vysoký podkladní profil, jehož výška není součástí výše uvedených výrobních rozměrů oken.

Všechny dveře a okna otevíravé dovnitř jsou znázorněny při pohledu zevnitř, dveře otevíravé ven jsou znázorněny při pohledu zvenku.

- Doprava výrobků je v ceně montáže.
- Před výrobou bude provedeno bezplatné zaměření.
- Termín dodání je nutno dohodnout individuálně s pracovníky obchodního oddělení.

Vysvětlivky:

- OS - otevíravé sklopné okno
- O - otevíravé okno

S	-	sklopné okno
SP	-	sklopně posuvné balkonové dveře
VD	-	vstupní dveře
D	-	balkónové dveře (kování jako vstupní dveře)
klika-klika + FAB®	-	balkónové dveře (oboustranná okenní klika + FAB® pod/nad klikou)
G.S.O.	-	garance stavebního otvoru

Cena montáže neobsahuje montáž parapetů ani jiného příslušenství, dále neobsahuje cenu demontáže, likvidace, zednického zapravení ani jiných prací. Pokud tyto položky nejsou výslovně obsaženy v konečné rekapitulaci. Dovolujeme si Vám doporučit montáž otvorových výplní s použitím paropropustných a parotěsných fólií dle ČSN 730540-2. Použití této technologie montáže Vám zajistí optimální tepelné a izolační vlastnosti připojovací spáry, která vzniká mezi otvorovou výplní a stavebním otvorem. V případě Vašeho zájmu, kontaktujte prosím naše pracovníky, kteří Vám o tomto způsobu montáže podají podrobné informace.

Nabídka je platná 30 dnů (v případě náhlých výrazných změn vstupních cen může být platnost nabídky omezena).

V případně vyhlášené sezónní nebo slevové akce je platnost nabídky omezena touto akcí.

Při uzavření zakázky je účtována záloha ve výši 70% z celkové ceny díla zálohovou fakturou se splatností 14 dnů od vystavení. Doplatková faktura je účtována po předání díla se splatností 14 dnů od termínu montáže.

Termín dodání: dle povrchové úpravy, zvoleného systému a konstrukčního řešení v rozmezí 4-7 týdnů.

Záruka: 60 měsíců na plastové profily, 24 měsíců na ostatní součásti a příslušenství.

Objednatel bere výslovně na vědomí, že stanovené hodnoty teplotního součinitele prostupu tepla U_w , za předpokladu použití skla s hodnotou $U_g \leq 1,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$, jsou platné pro všechny velikosti výplní stavebních otvorů (viz. Prohlášení o vlastnostech pro daný profilový systém).

Dodatečný požadavek objednatele, uplatněný po uzavření smluvního vztahu, na provedení detailního výpočtu hodnot U_w pro konkrétní velikosti výplní stavebních otvorů a z něho plynoucí případné změny v konstrukci výplní, provede zhotovitel pouze za úhradu nákladů objednatelem.

Pro hladký průběh dodávky si Vás dovoluujeme upozornit na toto:

1/ Cena montáže je stanovena za předpokladu, že bude probíhat plynule bez přerušení vinou stavební nepřipravenosti a ve smluvním termínu. Přerušení montáže vinou objednatele může mít za následek zvýšení ceny montáže. Náklad na dopravu a montáž jsou stanoveny pro jednorázový odběr díla.

2/ V případě, že neprovádíme montáž, vztahuje se záruka pouze na výrobky, nikoliv na funkčnost po zabudování.

3/ Po montáži a následujících zednických pracech objednatele je nutno zabezpečit čistotu kování a čistotu odtokových drážek v dolní části rámu.

4/ Po montáži a následujících zednických pracech je objednatel povinen ihned odstranit z oken ochrannou polepovou folii.

5/ Pro spolehlivý chod výrobků je nezbytné, aby objednatel provedl 1x za 6 měsíců kompletní promazání.

Montáží se rozumí :

- zaměření skutečných rozměrů na realizované stavbě
- demontáž pro fyzické osoby je zdarma (kromě demontáže železných a ocelových konstrukcí, která je za úplatu)
- demontáží se rozumí vybourání původních oken, vnitřních parapetů, venkovních parapetů (v případě, že to zákazník požaduje) a odnos na určené místo (podesta patra v paneláku, dvůr u RD a pod.)
- zamontování výrobků do připravených otvorů (tj. ukotvení do ostění a vyplnění připojovací spáry polyuretanovou pěnou)
- osazení třístupňového uzávěru připojovací spáry - SWS (je-li předmětem cenové nabídky)
- seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti
- kotevní materiál + PUR pěna jsou v ceně montáže
- pokud zákazník nemá ve smlouvě zed.zapravení, parapety venkovní i vnitřní pouze dodáváme společně se zakázkou
- vše výše uvedené platí v případě, pokud v Krycím listě po zaměření není uvedeno jinak.

Zednickým zapravením se rozumí :

- zapravení vnitřních špalet v provedení dle dohody s objednatelem
- montáž vnitřních parapetů
- zednické začistění montážní spáry zvenku (bílým akryl. tmelem) v případě, že nedojde k následnému (navazujícímu) zateplení objektu
- montáž venkovních parapetů
- v ceně zednického zapravení není likvidace odpadu
- vše výše uvedené platí v případě, pokud v Krycím listě po zaměření není uvedeno jinak.

Likvidací odpadu se rozumí :

- odvoz rámu, křidel
- Pokud je likvidace zasmulvněna, je uvedena v cenové nabídce samostatnou položkou.
- vše výše uvedené platí v případě, pokud v Krycím listě po zaměření není uvedeno jinak.


Zkontrolujte prosím pečlivě všechny uvedené prvky předmětu CENOVÉ NABÍDKY. Jakákoliv změna v zadání po uzavření Smlouvy o dílo (kupní smlouvy), může mít za následek posunutí termínu dodání a vznik vícenákladů. Potvrzení této cenové nabídky je považováno za závaznou objednávku ze strany objednatele a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo (kupní smlouvy).

V Oslavanech dne

Za NKS Okna s.r.o.

NKS Okna s.r.o.
NÁM. 13. PROSINCE 8
664 12 OSLAVANY
IČ: 27745635
DIČ: CZ27745635

Za objednatele


Odborné učiliště Cvrčovice,
příspěvková organizace
Cvrčovice č.p. 131, 691 23 Cvrčovice
IČ: 606 80 300
Tel.: 519 424 829 ④