

Smlouvu o provádění zimní údržby č. Sml 0174/2023

ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Město Milevsko

nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko

zastoupené: Ing. Ivanem Radostou, starostou města

IČ: 00249831

DIČ: CZ00249831

Bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Milevsko, č. účtu: 27-0640992319/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Služby Města Milevska, spol. s r.o.

Karlova 1012, 399 01 Milevsko

zastoupené: Ing. Bc. Davidem Lukešem, jednatelem

IČ: 49061186

DIČ: CZ49061186

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Milevsko, č. účtu 132064794/0300

(dále jen „poskytovatel“)

po předchozím projednání a vzájemném souhlasu uzavřely tuto smlouvu

I.

Předmět smlouvy

1. Objednatel jako vlastník místních komunikací a chodníků je dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, odpovědný za zabezpečení sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků, a protože nemá vlastní prostředky, odborné znalosti ani pracovníky, dohodly se smluvní strany, že provádění zimní údržby zajistí poskytovatel.
2. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele provádět zimní údržbu místních komunikací a chodníků ve vlastnictví objednatele v souladu s ustanoveními této smlouvy, Nařízením města Milevska č. 2/2020 a Plánem zimní údržby místních komunikací a chodníků, který upravuje rozsah a způsob zajišťování schůdnosti chodníků a sjízdnosti místních komunikací, tak, aby byly zmírňovány závady ve sjízdnosti místních komunikací závady ve schůdnosti místních komunikací a chodníků.
3. Předmětem této smlouvy je závazek objednatele uhradit poskytovateli sjednanou odměnu.
4. Poskytovatel se zavazuje provádět zimní údržbu, včetně dodávek posypových materiálů, inertních a chemických, v souladu s objednatel schváleným Plánem zimní údržby v období od 01. 11. 2023 do 31. 03. 2024 pro místní komunikace a chodníky.
5. Předmětem této smlouvy je dále závazek poskytovatele být v přiměřené míře, s předpokládaným vývojem počasí, a na základě předchozí výzvy objednatele (alespoň tři pracovní dny předem), připraven provést, v souladu s ustanoveními této smlouvy zimní údržbu i mimo období podle předchozího odstavce, a to nejdříve od 15.10.2023, nejdéle do 15. 04. 2024. Tento závazek není předmětem cenové kalkulace této smlouvy a bude proveden na základě samostatné objednávky, dle sazeb této smlouvy.

II.

Upřesnění práv a povinností při zajišťování údržby místních komunikací

1. Poskytovatel prohlašuje, že má oprávnění a veškeré potřebné faktické i odborné předpoklady pro řádné a úplné poskytování vlastními silami a prostředky předmětných služeb a zavazuje se, že toto bude mít plně zajištěno i po celou dobu trvání této smlouvy jako nezbytnou součást plnění předmětu této smlouvy.
2. Poskytovatel se zavazuje, že domácí pohotovost bude dodržována po celou dobu zimního období, dle Plánu zimní údržby, pokud se smluvní strany v jednotlivých případech nedohodnou jinak.
3. Objednavatel je oprávněn kontrolovat plnění této povinnosti plynoucí z této smlouvy pověřeným zaměstnancem města, referentem správy komunikací Odboru investic a správy majetku vedoucím Odboru investic a správy města, a v případě jejich nepřítomnosti jejich zástupci, dle organizační struktury města.
4. V případě zjištění porušení povinnosti ze strany poskytovatele musí objednatel poskytovatele na zjištěné porušení prokazatelně upozornit a určit přiměřenou lhůtu k nápravě. Po tomto upozornění je objednatel oprávněn zadržet nejbližší platbu ceny (její části) až do doby zjednání nápravy; při takovémto zadržení není objednatel v prodlení s úhradou ceny. Nezjedná-li zhotovitel nápravu v určené lhůtě či dojde-li přes dvě upozornění objednatele k dalšímu porušení povinnosti obdobné povahy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
5. Výjezd k provádění zimní údržby je poskytovatel povinen započít každý den nejpozději ve 4:30 hod, pokud ke splnění podmínek podle Plánu zimní údržby došlo před tímto okamžikem a nejpozději do 45 minut, od zjištění, že byly splněny podmínky podle Plánu zimní údržby v případě, že ke splnění podmínek pro výjezd dojde v době od 3:00 do 19:00 každý den. Započítím výjezdu se pro účely této smlouvy rozumí výjezd mechanismů z areálu poskytovatele.
6. Poskytovatel se zavazuje vést deník zimní údržby (evidenci o zimní údržbě) místních komunikací a chodníků, který bude obsahovat tyto údaje:
 - jméno vedoucího pracovní směny nebo stálé služby
 - povětrnostní podmínky a jejich změny
 - počet pracovníků zajišťujících provádění zimní údržby
 - přesný čas výjezdu a příjezdu vozidel k provádění zimní údržby
 - způsob provádění zimní údržby vč. druhu posypového materiálu (nutno rozdělit dle pořadí důležitosti)
 - zvláštní záznamy o průběhu zimní údržby (např. nemožnost provedení zimní údržby vč. zdůvodnění a náhradního zabezpečení)
7. Objednatel si může vyžádat přílohu záznam o provozu vozidel a výkaz o odpracovaných hodinách všech pracovníků zajišťujících provádění zimní údržby.
8. Poskytovatel je povinen umožnit pověřeným pracovníkům Městského úřadu Milevsko nahlédnout do deníku zimní údržby, příp. umožnit jeho kontrolu. Součinnost musí poskytnout také při řešení pojistných událostí souvisejících s prováděním zimní údržby místních komunikací.
9. Objednatel se zavazuje vyjádřit se k poskytovatelem předloženému podkladu pro fakturaci podle čl. II odst. 2 této smlouvy nejpozději do 5 dnů po jeho doručení.
10. Poskytovatel je oprávněn zadat část svého plnění poddodavateli.

III.

Cena za služby a její splatnost

1. Objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli za zajištění zimní údržby celkovou cenu, která bude stanovena podle následujících ujednání:
 - 1.1. Cena podle přílohy č.1 za poskytnutí služby spočívající u zajištění domácí pohotovosti mimo pracovní dobu určených zaměstnanců, nákupu posypových materiálů a opotřebení strojů, přestavbu strojů před a po zimním období,
 - 1.2. Cena za skutečně provedené práce v rámci výjezdu k provádění zimní údržby; celková cena bude stanovena na základě hodinových kalkulací zpracovaných poskytovatelem, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy; ceny uvedené v příloze č. 1 byly sjednány dohodou smluvních stran jako ceny nejvýše přípustné,
2. Ceny uvedené v příloze č. 1 jsou uvedeny bez DPH a zhotovitelem bude k ceně bez DPH připočtena příslušná sazba daně z přidané hodnoty a vystaven daňový doklad v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel je oprávněn vystavit fakturu po odsouhlasení poskytovatelem předloženého soupisu skutečně provedených prací v souladu s přílohou č. 1 a předchozím odstavcem body 1.1. a 1.2., za předcházející měsíc pověřeným pracovníkem objednatele. Soupis skutečně provedených prací předloží poskytovatel k odsouhlasení objednateli nejpozději pátý den následujícího měsíce.
4. Splatnost daňového dokladu je 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli bez ohledu na datum splatnosti uvedené na daňovém dokladu, ledaže by na daňovém dokladu byla uvedena lhůta splatnosti delší.

IV.

Smluvní sankce

1. Pro případ prodlení se zaplacením dohodnuté ceny (její části) dle článku II. sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

V.

Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30.04.2024

VI.

Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Jiné písemnosti, obsahující projevy stran či osob oprávněných je zastupovat, jako jsou zejména zápisy a protokoly, nejsou změnami ani doplňky této smlouvy. Všechny v této smlouvě uvedené přílohy jsou její nedílnou součástí.
2. Nastanou-li u některé ze stran okolnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.
3. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) dojde k uveřejnění celého

obsahu smlouvy včetně příloh. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu uveřejní, prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) objednatel.

4. Poskytovatel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
5. Poskytovatel podpisem této smlouvy na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku
6. Smluvní strany tímto vylučují použití § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, který stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran. Strany tímto vylučují též aplikaci ustanovení § 1751 odst. 2 občanského zákoníku.
7. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen provádět dílo dle pokynů objednatele. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od této smlouvy z důvodu nevhodného příkazu (pokynu) nebo s použitím zřejmě nevhodné věci ve smyslu ustanovení § 2595 občanského zákoníku.
8. V neupravených částech se tato smlouva o dílo řídí ustanoveními § 2586 a násl. občanského zákoníku.
9. Uzavření smlouvy schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada města Milevska dne 11. 09. 2023 usnesením č. 305/23. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.
10. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž po podpisu této smlouvy obdrží objednatel jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
11. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č.1 – Cenová kalkulace, kalendář plateb, ceník výkonů

Příloha č.2 – Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků

V Milevsku dne

V Milevsku dne.....

.....

Ing. Ivan Radosta
starosta města Milevska

.....

Ing. Bc. David Lukeš
jednatel Služeb Města Milevska, spol. s r.o.

Příloha č. 1 - Cenová kalkulace, kalendář plateb, ceník výkonů

paušální platby / celkové fixní náklady	za měsíc	za zimní období
odpis vozidel, náklady na opravy a udržování	84 692	508 154
náklady na posypový materiál	-	311 456
náklady za přípravu a ukončení zimního období	-	85 926
náklady za pohotovost (5 měsíců)	97 199	485 993
paušální platby celkem		1 391 529

*uvedené ceny jsou v Kč
bez DPH

Kalendář plateb	náklady na obnovu techniky	platba za posypový materiál	náklady za přípravu a ukončení zimního období	náklady za pohotovost	celkem v měsíci dle kalkulace
leden	84 692 Kč	146 081 Kč	0 Kč	97 199 Kč	327 972 Kč
únor	84 692 Kč	0 Kč	0 Kč	97 199 Kč	181 891 Kč
březen	84 692 Kč	0 Kč	0 Kč	97 199 Kč	181 891 Kč
duben	42 346 Kč	0 Kč	49 526 Kč	0 Kč	91 872 Kč
květen	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
červen	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
červenec	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
srpen	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
září	0 Kč	165 375 Kč	0 Kč	0 Kč	165 375 Kč
říjen	42 346 Kč	0 Kč	36 401 Kč	0 Kč	78 747 Kč
listopad	84 692 Kč	0 Kč	0 Kč	97 199 Kč	181 891 Kč
prosinec	84 692 Kč	0 Kč	0 Kč	97 199 Kč	181 891 Kč
celkem k úhradě	508 154 Kč	311 456 Kč	85 926 Kč	485 993 Kč	1 391 529 Kč

*uvedené ceny jsou v Kč
bez DPH

ceník výkonů zimní údržby	práce v pracovní době SMM (6:00 - 14:30)	práce víkendy, svátky, noční, přesčas (mimo pracovní dobu SMM)
LIAZ 150.261 4x4	857	1 028
KUBOTA ME 9000	630	784
ZETOR 121.11	630	784
Magma 4x4	634	788
Durso	634	788
KUBOTA ST30-ALFA / KUBOTA STV 40	532	685
ruční práce	314	423

*uvedené ceny jsou v Kč
bez DPH

Doba nakládky posypu do sypače se započítává do doby provozu jednotlivého sypače.

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ PRO MĚSTO MILEVSKO

Obsah :

- 1) Úvod
- 2) Vysvětlení obsahu základních pojmů používaných v tomto plánu
- 3) Základní povinnosti vlastníka, dodavatele zajišťujícího zimní údržbu místních komunikací a uživatelů
místních komunikací v zimním období
- 4) Spolupráce dodavatele zajišťujícího zimní údržbu místních komunikací s orgány
městského úřadu a policie
- 5) Kalamitní situace
- 6) Základní technologické postupy při zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací
- 7) Časové lhůty pro zajišťování odstraňování sněhu a zajišťování posypu na chodnících a
místních komunikacích při změně podmínek pro schůdnost a sjízdnost
- 8) Složení operačního štábu zimní údržby chodníků a místních komunikací
- 9) Schvalovací doložka

1. ÚVOD

Úkolem zimní údržby místních komunikací a chodníků je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích a chodnících vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky a to tak, aby zimní údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací vycházejících ze schváleného rozpočtu města na straně druhé.

Obsahem plánu je proto specifikace činností vlastníka místních komunikací s přihlédnutím k platným právním předpisům v této oblasti.

Poněvadž v zimním období není možno závady ve sjízdnosti a schůdnosti odstranit, nýbrž jen zmírnit a vzhledem k tomu, že závady není možno zmírnit okamžitě na celém území města, stanoví tento plán i potřebné priority údržby, a to jak místní, tak i časové. Tyto priority vyplývají z nesterpné důležitosti místních komunikací a chodníků a z technických možností provádění zimní údržby.

Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků je základním dokumentem pro provádění prací spojených se zimní údržbou těchto komunikací chodníků a zároveň je jedním z důkazních prostředků pro posouzení odpovědnosti vlastníka místních komunikací za škody vzniklé uživatelům komunikací z titulu závad ve sjízdnosti a schůdnosti.

2. VYSVĚTLENÍ OBSAHU ZÁKLADNÍCH POJMŮ POUŽÍVANÝCH V TOMTO PLÁNU.

Obecně závaznými právními předpisy se rozumí:

Zákon č.13/97 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění (dále jen „zákon“)

Vyhláška č. 104/97/Sb., v platném znění, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (dále jen „vyhláška“)

Nařízení Rady města Milevska, které upravuje rozsah a způsob zajišťování schůdnosti chodníků a sjízdnosti místních komunikací (dále jen „nařízení RMM“)

Zimní údržbou místních komunikací a chodníků se rozumí zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na těchto komunikacích, které byly způsobeny zimními povětrnostními vlivy a podmínkami (§ 41 odst.1 vyhlášky).

Sjízdnost místních komunikací je takový stav komunikací, který umožňuje bezpečnou jízdu silničních i jiných vozidel přizpůsobenou stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26 odst. 1 zákona).

Závady ve sjízdnosti místních komunikací jsou takové změny ve sjízdnosti, které nemůže řidič předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26 odst. 6 zákona).

Schůdnost místních komunikací a průjezdných úseků silnic je takový stav těchto komunikací, který umožňuje bezpečný pohyb chodců přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26 odst. 2 zákona).

Závada ve schůdnosti je taková změna ve schůdnosti, kterou nemůže chodec předvídat ani při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26 odst. 7 zákona).

Vlastník místní komunikace je město Milevsko (§ 9 odst. 1 zákona).

Dodavatel zajišťující údržbu místních komunikací a chodníků – tímto dodavatelem jsou na základě uzavřené smlouvy Služby Města Milevska s. r. o.

Neudržované úseky místních komunikací a chodníků jsou úseky, které se v zimě neudržují jednak pro jejich malý dopravní význam (§ 27 odst. 6 zákona), jednak pro technickou nebo ekonomickou nemožnost zimní údržby.

Kalamitní situací se rozumí mimořádné zhoršení sjízdnosti a schůdnosti, které vzniklo nadměrným spadem sněhu zpravidla spojeným se silným větrem nebo mimořádným vytvořením náledí nebo námrazy, a to za předpokladu, že tyto živelné události způsobí nesjízdnost a neschůdnost místních komunikací na většině místních komunikací.

Zimním obdobím pro účely tohoto plánu se rozumí doba od 1.11. do 31.3. následujícího roku. V tomto období se zimní údržba místních komunikací zajišťuje podle tohoto plánu. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti bez zbytečných odkladů přiměřeně ke vzniklé situaci a technickým možnostem dodavatele zajišťujícího zimní údržbu komunikací.

3.

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI VLASTNÍKA, DODAVATELE ZAJIŠŤUJÍCÍHO ZIMNÍ ÚDRŽBU MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A UŽIVATELŮ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V ZIMNÍM OBDOBÍ

a) Základní povinnosti vlastníka místních komunikací:

- zajistit potřebné finanční prostředky na provádění zimní údržby
- kontrolovat včasnost a kvalitu prací při provádění zimní údržby

b) Základní povinnosti dodavatele zajišťujícího zimní údržbu místních komunikací:

- zajistit včasnou přípravu na provádění prací spojených se zimní údržbou
- v průběhu zimního období zmírňovat a odstraňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti v souladu s nařízením RMM s přihlédnutím k ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací
- řídít a kontrolovat průběh zajišťování zimní údržby komunikací vlastními prostředky i dodavatelsky a vést o této činnosti předepsanou evidenci
- úzce spolupracovat při zajišťování zimní údržby s orgány městského úřadu, s policií a jinými zainteresovanými orgány
- kontrolovat provádění všech prací spojených se zimní údržbou

c) Základní povinnosti uživatelů místních komunikací:

- přizpůsobit jízdu a chůzi stavu komunikací, který je v zimním období obvyklý
- při chůzi po chodnících a komunikacích, kde se podle tohoto plánu zmírňují závady ve schůdnosti, dbát zvýšené opatrnosti a věnovat pozornost stavu komunikace (např. zamrzlé kaluže, kluzkost ve stínu stromů a budov atp.)

-při chůzi po chodnících používat k chůzi té části chodníku, která je posypána posypovými materiály

-při přecházení komunikace použít k přechodu označený přechod pro chodce nebo místo vhodné pro přecházení, na němž jsou podle tohoto plánu zmírňovány závady ve schůdnosti

4.

SPOLUPRÁCE DODAVATELE ZAJIŠŤUJÍCÍHO ZIMNÍ ÚDRŽBU MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ S ORGÁNY MĚSTSKÉHO ÚŘADU A POLICIE

Městský úřad informuje dodavatele zajišťujícího zimní údržbu místních komunikací o závadách ve sjízdnosti a schůdnosti, které jeho orgány zjistily, a zároveň kontroluje plnění úkolů stanovených v tomto plánu.

Orgány policie (státní i městské) informují průběžně dodavatele zajišťujícího zimní údržbu místních komunikací o závadách ve sjízdnosti a schůdnosti, které zjistily.

Dodavatel zajišťující zimní údržbu místních komunikací je povinen k informacím městského úřadu a policie při řízení prací při odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti přihlídnout. Se správou a údržbou silnic je koordinována činnost tak, aby časově navazovala údržba místních komunikací na údržbu silnic procházejících městem.

5.

KALAMITNÍ SITUACE.

Kalamitní situací se rozumí přerušení sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích a chodnících, které vzniklo nadměrným spadem sněhu zpravidla spojeným se silným větrem nebo vytvořením náledí nebo námrazy za předpokladu, že tyto živelné události způsobí nesjízdnost a neschůdnost místních komunikací na většině území města.

Kalamitní situaci vyhláší městský úřad. Zajišťování sjízdnosti a schůdnosti se v této době provádí operativně podle vývoje počasí bez ohledu na pořadí údržby stanovené v tomto plánu. Po vyhlášení kalamitní situace jsou pracovníci dodavatele zajišťujícího zimní údržbu chodníků a místních komunikací povinni se na vyzvání dostavit na svá pracoviště a plnit úkoly, kterými budou pověřeni.

6.

ZÁKLADNÍ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PŘI ZMÍRŇOVÁNÍ ZÁVAD VE SJÍZDNOSTI MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A SCHŮDNOSTI CHODNÍKŮ.

a) Odklizení sněhu mechanickými prostředky.

Odklizení sněhu mechanickými prostředky je z ekologického i ekonomického hlediska nejvhodnější technologií zimní údržby. Sněh je nutno odstraňovat ještě před tím, než jej provoz ztuhne.

S odklizením sněhu se začíná v době, kdy vrstva napadaného sněhu dosáhla 3-5 cm. Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu opakuje. Na místních komunikacích se odstraňování sněhu provádí v celé jejich délce a maximálně možné šířce při zachování obou jízdních pruhů. S posypem místních komunikací a chodníků se započne až po skončení odstranění sněhu, případně souběžným pluhováním a posypem, jedním vozidlem.

b) Zdrsňování náledí nebo provozem ujetých sněhových vrstev inertními nebo chemickými materiály.

Účinek posypu inertními materiály spočívá v tom, že jednotlivá zrna posypového materiálu ulpí na povrchu vrstvy náledí nebo ztuhlého sněhu, čímž se zvýší koeficient tření. Účinek

posypu je však malý a pouze zmírňuje kluzkost komunikace. Proto posyp inertními materiály bude prováděn v celé délce pouze na dopravně důležitých místních komunikacích. Na ostatních místních komunikacích bude posyp prováděn pouze na nebezpečných místech (křižovatky, stoupání, klesání, ostré směrové oblouky, autobusové zastávky apod.).

c) Odstraňování náledí a provozem ujetých sněhových vrstev chemickými posypovými materiály.

Chemické posypové materiály způsobují tání sněhu a námrazy a zmírňují kluzkost komunikace, neodstraní ji však úplně. Jde o opatření s dočasným účinkem, proto je používán pouze za značně nepříznivého počasí.

d) Ruční úklid sněhu a ruční posyp

Ruční úklid sněhu a ruční posyp se provádí zpravidla na místech, které jsou pro mechanizační prostředky nepřístupné. Z důvodů bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, kteří takový to druh práce zajišťují, se ruční posyp a ruční úklid sněhu provádí pouze za denního světla, v noci pak pouze na místech, které jsou řádně osvětleny. Ruční úklid sněhu a ruční posyp se provádí zejména na přechodech pro chodce, na úzkých chodnících, na schodech atp.

7.

ČASOVÉ LHŮTY PRO ZAJIŠŤOVÁNÍ ODSTRAŇOVÁNÍ SNĚHU A ZAJIŠŤOVÁNÍ POSYPU NA CHODNÍCÍCH A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH PŘI ZMĚNĚ PODMÍNEK PRO SCHŮDNOST A SJÍZDNOST VČETNĚ ZPŮSOBU ZMÍRŇOVÁNÍ ZÁVAD VE SCHŮDNOSTI

I. Zmírňování závad ve sjízdnosti:

a) místní komunikace, na kterých budou závady zmírněny do 4 hodin od výjezdu:

ul. Karlova (část od SMM k ul. Nádražní, Nádražní (část od nádraží ČD ke křižovatce s ul. Kpt. Sažinova), Dukelská, M. Majerové, Sokolovská, L. Janáčka - část, Jeřábkova, nám. E.Beneše, Růžová, Havlíčkova, Gen. Svobody, Blechova, Blanická, K. Čapka, P. Bezruče, Čs. Armády, J. A. Komenského, B. Němcové, Libušina, Jiráskova, Kpt. Nálepky, Blechova, Družstevní

b) komunikace, na kterých budou závady zmírněny do 12 hodin od výjezdu:

ul.L.Janáčka - část, Č. Holase, Fr. Kudláčka, Sibiřská, Alšova, Hůrecká cesta, Čechova, Kpt. Jaroše, Č. Zíbrta, E. Destinové, J. Gagarina, Na Hůrkách, Št. Dvořáka, 1. máje, J. Mařanka, B. Smetany, spojka z ul. Nádražní do ul. Dukelské (okolo trafostanice) + část ke sběrným surovinám, Kpt. Nálepky, Pod Stadionem, B Němcové, Libušina, Jiráskova, Žižkova, B. Šmerala, Karlova - část za lesním závodem, spojka mezi ul. P. Bezruče a Čs. Armády nad Beckovem, cesta od ul. Čs. Armády ke garážím za Domem s pečovatelskou službou dále jen DPS) č. 1401 + prostor před garážemi, Písecké předměstí, V Hlinkách, Úzká, U Váhy až do ul. Na Tržišti, Švermova (nad tarasem), U Bažantnice, D. května (sídlíště nad ČSAD), příjezdová komunikace z ul. Jeřábkova do mateřské školy + část dvora před budovou MŠ,

Za Radnicí, Lidická, Sadová, Sokolovská - atriové domy, Jarlochova, J. Kytky, Pod Farou, V Souhrádkách, R. Svobodové, Za školami, Za krejčárkem, U Stříbrného, Erbenova, Kostelecká, Sladkovská, Šumavská, Klášterní, Lipová cesta, Hřbitovní, Cukava

c) komunikace, na kterých budou závady zmírněny neprodleně po ošetření komunikací uvedených v písmenu a) a b) nejpozději však do 48 hodin od výjezdu:

Na Vinicích, obce Dmýštica, Klisín, Něžovice, Velká – spojka na Osek, Velká – spojka ke Sv. Jánu, Rukáveč

II. Zmírňování závad ve schůdnosti chodníků:

Závady ve schůdnosti na udržovaných chodnících budou zmírněny do 6 hodin od výjezdu. Neudržované úseky chodníků budou řádně označeny.

a) chodníky, na kterých se zmírňování závad provádí ručně:

schody a prostranství u pošty v ul. Komenského, schody k drogerii MAVL-MIM v ul. Nádražní, okolo bytového domu Růžek včetně průchodu do ul. Souhrádka, ul. 5. května, ul. Riegrova, Masarykova, Husovo nám., Jeřábková, Za Školami, část ul. Za Krejčárkem, Sokolovská, schody z autobusového nádraží do ul. Č. Holase, schody od zeleniny H+H do ul. Č. Holase, vstupy na nám. E. Beneše, schody u pošty na nám. E. Beneše, schody u kostela sv. Bartoloměje, ul. Gen. Svobody, chodník v Čs. Armády, Švermova, Havlíčkova, část ul. Nádražní, Tyršovo nám., ul. Čs. Legií, spojovací chodník mezi ul. J. A. Komenského a cestou pro pěší kolem letního stadionu a z J. A. Komenského k zimnímu stadionu

b) chodníky, na kterých se zmírňování závad provádí strojně:

všechny ostatní udržované chodníky, které nejsou uvedeny v písm. a)

c) neudržované chodníky:

chodníky, na kterých se neprovádí zmírňování závad ve schůdnosti jsou uvedeny v Nařízení RMM, článku 7 odst. 1 a 2.

8

SLOŽENÍ OPERAČNÍH ŠTÁBU ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ

1. dispečer

- řidič Liaz 150.261 4x4 sypač + traktor- Kubota, Masey Ferguson
- řidič M 25 (Durso) + Kubota, Magma
- pomocník 1. dispečera - pohotovostní řidič M 25 + Kubota, Magma
- 2 pracovníci - ruční úklid

2. dispečer

- řidič Liaz 150.261 4x4 sypač + traktor- Kubota, Masey Ferguson
- řidič M 25 (Durso) + Kubota, Magma
- pomocník 2. dispečera - pohotovostní řidič M 25 + Kubota, Magma
- 2 pracovníci - ruční úklid

Pohotovost dispečerů v pracovní dny od 3:00 hod do 14:30 hod na pracovišti a od 14:30 do 19:00 mimo pracoviště.

Pohotovost dispečerů ve dnech pracovního klidu od 3:00 hod do 19:00 hod mimo pracoviště. Domácí pohotovost zajišťují ostatní pracovníci od 3:00 hod do 19:00 hod.

Úložiště posypového materiálu: areál Služeb Města Milevska s.r.o., Karlova ul. 1012, Milevsko.

9.
SCHVALOVACÍ DOLOŽKA RADY MĚSTA MILEVSKA

Plán zimní údržby místních komunikací pro město Milevsko byl schválen Radou města Milevska dne 11. 09. 2023, usnesením č. 305/23.

Tímto se ruší plán zimní údržby schválený Radou Města Milevska dne 09. 09. 2020.

Milevsko

Ing. Ivan Radosta, starosta