

**From:** Vlastimil Černý <cerny@stavoterm.cz>  
**Sent:** Thursday, April 6, 2023 3:58 PM  
**To:** reditel@dssskrivany.cz  
**Subject:** Re: objednávka Kotle E

Dobrý den,

potvrzuji v příloze přijetí objednávky č.12/1/2023 ,

S pozdravem

**Vlastimil Černý**  
jednatel společnosti



Dr. M. Horákové 1912, 504 01 Nový Bydžov  
tel.: 495 491 239, mobil: 737 333 786  
e-mail: [cerny@stavoterm.cz](mailto:cerny@stavoterm.cz), website: [www.stavoterm.cz](http://www.stavoterm.cz)

Dne 06.04.2023 v 9:05 [reditel@dssskrivany.cz](mailto:reditel@dssskrivany.cz) napsal(a):

Vážený pane Černý,

zasílám Vám objednávku na výměnu kotlů na pavilonu E našeho domova, a prosím o její potvrzení.

S pozdravem a přáním krásného dne

Ing. Slavomil Štefán  
ředitel DSS Skřivany

tel.: 495 491 336  
mobil: 603 507 025  
e-mail: [reditel@dssskrivany.cz](mailto:reditel@dssskrivany.cz)  
www: [dssskrivany.cz](http://dssskrivany.cz)