



Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace
Zámecká 57, 664 52 Sokolnice
IČO: 00209392

Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl pr. vložka 1261

Jarmil Hrbek

IČO: 12197025

Objednávka č. 26/2023 – „Restaurování dveří při vstupu do objektu u kuchyně“

Objednáváme tímto u Vás restaurátorské práce na dveřích při vstupu do objektu u kuchyně dle restaurátorského záměru zpracovaného panem Ludškem Vintrlíkem dne 26.10.2022, závazného stanoviska NPÚ Č. 93/2022 ze dne 13.12.2022 a Vaší cenové nabídky ze dne 21.9.2023.

Cena: 150.825 Kč bez DPH
173.449 Kč včetně 15% DPH

Termín dodání: nejpozději do 15.12.2023

Fakturace proběhne po předání komplexní dodávky. Splatnost faktury 30 kalendářních dnů.

Ostatní smluvní ujednání se řídí § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Děkuji a jsem s pozdravem

V Sokolnicích dne 22.9.2023

Příloha: 1) Cenová nabídka ze dne 21.9.2023

2) Závazné stanovisko č. 93/2022 ze dne 13.12.2022

3) Restaurátorský záměr ze dne 26.10.2022

MV

Domov pro seniory Sokolnice
příspěvková organizace
Zámecká 57
664 52 Sokolnice ⑫

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions.

2. It also emphasizes the need for regular audits to ensure the integrity of the financial data.

3. The document further outlines the procedures for handling discrepancies and resolving any issues that may arise.

4. Finally, it provides a detailed overview of the reporting requirements and the format for the financial statements.

5. The document concludes by reiterating the commitment to transparency and accountability in all financial operations.

6. It is hoped that these guidelines will serve as a valuable resource for all stakeholders involved in the organization's financial management.

7. The document is intended to be read in conjunction with the organization's financial policy and procedures manual.

8. Any questions or concerns regarding the information provided herein should be directed to the Finance Department.

9. The document is subject to periodic review and updates as necessary to reflect changes in regulations and best practices.

10. The Finance Department reserves the right to modify or amend these guidelines at any time without notice.

11. The document is effective as of the date of its issuance.

12. The Finance Department is responsible for the implementation and enforcement of these guidelines.

13. The document is a confidential document and should be handled accordingly.

14. The document is intended for internal use only and should not be distributed outside the organization.

15. The document is subject to the organization's information security policy.

16. The document is a work product of the Finance Department and is not to be used for any other purpose.

17. The document is the property of the organization and should be returned to the Finance Department upon request.

18. The document is a controlled document and its use is restricted to authorized personnel only.

CENOVÁ NABÍDKA- RESTAUROVÁNÍ DVEŘÍ NA ZÁMKU V SOKOLNICÍCH

DŘEVĚNÉ ČÁSTI :

Demontáž vrat z kamenného ostění	8125
Provizorní vrata	11750
Odstranění neoúvodní barvy	46575
Doplnění chybějících dřevěných částí	4750
Tmelení	11375
Penetrace	4000
Fumigace	4750
Povrchová úprava	5625
Materiál	10125
Zpětná montáž	5750
Kovářské práce	26000
Restaurátorské zprávy 4x	12000
CELKEM	150825

CENA BEZ DPH	150 825 Kč
DPH 15%	22623,75
CENA CELKEM S DPH	173 449 Kč

JARMIL HRBEK-umělecký truhlář

IČO: 12197025

DIČ: CZ5811301452

Spoupracující osoba :Luděk VINTRLÍK

Jarmil HRBEK



muslvp22v016ge

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice

pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno

Odbor výstavby

oddělení územního plánování a památkové péče

Váš dopis značky/ze dne: /02.11.2022
Číslo jednací: Čj. SLP-OV/105025-22/ROT
Spisová značka: Sp. SLP-OV/24917-2022/ROT
Vyřizuje/linka: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
V Brně dne: 07.12.2022
Datová schránka: [REDACTED]

Jihomoravský kraj, IČ 70888337, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
zástupce na základě zřizovací listiny příspěvkové organizace Jihomoravského kraje:
Domov pro seniory Sokolnice, p.o., IČ 00209392, Zámecká 57, 664 52 Sokolnice

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Šlapanice jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "památkový zákon"), § 61 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a § 10 a § 11 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), po provedeném řízení na základě žádosti Domova pro seniory Sokolnice, p.o., IČ 00209392, Zámecká 57, 664 52 Sokolnice, pověřeného na základě zřizovací listiny hospodařit s majetkem Jihomoravského kraje, IČ 70888337, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, doručené Městskému úřadu Šlapanice dne 2.11.2022, tímto v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 památkového zákona

vydává

ve věci restaurování vrat hlavního vstupu v jižním průčelí a vstupních dveří do chodby u kuchyně ve východním průčelí budovy zámku, parc. č. 374, k.ú. Sokolnice, nemovitá kulturní památka evidovaná v Ústředním seznamu kulturních památek ČR číslo rejstříku 11922 / 7 - 980, toto

ZÁVAZNÉ STANOVISKO č. 93 / 2022

orgánu státní památkové péče

Restaurování vrat hlavního vstupu v jižním průčelí a vstupních dveří do chodby u kuchyně ve východním průčelí budovy zámku, parc. č. 374, k.ú. Sokolnice, nemovitá kulturní památka evidovaná v Ústředním seznamu kulturních památek ČR číslo rejstříku 11922 / 7 - 980, dle předložených dokumentací „Restaurátorský záměr – restaurování vchodových vrat na zámku v Sokolnicích“ a „Restaurátorský záměr – restaurování vchodových dveří na zámku v Sokolnicích“ (zpracovatel restaurátorských záměrů Luděk Vintrlík, Hlavní 384, 664 61 Rajhradice, datum 26.10.2022), je dle ustanovení § 14 odst. 3 památkového zákona

přípustné,

za splnění následujících podmínek, které zajistí vlastník, určených v souladu s ustanovením § 10 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí památkový zákon,

1. Práce bude, v souladu s platnou legislativou, provádět držitel příslušného povolení MK ČR pro restaurování.
2. Práce budou v jejich průběhu řádně dokumentovány. Vlastník zajistí předání originálu závěrečné restaurátorské zprávy zástupci NPÚ ÚOP v Brně.
3. Na dveře u kuchyně nebudou zpětně osazeny tabulky „zákaz vstupu“.
4. Po odstranění povrchové úpravy, po doplnění dřevní hmoty a po osazení vrat a dveří zpět na místo budou vlastníkem svolány kontrolní prohlídky, na které budou přizváni zástupci orgánu státní památkové péče, NPÚ ÚOP v Brně a dodavatele prací.

Označení účastníků řízení podle § 27 odst.1. správního řádu

- Jihomoravský kraj, IČ 70888337, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno

Odůvodnění

Dne 2.11.2022 obdržel MěÚ Šlapanice žádost Domova pro seniory Sokolnice, p.o., IČ 00209392, Zámecká 57, 664 52 Sokolnice, pověřeného na základě zřizovací listiny hospodařit s majetkem Jihomoravského kraje, IČ 70888337, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, o vydání závazného stanoviska dle § 14 odst. 1 památkového zákona, ve věci restaurování vrat hlavního vstupu v jižním průčelí a vstupních dveří do chodby u kuchyně ve východním průčelí budovy zámku, parc. č. 374, k.ú. Sokolnice, nemovitá kulturní památka evidovaná v Ústředním seznamu kulturních památek ČR číslo rejstříku 11922 / 7 - 980. Tímto dnem bylo v této věci zahájeno správní řízení.

Průběh řízení

Městský úřad Šlapanice si v řízení vyžádal v souladu s § 14 odst. 6 památkového zákona, písemné vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Brně, jakožto odborné organizace státní památkové péče. Vyjádření Národního památkového ústavu, detašovaného pracoviště v Brně bylo doručeno dne 5.12.2022 pod Č.j. SLP-OV/24917-2022. NPÚ ÚOP v Brně ve svém vyjádření konstatoval „zamýšlené práce nejsou v rozporu se zájmem ochrany výše uvedených kulturně historických hodnot“ a uvedl podmínky, za nichž je záměr přípustný. Tyto podmínky byly správním orgánem akceptovány a uvedeny ve výroku závazného stanoviska.

Dne 11.11.2022 se konalo místní šetření za účelem zjištění skutečného stavu konstrukcí, ze kterého byl pořízen protokol č.j. SLP-OV/107229-2022.

Okruh účastníků řízení byl vymezen podle § 27 odst. 1 správního řádu:

- Jihomoravský kraj, IČ 70888337, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno

Současný stav poznání kulturně historických hodnot:

Zámek v Sokolnicích, monumentální stavba historizujících forem na renesančním jádře, je významným dokladem historizujícího proudu. Jedná se o hodnotnou architektonickou památkou tvořící cenný a malebný celek s rozlehlým parkem a oborou. Jádro a dispozice jsou datované kolem roku 1580, částečná oprava byla realizována v letech 1750-1775, přefasádování a regotizace proběhly v 19.století. V současné době je v objektu zámku umístěn domov pro seniory, jehož potřebám byly po roce 1945 přizpůsobeny interiéry. Objekt je evidován v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstř. číslem 11922/ 7-980. Výše uvedené dřevěné architektonické prvky jsou nedílnou součástí památkově chráněného objektu. Jejich vznik souvisí s přestavbou objektu v pol. 19. století, respektive v případě vstupních vrat, u nichž se již jedná o kopii zhotovenou z dubového dřeva, respektuje původní tvarosloví prvku z pol. 19. stol. vrata hlavního vstupu i vchodové dveře jsou součástí kulturní památky a je nutné postupovat ve smyslu platné legislativy.

Číslo jednací: Čj. SLP-OV/105025-22/ROT
Spisová značka: Sp. SLP-OV/24917-2022/ROT

Charakteristika věci

- Vrata hlavního vstupu – jedná se dvoukřídlová vrata rámové konstrukce s výplněmi a půlkulatým světlíkem osazená v dřevěné zárubni, která je ukotvena v kamenném ostění. Vrata jsou vyrobena z masivního dubového dřeva, natřena syntetickou hnědou barvou. Kování je jednoduchého hladkého tvaru, konstrukční spoje jsou zpevněné jednoduchou ocelovou pásovinou. Vrata se zavírají dvoudílným krabicovým zámkem. Jedná se o kopii původních vrat zhotovených dle dochovaných dokumentů z přelomu 19. a 20. století.
- Vstupní dveře – jedná se o jednokřídlové hladké dveře okuté naloženými panty a osazené v kamenném ostění. Ve dveřích je obdélníkový otvor opatřený mříží a zaskleným posuvným oknem z vnitřní strany. Dveře se zavírají pouze z vnitřní strany pomocí krabicového zámku. Dveře jsou vyrobeny z bukové spárovky napříč zpevněné třemi svlaky v rybinové drážce, na nichž jsou přišroubované kované panty.

Technický stav objektu:

- Vrata hlavního vstupu – vrata jsou poškozena hlavně destrukcí dřevní hmoty, což má za následek uvolnění konstrukčních spojů, popraskání nosných vlysů a okrasných výplní, svěšení křídel, uvolnění kovaných prvků apod. Vrata jsou opatřena silnou vrstvou novodobého nátěru, který je zejména z venkovní strany silně zoxidovaný a popraskaný. Prasklinami vniká do dřevní hmoty voda, nátěr brání samovolnému odpařování a tím podporuje vznik hniloby, která přispívá k destrukci dřevní hmoty. Kovové prvky jsou mírně zkorodované a zatuhlé.
- Vstupní dveře – dveře jsou poškozeny zejména destrukcí dřevní hmoty zapříčiněné strávenou a chybějící povrchovou úpravou a mechanickými oděrky. Skleněná výplň je prasklá a částečně nahrazena novodobým „drátosklem“. Na venkovní straně jsou nevhodně umístěny tabulky „zákaz vstupu“. Kovové prvky jsou napadeny rží a znečištěny maltou a malbou. Krabicový zámek je funkční.

Popis zamýšlených prací:

V první etapě dojde k přesné lokalizaci všech odpadnutých či chybějících částí. Na základě specifikace materiálu proběhne v rámci obnovných prací vhodná doplnění poškozených částí s důrazem na identický materiál. Budou uskutečněny rovněž zkoušky barevné konsolidace doplněných částí s původním materiálem, a to nejprve na vzorcích. Vzhledem k tomu, že napadení červotočivým hmyzem – červotočem proužkovým (*Amonium striatum* Olivier) a plísněmi je závažné, při obnově vrat je navržena i následná preventivní petrifikace a fumigace.“

- Vrata hlavního vstupu – demontáž vrat a odvoz do restaurátorské dílny, demontáž kování.
Kování: odstranění nátěru a koroze a provedení nové povrchové úpravy.
Vrata: zpevnění dřevní hmoty a oprava konstrukčních a dekoračních prvků, zhotovení chybějících částí, odstranění povrchové úpravy, nátěr proti plísním a dřevokaznému hmyzu a nová povrchová úprava. Dále kompletace vrat a odvoz a osazení na původní místo.
- Vstupní dveře – demontáž dveří a odvoz do restaurátorské dílny, demontáž kování.
Kování: odstranění nátěru a koroze a provedení nové povrchové úpravy.
Vrata: zpevnění dřevní hmoty a oprava konstrukčních a dekoračních prvků, zhotovení chybějících částí, odstranění povrchové úpravy, nátěr proti plísním a dřevokaznému hmyzu a nová povrchová úprava. Dále kompletace vrat a odvoz a osazení na původní místo.

Cílem restaurování veškerých dřevěných a kovových částí jsou postupy, jež mají vést k pozastavení probíhající degradace materiálu, zajištění konstrukční stability a prezentaci truhlářských prvků v předpokládaném původním výrazu

Podklady při posuzování žádosti:

- žádost o vydání závazného stanoviska
- restaurátorské záměry
- vyjádření NPÚ
- protokol z místního šetření, včetně fotodokumentace

Vyhodnocení žádosti:

Na základě posouzení výše uvedených podkladů, MěÚ Šlapanice, dospěl k závěru, že výše uvedený záměr je z hlediska zájmů sledovaných orgány státní památkové péče přípustný a stanovil v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 zákona o státní památkové péči a ustanovením § 10 odst. 3 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, podmínku, za níž lze ve věci postupovat. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je výše uvedeno.

Odůvodnění uložených podmínek:

Podmínky přípustnosti záměru akce byly stanoveny na základě skutečnosti, že se jedná o architektonické prvky (truhlářské výrobky), které jsou nedílnou součástí nemovité kulturní památky.

Ad 1) Požadavek na provádění prací odbornými restaurátorskými kapacitami plyne z § 14a památkového zákona a souvisí s charakterem součásti kulturní památky.

Ad 2) Dokumentační povinnost plyne z platných zákonných norem, zejména z § 10 vyhlášky č. 66/1988 Sb., žádoucí je zcela průkazná dokumentace. Požadavek na odevzdání Závěrečné restaurátorské zprávy zástupci odborné organizace státní památkové péče má oporu v § 14 odst. 9 památkového zákona

Ad 3) Umístění nevhodných tabulek poškozuje celkový výraz architektonického prvku a jejich připevněním na dveře by byla narušena nově provedená povrchová úprava a docházelo by k poškozování dveřní výplně.

Ad 4) Požadavek na svolávání kontrolních prohlídek má oporu v památkovém zákoně, zejména v § 29 a 32, kde je stanoven dozor orgánu státní památkové péče a odborný dohled odborné organizace.

Doporučení

- Doporučujeme, aby restaurátorská zpráva byla vypracována dle Metodického listu NPÚ – Struktura a náležitosti restaurátorských zpráv č. 4/2006.
- Doporučujeme, aby byl restaurátor smluvně zavázán k vedení restaurátorského deníku.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihomoravského kraje, podáním učiněným u Odboru výstavby MěÚ Šlapanice.

Odvolání musí mít náležitosti dle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu, z kterého bude patrné, kdo je činí, které věci se týká a musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Včas a řádně podané odvolání má v souladu s ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

„otisk úředního razítka“

Datum: 13.12.2022 10:51:09 +01:00

Ing. Jiří Rufer
vedoucí oddělení ÚPPP

Číslo jednací: Čj. SLP-OV/105025-22/ROT
Spisová značka: Sp. SLP-OV/24917-2022/ROT

Doručí se (datovou schránkou):

- Domov pro seniory Sokolnice, p.o., IČ 00209392, Zámecká 57, 664 52 Sokolnice

Na vědomí (datovou schránkou):

- NPÚ, ÚOP v Brně, Mgr. Zoja Matulíková, náměstí Svobody 8, 601 54 Brno



Restaurátorský záměr

Restaurování vchodových dveří na zámku v Sokolnicích.

I. Lokalizace památky

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1/ Okres: | Brno-venkov |
| 2/ Obec: | Sokolnice |
| 3/ Adresa: | zámek Sokolnice, Zámecká 57 |
| 4/ Název objektu: | Zámek , parcela č.374, Sokolnice. |
| 5/ Rejstříkové číslo objektu: | 11922/7-980 |

II. Údaje o památce

- | | |
|-----------------------|---|
| 1/ Název památky: | Dvoukřídlá vchodová vrata |
| 2/ Autor: | Neznámý |
| 3/ Sloh/datování: | Kování začátek 19. století, dřevěná spárovka
přelom 19.- 20.století. |
| 4/ Materiál/technika: | Dřevo /buk, železné kování, sklo . |
| 5/ Rozměr: | cca: dveře výška – 233 cm, šířka – 120 cm. |

III. Údaje o akci

- | | |
|--|----------------|
| 1/ Vlastník: | obec Sokolnice |
| 2/ Investor: | dtto + dotace |
| 3/ Návrh na restaurování vypracován dne: | 26. 10. 2022 |



IV. Stručný popis a popis stavu památky před restaurováním

Jedná se o jednokřídlové hladké dveře okuté naloženými panty a osazené v kamenném ostění . Ve dveřích je obdélníkový otvor opatřený mříží a zasklený posuvným oknem. Dveře se zavírají pouze zevnitř pomocí krabicového zámku.

V. Popis stavu památky před restaurováním

Dveře jsou poškozena hlavně destrukcí dřevní hmoty , zapříčiněné ztrávenou a chybějící povrchovou úpravou a mechanicky různými oděrky . Kovové prvky jsou napadené rzi a znečištěné hrubou nečistotou maltou , malbou atd. Krabicový zámele funkční akorát se dodělají klíče do rezervy kvůli ztrátě.

VI. Vyhodnocení průzkumu

Dveře jsou vyrobeny z bukové spárovky napříč zpevněné třemi svlaky v Rybinové drážce na kterých jsou přišroubované kované panty. Ty to panty se otáčejí na kovaných čepech , které jsou ukotveny v kamenném ostění. V horní 1/3 dveří je obdélníkový otvor přes který je připevněna mřížka. Tento otvor je překryt z vnitřní strany posuvným oknem které je zaskleno neprůhledným sklem. Dveře jsou opatřeny krabicovým zámkem, který má kliku a zdířku jenom z vnitřní strany. Kování vykazuje určité opotřebení ale z 50 procent funkční. Povrchová úprava z venkovní strany z 90 procent zničená a z vnitřní strany je sice zachovalá ale je nepůvodní.

Výsledky provedených vizuálních průzkumů budou doplněny makroskopickým pozorováním dřevin, srovnáním ve vzornících atd., dále zkouškou rozpustnosti v případě lepidel, tmelů a bližší identifikace povrchových úprav.

Handwritten text, possibly a title or header, located at the top of the page.

Handwritten text, possibly a paragraph or section of a letter, located in the middle of the page.

Handwritten text, possibly a paragraph or section of a letter, located in the lower middle of the page.

Handwritten text, possibly a closing or signature area, located at the bottom of the page.

V první etapě dojde k přesné lokalizaci všech odpadnutých či chybějících částí. Na základě specifikace materiálu proběhne v rámci obnovných prací vhodné doplnění ve snaze o identický materiál. Budou uskutečněny rovněž zkoušky barevné konsolidace doplněných částí s původním materiálem, a to nejprve na vzorcích. Vzhledem k tomu, že napadení červotočivým hmyzem - červotočem proužkovým (*Amonium striatum* Olivier) a plísněmi je závažné, při obnově vrat je navržena i následná preventivní petrifikace a fumigace.

VII. Restaurátorský záměr

Cílem restaurování veškerých dřevěných a kovových částí je zastavit degradaci materiálu, konstrukčně zajistit a provést restaurátorské práce v předpokládaném původním výrazu tohoto uměleckořemeslného díla.

VIII. Návrh na restaurování dřevěných částí.

- fotodokumentace stavu před zahájením prací
- demontáž dveří
- odvoz do restaurátorské dílny
- demontáž kování
- zpevnění dřevní hmoty a oprava konstrukčních prvků vrat
- oprava dekoračních prvků, nákližky, špánování atd.
- zhotovení absentujících prvků dle zachovaných originálů (v identickém dřevě)
- revize stavu či případné odstranění zbytků povrchové úpravy
- tmelení, preventivní impregnace přípravkem proti plísním a dřevokaznému hmyzu
- povrchová úprava
- kompletace
- zpětná montáž na původní místo
- v průběhu prací průběžná dokumentace pro závěrečnou zprávu a specifikace doplněných prvků



Návrh na restaurování kovových prvků.

- demontáž kování
- převoz kování do kovářské dílny kováři z licenci MK
- odstranění nátěrů a koroze
- restaurování zámků
- výroba klíčů
- povrchová úprava
- montáž na vrata
- v průběhu prací průběžná dokumentace pro závěrečnou zprávu a specifikace doplněných prvků

Návrh postupu práce:

Dveře se vysadí z pantu a odvezou se do restaurátorské dílny . Vchod se zabezpečí proti nežádoucím vniknutí provizorními dveřmi. Vdílňě se z dveří demontuje kování které se odveze na restaurování ke kováři. Nejprve se zpevní konstrukční spoje, následně se se vyvloží praskliny , odštěpky, oděrky a další mechanická poškození stejným materiálem z čeho je daný kus vyroben. Tmelení se provede jen v omezené míře z estetických důvodů a možnému pozdějším vypadáním vlivem povětrnostních podmínek. Odstranění povrchové úpravy se provede chemicky aby se nepoškodily znaky ručního opracování . Na dřevěné části se aplikuje preventivně prostředek proti plísním a dřevokazného hmyzu. Dveře se natrou voskovoparafinovým nátěrem od fa. OSMO patričného odstínu . Dveře se zkompletují a převezou na zámek do Sokolnic.

Dveře se osadí a předají na závěrečné kolaudaci. Vše bude zdokumentováno fotografiemi v restaurátorské zprávě .Detajlní restaurátorské postupy, konečnou povrchovou úpravu atd doporučuji vždy řešit na kontrolních dnech za účasti restaurátora, majitele , a hlavně zástupců NPÚ.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF PHYSICS
5309 S. LINDSAY AVE.
CHICAGO, ILL. 60637
TEL: 773-707-3630
FAX: 773-707-3630

1. Introduction
2. Theoretical Framework
3. Experimental Setup
4. Results and Discussion
5. Conclusions
6. Acknowledgments
7. References
8. Appendix A
9. Appendix B
10. Appendix C

Technologie a materiály (návrh):

- Lepení – PVAC lepidlo Rakoll
- Dřevo – dub, smrk
- Tmely – vodouředitelný tmel fa. IMPA
- Přípravek proti dřevokaznému hmyzu Lignofix E-profi
- Mořidlo AROL
- Včelí vosk
- Parafin
- Nátěr fa OSMO

v Rajhradcích dne 26.10.2022

Luděk Vintřlík
restaurátor s povolením MK ČR
(kód 36)

Luděk Vintřlík
umělecký truhlář

IČ: 603 84 573

