

RÁMCOVÁ SMLOUVA

Česká republika – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský,
organizační složka státu

IČ: 00020338, DIČ: CZ00020338

se sídlem: Hroznová 63/2, 603 00 Brno

jednající: Ing. Daniel Jurečka, ředitel ústavu

(dále jen jako „**kupující**“) na straně jedné

a

Bartoň a Partner s.r.o.

se sídlem: Chvátkovice 580, 779 00 Olomouc

IČ: 26810093

DIČ: CZ26810093

(dále jen jako „**prodávající**“) na straně druhé

(dále též společně jako „**smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smlouvu

I.

Úvodní ustanovení

1.1.Smluvní strany uzavírají tuto rámcovou kupní smlouvu (dále jen „smlouva“) jako výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků 2023-2024.

Článek II.

Předmět smlouvy

2.1.Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran souvisejících s dodávkami zboží specifikovaného v příloze č. 1 „**Specifikace osobních ochranných pracovních prostředků**“ (dále jen „osobní ochranné pracovní prostředky“ nebo „OOPP“) a v příloze č. 2 „**Mycí, čisticí a dezinfekční prostředky**“ (dále jen „MČDP“) této smlouvy.

2.2.Požadavky na OOPP:

- Prodávající bude poskytovat pouze ty OOPP, u nichž výrobce nebo dovozce posoudil shodu vzorku OOPP autorizovanou osobou (zkušebnou) dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016, o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS (na výrobek se umísťuje označení „CE“). Prodávající dodá příslušné certifikáty nejpozději při převzetí objednaného zboží.

Článek III. Náhradní plnění

3.1 Prodávající prohlašuje, že je zaměstnavatelem více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením. Prodávající dále prohlašuje, že do výše hodnoty uhrazené za dodané zboží dle této smlouvy v daném kalendářním roce pro kupujícího rezervuje limit uvedený v § 81 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Článek IV. Realizace dílčích smluv na dodávky

4.1 Prodávající se zavazuje dodávat kupujícímu zboží a kupující se zavazuje řádně a včas dodané zboží převzít a zaplatit za ně sjednanou kupní cenu, to vše za podmínek této smlouvy.

4.2 Kupující se uzavřením této smlouvy nezavazuje k minimálnímu nebo výhradnímu odběru zboží.

Článek V. Kupní cena

5.1 Kupní ceny zboží jsou stanoveny v příloze č. 1 a č. 2 této smlouvy a budou platné po dobu platnosti smlouvy, s výjimkou ujednání dle bodu 5.3. Dále bude prodávajícím poskytována sleva ve výši 10 % z platného ceníku na ostatní zboží neuvedené v příloze č. 1 a č. 2.

5.2 Kupní ceny zboží stanovené v příloze č. 1, příloze č. 2 a v aktuálně platném ceníku prodávajícího pro zboží neuvedené v příloze č. 1 a č. 2 jsou ceny nejvýše přípustné, které nelze překročit. Ceny obsahují veškeré náklady prodávajícího nutné k realizaci předmětu této smlouvy i dílčích kupních smluv.

5.3 Kupní ceny zboží stanovené v příloze č. 1 a č. 2 lze měnit pouze v případě, že dojde v průběhu realizace předmětu smlouvy ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH.

5.4 Úhrada kupní ceny bude prováděna u dodávek zboží po řádném dodání dílčích dodávek na základě platebního dokladu dle čl. VI. této smlouvy.

5.5 Kupující neposkytuje zálohy ani jiné platby předem.

5.6 Prodávající je povinen zasílat kupujícímu nejméně ke konci každého kalendářního čtvrtletí přehled jim odebraného zboží včetně celkové částky, která již byla vyčerpána z limitu 1 800 000 Kč bez DPH.

Článek VI.

Platební podmínky

- 6.1 Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu za dílčí dodávky (objednávky) zboží na základě platebního dokladu (faktury) s veškerými náležitostmi dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Proávající bude oprávněn vystavit platební doklad (fakturu) až po řádném dodání zboží na základě objednávky. Platební doklad doručí kupujícímu v elektronické podobě na adresu podatelna@ukzuz.cz. Pokud platební doklad nebude mít veškeré zákonné náležitosti, je kupující oprávněn ho ve lhůtě splatnosti vrátit prodávajícímu k doplnění (opravě), aniž se tak dostane do prodlení s úhradou kupní ceny, přičemž po vystavení opraveného platebního dokladu běží lhůta splatnosti dle bodu 6.3 tohoto článku znovu.
- 6.2 Kupující je podle zákona č. 147/2002 Sb. organizační složkou státu a správním úřadem. V souladu se zákonem o DPH se organizační složky státu při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy nepovažují za osoby povinné k dani.
- 6.3 Kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu převodem na účet ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne doručení příslušného platebního dokladu kupujícímu. Platební doklad se považuje za doručený dnem, kdy byl doručen elektronicky na adresu: podatelna@ukzuz.cz. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání částky z účtu kupujícího.

Článek VII.

Dodací podmínky

- 7.1 Proávající se zavazuje dodat zboží dle dílčích objednávek nejpozději do 10 pracovních dnů poté, co prodávající obdrží od kupujícího objednávku dle článku IV. této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 7.2 Na základě požadavků kontaktních osob je prodávající povinen provést předvedení požadovaného zboží s možností vyzkoušení všech velikostí v místech svého obchodního zastoupení. Tato povinnost se vztahuje zejména k objednávkám, kde je to vzhledem k povaze zboží nutné (oblečení a obuvi). Kupující převezme až zboží řádně vyzkoušené (tam kde je vyzkoušení nutné).
- 7.3 Místa obchodního zastoupení prodávajícího jsou uvedena v příloze č. 3 této smlouvy.
- 7.4 Proávající je povinen dodat zboží nové, řádně zabalené, ve standardní kvalitě a v dohodnutém množství.
- 7.5 Vlastnické právo k dodávanému zboží a nebezpečí škody na věci přejde z prodávajícího na kupujícího okamžikem jejich převzetí kupujícím v místě plnění.
- 7.6 Proávající se zavazuje, že pokud dojde v průběhu trvání této smlouvy k technologickým změnám zboží, dodá po předchozím písemném souhlasu kupujícího prodávající zboží, které nejvíce odpovídají vlastnostem původně nabízeného zboží za stejných podmínek a stejné kupní ceny, které jsou stanoveny touto smlouvou, nebude-li kupujícím stanoveno jinak.
- 7.7 Na dodávané osobní ochranné prostředky poskytne prodávající kupujícímu záruku v délce

nejméně 24 kalendářních měsíců, pokud výrobce či dodavatel zboží neposkytuje záruku delší. Prodávající se zavazuje odstranit reklamované vady ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne, kdy obdrží od kupujícího písemnou reklamaci, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Článek VIII.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení

- 8.1 V případě prodlení kupujícího s úhradou plateb dle této smlouvy zaplatí kupující prodávajícímu úrok z prodlení ve výši stanovené platným právním předpisem.
- 8.2 Pokud bude prodávající v prodlení s dodáním kterékoliv dodávky zboží, zejména nedodá-li zboží ve lhůtě uvedené v bodě 7.1 nebo dodá jiné zboží než objednané či neumožní předvedení požadovaného zboží s možností vyzkoušení všech velikostí dle bodu 7.2, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny dílčí objednávky za každý i započatý den prodlení s dodáním zboží. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne, kdy bude písemná výzva k jejímu zaplacení doručena prodávajícímu. Nárokováním, resp. úhradou této smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího na úplnou náhradu vzniklé škody.

Článek IX.

Doba trvání smlouvy a ukončení smluvního vztahu

- 9.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 10. 2023 do 30. 09. 2024 nebo do vyčerpání finančního limitu ve výši 1 800 000 Kč bez DPH podle toho, která skutečnost nastane dříve.
- 9.2 Smluvní strany mohou ukončit platnost této smlouvy písemnou dohodou, výpovědí nebo jednostranným písemným odstoupením od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou.
- 9.3 Vypovědět může tuto smlouvu kterákoliv ze smluvních stran, a to bez udání výpovědního důvodu. Výpovědní doba je 1 kalendářní měsíc a počátek běhu výpovědní doby nastane první den kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena druhé smluvní straně.
- 9.4 Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení tohoto oznámení druhé smluvní straně.
- 9.5 Dojde-li k předčasnému ukončení této smlouvy, zavazují se smluvní strany provést vzájemné vyúčtování nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy došlo k ukončení smlouvy.

Článek X.

Změna smlouvy

- 10.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za kupujícího a prodávajícího nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě

s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

10.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání osob oprávněných k podpisu smlouvy.

Článek XI. Doručování

11.1 Veškerá oznámení týkající se smlouvy, dokumentů se smlouvou souvisejících apod. budou zasílána druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo prostřednictvím datových schránek.

11.2 V případě změny doručovací adresy v průběhu realizace předmětu smlouvy je dotčená smluvní strana povinna toto písemně oznámit druhé smluvní straně.

Článek XII. Závěrečná ustanovení

12.1 Tato smlouva jakož i otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

12.2 Tato smlouva nabývá účinnosti řádným zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy na základě vzájemné dohody řídily/budou řídit již ode dne 1. 10. 2023 a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá ode dne 1. 10. 2023 do dne nabytí účinnosti této smlouvy považují za plnění poskytnutá dle této smlouvy.

12.3 Tato smlouva se sepisuje v českém jazyce ve 2 vyhotoveních, po jednom vyhotovení pro každou smluvní stranu. Smlouvu je možné vyhotovit v elektronické podobě a opatřit elektronickým podpisem.


12.4 Prodávající prohlašuje, že žádná část smlouvy neobsahuje obchodní tajemství nebo jiné důvěrné informace a je srozuměn se skutečností, že kupující smlouvu zveřejní v registru smluv.

12.5 Na důkaz shora uvedeného připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran své podpisy.

V Brně dne

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podpisující:
Organizace:	Ústřední kontrolní a zkušební ústav zem
Sériové č. cert.:	22724028
Vydavatel cert.:	PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas:	21.09.2023 09:51:01
Důvod:	
Místo:	

Ing. Damiel Jurečka
ředitel ústavu



**Příloha: č. 1 Specifikace osobních ochranných pracovních prostředků
 č. 2 Mycí, čistící a dezinfekční prostředky**

č. 3 Seznam obchodních zastoupení prodávajícího

Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky OOPP 2023 – 2024

Předmětné OOPP musí zaměstnance ÚKZÚZ chránit před riziky vyplývajícími z provádění pracovní činnosti, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce, **musí splňovat požadavky stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425, zákona č. 90/2016 Sb. a musí splňovat požadavky všech platných norem.** Musí být navržena vzájemná kompatibilita nabízených OOPP.

Uchazeč u každé položky VZ uvede konkrétní podrobnou specifikaci (materiál, splnění certifikátu a normy, velikosti, univerzální a barevná provedení apod.). Tento požadavek je možné splnit předložením katalogu (s konkrétním označením nabízené položky), výrobního listu zboží apod. Uchazeč doplní níže uvedenou tabulku a předloží ve své nabídce.

U výrobků, kde jsou poptávány různé velikosti, budou v rámci specifikace dodány tabulky velikostí a nabídka barevných provedení. **Veškeré zboží bude bez potisku, bude označeno značkou (€ nebo bude přiloženo prohlášení o shodě, zároveň požadujeme doložit produktové listy.**

Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si u vybraných položek, i dodatečně, do dodání vzorků k posouzení.

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p>1) Pracovní montérková blůza – pánská 2v1</p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaná pracovní montérková blůza pánská, pevnější, více odolná, pas do gumy, odepínací rukávy s pružnou manžetou, kryté zapínání na zip a suché zipy, pas na bocích do gumy, – nejméně dvě náprsní a dvě spodní kapsy, – materiál: <i>kepr 100 % bavlna, gramáž: min. 260 g / m²,</i> – velikost: <i>46 až min 68, možnost menší velikosti: 44,</i> – <i>možnost zkrácené délky na výšku postavy 170 až 176 cm,</i> – <i>možnost prodloužení délky na výšku postavy až 194 cm,</i> – nabídka více barevných provedení, – možnost potisku, <p>musí splňovat normu <u>EN ISO 13688, označení CE.</u></p>	<p>Pracovní montérková blůza - CXS LUXY EDA - pánská blůza 2v1, kryté zapínání , odepínací rukávy do manžety, kapsa na mobil, pas do gumy. Možnost prodloužení délky. Možnost prodloužení délky na 194cm a zkrácení na 170-176cm, 9 barevných kombinací, možnost potisku. Materiál : kepr 100% bavlna, 260 g/m². Velikosti 46 - 68. Norma ČSN EN ISO 13688. Cena : 285,00</p>

--	--

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>2) Pracovní montérkové kalhoty do pasu – pánské</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované pracovní montérkové kalhoty pánské do pasu, pevnější, více odolné, pevný pas vzadu do gumy s poutky na opasek, – zesílená kolena pro zaručení delší životnosti, – přední a boční kapsy, – materiál: <i>kepr 100 % bavlna, gramáž: min. 260 g / m²,</i> – velikost: <i>46 až min 68, možnost menší velikosti: 44,</i> – <i>možnost zkrácené délky na výšku postavy 170 až 176 cm,</i> – <i>možnost prodloužené délky na výšku postavy až 194 cm,</i> – nabídka více barevných provedení, <p>musí splňovat normu EN ISO 13688, označení CE.</p>	<p>Pracovní montérkové kalhoty do pasu - CXS LUXY JOSEF - Pánské kalhoty do pasu, zdvojená kolena, pevný pas vzadu do gumy s poutky na opasek, přední našité kapsy, boční kapsy na metr a na mobil. Možnost prodloužení délky na 194cm a zkrácení na 170-176cm, 9 barevných kombinací.</p> <p>Materiál kepr 100% bavlna, 260 g/m². Velikosti 46 - 68. Norma ČSN EN ISO 13688. cena : 219,00</p>
<p><u>3) Pracovní montérkové kalhoty s laclem – pánské</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované pracovní montérkové kalhoty s laclem pánské, zapínání na boku, pevnější, více odolné, pas v zadní části do gumy, – zesílená kolena pro delší životnosti, – přední a boční kapsy, náprsní kapsa, – materiál: <i>kepr 100 % bavlna, gramáž: min. 260 g / m²,</i> – velikost: <i>46 až min 68, možnost menší velikosti: 44,</i> – <i>možnost zkrácené délky na výšku postavy 170 až 176 cm,</i> 	<p>Pracovní montérkové kalhoty s laclem - CXS LUXY ROBIN - pánské kalhoty s náprsenkou, zdvojená kolena, přední vakové kapsy, náprsní kapsa na zip, boční kapsy na metr a na mobil, pas v zadní části do gumy. Možnost prodloužení délky na 194cm a zkrácení na 170-176cm, 9 barevných kombinací.</p> <p>Materiál kepr 100% bavlna, 260 g/m². Velikosti 46 - 68. Norma ČSN EN ISO 13688.</p>

- možnost prodloužené délky na výšku postavy až 194 cm,
 - nabídka více barevných provedení,
- musí splňovat normu **EN ISO 13688, označení CE.**

cena : 279,00

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)
<p><u>4) Pracovní montérková blůza – dámská 2v1</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - certifikovaná pracovní montérková blůza dámská, pevnější, více odolná, pas do gumy, odepínací rukávy s pružnou manžetou, kryté zapínání na zip a suché zipy, pas na bocích do gumy, - nejméně dvě náprsní a dvě spodní kapsy, - materiál: kepr 100 % bavlna, gramáž: min. 260 g / m², - velikost: 38 až min 58, - nabídka více barevných provedení, - možnost potisku, <p>musí splňovat normu EN ISO 13688, označení CE.</p>	<p>Pracovní montérková blůza - dámská CXS LUXY DIANA - dámská blůza 2v1, kryté zapínání , odepínací rukávy do manžety, kapsa na mobil, pas do gumy. 3 barevné provedení, možnost potisku.</p> <p>Materiál kepr 100% bavlna, 260 g/m².</p> <p>Velikosti 38 - 58. Norma ČSN EN ISO 13688.</p> <p>cena : 319,00</p>
<p><u>5) Pracovní montérkové kalhoty do pasu – dámské</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - certifikované pracovní montérkové kalhoty dámské do pasu, pevnější, více odolné, pevný pas vzadu do gumy s poutky na opasek, - přední a boční kapsy, - materiál: kepr 100 % bavlna, gramáž: min. 260 g / m², - velikost: 38 až min 58, 	<p>Pracovní montérkové kalhoty do pasu - dámské CXS LUXY ELENA - Dámské kalhoty do pasu, pevný pas vzadu do gumy s poutky na opasek, přední vakové kapsy, boční kapsy na metr a na mobil. 3 barevné provedení. Materiál kepr 100% bavlna, 260 g/m².</p> <p>Velikosti 38 - 58 Norma ČSN EN ISO 13688.</p>

- nabídka více barevných provedení,
musí splňovat normu **EN ISO 13688, označení CE.**

cena : 249,00

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>6) Pracovní montérkové kalhoty s laclem – dámské</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované pracovní montérkové kalhoty s laclem dámské, zapínání na boku, pevnější, více odolné, pas v zadní části do gumy, – přední a boční kapsy, náprsní kapsa, – materiál: <i>kepr 100 % bavlna, gramáž: min. 260 g / m²,</i> – velikost: 38 až min 58, – nabídka více barevných provedení, musí splňovat normu EN ISO 13688, označení CE. 	<p>Pracovní montérkové kalhoty s laclem - dámské CXS LUXY SABINA - dámské kalhoty s náprsenkou, přední vakové kapsy, náprsní kapsa na zip, boční kapsy na metr a na mobil, pas v zadní části do gumy. 3 barevné provedení. Materiál kepr 100% bavlna, 260 g/m². Velikosti 38 - 58 Norma ČSN EN ISO 13688. Cena : 289,00</p>
<p><u>7) Pracovní montérková blůza - pánská</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaná pracovní montérková blůza ze směsového materiálu, kryté zapínání na zip a druky, rukávy s nastavitelnou manžetou, pas na bocích do gumy, – vysoká odolnost pro náročné podmínky, – nejméně dvě náprsní kapsy (<i>multifunkční kapsy</i>) a dvě spodní kapsy, – materiál: <i>kepr 60 % bavlna, 40 % polyester, gramáž: min. 280 g / m²,</i> – velikosti: 44 až 68, – možnost zkrácené délky na výšku postavy 170 až 176 cm, – možnost prodloužené délky na výšku postavy až 194 cm, – nabídka více barevných provedení, – reflexní doplňky, – možnost potisku, 	<p>Pracovní montérková blůza CXS ORION OTAKAR - pracovní blůza, kryté zapínání na zip légou, rukávy do manžety, dvě náprsní kapsy, kapsa na mobil, kapsy a poutka pro různá využití, reflexní doplňky, možnost prodloužení délky na 194cm. Možnost zkrácené délky na 170-176cm. 6 barevných provedení. Možnost potisku. Materiál kepr 60% bavlna 40% polyester, 280 g/m². Velikosti 44 - 68. Norma ČSN EN ISO 13688. Cena : 359,00</p>

musí splňovat normu **EN ISO 13688, označení CE.**

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplňí uchazeč)
<p>8) Pracovní montérkové kalhoty do pasu – pánské</p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované pracovní montérkové kalhoty do pasu ze směsového materiálu, poutka na opasek, vzadu do gumy, vysoká odolnost pro náročné podmínky, – přední a zadní kapsy, boční multifunkční kapsy, – zesílená partie kolen s možností vložení kolenních výztuh, – materiál: kepr 60 % bavlna, 40 % polyester, gramáž: min. 280 g / m², – velikosti: 44 až 68, – možnost zkrácené délky na výšku postavy 170 až 176 cm, – možnost prodloužení délky na výšku postavy až 194 cm, – nabídka více barevných provedení, – reflexní doplňky, – musí splňovat normu EN ISO 13688, označení CE. 	<p>Pracovní montérková kalhoty do pasu CXS ORION TEODOR - Pánské kalhoty do pasu s poutky na opasek, zdvojená kolena s možností vložení kolenních výztuh, boční multifunkční kapsy, klínové přední kapsy a našité kapsy s poutky na náradí, reflexní doplňky. Možnost prodloužení délky na 194cm. Možnost zkrácené délky 170-176cm. 6 barevných provedení Materiál kepr 60% bavlna 40% polyester, 280 g/m². Velikosti 44 - 68. Norma ČSN EN ISO 13688.</p> <p>Cena : 369,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplňí uchazeč)
<p>9) Pracovní montérkové kalhoty s laclem – pánské</p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované pracovní montérkové kalhoty s laclem ze směsového materiálu, vysoká odolnost pro náročné podmínky, rozepínání uprostřed, pas s poutky na opasek, vzadu do gumy, dvoucestný zip, – přední a zadní kapsy, boční multifunkční kapsy a náprsenka s kapsami, – zesílená partie kolen s možností vložení kolenních výztuh, – materiál: <i>kepr 60 % bavlna, 40 % polyester, gramáž: min. 280 g / m²,</i> – velikosti: <i>44 až 68,</i> – <i>možnost zkrácené délky na výšku postavy 170 až 176 cm,</i> – <i>možnost prodloužení délky na výšku postavy až 194 cm,</i> – nabídka více barevných provedení, – reflexní doplňky, – musí splňovat normu <u>EN ISO 13688, označení CE.</u> 	<p>Pracovní montérková kalhoty s laclem CXS ORION KRYŠTOF - kalhoty s náprsenkou, zdvojená kolena s možností vložení kolenních výztuh, klínové přední kapsy a našité kapsy na zip s poutky na nářadí, boční multifunkční kapsy, náprsenka s kapsami a rozepínáním uprostřed, reflexní doplňky, možnost prodloužení délky na 194cm. Možnost zkrácené délky 170-176cm. 6 barevných provedení</p> <p>Materiál kepr 60% bavlna 40% polyester, 280 g/m². Velikosti 44 - 68. Norma ČSN EN ISO 13688.</p> <p>Cena : 459,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplňí uchazeč)
<p><u>10) Pracovní montérková blůza – pánská</u> certifikovaná pracovní montérková blůza ze směsového materiálu umožňující volný pohyb, kryté zapínání na zip a druky, rukávy s nastavitelnou manžetou, regulovatelný pas,</p> <ul style="list-style-type: none"> – vysoká odolnost pro náročné podmínky, – dvě náprsní kapsy a dvě boční kapsy, – materiál: 98 % bavlna, 2 % elasthan, gramáž: <u>min. 250 g / m²</u>, – velikosti: pánské 46 až 68, – možnost zkrácené délky na výšku postavy 170 až 176 cm, – nabídka více barevných provedení, – reflexní doplňky, – možnost potisku, <p>musí splňovat normu EN ISO 13688, označení CE.</p>	<p>Blůza CXS STRETCH, pánská, montérková blůza, strečová tkanina umožňující volný pohyb, ramena vyztužena 600D polyesterem, rukávy s nastavitelnou manžetou, kapsička s klopou na levém rukávu, kryté zapínání na zip a druky, náprsní kapsy - na druk a zip, boční kapsy na zip, regulovatelný pas, větrání na zádech, reflexní doplňky.98% bavlna 2% elasthan 250 g/m2 - EN ISO 13688. velikost 46-68. Možnost zkrácené délky 170-176cm. cena : 669,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>11) Pracovní montérkové kalhoty do pasu – pánské</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované pracovní montérkové kalhoty do pasu ze směsového materiálu umožňující volný pohyb, poutka na opasek, vzadu do gumy, vysoká odolnost pro náročné podmínky, – min. přední kapsy, dvě zadní kapsy, boční multifunkční kapsy, – zesílená partie kolen s možností vložení kolenních výztuh, – materiál: 98 % bavlna, 2 % elasthan, gramáž: <u>min. 250 g / m²</u>, – velikosti: pánské 46 až 68, – možnost zkrácené délky na výšku postavy 170 až 176 cm, – možnost prodloužení kalhot na vyšší postavu, – nabídka více barevných provedení, – reflexní doplňky, <p>musí splňovat normu <u>EN ISO 13688, označení CE.</u></p>	<p>Kalhoty CXS STRETCH, Pánské montérkové kalhoty, strečová tkanina umožňující volný pohyb, pas s poutky na opasek, přední kapsy s kapsou na zip, multifunkční kapsy na obou stranách, kolena zesílena 600D polyesterem s možností vložení kolenních výztuh, dvě zadní kapsy - jedna s klopou, zadní spodní lem nohavice vyztužen 600D polyesterem, reflexní doplňky. 98% bavlna 2% elasthan 250 g/m² - EN ISO 13688. velikost 46-68. Možnost zkrácené délky 170-176cm + možnost prodloužení.</p> <p style="text-align: right;">cena : 625,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>12) Pracovní montérkové kalhoty s laclem – pánské</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované pracovní montérkové kalhoty s laclem ze směsového materiálu umožňující volný pohyb, vysoká odolnost pro náročné podmínky, rozepínání uprostřed, pas s poutky na opasek, vzadu do gumy, dvoucestný zip, – min. přední kapsy, dvě zadní kapsy, boční multifunkční kapsy a náprsní kapsa, – zesílená partie kolen s možností vložení kolenních výztuh, – materiál: 98 % bavlna, 2 % elasthan, gramáž: min. 250 g / m², – velikosti: pánské 46 až 68, – možnost zkrácené délky na výšku postavy 170 až 176 cm, – možnost prodloužení kalhot na vyšší postavu, – nabídka více barevných provedení, 	<p>Zahradníky CXS STRETCH, Pánské montérkové kalhoty s náprsenkou, strečová tkanina umožňující volný pohyb, náprsní kapsa s klopou, pas s poutky na opasek, přední kapsy s kapsou na zip, multifunkční kapsy na obou stranách, kolena zesílena 600D polyesterem s možností vložení kolenních výztuh, dvě zadní kapsy - jedna s klopou, zadní spodní lem nohavice vyztužen 600D polyesterem, šle s gumou vzadu, reflexní doplňky. 98% bavlna 2% elasthan 250 g/m² - EN ISO 13688. velikost 46-68. Možnost zkrácené délky 170-176cm + možnost prodloužení.</p> <p>cena : 759,00</p>

- reflexní doplňky,
musí splňovat normu **EN ISO 13688, označení CE.**

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplňí uchazeč)
<p><u>13) Pracovní montérkové kalhoty do pasu – dámské</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované pracovní montérkové kalhoty do pasu ze směšového materiálu umožňující volný pohyb, poutka na opasek, vzadu do gumy, vysoká odolnost pro náročné podmínky, – min. přední kapsy, dvě zadní kapsy, boční multifunkční kapsy, – zesílená partie kolen s možností vložení kolenních výztuh, – materiál: 98 % bavlna, 2 % elasthan, gramáž: <u>min. 250 g / m²</u>, – velikosti: dámské 38 až 58, – reflexní doplňky, musí splňovat normu EN ISO 13688, označení CE. 	<p>Kalhoty CXS STRETCH, dámské, Dámské montérkové kalhoty, strečová tkanina umožňující volný pohyb, pas s poutky na opasek, přední kapsy s kapsou na zip, multifunkční kapsy na obou stranách, kolena zesílena 600D polyesterem, dvě zadní kapsy - jedna s klopou, zadní spodní lem nohavice vyztužen 600D polyesterem, reflexní doplňky.98% bavlna 2% elasthan 250 g/m2 - EN ISO 13688. velikost 38-58. cena : 625,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplňí uchazeč)
<p><u>14) Pracovní montérkové kalhoty s lacem – dámské</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované pracovní montérkové kalhoty s lacem ze směsového materiálu umožňující volný pohyb, vysoká odolnost pro náročné podmínky, rozepínání uprostřed, pas s poutky na opasek, vzadu do gumy, dvoucestný zip, – min. přední kapsy, dvě zadní kapsy, boční multifunkční kapsy a náprsní kapsa, – zesílená partie kolen s možností vložení kolenních výztuh, – materiál: 98 % bavlna, 2 % elastan, gramáž: <u>min. 250 g / m²</u>, – velikosti: dámské 38 až 58, – reflexní doplňky, <p>musí splňovat normu <u>EN ISO 13688, označení CE.</u></p>	<p>Zahradníky CXS STRETCH, dámské, Dámské montérkové kalhoty s náprsenkou, strečová tkanina umožňující volný pohyb, náprsní kapsa s klopou, pas s poutky na opasek, přední kapsy s kapsou na zip, multifunkční kapsy na obou stranách, kolena zesílena 600D polyesterem, dvě zadní kapsy - jedna s klopou, zadní spodní lem nohavice vyztužen 600D polyesterem, šle s gumou vzadu, reflexní doplňky. 98% bavlna 2% elastan 250 g/m² - EN ISO 13688. velikost 38-58. cena : 759,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplňí uchazeč)
<p><u>15) Výstražná vesta s vysokou viditelností</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaná výstražná vesta, horizontální reflexní pásy, zapínání na such zip. – materiál: 100 % polyester, gramáž: min. 120 g / m², – velikosti: <i>S-M, L-XL, 2XL-3XL, 4XL-5XL</i> – nabídka barevných provedení: <i>žlutá, oranžová,</i> – reflexní doplňky, <p>musí splňovat normu EN ISO 20471, označení CE.</p>	<p>Reflexní vesta GUSTAV, Výstražná vesta, zapínání na suchý zip. Materiál 100% polyester 120 g/m². EN ISO 20471. velikosti S/M,L/XL a 2XL/3XL, 4XL/5XL. cena : 39,00</p>
<p><u>16) Pracovní fleecová vesta, pánské i dámské provedení</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – celopropínací fleecová vesta, zapínání na zip, – nejméně dvě kapsy, – možnost utažení v dolní části vesty, – materiál: 100 % polyester fleecce, min. 450 g / m², 	<p>Fleecová vesta CXS UTAH - Fleecová vesta, na zip, možnost utažení v dolní části vesty, 2 kapsy na zip. 2 barevné provedení. Materiál : 100% polyester - fleecce 450 g/m². Velikosti : S - XXXL</p>

– velikost: **S až min. 3XL**,
nabídka více barevných provedení.

Cena : 319,00

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>17) Pracovní vesta – pánská</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – celopropínací softshellová vesta z prodyšného materiálu, zapínání na zip, – nejméně dvě kapsy, – materiál: <i>polyester s příměsí elastanu</i>, – TPU membrána, – podšívka: <i>polyester s příměsí elastanu</i>, – odolnost materiálu proti průniku vody nejméně 3 000 mm mimo oblast švů, – paropropustnost nejméně 800 g/m²/24 h, – velikost: S až min. 3XL. 	<p>Softshell vesta CXS TOPEKA, zapínání na zip, TPU membrána, odolnost materiálu proti průniku vody 10 000 mm, paropropustnost 3 000 g/m²/24 hod. paropropustnost 800 g/m²/24h Materiál 96% polyester, 4% elastan, podšívka 100% polyester. Velikosti S - XXXL cena : 339,00</p>
<p><u>18) Pracovní vesta – dámská</u></p>	<p>Dámská vesta CXS LAREDO, lehká celopropínací vesta, stahování v dolní části. Dvě kapsy.</p>

<ul style="list-style-type: none"> - celopropínací vesta z prodyšného materiálu, zapínání na zip, - nejméně dvě kapsy, - možnost utažení v dolní části vesty, - materiál: 100 % polyester, - velikost: XS až min. 2XL. 	<p>Materiál : 100% polyester velikosti : XS - XXL cena : 309,00</p>
--	--

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>19) Pracovní mikrofleecová mikina – dámská</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - celopropínací mikrofleecová dámská mikina, zapínání na zip, bez kapuce, - spodní lem a rukávy ukončeny do gumičky, - nejméně dvě kapsy postranní, - materiál: 100 % polyester – mikrofleece, - gramáž: min. 190 g / m², - velikost: XS až min. 3XL, - prioritně nabídka bílého barevného provedení. 	<p>Dámská mikina CXS GRANBY LADY , fleecová mikina na zip, manžety rukávu a délka mikiny zakončeny gumičkou, 2 boční kapsy na zip.</p> <p>Materiál : 100 % polyester - mikrofleece 190g/m2 velikosti : XS - XXXL cena : 225,00</p>

<p>20) Pracovní mikina mikrofleecová – pánská</p> <ul style="list-style-type: none"> – celopropínací pánská mikrofleecová mikina, zapínání na zip, bez kapuce, – možnost utažení v dolní části mikiny, – nejméně dvě postranní kapsy, – materiál: 100 % polyester – mikroflece, – gramáž: min. 190 g / m², – velikost: S až min. 3XL. 	<p>Fleecová mikina CXS GRANBY, mikina na zip, možnost utažení v dolní části bundy, 2 kapsy na zip. Materiál : 100 % polyester - mikroflece 190g/m² velikosti : XS - XXXXXL cena : 225,00</p>
--	--

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p>21) Pracovní fleecová bunda – pánské i dámské provedení</p> <ul style="list-style-type: none"> – celopropínací mikina, fleecová bunda z prodyšného materiálu, zapínání na zip, rukávu do gumy, možnost utažení v dolní části mikiny, – nejméně tři kapsy, – materiál: 100 % polyester – flece, – gramáž: min. 450 g / m², – velikost: XS až min. 3XL, – více barevných provedení. 	<p>Fleecová mikina CXS OTAWA - Fleecová bunda, na zip, možnost utažení v dolní části bundy, 3 kapsy na zip. 3 barevné provedení. Materiál : 100% polyester - flece 450 g/m². Velikosti : XS - XXXL Cena : 379,00</p>
<p>22) Pracovní bunda – dámská</p> <ul style="list-style-type: none"> – dámská bunda z prodyšného materiálu, celopropínací kombinovaná mikina, zapínání na zip, směs materiálů, 	<p>Dámská mikina CXS POMONA, na zip s kapucí napevno, celopropínací, dvě postranní kapsy na zip, pas a rukávy zakončeny manžetou, finální silikonová</p>

<ul style="list-style-type: none"> – kapuce, – pas a rukávy ukončeny pružnou manžetou, – nejméně dvě kapsy, – materiál: 100 % polyester, – gramáž: min. 280 g / m², – velikost: XS až min. 3XL, – finální silikonová úprava materiálu. 	<p>úprava materiálu. Reflexní doplňky. Materiál : 100 % pletenina, 100 % polyester 280 g/m² Velikosti : XS - XXXL cena : 299,00</p>
---	---

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>23) Pracovní kombinovaná mikina – pánská</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – celopropínací kombinovaná mikina, zapínání na zip, směs materiálů, – kapuce, – pas a rukávy ukončeny pružnou manžetou, – nejméně dvě kapsy, – materiál vnější: 100 % bavlna, – materiál vnitřní: 100 % polyester – fleece, – gramáž: min. 360 g / m², – velikost: S až min. 3XL, – finální silikonová úprava materiálu. 	<p>Pánská mikina CXS HARRISON, na zip s kapucí, celopropínací, dvě postranní kapsy na zip, rukávy zakončeny manžetou, finální silikonová úprava materiálu, která zajišťuje vyšší měkkost, pružnost, rozměrovou stálost a omezuje žmolkovatění. Materiál : vnější materiál 100% bavlna, vnitřní materiál 100% polyester fleece 360 g/m² velikost : S - XXXL cena : 439,00</p>
<p><u>24) Pracovní mikina – pánské i dámské provedení</u></p>	<p>Mikina CXS TORONTO, na zip s barevným fleecovým límcem a sladěným prošíváním,</p>

- celopropínací mikina z prodyšného materiálu, zapínání na zip,
- nejméně dvě kapsy,
- otvor na palec na rukávu,
- fleecový límec,
- materiál: **100 % polyester**
- gramáž: **min. 230 g / m²,**
- velikost: *dámské provedení XS až min. 2XL, pánské provedení S až min. 3XL.*

příjemně dlouhá a vypasovaná. Dvě kapsy, otvor na palec na rukávu.

**Materiál : 100% polyester 230 g/m²
velikost : dámské XS - XXL pánské M - XXXL
cena : 369,00**

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>25) Pracovní kombinovaná bunda – dámská</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - celopropínací kombinovaná bunda z prodyšného materiálu, prodloužená, zapínání na zip, kombinace materiálů, - kapuce, - pas a rukávy ukončeny pružnou manžetou, - nejméně dvě kapsy, - materiál: 100 % polyester, - gramáž: min. 280 g / m², - velikost: XS až min. 3XL. 	<p>Bunda CXS CAPE, dámská, Dámská bunda z pleteniny, prodloužená, kombinace materiálů, kapuce napevno, zapínání na zip, rukávy zakončeny gumičkou, 2 boční kapsy. Materiál 100 % polyester 280 gsm. Velikosti XS - XXXL. cena : 359,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>26) Pracovní mikina – pánská</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - rozepínání na zip u krku, - dlouhý rukáv, - elastický rychleschnoucí materiál, - vhodné jako 1. nebo 2. vrstva, - materiál: <i>polyester, elasthan</i> - gramáž: <i>min. 240 g / m²,</i> - velikost: S až min. 3XL. 	<p>Mikina / tričko CXS MALONE, pánská, Pánská mikina / tričko vhodná jako 1. nebo 2. vrstva. Zapínání na zip u krku, raglánové rukávy, ploché švy, postranní švy. Vyrobená z vysoce elastického a rychleschnoucího materiálu. Materiál 87 % polyester 13 % elasthan 240 g/m². Velikosti S - XXXXL. cena : 319,00</p>
<p><u>27) Pracovní mikina – dámská</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - rozepínání na zip u krku, - dlouhý rukáv, 	<p>Mikina / tričko CXS MALONE, dámská, Dámská mikina / tričko vhodná jako 1. nebo 2. vrstva. Zapínání na zip u krku, raglánové rukávy, ploché švy, postranní švy.</p>

- elastický rychleschnoucí materiál,
- vhodné jako 1. nebo 2. vrstva,
- materiál: *polyester, elasthan*
- gramáž: *min. 240 g / m²,*
- velikost: *XS až min. 2XL.*

**Vyrobena z vysoce elastického a rychleschnoucího materiálu. Materiál 87% polyester 13% elasthan 240 g/m2. Velikosti XS - XXL.
cena : 309,00**

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>28) Softshellová bunda – pánská</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - softshellová bunda pánská z prodyšného materiálu, odolná proti vodě a větru, odnímatelná kapuce, větrání v podpaží, rukávy zakončené regulovatelnou manžetou, celopropínací, zapínání na zip, nejméně dvě kapsy, - TPU membrána, - odolnost proti průniku vody nejméně 10 000 mm mimo oblast švů, - paropropustnost nejméně 3 000 g / m² / 24 hod., - materiál: <i>polyester s příměsí elastanu,</i> - velikost: <i>S až min. 4XL,</i> (nabídka alternativního řešení větších velikostí ve stejné kvalitě) - prioritně barva černá, případně nabídka více barevných provedení, 	<p>Pánská softshell bunda CXS LAVAL, černá - Pánská, softshell bunda, odolná proti vodě a větru, odnímatelná kapuce, rukávy zakončené regulovatelnou manžetou, TPU membrána, odolnost proti průniku vody 10 000 mm mimo oblast švů, paropropustnost 3 000 g/m2/24 hod. Možnost potisku.</p> <p>Materiál : 96% polyester, 4% elasthan, podšívka 100% polyester. Velikosti : S - XXXXL</p> <p>Cena : 499,00</p>

<ul style="list-style-type: none"> - možnost potisku. 	
<p><u>29) Pánské kalhoty do pasu s páskem</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - materiál: <i>nylon s příměsí elastanu</i>, - gramáž: <i>min. 135 g / m²</i>, - velikost: <i>46 až min 62</i> (nabídka alternativního řešení větších velikostí ve stejné kvalitě) - prioritně barva šedá, případně nabídka více barevných provedení. 	<p>Pánské kalhoty do pasu CXS OREGON, černé – pevný pas s páskem, větrání v zadní kolenní části. Zadní kapsa na zip. Reflexní doplňky. Materiál : 95% Nylon 5% elastan 135 g/m².</p> <p>Velikosti : 46-62</p> <p>Cena : 599,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>30) Softshellová bunda – dámská</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - softshellová bunda dámská z prodyšného materiálu, odolná proti vodě a větru, odnímatelná kapuce, větrání v podpaží, rukávy zakončené regulovatelnou manžetou, celopropínací zapínání na zip, nejméně dvě kapsy, - TPU membrána, - odolnost proti průniku vody nejméně 10 000 mm mimo oblast švů, - paropropustnost nejméně 3 000 g / m² / 24 hod., - materiál: <i>polyester s příměsí elastanu</i>, - velikost: <i>XS až min. 3XL, možnost velikosti až 4XL</i>, - prioritně barva černá, případně nabídka více barevných provedení, - možnost potisku. 	<p>Dámská softshell bunda CXS DIGBY, černá - Dámská, softshell bunda, odolná proti vodě a větru, odnímatelná kapuce, rukávy zakončené regulovatelnou manžetou, TPU membrána, odolnost proti průniku vody 10 000 mm mimo oblast švů, paropropustnost 3 000 g/m²/24 hod. Možnost potisku.</p> <p>Materiál : 96% polyester, 4% elastan, podšívka 100% polyester. Velikosti : XS - XXXXL</p> <p>Cena : 479,00</p>
<p><u>31) Dámské kalhoty do pasu s páskem</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - materiál: <i>nylon s příměsí elastanu</i>, - gramáž: <i>min. 135 g / m²</i>, 	<p>Dámské kalhoty do pasu CXS OREGON, černé – pevný pas s páskem, větrání v zadní kolenní části. Zadní kapsa na zip. Reflexní doplňky. Materiál : 95% Nylon</p>

<ul style="list-style-type: none"> – velikost: 36 až min 54 (nabídka alternativního řešení větších velikostí ve stejné kvalitě) – prioritně barva šedá, případně nabídka více barevných provedení. 	<p>5% elastan 135 g/m². Velikosti : 36-54 Cena : 599,00</p>
--	---

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>32) Čepice s kšiltem – pánské i dámské provedení</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – materiál: 100 % česaná bavlna, gramáž: 260 g/m², – šestipanelová, – zapínání mosazným klipem, – obšívání větrací otvory, – prioritně barva zelená, – možnost potisku. 	<p>Čepice CXS JACK s kšiltem, šestipanelová, reflexní všitý proužek v kšiltu, zapínání mosazným klipem, obšívání větrací otvory, různé barvy. Použití v práci i pro volný čas. Vhodné pro potisk a výšivku. materiál : 100% česaná bavlna 260 g/m² cena : 35,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>33) Pracovní kalhoty – pánské</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – pracovní kalhoty do pasu, odnímatelné nohavice, pevný pás s poutky na opasek, regulovatelný pas vzadu do gumy, přední, boční a zadní kapsy, – osvědčené pracovní kalhoty z voděodolného materiálu pro práci v zemědělství, vhodné do porostů, – materiál: <i>bavlna s elasthanem</i>, – gramáž: min. 230 g / m², – velikost: 46 až min. 64, – barva černá, khaki. 	<p>Pánské kalhoty CXS VENATOR, pas vzadu do gumy, regulace v pase, poutka na opasek, 6 kapes, odepínací nohavice. 2 barevné kombinace.</p> <p>Materiál : kepr 98% bavlna, 2% elasthan 230g/m² velikost : 46 - 64 cena : 699,00</p>
<p><u>34) Pracovní softshellové kalhoty – pánské i dámské provedení</u></p>	<p>Kalhoty CXS TRENTON pánské i dámské provedení. softshellové kalhoty do pasu, možnost utáhnutí v</p>

<ul style="list-style-type: none"> – pánské i dámské provedení – UNISEX tenčí softshellové kalhoty do pasu, z prodyšného materiálu, odolného proti vodě a větru, možnost utáhnutí v pase, zip dole na nohavicích, větrání na stehně, – osvědčené pracovní kalhoty z voděodolného materiálu pro práci v zemědělství, vhodné do porostů za chladného počasí, – TPU membrána, – odolnost proti průniku vody nejméně 10 000 mm mimo oblast švů, – paropropustnost nejméně 5 000 g / m² / 24 hod., – materiál: polyester s příměsí elastanu, – gramáž: min. 275 g / m², – velikost: dámské provedení 36 až min. 54, pánské provedení 46 až min. 62. 	<p>pase, zip dole na nohavici, větrání na stehně, TPU membrána, reflexní doplňky, odolnost proti průniku vody 10 000 mm mimo oblast švů, paropropustnost 5 000 g/m²/24 hod.</p> <p>materiál : 94% polyester, 6% elastan, podšívka 100% polyester 310 g/m²</p> <p>velikost : dámské 36 - 54 pánské 46 - 62</p> <p>cena : 629,00</p>
--	--

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>35) Pracovní kalhoty – dámské</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – dámské pracovní kalhoty do pasu s poutky na opasek, kapsy na přední i zadní straně, – materiál: viskóza, nylon, elastan, – gramáž: min. 240 g / m², – velikost: 36 až min. 56. 	<p>Dámské kalhoty CXS ELEN, do pasu, s poutky na opasek, kapsy na předním i zadním díle, nenápadné boční kapsy.</p> <p>materiál : 73% viskóza 22% nylon 5% elastan 240 g/m²</p> <p>velikost : 36 - 56</p> <p>cena : 489,00</p>
<p><u>36) Pracovní kalhoty – dámské</u></p>	<p>Dámské kalhoty CXS IVA, pas do gumy.</p>

- dámské pracovní kalhoty do pasu, legíny, pas do gumy zdvojené švy,
- materiál: *úplet bavlna elasthan*,
- gramáž: min. 235 g / m²,
- velikost: *S až min. 3XL*.

materiál : plet 95% bavlna 5% elasthan 235 g/m²
velikost : S - XXXL
cena : 165,00

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>37) Pracovní zimní bunda s kapucí 2v1 – pánská</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - certifikovaná pracovní bunda, zateplená, z prodyšného materiálu, odolná proti vodě a větru odepínací kapuce, odepínací rukávy, - rukávy a dolní okraj regulovatelné zapínání na druky, lepené švy, - nejméně dvě náprsní a dvě spodní kapsy, vnitřní kapsa, - oděv určený na ochranu proti chladnému počasí EN 14058, - voděodolnost nejméně 3 000 mm, 	<p>Pracovní zimní bunda s kapucí CXS IRVINE - zateplená bunda 2v1, odepínací kapuce, odepínací rukávy, rukávy a dolní okraj zakončeny regulovatelnou manžetou, lepené švy, vnitřní kapsa, reflexní výpustky, voděodolnost 3 000mm, paropropustnost 3000g/m²/24 hod.</p> <p>Materiál : 100% polyester, výplň 100% polyester,</p>

<ul style="list-style-type: none"> – paropropustnost nejméně 3 000 g / m² / 24 hod., – materiál: 100 % polyester, výplň 100 % polyester, podšívka 100 % polyester, – velikost: S až min. 4XL, možnost velikosti až 5XL, – reflexní doplňky, – možnost potisku, – musí splňovat normy EN ISO 13688 a normu EN 14058, označení CE. 	<p>podšívka 100% polyester. Velikosti : S - 5XL Norma ČSN EN ISO 13688 EN 14058 Cena : 699,00</p>
--	--

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)
<p><u>38) Pracovní zimní bunda s kapucí 2v1 – dámská</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaná pracovní bunda, zateplená, z prodyšného materiálu, odolná proti vodě a větru odepínací kapuce, odepínací rukávy, – rukávy a dolní okraj regulovatelné zapínání na druky, lepené švy, – nejméně dvě náprsní a dvě spodní kapsy, vnitřní kapsa, – oděv určený na ochranu proti chladnému počasí EN 14058, – voděodolnost nejméně 3 000 mm, 	<p>Dámská zateplená bunda CXS IRVINE LADY 2v1, odolná proti vodě a větru, zapínaná na zip krytý légou, odepínací kapuce, fleecový límec, odepínací rukávy, lepené švy, rukávy a dolní okraj bundy ukončeny pružnou manžetou, reflexní doplňky, plastové poutko pod svrchní kapsou. Kapsy: 2 náprsní kapsy, 2 boční</p>

- paropropustnost nejméně 3 000 g / m² / 24 hod.,
- materiál: **100 % polyester, výplň 100 % polyester, podšívka 100 % polyester,**
- velikost: **XS až min. 3XL,**
- reflexní doplňky,
- **možnost potisku,**
- musí splňovat normy **EN ISO 13688** a normu **EN 14058, označení CE.**

kapsy na zip, 1 vnitřní kapsa.
Materiál : Svrchní materiál: 100 % polyester,
Podšívka: 100 % polyester, Zateplení: 100 %
polyester. Norma : ČSN EN ISO 13688, EN 14058
velikosti : XS- XXXL
cena : 699,00

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>39) Dámská pracovní bunda s kapucí</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - pracovní bunda <u>prodloužená</u>, z prodyšného materiálu, odolná proti vodě a větru s kapucí, - vnitřní manžety v rukávech, - nejméně dvě spodní kapsy, vnitřní kapsa, - TPU membrána, - voděodolnost nejméně 10 000 mm, - paropropustnost nejméně 3 000 g / m² / 24 hod., - materiál: <i>polyester s příměsí elastanu,</i> - <i>podšívka 100 % polyester,</i> 	<p>Dámská pracovní bunda s kapucí - Kabát CXS ORLEANS, dámský, černý softshellový kabát s odepínací kapucí, odolný proti vodě a větru, zapínání na zip, rukávy s vnitřními manžetami, stahování v dolním okraji, spodní kapsy na zip, reflexní doplňky, TPU membrána, odolnost materiálu proti průniku vody 10 000 mm mimo oblast švů, paropropustnost 3 000 g/m²/24h. materiál 96 % polyester 4 % elastan, podšívka 100 % polyester - velur. velikost XS-XXL cena : 569,00</p>

<ul style="list-style-type: none"> - velikost: XS až min. 2XL, - reflexní doplňky, - možnost potisku, - <u>označení CE.</u> 	
<p><u>40) Dámská zateplená bunda zimní s kapucí</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - pracovní bunda zimní, zateplená, z prodyšného materiálu, s kapucí, - rukávy a dolní okraj regulovatelné zapínání na druky, lepené švy, - nejméně dvě boční kapsy, vnitřní kapsa, - materiál: 100 % nylon, výplň 100 % polyester, podšívka 100 % nylon, - velikost: XS až min. 3XL, - reflexní doplňky, - <u>označení CE.</u> 	<p style="text-align: center;">Bunda CXS OCEANIA, zimní, dámská, oboustranná, Dámská oboustranná zateplená bunda s kapucí a reflexními doplňky. Bunda má zapínání na zip, rukávy a spodní lem do gumičky, 2 boční kapsy na zip s reflexními doplňky a reflexní výpustky vzadu na bocích. Podšívka 100 % nylon, zateplení 100 % polyester, velikosti XS - XXXXL. cena : 799,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>41) Pracovní zimní bunda s kapucí – pánská</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - certifikovaná pracovní bunda, zateplená, z prodyšného materiálu, odolná proti vodě a větru odepínací kapuce, - rukávy a dolní okraj regulovatelné zapínání na druky, lepené švy, - nejméně jedna náprsní a dvě spodní kapsy, vnitřní kapsy, - TPU membrána, - oděv určený na ochranu proti chladnému počasí EN 14058, - materiál: 100 % polyester, výplň 100 % polyester, podšívka 100 % polyester, - velikost: S až min. 4XL, možnost velikosti až 5XL, - reflexní doplňky, - možnost potisku, 	<p style="text-align: center;">Bunda CXS BALTIMORE, pánská, Pánská zateplená bunda, odolná proti vodě a větru, odepínací kapuce, vnitřní manžety v rukávech, plastové poutko pod svrchní kapsou, stahování v dolním okraji, lepené švy, TPU membrána, reflexní doplňky. Náprsní kapsy na zip nebo druky, dvě spodní kapsy na zip, 3 vnitřní kapsy. Svrchní materiál: 100 % polyester, Podšívka: 100 % polyester, Zateplení: 100 % polyester 160 gsm. EN ISO 13688, EN 14058 Velikosti S - XXXXL. cena : 859,00</p>

<ul style="list-style-type: none"> – musí splňovat normy EN ISO 13688 a normu EN 14058, označení CE. 	
<p>42) Softshellová bunda – pánská</p> <ul style="list-style-type: none"> – softshellová bunda pánská z prodyšného materiálu, odolná proti vodě a větru, odepínací kapuce, větrání v podpaží, pružné manžety v rukávech, celopropínací, zapínání na zip, nejméně dvě kapsy, – TPU membrána, – odolnost proti průniku vody nejméně 10 000 mm mimo oblast švů, – paropropustnost nejméně 3 000 g / m² / 24 hod., – materiál: polyester s příměsí elastanu, – velikost: S až min. 3XL, – nabídka více barevných provedení, – možnost potisku. 	<p>Bunda CXS DURHAM, pánská, Pánská softshellová bunda, odolná proti vodě a větru, odepínací kapuce, pružné manžety v rukávech, stahování v dolním okraji, černé reflexní výpustky, fleecový límec i vnitřní strana bundy, TPU membrána, odolnost materiálu proti průniku vody (mimo oblast švů a mimo materiálu kolem kapes) 10 000 mm, paropropustnost 3 000 g/m²/24 hod. Na levém rukávu kapsička na zip, 2 spodní kapsy na zip, náprsní kapsa na zip.96% polyester 4% elasthan, podšívka - 100% polyester - fleece. Velikosti S - XXXL.</p> <p>cena : 579,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p>43) Pracovní tričko s krátkým rukávem – dámské</p> <ul style="list-style-type: none"> – pracovní tričko s krátkým raglánovým rukávem, průkrčník do V, finální silikonová úprava materiálu, – materiál: bavlna, elasthan, gramáž: min. 180 g / m², – velikost: XS až min 2XL, – barva bílá, černá, zelená a další nabídka barevných provedení. 	<p>Dámské tričko CXS ELLA s průkrčníkem do V. Krátký rukáv. Finální silikonová úprava materiálu, která zajišťuje vyšší měkkost, rozměrovou stálost a omezuje žmolkovatění. 4 barvy.</p> <p>materiál : 95 % bavlna 5 % elasthan single jersey 180g/m² velikost : XS - XXL</p> <p>cena : 95,00</p>

44) Pracovní tričko s krátkým rukávem – pánské

- pracovní tričko s krátkým rukávem, trup je po stranách beze švů, finální silikonová úprava materiálu,
- materiál: **100 % bavlna**, gramáž: **min. 155 g / m²**,
- velikost: **S až min 3XL**,
(nabídka alternativního řešení větších velikostí ve stejné kvalitě)
- barva zelená, bílá, černá a další nabídka barevných provedení.

Pracovní tričko s krátkým rukávem - CXS DANIEL - trup je po stranách beze švů, finální silikonová úprava materiálu, která zajišťuje vyšší měkkost a pružnost, rozměrovou stálost a omezuje žmolkovatění. Možnost potisku. 10 barevných provedení.

Materiál : 100 % bavlna single jersey 155 g/m2.

Velikosti : S - 3XL

Cena : 63,00

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p>45) Pracovní polokošile s krátkým rukávem, pánské provedení</p> <ul style="list-style-type: none"> – pánská polokošile s krátkým rukávem, 3 knoflíky v barvě materiálu, střih s bočními švy, límeček a lemy rukávů s dvojitým reliéfním proužkem z žebrového úpletu 1:1, vnitřní průkrčník začištěn páskou z vrchového materiálu, zpevnění ramenních švů páskou, – materiál: bavlna, polyester, gramáž: min. 200 g / m², – barva zelená – Apple green, a barva bílá 	<p>Polokošile pánská ADLER POLO PIQUE 203, střih s bočními švy, límeček a lemy rukávů s dvojitým reliéfním proužkem z žebrového úpletu 1:1, léga s 3 knoflíčky v barvě materiálu, vnitřní průkrčník začištěn páskou z vrchového materiálu, zpevnění ramenních švů páskou. Barva : Apple green a bílá. Možnost potisku.</p> <p>materiál : 65 % bavlna, 35 % polyester 200g/m2</p>

<ul style="list-style-type: none"> – velikost: S až min. 4XL, možnost potisku. 	<p>velikost : S - XXXXL cena : 197,00</p>
<p><u>46) Pracovní polokošile s krátkým rukávem, dámské provedení</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – dámská polokošile s krátkým rukávem, 5 knoflíčků v barvě materiálu, lehce vypasovaný střih s bočními švy, límeček a lemy rukávů s dvojitým reliéfním proužkem z žebrového úpletu 1:1, vnitřní průkrčník začištěn páskou z vrchového materiálu, zpevnění ramenních švů páskou, – materiál: bavlna, polyester, gramáž: min. 200 g / m², – barva zelená – Apple green, a barva bílá – velikost: XS až min. 3XL, možnost potisku. 	<p>Polokošile dámská ALDER POLO PIQUE 210, lehce vypasovaný střih s bočními švy, límeček a lemy rukávů s dvojitým reliéfním proužkem z žebrového úpletu 1:1, úzká léga s 5 knoflíčky v barvě materiálu, vnitřní průkrčník začištěn páskou z vrchového materiálu, zpevnění ramenních švů páskou. Barva : Apple green a bílá. Možnost potisku.</p> <p>materiál : 65 % bavlna, 35 % polyester 200g/m² velikost : XS - XXXL cena : 197,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>47) Pracovní polokošile s krátkým rukávem - pánská</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – polokošile s krátkým rukávem, 3 knoflíky v barvě polokošile, postranní švy, dvojitě žebrování na okraji límce a manžetách rukávu, finální silikonová úprava materiálu, rovný spodní okraj s bočními prostřihy, zpevňující páska na límci a bočních prostřizích, – materiál: 100 % bavlněný úplet, gramáž: min. 200 g / m², – barva lahvově zelená a další nabídka barevných provedení, – velikost: S až min. 3XL, (nabídka alternativního řešení větších velikostí ve stejné kvalitě) – možnost potisku. 	<p>Polokošile Cotton Heavy 215/Michael, střih s rozparky v bočním švu, límeček a lemy rukávů z žebrového úpletu 1:1, léga s 3 knoflíčky v barvě materiálu, vnitřní průkrčník začištěn páskou z vrchového materiálu, zpevnění ramenních švů páskou, Pique, 100 % bavlna 220 g/m². Velikost S-XXXL.</p> <p>cena : 202,00</p>

<p><u>48) Pracovní polokošile s krátkým rukávem - dámská</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - polokošile s krátkým rukávem, min. tři knoflíky v barvě polokošile, postranní švy, dvojitě žebrované na okraji límce a manžetách rukávu, finální silikonová úprava materiálu, rovný spodní okraj s bočními prostřihy, zpevňující páska na límci a bočních prostřizích, - materiál: 100 % bavlněný úplet, gramáž: min. 200 g / m², - barva zelená, bílá, černá a další nabídka barevných provedení, - velikost: XS až min. 2XL, (nabídka alternativního řešení větších velikostí ve stejné kvalitě) - možnost potisku. 	<p style="text-align: center;">Polokošile Cotton Heavy216/Michael, lehce vypasovaný střih s rozparky v bočním švu, límeček a lemy rukávů z žebrového úpletu 1:1, úzká léga s 5 knoflíčky v barvě materiálu, vnitřní průkrčník začištěn páskou z vrchového materiálu, zpevnění ramenních švů páskou, Pique, 100 % bavlna 220 g/m². Velikost XS-XXL. cena : 202,00</p>
--	--

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>49) Pracovní košile bílá – pánská s krátkým rukávem</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - certifikovaná pracovní pánská košile bílá s krátkým rukávem, určená pro práce ve zdravotnictví a laboratořích, - min. jedna kapsa, - materiál: 100 % bavlna, gramáž: min. 145 g / m², - velikost: 38 až min. 48, - musí splňovat normu EN ISO 13688, označení CE. 	<p style="text-align: center;">Pracovní košile bílá s krátkým rukávem pánská CXS ALEX BASIC - pánská košile s krátkým rukávem, náprsní kapsa, kapsa na tužku. Materiál plátno 100% bavlna, 160 g/m². Velikosti 38 - 48 Norma ČSN EN ISO 13688. Cena : 269,00</p>

50) Pracovní košile bílá – pánská s krátkým rukávem

- certifikovaná pracovní **pánská košile bílá s krátkým rukávem**, určená pro práce ve zdravotnictví a laboratořích
- min. jedna kapsa,
- materiál: **100 % bavlna**, gramáž: **min. 245 g / m²**,
- **možnost prodloužení délky na výšku postavy až 194 cm**,
- velikost: **38 až min. 48**,
- musí splňovat normu **EN ISO 13688, označení CE**.

Pracovní košile bílá s krátkým rukávem pánská CXS RENNÉ - pánská košile s krátkým rukávem, náprsní kapsa, kapsa na tužku. Možnost prodloužení délky na 194cm.

Materiál 100% bavlna, 245 g/m².

Velikosti 38 - 48 Norma ČSN EN ISO 13688.

Cena : 279,00

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>51) Pracovní halena bílá – dámská s krátkým rukávem</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaná pracovní dámská halena bílá s krátkým rukávem, určená pro práce ve zdravotnictví a laboratořích, – min. dvě kapsy, – materiál: 100 % bavlna, gramáž: min. 145 g / m², – velikost: 38 až nejméně 62, – musí splňovat normu EN ISO 13688, označení CE. 	<p>Pracovní halena bílá s krátkým rukávem dámská CXS GABRIELA - dámská košile s krátkým rukávem, vypasovaný střih, 3 kapsy, vzadu volný pásek s knoflíkem na stáhnutí. Náprsní kapsa.</p> <p>Materiál plátno 100% bavlna, 145 g/m².</p> <p>Velikosti 38 - 62 Norma ČSN EN ISO 13688.</p> <p>Cena : 195,00</p>
<p><u>52) Pracovní halena bílá – dámská s krátkým rukávem</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaná pracovní dámská halena bílá s krátkým rukávem, určená pro práce ve zdravotnictví a laboratořích, celopropínací na knoflíky v bílé barvě, min. dvě kapsy, – materiál: kepr 100 % bavlna, gramáž: min. 245 g / m², – velikost: 36 až nejméně 64, – barva bílá, popř. kombinace barev bílé a ostatních barev, – musí splňovat normu EN ISO 13688, označení CE. 	<p>Pracovní halena bílá s krátkým rukávem dámská CXS GABRIELLA - dámská košile s krátkým rukávem, vypasovaný střih, 3 kapsy, vzadu volný pásek s knoflíkem na stáhnutí. Náprsní kapsa.</p> <p>Materiál plátno 100% bavlna, 245 g/m².</p> <p>Velikosti 36 - 64 Norma ČSN EN ISO 13688.</p> <p>Cena : 275,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>53) Pracovní kalhoty bílé – pánské</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované pracovní kalhoty bílé pánské, určené pro práce ve zdravotnictví a laboratořích, pevný pas, zadní části poutka s knoflíky na stáhnutí, min. dvě kapsy, – materiál: 100 % bavlna, gramáž: min. 190 g / m², – velikost: 44 až min. 64, – musí splňovat normu EN ISO 13688, označení CE. 	<p>Pracovní kalhoty bílé - pánské CXS ARTUR - pánské kalhoty, pevný pas, v zadní části poutka s knoflíky na stáhnutí.</p> <p>Materiál : kepr 100% bavlna 190 g/m2. Velikosti 44- 64 Norma ČSN EN ISO 13688. Cena : 179,00</p>
<p><u>54) Pracovní kalhoty bílé – pánské</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované pracovní kalhoty bílé pánské, určené pro práce ve zdravotnictví a laboratořích, pevný pas, zadní části poutka s knoflíky na stáhnutí, min. dvě kapsy, – materiál: kepr 100 % bavlna, gramáž: min. 245 g / m², – možnost prodloužení délky na výšku postavy až 194 cm, – velikost: 44 až min. 64, – musí splňovat normu EN ISO 13688, označení CE. 	<p>Pracovní kalhoty bílé - pánské CXS ARTURR - pánské kalhoty, pevný pas, v zadní části poutka s knoflíky na stáhnutí. Možnost prodloužení na délku 194cm.</p> <p>Materiál : kepr 100% bavlna 245 g/m2. Velikosti 44- 64 Norma ČSN EN ISO 13688. Cena : 299,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p>55) Pracovní kalhoty bílé – dámské</p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované pracovní kalhoty bílé dámské, určené pro práce ve zdravotnictví a laboratořích, pevný pas v zadní části do gumy, zapínání na boku, s dvěma bočními kapsami, – materiál: 100 % bavlna, gramáž: min. 145 g / m², – velikost: 36 až min. 64, – musí splňovat normu EN ISO 13688, označení CE. 	<p>Pracovní kalhoty bílé - dámské CXS DARJA - dámské kalhoty, pevný pas, v zadní části do gumy zapínání na boku.</p> <p>Materiál kepr 100% bavlna, 145 g/m². Velikosti 36 - 64 Norma ČSN EN ISO 13688. Cena : 185,00</p>
<p>56) Pracovní kalhoty bílé – dámské</p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované pracovní kalhoty bílé dámské, určené pro práce ve zdravotnictví a laboratořích, pevný pas s dvěma bočními kapsami, zapínání na boku, – materiál: kepr 100 % bavlna, gramáž: min. 190 g / m², – velikost: 36 až min. 60, – musí splňovat normu EN ISO 13688, označení CE. 	<p>Pracovní kalhoty bílé - dámské CXS DAARJA - dámské kalhoty, pevný pas, zapínání na boku.</p> <p>Materiál kepr 100% bavlna, 190 g/m². Velikosti 36 - 60 Norma ČSN EN ISO 13688. Cena : 175,00</p>
<p>57) Pracovní kalhoty bílé – dámské</p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované pracovní kalhoty bílé dámské, určené pro práce ve zdravotnictví a laboratořích, pevný pas s dvěma bočními kapsami, zapínání na boku, – materiál: kepr 100 % bavlna, gramáž: min. 245 g / m², – velikost: 36 až min. 64, – musí splňovat normu EN ISO 13688, označení CE. 	<p>Pracovní kalhoty bílé - dámské kalhoty CXS DARRJA, pevný pas, zapínání na boku.</p> <p>Materiál kepr 100% bavlna, 245 g/m². Velikosti 36 - 64 Norma ČSN EN ISO 13688. Cena : 275,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p>58) Pracovní kalhoty bílé – dámské</p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované pracovní kalhoty bílé dámské, určené pro práce ve zdravotnictví a laboratořích s dvěma bočními kapsami, pevný pas v zadní části do gumy, zapínání na boku, – materiál: kepr 100 % bavlna, gramáž: <u>min. 245 g / m²</u>, – velikost: 36 až min. 64, – musí splňovat normu <u>ČSN EN ISO 13688 (832701), označení CE.</u> 	<p>Pracovní kalhoty bílé - dámské kalhoty CXS DARJJA, pevný pas v zadní části do gumy, zapínání na boku s dvěma bočními kapsami.</p> <p>Materiál kepr 100% bavlna, 245 g/m².</p> <p>Velikosti 36 - 64 Norma ČSN EN ISO 13688.</p> <p>Cena : 299,00</p>
<p>59) Pracovní kalhoty bílé – dámské</p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované pracovní kalhoty bílé dámské, určené pro práce ve zdravotnictví a laboratořích, dvojitá vyměnitelná guma v pase s dvěma bočními kapsami, – materiál: kepr 100 % bavlna, gramáž: <u>min. 245 g / m²</u>, – velikost: 36 až min. 64, – musí splňovat normu <u>EN ISO 13688, označení CE.</u> 	<p>Pracovní kalhoty bílé - dámské kalhoty CXS DARJAA, dvojitá vyměnitelná guma v pase s dvěma bočními kapsami.</p> <p>Materiál kepr 100% bavlna, 245 g/m².</p> <p>Velikosti 36 - 64 Norma ČSN EN ISO 13688.</p> <p>Cena : 295,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p>60) Pracovní plášť bílý – pánský s dlouhým rukávem</p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaný pracovní pánský plášť s dlouhým rukávem bílý, určený pro práci ve zdravotnictví a laboratořích, celopropínací s fazónkou – zapínání na knoflíky se dvěma bočními kapsami a jednou kapsou náprsní, – materiál: kepr 100 % bavlna, gramáž: <u>min. 190 g / m²</u>, – velikost: 44 až min. 64, – barva bílá, nabídka i jiného barevného provedení, – musí splňovat normu <u>EN ISO 13688, označení CE</u>. 	<p>Pracovní plášť bílý pánský s dlouhým rukávem - CXS ADAM - Pánský plášť s dlouhým rukávem celopropínací, 3 kapsy, vzadu volný pásek s knoflíkem na stáhnutí.</p> <p>Materiál kepr 100% bavlna, 190 g/m². Velikosti 44 - 64 Norma ČSN EN ISO 13688. Cena : 239,00</p>
<p>61) Pracovní plášť bílý – pánský s dlouhým rukávem</p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaný pracovní pánský plášť s dlouhým rukávem bílý, určený pro práci ve zdravotnictví a laboratořích, celopropínací s fazónkou – zapínání na knoflíky se dvěma bočními kapsami a jednou kapsou náprsní, – materiál: kepr 100 % bavlna, gramáž: <u>min. 245 g / m²</u>, – možnost prodloužení délky na výšku postavy až 194 cm, – velikost: 44 až min. 64, – barva bílá, – musí splňovat normu <u>EN ISO 13688, označení CE</u>. 	<p>Pracovní plášť bílý pánský s dlouhým rukávem - CXS ADDAM - Pánský plášť s dlouhým rukávem celopropínací, 3 kapsy, vzadu volný pásek s knoflíkem na stáhnutí.</p> <p>Materiál kepr 100% bavlna, 245 g/m². Možnost prodloužení délky na 194cm. Velikosti 44 - 64 Norma ČSN EN ISO 13688. Cena : 309,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>62) Pracovní plášť bílý – dámský s dlouhým rukávem</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaný pracovní dámský plášť s dlouhým rukávem bílý, určený pro práci ve zdravotnictví a laboratořích, celopropínací s fazónkou – zapínání na knoflíky se dvěma bočními kapsami a jednou kapsou náprsní, – materiál: <i>kepr 100 % bavlna</i>, gramáž: <u>min. 190 g / m²</u>, – velikost: <i>38 až min. 60</i>, – barva bílá – musí splňovat normu <u>EN ISO 13688, označení CE</u>. 	<p>Pracovní plášť bílý dámský s dlouhým rukávem - CXS EVA - dámský plášť s dlouhým rukávem celopropínací, 3 kapsy, vzadu volný pásek s knoflíkem na stáhnutí.</p> <p>Materiál kepr 100% bavlna, 190 g/m².</p> <p>Velikosti 38 - 60 Norma ČSN EN ISO 13688.</p> <p>Cena : 229,00</p>
<p><u>63) Pracovní plášť bílý – dámský s dlouhým rukávem</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaný pracovní dámský plášť s dlouhým rukávem bílý, určený pro práci ve zdravotnictví a laboratořích, celopropínací s fazónkou – zapínání na knoflíky se dvěma bočními kapsami a jednou kapsou náprsní, – materiál: <i>kepr 100 % bavlna</i>, gramáž: <u>min. 245 g / m²</u>, – velikost: <i>36 až min. 64</i>, – barva bílá, – musí splňovat normu <u>EN ISO 13688, označení CE</u>. 	<p>Pracovní plášť bílý dámský s dlouhým rukávem - CXS EVVA - dámský plášť s dlouhým rukávem celopropínací, 3 kapsy, vzadu volný pásek s knoflíkem na stáhnutí.</p> <p>Materiál kepr 100% bavlna, 245 g/m².</p> <p>Velikosti 36 - 64 Norma ČSN EN ISO 13688.</p> <p>Cena : 309,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>64) OVERAL – jednorázový ochranný oděv s kapucí</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaný jednorázový oděv s kapucí, prodyšný materiál SMMMS polypropylen, netkaná textilie, zapínání na oboustranně krytý reverzní zip, elastický pas a konce nohavic, antistatický, – ochrana proti tuhým a kapalným aerosolům, kyselinám, zásadám nebo postřiku rozpouštědly s vodou, určený pro zemědělské práce, lehká manipulace s chemikáliemi atd., kategorie III, Typ 5,6, – materiál: SMMMS polypropylen, netkaná textilie, – velikost: min. S až min. 3XL, – musí splňovat normy EN 13034, EN 13034+A-1, EN 1073-2, EN 1149-5 a EN 13982-1, označení CE. – <i>např. model 3M 4520 nebo alternativně jiný jednorázový ochranný oděv s kapucí (overall) ve stejné nebo lepší kvalitě.</i> 	<p>Jednorázový oblek 3M 4520, bílý - Jednorázový ochranný oděv s kapucí, antistatický, kategorie III, typ 5, 6. Ochrana proti tuhým a kapalným aerosolům, kyselinám, zásadám nebo postřiku rozpouštědly a vodou. Materiál : SMMMS Velikost : S - 3XL Normy : EN 13034+A1 EN 1073-2 EN 1149-1 EN 1149-5 EN ISO 13982-1 změna A1 cena : 119,00</p>
<p><u>65) Nepromokavý oblek do deště</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – nepromokavý oblek do deště, kalhoty v pase do gumy, kapuce v límci, vnitřní manžety v rukávech do gumy, zatavené švy, zapínání na zip i druky, stahování v dolním okraji, – větrání na zádech a v podpaží, – tloušťka materiálu min. 0,25 mm, – materiál: 100 % polyuretan, – velikost: M až min. 3XL. 	<p>Voděodolný oblek CXS PU, kalhoty v pase do gumy, blůza 3/4 s kapucí v límci, zapínání na zip, zatavené švy. Materiál : 100% polyuretan 0,25mm velikost : M - XXXL cena : 669,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p>66) Nepromokavý oblek do deště</p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaný nepromokavý oblek do deště, kalhoty v pase do gumy, kapuce v límci, lepení švy, zapínání na zip, – větrání na zádech a v podpaží, – tloušťka materiálu min. 0,18 mm, – materiál: <i>polyester, PVC</i>, – velikost: <i>M až 4XL, možné dodání menší velikosti S</i> – musí splňovat normu <u>EN ISO 13688, označení CE</u>. 	<p>Voděodolný oblek CXS PROFI - Voděodolný oblek, kalhoty v pase do gumy, blůza 3/4 s kapucí v límci, zapínání na zip, nižší hmotnost, v praktickém balení. Materiál : 60% polyester 40% PVC tloušťka 0,18mm Velikosti : M - 4XL Norma EN ISO 13688 cena : 189,00</p>
<p>67) Nepromokavý plášť do deště</p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaný nepromokavý plášť do deště, kapuce v límci, lepení švy, zapínání na zip i druky, vnitřní manžety v rukávech do gumy, – větrání na zádech a v podpaží, – tloušťka materiálu min. 0,18 mm, – materiál: <i>polyester, PVC</i>, – velikost: <i>M až 4XL, možné dodání menší velikosti S</i> – musí splňovat normu <u>EN ISO 13688, označení CE</u>. 	<p>Voděodolný plášť CXS VENTO, kapuce v límci, délka 120 cm, nižší hmotnost, v praktickém balení. Materiál : 60% polyester, 40% PVC 0,18mm velikost : M - XXXXL Norma EN ISO 13688 cena : 155,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>68) Zdravotní pracovní obuv dámská i pánská, zapínání pomocí kovových spon, SRA, E</u> určená pro práci ve zdravotnictví a laboratořích, ergonomická zdravotní obuv podporující přirozené držení těla, <u>nastavitelné zapínání pomocí kovových spon na tři přezky</u>, dva široké kožené pásky přes nárt, <u>jeden přes patu, dámská varianta s podešví na klínku</u>,</p> <ul style="list-style-type: none"> – anatomická stélka, – kožená stélka a vrch obuvi – přírodní useň, – <i>protiskluzová podešev, dle certifikátu SRA,</i> – <i>světlá podešev nezanechává stopy na podlaze,</i> – velikost: dámská 35 až 41, pánská 41 až 48, – barva: <i>bílá,</i> – musí splňovat normu <u>EN ISO 20347 / A1:2007, SRA, E, označení CE.</u> 	<p>Obuv CXS CORK MEGI/SÁZAVAN zdravotní sandály bílé - nastavitelné zapínání pomocí kovových spon na tři přezky, dva široké kožené pásky přes nárt jeden přes patu. Anatomická stélka. Materiál : svršek z PU, perforovaná stélka z hovězí semišové kůže, EVA podešev. Protiskluzová podešev. Velikosti 35 - 41 41 - 48 Norma : EN ISO 20347/A1:2007 SRA cena : 379,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>69) Zdravotní pracovní obuv dámská i pánská, zapínání pomocí kovových spon, SRA, antistatická ESD</u></p> <p>určená pro práci ve zdravotnictví a laboratořích, ergonomická zdravotní obuv podporující přirozené držení těla, <u>nastavitelné zapínání pomocí kovových spon na tři přezky</u>, dva široké kožené pásky přes nárt, <u>jeden přes patu, dámská varianta s podešví na klínku</u>,</p> <ul style="list-style-type: none"> – anatomická stélka, – kožená stélka a vrch obuvi – přírodní useň, – <i>protiskluzová podešev, dle certifikátu SRA, antistatická ESD,</i> – <i>světlá podešev nezanechává stopy na podlaze,</i> – velikost: dámská 35 až 41, pánská 42 až 48 – barva: <i>bílá,</i> – musí splňovat normu <u>EN ISO 20347, SRA, antistatická ESD, označení CE.</u> 	<p>Obuv Santé N/31/10/E zdravotní sandály bílé ESD - nastavitelné zapínání pomocí kovových spon na tři přezky, dva široké kožené pásky přes nárt jeden přes patu. Anatomická stélka. Materiál : přírodní useň. Protiskluzová podešev, antistatická ESD.</p> <p>Velikosti 35 - 41 42 - 48</p> <p>Norma : EN ISO 201347 SRA ESD</p> <p>cena : 979,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>70) Pracovní obuv s protiskluzovou podešví a páskem kolem paty, pánské i dámské provedení SRC, E, A</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sandál, kožený s plnou špicí s přezkou na suchý zip a páskem kolem paty. - <i>protiskluzová podešev, dle certifikátu SRC,</i> - <i>antistatické vlastnosti, absorpce energie v patní části,</i> - <i>světlá podešev nezanechává stopy na podlaze,</i> - velikost: dámská 35 až 41, pánská 35 až 46 - barva: <i>bílá,</i> <p>musí splňovat normu <u>EN ISO 20347 / A1:2012, OB, E A SRC, označení CE.</u></p>	<p>Sandál CXS MIKA, bílý, Sandál, kožený s plnou špicí, perforovaný s přezkou na suchý zip a páskem kolem paty. Svršek z přírodní usně, PU podešev., Norma : EN ISO 20437 OB E A SRC, Velikosti 35-46. cena : 349,00</p>
<p><u>71) Pracovní obuv s protiskluzovou podešví a páskem kolem paty, pánské i dámské provedení SRC, E, A</u></p> <p>Sandál, kožený, nastavitelné dva přední pásy s přezkami a páskem kolem paty,</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>protiskluzová podešev, dle certifikátu SRC,</i> - <i>antistatické vlastnosti, absorpce energie v patní části,</i> - <i>světlá podešev nezanechává stopy na podlaze,</i> - velikost: <i>35 až 47,</i> - barva: <i>bílá,</i> <p>musí splňovat normu <u>EN ISO 20347 / A1:2012, OB, E A SRC, označení CE.</u></p>	<p>Obuv pracovní sandál CXS PAOLA, s páskem, bílý - Pracovní sandál s nastavitelnými předními pásy a páskem kolem paty, podešev na klínku. Materiál: svršek z 2mm mikrovlákná, měkká, pohodlná stélka z vepřové kůže, podešev: jednoduhotná PU, antistatická, protiskluzová.Svrchní materiál: mikrovlákná, stélka: vepřová kůže, podešev: PU. EN ISO 20347:2012 OB E A SRC. velikosti : 35 - 47 cena : 399,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>72) Lehká pracovní obuv dámská i pánská, požadavek min. SRA, E</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaná pracovní obuv, přírodní usňový materiál opatřený polyuretanovou fólií pro snadnou údržbu a dlouhou životnost, polyuretanový nástřik, tlumící nášlapné síly, podšívka – textil, podešev pryž, – podešev a mezipodešev – dvoukomponentní, – <i>světlá podešev nezanechává stopy na podlaze,</i> – <i>flexibilní obuv vhodná do vnitřních i venkovních prostorů,</i> – vlastnosti: <i>absorpce energie v patní části, protiskluzová podrážka,</i> – barva: <i>bílá, černá, případně další barevná provedení,</i> – velikost: 35 až 49, <p>musí splňovat normu <u>EN ISO 20347:2012, SRA, E, značení CE.</u></p>	<p>Polobotka PRESTIGE - dámská a pánská polobotka celokožená pracovní a sportovní. Materiál : Svršek z kvalitní přírodní úsně, podšívka z textilního materiálu, gumová, protiskluzová podešev. Absorpce energie v patní části, protiskluzová podrážka. Barva : černá, bílá</p> <p>Velikost : 35 - 49</p> <p>Norma : EN ISO 20347/A1:2008 SRA E</p> <p>cena : 909,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>73 Pracovní obuv bezpečnostní kotníková, třídy S1P, SRA, bez kovových součástí</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaná bezpečnostní pracovní obuv kotníková s bezpečnostní tužinkou ve špičce obuvi + planžeta proti propíchnutí podrážky, – materiál: svršek z kůže, podšívka prodyšná textilie, podešev PU-guma, – vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová podrážka odolná vůči olejům a pohonným hmotám, antistatická, podešev odolná proti propíchnutí,</i> – <u>bez kovových součástí,</u> – <i>bezpečnostní tužinka ve špičce – tvrzená plastová tužinka ve špičce, musí odolat energii nárazu o velikosti min. 200 J a stlačením min. 15 kN,</i> – <i>planžeta proti propíchnutí podrážky – kevlarová planžeta,</i> – <i>odolnost podešve proti skluzu obuvi nejméně SRA,</i> – ochrana proti okopu ve špičce, – velikost: 36 až 47, – musí splňovat normu <u>EN 20345, třída S1P, SRA, označení CE.</u> 	<p>Obuv CXS ROCK GRANITE S3, kotníková, Kotníková bezpečnostní obuv, kožená, s plastovou špičí a planžetou Dyna-Flex, reflexní doplňky. Materiál: svršek z 1,6 - 1,8 mm kvalitní hydrofobní hladké hovězí kůže, bez kovových součástí, prodyšná a oděruvzdorná textilní podšívka, podešev: PU-guma, protiskluzová, antistatická, olejivzdorná, odolná proti propíchnutí a kontaktnímu teplu do 300 °C. bezpečnostní tužinka ve špičce – tvrzená plastová tužinka ve špičce, musí odolat energii nárazu o velikosti min. 200 J a stlačením min. 15 kN. EN ISO 20345, S3 HRO SRA. Velikost 36-50 cena : 599,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>74) Pracovní obuv bezpečnostní polobotka, třídy S1P, SRA, bez kovových součástí</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaná bezpečnostní pracovní polobotka s bezpečnostní tužinkou ve špici obuvi + planžeta proti propíchnutí podrážky, – materiál: svršek z kůže, podšívka prodyšná textilie, podešev PU-guma, – vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová podrážka odolná vůči olejům a pohonným hmotám, antistatická, podešev odolná proti propíchnutí,</i> – <u>bez kovových součástí,</u> – <i>bezpečnostní tužinka ve špičce – <u>tvrzená plastová tužinka ve špici, musí odolat energii nárazu o velikosti min. 200 J a stlačením min. 15 kN,</u></i> – <i>planžeta proti propíchnutí podrážky – kevlarová planžeta,</i> – <i>odolnost podešve proti skluzu obuvi nejméně SRA,</i> – ochrana proti okopu ve špici, – velikost: 37 až 48, – musí splňovat normu EN 20345, třída S1P, SRA, označení CE. 	<p>Polobotka CXS ROCK SLATE S1P, celokožená s plastovou špicí a kevlarovou stélkou. Materiál: svršek z velmi kvalitní broušené kůže, podšívka kvalitní prodyšná textilie, PU-pryž olejivzdorná, antistatická, protiskluzová podešev, odolná vůči kontaktnímu teplu do 300 °C. bezpečnostní tužinka ve špičce – tvrzená plastová tužinka ve špici, musí odolat energii nárazu o velikosti min. 200 J a stlačením min. 15 kN, Norma : EN ISO 20345:2011 S1P HRO SRA velikost : 37 - 48 cena : 549,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>75) Pracovní obuv bezpečnostní kotníková, třídy S3, SRC, bez kovových součástí</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaná bezpečnostní pracovní obuv kotníková s bezpečnostní tužinkou ve špičce obuvi + planžeta proti propíchnutí podrážky, – materiál: svršek z kůže, podšívka prodyšná, oděruodolná textilie, podešev PU/guma, vnější TPU ochrana paty, – vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová podrážka odolná vůči olejům a pohonným hmotám, antistatická, odolnost proti průniku a absorpci vody, podešev odolná proti propíchnutí, svršek odolný proti průniku a absorpci vody,</i> – <u>bez kovových součástí,</u> – <i>bezpečnostní tužinka ve špičce – <u>plastová tužinka ve špičce</u>, musí odolat energii nárazu o velikosti min. 200 J a stlačením min. 15 kN,</i> – <i>planžeta proti propíchnutí podrážky – kevlarová planžeta,</i> – <i>odolnost podešve proti skluzu obuvi nejméně SRC,</i> – ochrana proti okopu ve špičce, – velikost: 37 až 48, – musí splňovat normu EN 20345, třída S3, SRC, označení CE. 	<p>Obuv kotníková CXS Universe Meteor S3, Kotníková bezpečnostní obuv, kožená, s plastovou špičicí a kevlarovou stélkou, reflexní doplňky. Materiál: svršek z 1,6 – 1,8 mm štípenkové nubukové kůže (z jednoho dílu), vnější TPU ochrana paty, bez kovových součástí, podšívka z prodyšné oděru odolné textilie, PU-PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová podešev. bezpečnostní tužinka ve špičce – tvrzená plastová tužinka ve špičce, musí odolat energii nárazu o velikosti min. 200 J a stlačením min. 15 kN</p> <p>Norma : EN ISO 20345:2011 S3 SRC</p> <p>velikost : 37 - 48</p> <p>cena : 739,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>76) Pracovní obuv bezpečnostní polobotka, třídy S3, SRC, bez kovových součástí</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaná bezpečnostní pracovní obuv kotníková s bezpečnostní tužinkou ve špičce obuvi + planžeta proti propíchnutí podrážky, – materiál: svršek z kůže, podšívka prodyšná, oděruodolná textilie, podešev PU/guma, vnější TPU ochrana paty, – vlastnosti: <i>uzavřená pata, absorpce energie v patní části, protiskluzová podrážka odolná vůči olejům a pohonným hmotám, antistatická, odolnost proti průniku a absorpci vody, podešev odolná proti propíchnutí, svršek odolný proti průniku a absorpci vody,</i> – <u>bez kovových součástí,</u> – <i>bezpečnostní tužinka ve špičce – plastová tužinka ve špičce, musí odolat energii nárazu o velikosti min. 200 J a stlačením min. 15 kN,</i> – <i>planžeta proti propíchnutí podrážky – kevlarová planžeta,</i> – <i>odolnost podešve proti skluzu obuvi nejméně SRC,</i> – ochrana proti okopu ve špičce, – velikost: 37 až 48, – musí splňovat normu EN 20345, třída S3, SRC, označení CE. 	<p>Obuv polobotka CXS Universe Comet S3 černo-zelená, Bezpečnostní polobotka, kožená, s plastovou špičicí a kevlarovou stélkou, reflexní doplňky. Materiál: svršek z 1,6 – 1,8 mm štípenkové nubukové kůže (z jednoho dílu), vnější TPU ochrana paty, bez kovových součástí, podšívka z prodyšné oděru odolné textilie, PU-PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová podešev. bezpečnostní tužinka ve špičce – tvrzená plastová tužinka ve špičce, musí odolat energii nárazu o velikosti min. 200 J a stlačením min. 15 kN Norma : EN ISO 20345:2011 S3 SRC velikost : 37 - 48 cena : 699,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>77) Pracovní polobotka dámská i pánská třídy O1, FO, SRC</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaná pracovní polobotka, <i>bez tužinky ve špici</i> – materiál: svršek textil 1,5 mm polyester, pevný, lehký, prodyšný vnitřek, podšívka vícevrstvá prodyšná a oděruodolná textilie, podešev pryž protiskluzová, antistatická, olejůvzdorná, – vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová podrážka odolná vůči olejům a pohonným hmotám, antistatická,</i> – <i>světlá podešev nezanechává stopy na podlaze,</i> – <i>flexibilní pracovní obuv vhodná do vnitřních i venkovních prostorů,</i> – ochrana proti okopu ve špici, – velikost: 35 až 48, – musí splňovat normu <u>EN ISO 20347, třída O1, FO, SRC, označení CE.</u> 	<p style="text-align: center;">Obuv polobotka CXS TEXLINE KORNAT O1, černo-modrá, Polobotka, textilní. Materiál: svršek z odolného 1,8 - 2,0 mm polyesteru, 3-vrstvá prodyšná textilní podšívka, PU-PU, protiskluzová, olejivzdorná, antistatická podešev.</p> <p style="text-align: center;">Norma : EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC</p> <p style="text-align: center;">velikosti : 35 - 48</p> <p style="text-align: center;">cena : 479,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>78) Pracovní kotníková obuv dámská i pánská požadavek min. třída OB, SRA, E</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - certifikovaná pracovní obuv kotníková, <i>bez tužinky ve špici</i> - materiál: svršek z nubukové kůže nejméně 2 mm, prodyšný textil, voděodolná membrána, podšívka textil, - podešev pryž, - vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová podrážka,</i> - ochrana proti okopu ve špici, - velikosti: 37 až 48, - musí splňovat <u>označení CE.</u> 	<p>Kotníková pracovní obuv CXS MONT BLANC, hnědá. Kotníková obuv, kombinovaná, trekkingová. Materiál : svršek z kvalitní 2,2mm nubukové kůže kombinovaný s voděodolnou membránou GORETEX, kombinovaná podšívka z ovčí kůže a pěnové hmoty LUNAR. velikost : 37 - 48 cena : 1 029,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>79) Pracovní polobotka dámská i pánská požadavek min. třída OB, SRA, E</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - certifikovaná pracovní polobotka, <i>bez tužinky ve špici</i> - materiál: svršek z nubukové kůže nejméně 2 mm, prodyšný textil, voděodolná membrána, podšívka textil, - podešev pryž, - vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová podrážka,</i> - ochrana proti okopu ve špici, - velikosti: 37 až 48, - musí splňovat <u>označení CE.</u> 	<p>Pracovní polobotka CXS MOUNT COOK, tmavě šedá, Polobotka, kombinovaná, trekkingová. Materiál : svršek z kvalitní 2,2mm nubukové kůže kombinovaný s voděodolnou membránou GORE-TEX, kombinovaná podšívka z ovčí kůže a pěnové hmoty LUNAR. velikost : 37 - 48 cena : 969,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>80) Pracovní kotníková obuv dámská i pánská požadavek min. SRC, E, FO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaná pracovní obuv kotníková, celokožená <i>bez tužinky ve špici</i> – materiál: svršek z hovězí kůže nejméně 1,6 mm, podšívka prodyšná textilie oděru odolná, podešev – guma, prošitá podešev, – vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová, olejivzdorná podrážka,</i> – velikosti: 37 až 48, barva hnědá, – musí splňovat normu <u>EN 20347, min. SRC, FO, E, označení CE.</u> 	<p>Obuv kotníková CXS ROAD GRAND, hnědá, Kotníková obuv, celokožená bez ocelové špice. Svršek z kvalitní hověžinové úsně Crazy horse, podšívka Cambrelle, pryžová, olejivzdorná, protiskluzová podešev. Norma : EN ISO 20347/A1:2007 SRC E FO velikost : 37 - 48 cena : 819,00</p>
<p><u>81) Pracovní zimní kotníková obuv dámská i pánská požadavek min. SRA, E, FO, CI</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaná pracovní obuv kotníková, celokožená <i>bez tužinky ve špici</i> – materiál: svršek z hovězí kůže nejméně 1,6 mm, podšívka prodyšná textilie oděru odolná, zateplená, podešev – guma, – izolace spodní části obuvi proti chladu – (CI) – vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová, olejivzdorná podrážka,</i> – velikosti: 37 až 48, barva hnědá, – musí splňovat normu <u>EN 20347, min. SRA, FO, E, CI, označení CE.</u> 	<p>Obuv kotníková CXS ROAD GRAND WINTER, zimní, hnědá, Kotníková obuv, zimní, celokožená bez ocelové špice. zateplení umělým kožíškem. Materiál : Svrchní materiál hověžinová úseň 1,6-1,8 mm, podešev pryž. Norma : EN ISO 20347 E FO CI SRA velikost : 37 - 48 cena : 899,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p>82) Pracovní kotníková obuv dámská i pánská požadavek min. SRC, E, FO</p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaná pracovní obuv kotníková, celokožená <i>bez tužinky ve špici</i> – materiál: svršek z činěné lícové kůže nejméně 1,6 mm, podšívka prodyšná textilie oděru odolná, podešev – guma, – prošíta podešev, – vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová, olejivzdorná podrážka,</i> – velikosti: 38 až 48, barva černá, – musí splňovat normu <u>EN 20347, min. SRC, FO, E, označení CE.</u> 	<p>Obuv kotníková CXS ROAD CLARKE, černá, Kotníková obuv, celokožená bez ocelové špice. Svršek z kvalitní hovězinové úsně Crazy horse, podšívka Cambrelle, pryžová, olejivzdorná, protiskluzová podešev. Norma : EN ISO 20347/A1:2007 SRC E FO velikost : 38 - 48 cena : 819,00</p>
<p>83) Pracovní zimní kotníková obuv dámská i pánská požadavek min. SRA, E, FO, CI</p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaná pracovní obuv kotníková, celokožená <i>bez tužinky ve špici</i> – materiál: svršek z nubukové kůže nejméně 1,6 mm, podšívka prodyšná textilie oděru odolná, zateplená, podešev – guma, – izolace spodní části obuvi proti chladu – (CI) – vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová, olejivzdorná podrážka,</i> – velikosti: 37 až 48, barva černá, – musí splňovat normu <u>EN 20347, min. SRA, FO, E, CI, označení CE.</u> 	<p>Obuv kotníková CXS INDUSTRY, zimní, černá, Kotníková obuv, zimní, celokožená bez ocelové špice. Materiál : Svršek z kvalitní lícové kůže, podšívka Cambrelle, zateplená umělým kožíškem, pryžová, olejivzdorná, protiskluzová podešev. Norma : EN ISO 20347/A1:2007 SRA FO E CI velikost : 37 - 48 cena : 899,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>84) Pracovní vysoká holínka z PVC, třída OB, SRA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaná vysoká holínka z PVC, odolná proti vodě, <i>bez tužinky ve špičce</i> – vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová podešev, odolnost proti průniku a absorpci vody, antistatická a olejivzdorná podešev,</i> – materiál: <i>pevnější odolnější PVC svršek, PVC podešev,</i> – velikosti: <i>37 až 48,</i> – musí splňovat normu <u>EN 20347:2012, třída OB, SRA, označení CE.</u> 	<p>Holínky CXS URAN, absorpce energie v patní části, podešev protiskluzová, antistatická, olejivzdorná. Materiál : Svršek z PVC, PVC podešev. Norma : EN ISO 20347:2012 OB SRA</p> <p style="text-align: center;">velikost : 37 - 48</p> <p style="text-align: center;">cena : 135,00</p>
<p><u>85) Pracovní dámská nízká holínka z PVC, třída OB, SRA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaná vysoká holínka z PVC, odolná proti vodě, <i>bez tužinky ve špičce</i> – vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová podešev, odolnost proti průniku a absorpci vody, antistatická a olejivzdorná podešev,</i> – materiál: <i>PVC svršek, PVC podešev,</i> – velikosti: <i>37 až 41,</i> – musí splňovat normu <u>EN 20347:2012, třída OB, SRA, označení CE.</u> 	<p>Dámské nízké holínky CXS ATEN, Dámská nízká holínka. Absorpce energie v patní části. Protiskluzová, antistatická, olejivzdorná podešev. Materiál : Svrchní materiál PVC, podešev PVC. Norma : EN ISO 20347:2012 OB SRA velikost : 37-41</p> <p style="text-align: center;">cena : 159,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>86) Pracovní vysoká holínka z PVC-nitril, třída O4, FO, SRC</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaná holínka z PVC odolná proti vodě, <i>bez tužinky ve špici</i> – vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová podešev, odolnost proti průniku a absorpci vody, antistatická a olejivzdorná podešev,</i> – materiál: <i>svršek PVC, podešev PVC,</i> – velikosti: <i>39 až 48,</i> – musí splňovat normu <u>EN 20347:2012, třída O4, SRC, označení CE.</u> 	<p>Holínky CXS VENUS O4, černé, Pracovní holínka. Absorpce energie v patní části. Protiskluzová, antistatická, olejivzdorná podešev. Materiál : PVC, podšívka PVC. EN ISO 20347:2012 O4 FO SRC velikosti : 39 - 48</p> <p style="text-align: right;">cena : 259,00</p>
<p><u>87) Pracovní vysoká holínka z PVC, třída O4, FO SRA, odolná různým chemikáliím</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaná holínka z PVC odolná proti vodě, kyselinám, dezinfekčním prostředkům, rostlinným a živočišným olejům a tukům a různým chemikáliím, <i>bez tužinky ve špici</i> – vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová, odolnost proti průniku a absorpci vody olejivzdorná a antistatická podešev, svršek odolný proti kyselinám a různým chemikáliím,</i> – materiál: <i>PVC – nitril svršek, PVC – nitril podešev,</i> – velikosti: <i>36 až 49,</i> – musí splňovat normu <u>EN 20347:2012, třída O4, SRA, FO, označení CE.</u> 	<p>Vysoká holínka z PVC, třída OB DUNLOP ACIFORT CLASSIC - holínka odolná vůči kyselinám, dezinfekčním prostředkům, rostlinným a živočišným olejům a tukům krvi a různým chemikáliím. Protiskluzová, olejivzdorná, antistatická podešev. Materiál : PVC/nitril svršek, podešev PVC/nitril</p> <p>Velikosti : 37 - 48 Normy EN ISO 20347:2012 O4 FO SRA</p> <p style="text-align: right;">cena : 713,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p>88) Pracovní vysoká zimní holínka z PVC, třída OB, CI, SR</p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaná holínka PVC s nitrilkaučukem, odolná proti vodě, <i>bez tužinky ve špici</i>, – vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová podešev, odolnost proti průniku a absorpci vody, odolná proti chladu, izolace spodní části proti chladu</i>, – <u>vhodné použití pro zemědělství</u>, – materiál: <i>svršek PVC s nitrilkaučukem, podešev PVC</i>, – velikosti: <i>37 až 46</i>, – musí splňovat normu <u>EN 20347:2022, třída OB, CI, SRC, označení CE</u>. 	<p>Parcovní holínka vysoká zimní CXS FROSTA, zateplená umělým kožíškem o gramáži 300g. Podešev protiskluzová. Materiál : svršek : modifikované PVC s nitrilkaučukem, límec : voděodolný nylon o gramáži 80g. Podešev PVC. EN ISO 20347:2022 OB CI SR Velikosti : 38 - 46</p> <p style="text-align: center;">cena : 359,00</p>
<p>89) Pracovní holeňová gumofilcová holínka, třída OB, E, SRA</p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaná holeňová gumofilcová obuv s tepelnou filcovou vložkou v celé botě odolná proti vodě, <i>bez tužinky ve špici</i>, – vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová podešev, odolnost proti průniku a absorpci vody, odolná proti chladu</i>, – <u>vhodné použití pro vlhké pracoviště ve vodě a blátě</u>, – materiál: <i>svršek kombinace gumy a syntetického materiálu, podšívka z textilu, gumová podešev</i>, – velikosti: <i>39 až 48</i>, – musí splňovat normu <u>EN 20347:2012, třída OB, E, SRA, označení CE</u>. 	<p>Gumofilcová holeňová obuv CXS BRUNO, Holeňová, gumofilcová obuv s tepelnou filcovou vložkou v celé botě.</p> <p>Materiál : Svršek z gumy a syntetického materiálu, podšívka z textilu, gumová podešev.</p> <p>Norma : EN ISO 20347:2012 OB E SRA</p> <p style="text-align: center;">velikost : 39 - 48</p> <p style="text-align: center;">cena : 399,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>90) Pracovní gumová holínka zateplená plyšem, dámská i pánská, třída OB, E, SRA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaná holínka dámská i pánská (unisex) z přírodního kaučuku zateplená plyšem – odolná proti chladu a proti vodě, bez tužinky ve špici, – vlastnosti: uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová podešev, odolnost proti průniku a absorpci vody, antistatická, olejivzdorná, odolná proti chladu, – materiál: svršek přírodní kaučuk, podšívka textilní materiál plyš TRITON min. 8 mm – vkládací stélka: plyš TRITON min 8 mm – velikosti: 38 až min 47, – musí splňovat normu EN 20347:2012, třída OB, E, SRA, označení CE. 	<p>Holinky gumové VULKAN / NOVESTA zateplené plyšem. odolnost proti vodě, odolnost proti chladu, odpružení v patě, Plyšová podšívka zajišťuje dokonalou tepelnou izolaci a vysoký komfort. Stélka Triton 8mm.</p> <p>Materiál: přírodní kaučuk, plyšová podšívka</p> <p>Norma : EN 2037:2012 OB E SRA</p> <p>velikost : 38 - 47</p> <p>cena : 1 299,00</p>
<p><u>91) Pracovní gumová holínka zateplená neoprenem, dámská i pánská, třída OB, E, SRA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaná holínka dámská i pánská (unisex) z přírodního kaučuku zateplená neoprenem – odolná proti chladu a proti vodě, bez tužinky ve špici, – vlastnosti: uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová podešev, odolnost proti průniku a absorpci vody, antistatická, olejivzdorná, odolná proti chladu, – materiál: svršek přírodní kaučuk, neoprenová podšívka min. 5 mm, – vkládací stélka: NEOPREN – velikosti: 38 až min. 47, – musí splňovat normu EN 20347:2012, třída OB, E, SRA, označení CE 	<p>Holinky gumové VULKAN / NOVESTA zateplené neoprenem, Neoprenová podešívka o tloušťce 5mm zajišťuje dokonalou tepelnou izolaci a vysoký komfort. odolnost proti vodě, odolnost proti chladu, odpružení v patě. Stélka Neopren.</p> <p>Norma : EN 2037:2012 OB E SRA</p> <p>velikost : 38 - 47</p> <p>cena : 1399,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p>92) Pracovní rukavice – pětiprsté – celokožené</p> <ul style="list-style-type: none"> – kožené certifikované pracovní rukavice kategorie 2, určené pro lehčí práci v suchém i lehce vlhkém prostředí, obsluha zemědělských strojů a zařízení, farmaření, logistika atd. – materiál: <i>kozinková lícovka, volná manžeta, gumička v zápěstí,</i> – velikost: 8“ až 10“, – musí splňovat normy EN 388 a EN 420, min. třída 2122X, cat. 2, označení CE. 	<p>Rukavice CXS BONO, kožené, Rukavice s gumičkou na zápěstí. Doporučené aplikace: logistika, lehký průmysl, hobby, stavebnictví, řidiči. Materiál : kozinková lícovka EN 388 / 2122X, EN 420. Velikosti 8,9,10.</p> <p style="text-align: center;">cena : 45,00</p>
<p>93) Pracovní rukavice – pětiprsté – celokožené zimní</p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované zimní pracovní rukavice s podšívkou kategorie 2, určené pro lehčí práci v chladném, v suchém a lehce vlhkém prostředí, – materiál: <i>dlaň z vepřová lícovka, hřbet vepřovicová štípenka, volná manžeta, plyšová podšívka, gumička v zápěstí,</i> – velikost: 9“, 11“, – musí splňovat normy EN 388, EN 420 a EN 511, min. třída 3222X, cat. 2, označení CE. 	<p>Rukavice CXS URBI WINTER, zimní, kožené, Zimní rukavice s podšívkou. Materiál : dlaň - vepřovicová lícovka, hřbet - vepřovicová štípenka, podšívka - plyš</p> <p>Norma :EN 388, EN 511, EN 420 třída 3222x cat2</p> <p style="text-align: center;">velikost 9 a 11</p> <p style="text-align: center;">cena : 65,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>94) Pracovní rukavice – pětiprsté – zimní, máčené v latexu</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – zimní bezešvé pletené rukavice s protiskluzným povrchem. katégorie 2, Použití: práce v chladném počasí ve vlhkém nebo olejnatém prostředí. – materiál: fluorescenční česaný akrylový úplet z rubové strany, dlaň a prsty povrstveny latexovou pěnou, – <i>práce ve vlhkém a chladném prostředí, práce s horkými předměty do 250 °C,</i> – <i>doporučené pro práci montážní práce, zemědělství, údržbářství atd.</i> – velikost: 7“ až 11“, – musí splňovat normy: <u>EN 388, EN ISO 21420, EN 511, EN 407,</u> <u>min. třída 2231X, cat. 2, označení CE.</u> 	<p>Rukavice CXS ROXY WINTER, zimní, máčené v latexu, Zimní bezešvé pletené rukavice, akrylový úplet česaný z rubové strany, dlaň a prsty povrstveny latexovou pěnou,</p> <p>zdrsněný protiskluzový povrch, ochrana proti kontaktnímu teplu do 250 °C. Velikost 7-11. Normy EN 511, EN 388 / 2231X, EN 407, EN ISO 21420.</p> <p>cena : 41,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>95) Pracovní rukavice – pětiprsté – kombinované</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované pracovní rukavice se suchým zipem na zápěstí, komfortnější uchopení ve dlani fourchette style, kategorie 2, určené proti mechanickým rizikům při lehčí práci, – vhodné použití: všeobecné aplikace, montáže, řidiči, logistika atp., – materiál: dlaň – kozinková lícovka, hřbet – bavlněný pružný úplet, manžeta – elastická se suchým zipem, – velikost: 7“ až min. 11“, – musí splňovat normy EN 388 a EN 420, min. třída 2112X, cat. 2, označení CE. 	<p>Kombinované rukavice CXS TECHNIK, červeno-bílé, Rukavice se suchým zipem na zápěstí. Odvětví: autoservisy, logistika a přeprava, stavebnictví. Materiál : dlaň - kozinková lícovka, hřbet - bavlněný úplet Norma : EN 388 / 2112X , EN 420 cat 2 velikost : 7 - 11 cena : 39,00</p>
<p><u>96) Pracovní rukavice – pětiprsté s dlaněmi a prsty máčenými v polyuretanu</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované pracovní rukavice kategorie 2, pletené bezešvé rukavice s pružným nápletem a tenkou vrstvou polyuretanu v dlani a na prstech pro lepší úchop určené proti mechanickým rizikům při lehčí práci, – materiál: dlaň a prsty máčené v polyuretanu, 100 % polyesterový bezešvý úplet, – velikost: 5“ až min. 11“, – bílé a černé provedení, – musí splňovat normy EN 388 a EN 420, min. třída 4131X, cat. 2, označení CE. 	<p>Povrstvené rukavice CXS BRITA, Rukavice s dlaněmi a prsty máčenými v polyuretanu. Doporučené použití: montáž, kontrola a balení malých součástek v suchém nebo lehce zaolejaném prostředí. Materiál : nylonový bezešvý úplet. Norma : EN 388 / 4131X, EN 420 cat 2 velikost : 5 - 11 barva : bílá, černá cena : 8,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>97) Pracovní rukavice – pětiprsté s dlaněmi a prsty máčenými v nitrilu</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované pracovní rukavice kategorie 2, dlaň a prsty máčené v nitrilu a pískovou úpravou pro lepší úchop určené proti mechanickým rizikům při lehčí práci pro obecnou manipulaci, logistiku, zemědělství, – materiál: <i>dlaň a prsty máčené v nitrilu a pískovou úpravou, 100 % polyesterový bezešvý úplet,</i> – velikost: <i>6“ až min. 11“</i>, <p>musí splňovat normy EN 388 a EN 420, min. třída 3121X, cat. 2, označení CE.</p>	<p>Povrstvené rukavice CXS ALVAROS, červeno-černé - Rukavice s dlaněmi a prsty máčenými v Nitrilu a s pískovanou úpravou pro lepší úchop. Doporučené použití: Obecná manipulace, logistika a skladování. Materiál : dlaň a prsty máčené v nitrilu s pískovou úpravou 100% polyesterový bezešvý úplet</p> <p>Velikosti : 6 - 11</p> <p>Norma : EN 388 / 3121X, EN 420 cat 2</p> <p>cena : 21,00</p>
<p><u>98) Pracovní rukavice – pětiprsté, latex s pískovou úpravou na dlani a prstech</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované pracovní rukavice kategorie 2, latex s pískovou pěnou na dlani, určené proti mechanickým rizikům při lehčí práci pro obecnou manipulaci, logistiku, skladování, zemědělství, – materiál: <i>100 % měkčený polyester, latex s pískovou úpravou na dlani a prstech bezešvý úplet,</i> – velikost: <i>7“ až min. 11“</i>, <p>musí splňovat normy EN 388 a EN 420, min. třída 2121X, cat. 2, označení CE.</p>	<p>Rukavice CXS WAYNA, máčené v latexu s pískovou úpravou, Bezešvé rukavice z měkčeného úpletu, dlaň a prsty povrstveny latexem s pískovou úpravou. Doporučené použití: logistika, skladování, hobby, práce s kluzkými předměty, zahrada, stavebnictví, komunální služby, montáže. 100 % polyester</p> <p>Norma : EN 420, EN 388 / 2121X cat2</p> <p>velikost : 7 - 11</p> <p>cena : 23,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>99) Jednorázové pracovní rukavice – pětiprsté latexové – lehce pudřené – balení 100 ks</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované pracovní latexové rukavice kategorie 1, jednorázové, lehce pudřené, pro hladký úchop, obroubená manžeta, bal. 100 ks, – pro práce v laboratořích, (<i>lékařské rukavice</i>) úklidové práce atd., – vysoká citlivost pro přesnou práci, – materiál: latex, – velikost: 7“ až min. 10“, – uvedte cenu za jedno balení tj. 100 ks – musí splňovat normu EN 420, EN 455-1/2/3, cat. 1, označení CE. 	<p>Jednorázové rukavice CXS BERT, latexové - Jednorázové rukavice, lehce pudřené, bal. 100 ks. Doporučené použití: laboratoře, úklidové práce, lakovny. Materiál : latex Velikosti : 7 - 10 Norma : EN 420, EN 455-1/2/3 cat1 Cena : 89,00</p>
<p><u>100) Jednorázové pracovní rukavice – pětiprsté latexové – nepudrované – balení 100 ks</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované pracovní, velmi kvalitní, latexové rukavice, jednorázové, nepudrované s rolovaným okrajem, bal. 100 ks, – vhodné pro všeobecnou práci, manipulaci v potravinářském průmyslu, v hygienickém prostředí a krátkodobý styk s netukovými potravinami, – pro práce v laboratořích, zdravotní péče, potravinářský průmysl, zpracování potravin, úklidová činnost atd., – vysoká citlivost pro přesnou práci, ochrana proti mikroorganismům, ochrana proti chemikáliím A, – materiál: latex, – velikost: 7“ až min. 10“, (S – XL), – uvedte cenu za jedno balení tj. 100 ks – musí splňovat normu EN 420, EN 374-1 a EN 374-5, cat. 1, označení CE. 	<p>Jednorázové rukavice RUBETRA, latexové - nepudřené. Jednorázové latexové nepudrované rukavice vhodné pro krátkodobý styk s potravinami. Rukavice atestovány pro přímý styk s netukovými potravinami. Materiál : latex Velikosti : 7 - 10 Norma : EN 374-1 EN 374-5 EN420 Cena : 196,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>101) Jednorázové pracovní rukavice – pětiprsté nitrilové – balení 100 ks</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované pracovní rukavice kategorie 3, jednorázové, nepudrované, bal. 100 ks, – zdrsňené konečky prstů poskytují citlivou, jemnou a přesnou manipulaci, vhodné i pro krátkodobý kontakt s potravinami, – povrchová úprava – polymerová vrstva, – provedení úchopu – texturovaný, – procedení manžety – obroubená, – vhodné použití: úklidové práce, laboratoře, kontakt s potravinami, – bez silikonu a latexových proteinů, – materiál: nitril, – velikost: 7“ až min. 10“, – uvedte cenu za jedno balení tj. 100 ks – musí splňovat normu EN 420, EN 374-1/Typ B, EN 374-5, EN 455-1/2/3, EN 1186, cat. 3, označení CE. 	<p style="text-align: center;">Jednorázové rukavice CXS STERN, nitrilové - Jednorázové rukavice, nepudřené, bal. 100 ks. Zdrsňené konečky prstů poskytují dobré pohodlí a citlivost pro jemnou a přesnou manipulaci. Bez latexu. Vhodné pro krátkodobý kontakt s potravinami. Materiál : nitril Velikosti : 7 - 10 Normy : EN 420 EN 374-1 typ B, EN 374-5 EN 455- 1/2/3, EN 1186 cat3 cena : 99,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>102) Celomáčené úklidové rukavice – pětiprsté latexové</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované celomáčené pracovní rukavice kategorie 1, s velurovou úpravou interiéru a reliéfním vzorkem, – vhodné pro úklidové práce, – vnitřní povrch velurová úprava, – vnější povrch reliéfní vzorek na prstech, – tloušťka rukavice nejméně 0,23 mm, – délka nejméně 31 cm, – materiál: <i>latex</i>, – velikost: 7“ až min. 10“, – musí splňovat normu EN 420, cat. 1, označení CE. 	<p>Povrstvené rukavice CXS NINA, rukavice s velurovou úpravou interiéru a reliéfním vzorkem. Doporučené použití: úklidové práce. délka 31cm tloušťka 0,23mm</p> <p>Materiál : latex velikost : 7 - 10 Norma EN 420 cat 1 cena : 8,90</p>
<p><u>103) Celomáčené rukavice – pětiprsté pro mokré prostředí</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované celomáčené pracovní rukavice kategorie 2, pokryté silnou vrstvou PVC, – vhodné použití: vlhké a lehce zaolejované prostředí, úklidové práce, sběr odpadů, vodovody, kanalizace, olejnaté a mokré prostředí, – délka nejméně 35 cm, – materiál: 100 % bavlna podšívky, povrstvení v PVC, celomáčené, – velikost: min. 10“, – musí splňovat normu EN 420 a EN 388, min. třída 4121X, cat. 2, označení CE. 	<p>Povrstvené rukavice CXS SELA, červené, Rukavice pokryté silnou vrstvou PVC. Délka rukavice: 35 cm. Doporučené použití: olejnaté nebo mokré prostředí. Odvětví: strojírenství, vodovody a kanalizace. vložka - bavlna</p> <p>Norma : EN 388 / 4121X, EN 420 cat2 velikost : 10 cena : 27,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>104) Pracovní rukavice – pětiprsté – protipořezové</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované pracovní protipořezové rukavice kategorie 2, bezešvý úplet, dlaň a prsty máčené v polyuretanu. – <u>vhodné pro použití při manipulaci s ostrými předměty, opravách zemědělských strojů, automobilů, logistika, skladování atp.</u> – materiál: <i>vlákno 400 D UHMWPE, 140D nylon, elasthan (100D Spandex), máčené v polyuretanu,</i> – <i>máčená dlaň a prsty,</i> – <u>odolnost proti řezu D,</u> – velikost: <i>7“ až min. 11“,</i> – musí splňovat normu <u>EN 420 a EN 388, min. třída 4X43D, cat. 2, označení CE.</u> 	<p style="text-align: center;">Protipořezové rukavice CXS CITA II, Bezešvé protipořezové rukavice s odolností proti řezu 4, s dlaněmi a prsty máčenými v polyuretanu. Vynikající odolnost proti oděru a pořezání ostřím.</p> <p style="text-align: center;">Materiál : 43% 400D UHMWPE, 9% 140D elasthan(100D spandex), 15% nylon+22% polyester+11% skleněné vlákno</p> <p style="text-align: center;">Norma : EN 420, EN 388 /4X43D cat2</p> <p style="text-align: center;">velikost : 7 - 11</p> <p style="text-align: center;">cena : 45,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>105) Pracovní rukavice – pětiprsté – olejnaté prostředí, práce s PHM</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované pracovní rukavice kategorie 2, povrstvení v nitrilu ze 3/4 s úpletovou manžetou, – doporučení použití: montáž a kontrola dílů, motorů a malých součástek, olejnaté prostředí, práce s PHM, při obecné manipulaci atp., vhodné pro práce i v zemědělství, – materiál: 100 % bavlna, 3/4 povrstvení v nitrilu, – velikost: 7 až min. 10“, – musí splňovat normu EN 420 a EN 388, min. třída 3112X, cat. 2, označení CE. 	<p>Povrstvené rukavice CXS JOKI, modré, Rukavice polomáčené v modrém nitrilu s úpletovou manžetou. Doporučené použití: olejnaté prostředí, práce s PHM. Odvětví: strojírenství, zemědělství, čerpací stanice.</p> <p>vložka - bavlna</p> <p>Norma : EN 420, EN 388 / 3112X cat2</p> <p>velikost : 7 - 10</p> <p>cena : 14,00</p>
<p><u>106) Pracovní rukavice – pětiprsté – kyselinovzdorné</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované kyselinovzdorné rukavice kategorie 3, celomáčené, odolné vůči látkám jako je metanol, kyselina sírová, hydroxid sodný, – doporučení použití: práce s kyselinami a louhy – laboratoře, – materiál: 100 % bavlna máčená v PVC, – velikost: min. 10“, – délka rukavice 35 cm, – musí splňovat normu EN 420, EN 388 a EN 374-1/TYP A / AKLMPT, min. třída 3111X, cat. 3, označení CE. 	<p>Kyselinovzdorné rukavice CXS TEKPLAST, Kyselinovzdorné rukavice. Doporučené použití: práce s kyselinami a louhy. Odvětví: laboratoře, chem. průmysl. Délka 35cm.</p> <p>Materiál : PVC povrstvení, vložka - bavlna</p> <p>Norma : EN 388, EN 374-1 typ A/AKLMPT, EN 420 třída 3111X cat3</p> <p>velikost : 10</p> <p>cena : 49,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>107) Ochranné pracovní brýle</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované ochranné pracovní brýle poskytují neomezené zorné pole, drátěné konce postranic umožňují dokonalé individuální vytvarování, měkký nosník, zorník odolný proti poškrábání a zamlžení. Vhodné pro venkovní prostředí, řidiče atp. – materiál: <i>rám – polykarbonát / PPR, zorník – polykarbonát,</i> – <u>optická třída 1, mechanická pevnost F,</u> – barva zorníku: kouřová, – neomezené zorné pole, – nastavitelné postranice, – měkký nosník, – povrchová ochrana proti poškrábání, – ochrana proti UV paprskům, – ochrana proti zamlžení, <p>musí splňovat normy: <u>EN 166 a EN 172 pro kouřový zorník a označení CE.</u></p>	<p>Brýle CXS FOSSA, kouřový zorník, Polykarbonátové brýle se štíhlými pružnými postranicemi nezpůsobují tlak s možností nastavení úhlu zorníku. Ochrana proti poškrábání a zamlžení. Optická třída 1 mechanická pevnost F.</p> <p>Materiál : polykarbonát UV ochrana 400 Norma : EN 166, EN 172 cena : 75,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>108) Ochranné pracovní brýle</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované ochranné pracovní brýle poskytují neomezené zorné pole, nastavitelná délka postranic společně s nastavitelným úhlem zorníku, měkký nosník, zorník odolný proti poškrábání a zamlžení. Vhodné pro venkovní prostředí, zemědělství, laboratoře atp. – materiál: <i>rám – nylon / PVC, zorník – polykarbonát,</i> – <u>optická třída 1, mechanická pevnost FT,</u> – barva zorníku: čirá, – u zorníku musí být integrovaný boční kryt, ochrana před částicemi pohybující se nízkou rychlostí a integrovaný chránič obočí, – neomezené zorné pole, – měkký nosník, – povrchová ochrana proti poškrábání, – ochrana proti ultrafialovému záření UV385, – ochrana proti zamlžení - Anti-fog úprava – musí splňovat normy: <u>EN 166 a EN 170 pro čirý zorník a označení CE.</u> 	<p>Ochranné brýle CXS ROY, čirý zorník, nastavitelná délka postranic společně s úhlem zorníku. Zorník poskytuje ochranu proti ultrafialovému záření UV385. Anti-scratch úprava zvyšující trvanlivost výrobku a lepší vidění. Anti-fog úprava zajišťuje ochranu proti zamlžení. Norma EN 166 a EN 170. Optická třída 1, mechanická pevnost FT. Mechanická pevnost je rozšířena o symbol T, kdy je deklarována ochrana proti částicím při extrémních teplotách od -5°C až +55°C. U zorníku je integrovaný boční kryt, který spolehlivě zastaví částice pohybující se nízkou rychlostí a integrovaný chránič obočí.</p> <p style="text-align: center;">cena : 39,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>109) Ochranné uzavřené pracovní brýle</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované uzavřené ochranné brýle, z polykarbonátového materiálu. Měkčí materiál postranic v oblasti uší pro zvýšení komfortu uživatele, pěnové neoprenové polštářky pro lepší přilehnutí k obličejí a ochranu zraku proti prachu, možnost neomezeného pohybu, – <u>vhodné pro práce v prašném prostředí,</u> – optická třída 1, mechanická pevnost FT, – ochrana proti škodlivému záření min. UV385, – materiál: <i>rám – polykarbonát / TPE / EVA pěna,</i> <i>zorník – polykarbonát,</i> – měkký materiál postranic kole uší, – měkké konce postranic, – elastická, nastavitelná textilní páska, – neoprenová vložka, – ochrana proti zamlžování, – odolnost proti poškrábání, – čirý zorník splňující normu: EN 166 a EN 170, označení CE. 	<p style="text-align: center;">Ochranné brýle CXS Margay, čirý zorník, Polykarbonátové brýle v moderním designu. Měkčí materiál postranic v oblasti uší pro zvýšení komfortu uživatele. Nastavitelná gumička. Pěnové neoprenové polštářky pro lepší přilnutí k obličejí a ochranu proti prachu.</p> <p style="text-align: center;">Materiál : polykarbonát "Ochrana proti poškrábání"; "Ochrana proti zamlžení"; "UV ochrana 385" "Měkké konce postranic"</p> <p style="text-align: center;">Optická třída 1 Mechanická pevnost FT Norma : EN 166 EN170 cena : 119,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>110) Ochranné pracovní uzavřené brýle</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované ochranné uzavřené brýle, nepřímé větrání příjemné působení na obličej, tenké provedení, široká a pohodlná nastavitelná páska připevněna k rámu otočným čepem, zorník odolný proti zamlžení, – <u>vhodné pro práce s kapalinami, chemikáliemi, postřiky,</u> – optická třída 1, mechanická pevnost FT, – ochrana proti škodlivému záření UV, – materiál: <i>rám – PVC, zorník – acetát,</i> – ochrana proti zamlžování, – odolnost proti poškrábání, – čirý zorník splňující normu: <u>EN 166 a EN 170, označení CE.</u> 	<p>Ochranné brýle 3M 2890A, uzavřené, čirý zorník, Uzavřené, lehké, nepřímé větrání, skvěle se přizpůsobí obličejí díky tenkému provedení, široká, pohodlná a nastavitelná páska připevněná k rámu otočným čepem, zorník odolný proti zamlžení. Vhodné pro práce s kapalinami, chemikáliemi, velkými prachovými částicemi. zorník - acetát, Nepřímá ventilace. Optická třída 1 Mechanická pevnost FT Normy : EN 166, EN 170 cena : 289,00</p>
<p><u>111) Ochranný štít</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaný ochranný štít s náhlavním křížem, který umožňuje současné použití dioptrických brýlí, – <u>ochrana očí, obličej a dýchacích cest před mechanickými částicemi a před postřikem kapalinou,</u> – optická třída 2, mechanická pevnost S, – barva čirá, – materiál: <i>PMMA – plexisklo,</i> – tloušťka min. 2 mm, – musí splňovat požadavek normy: <u>EN 166, označení CE.</u> 	<p>Ochranný štít OKULA Š-P 28, Štít s náhlavním křížem, umožňuje současné použití dioptrických brýlí, rozměr: 220 x 290 mm. Vhodná ochrana očí, obličej a dýchacích orgánů před mechanickými částicemi. Materiál : PMMA (plexisklo), tloušťka 2 mm velikost : 220 x 290 mm Optická třída 2 Mechanická pevnost S Norma EN 166 cena : 209,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>112) Filtrační polomaska P1 (respirátor) skládací s výdechovým ventilem, třída FFP1</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaný ergonomicky tvarovaný respirátor s výdechovým ventilem, třída FFP1, nízký dýchací odpor, tvarovaná nosní výztuha a vnitřní pěnová výztuha pro dokonalou těsnost, nastavitelné upínací pásky s konstantním napětím, – tvar masky musí zajišťovat snazší dýchání, – větší odolnost polomasky proti zhroucení, – ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 4 x PEL, – materiál: <i>polypropylen</i>, – musí splňovat požadavek normy: EN 149:2001 + A1:2009, označení CE. 	<p>Filtrační polomaska 3M 9312+, skládací, výdechový ventilek, Třída FFP1, skládací, výdechový ventilek, ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 4 x NPK-P, pokrokový tvar pro snazší dýchání a větší odolnost polomasky proti zhroucení, upínací pásky uchovávají konstantní napětí.</p> <p>Materiál : Polypropylén Norma : EN 149:2001 + A1:2009 cena : 25,00</p>
<p><u>113) Filtrační polomaska P2 (respirátor) skládací s výdechovým ventilem, třída FFP2</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaný ergonomicky tvarovaný respirátor s výdechovým ventilem, třída FFP2, nízký dýchací odpor, tvarovaná nosní výztuha a vnitřní pěnová výztuha pro dokonalou těsnost, nastavitelné upínací pásky s konstantním napětím, – tvar masky musí zajišťovat snazší dýchání, – větší odolnost polomasky proti zhroucení, – ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x PEL, – materiál: <i>polypropylen</i>, – musí splňovat požadavek normy: EN 149:2001 + A1:2009, označení CE. 	<p>Filtrační polomaska 3M 9322 gen3, skládací, výdechový ventilek, Třída FFP2, skládací, výdechový ventilek, ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x NPK-P, pokrokový tvar pro snazší dýchání a větší odolnost polomasky proti zhroucení, upínací pásky uchovávají konstantní napětí.</p> <p>Materiál : Polypropylén Norma : EN 149:2001 + A1:2009 cena : 52,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>114) Filtrační polomaska P2 (respirátor) tvarovaná s výdechovým ventilem, předfiltr s aktivním uhlím třída FFP2</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaný ergonomicky tvarovaný respirátor s výdechovým ventilem, předfiltr s aktivním uhlím, třída FFP2, nízký dýchací odpor, tvarovaná nosní výztuha a vnitřní pěnová výztuha pro dokonalou těsnost, nastavitelné upínací pásky s konstantním napětím, – tvar masky musí zajišťovat snazší dýchání, – ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x PEL nebo 10 x APF, – materiál: polypropylen, – musí splňovat požadavek normy: EN 149:2001 + A1:2009, označení CE. 	<p>Filtrační polomaska CXS SPIRO P2, tvarovaná s ventilkem a aktivním uhlím, Třída FFP2, tvarovaná, výdechový ventilek, předfiltr s aktivním uhlím, ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x PEL nebo 10 x APF, tvarovatelná nosní výztuha a vnitřní pěnová výztuha pro dokonalou těsnost. Materiál : polypropylen Norma :EN 149:2001 + A1:2009 cena : 39,00</p>
<p><u>115) Filtrační polomaska P3 (respirátor) skládací s výdechovým ventilem, třída FFP3</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaný ergonomicky tvarovaný respirátor s výdechovým ventilem, třída FFP3, nízký dýchací odpor, tvarovaná nosní výztuha a vnitřní pěnová výztuha pro dokonalou těsnost, nastavitelné upínací pásky s konstantním napětím, – tvar masky musí zajišťovat snazší dýchání, – větší odolnost polomasky proti zhroucení, – ochrana proti tuhým, pevným částicím a kapalným, vodním a olejovým aerosolům v koncentraci do 50 x PEL nebo 20 x APF, – materiál: polypropylen, – musí splňovat požadavek normy: EN 149:2001 + A1:2009, označení CE. 	<p>Filtrační polomaska 3M 9332 gen3, skládací, výdechový ventilek, Třída FFP3, skládací, výdechový ventilek, ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 50 x NPK-P, pokrokový tvar pro snazší dýchání a větší odolnost polomasky proti zhroucení, upínací pásky, uchovávají konstantní napětí. Materiál : polypropylen Norma : EN 149:2001 + A1:2009 cena : 102,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>116) Ochranná polomaska k opakovanému použití k připojení dvou filtrů</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaná ochranná polomaska, dobře vyvážená, pohodlná, nenáročná údržba, lícnice z protialergického materiálu, vhodná pro velmi nepříznivá pracovní prostředí, zhotovena z euderimického silikonu, náhlavní pásy umožňují sejmout masku při krátkých přestávkách, aniž by musela být odložena, bajonetový připevňovací systém pro 2 filtry umožňující rychlou a snadnou výměnu, kompatibilní se všemi příslušnými filtry, – musí být usnadněno snadné dýchání a zároveň redukce hromadění tepla a vlhkosti, – lícnice z protialergického materiálu a euderimického silikonu, – možnost velikostí (malá, střední a velká), – na lícnicovou část možnost připevnit filtry dle potřeby, předložte nabídku a nacenění: – filtrů proti plynům a výparům, – filtrů proti částicím, – kombinace filtrů proti plynům a výparům, – rovněž předložte cenovou nabídku potřebného příslušenství pro polomasku, – polomaska, příslušenství a filtry musí splňovat požadavek norem: <u>EN 140, filtry EN 141 a EN 143 a označení CE.</u> 	<p>Polomaska 3M 7502, Dobře vyvážená, pohodlná, nenáročná údržba, lícnice z protialergického materiálu, vhodná pro velmi nepříznivá pracovní prostředí, zhotovena z euderimického silikonu, náhlavní pásy umožňují sejmout masku při krátkých přestávkách, aniž by musela být odložena, bajonetový připevňovací systém pro 2 filtry umožňující rychlou a snadnou výměnu, kompatibilní se všemi filtry 3M řady 2000, 5000 a většinou filtrů řady 6000. Norma EN 140 EN 141 EN 143 cena : 675,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>117) Mušlový chránič sluchu, útlum min. 29 dB</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaný vysoce výkonný mušlový chránič sluchu s odolným, snadno nastavitelným a polstrovaným hlavovým obloukem pro vyšší komfort, – <u>vhodné pro práce v zemědělství, ochrana v prostředí s vyšší hlučností.</u> – nízký tlak na hlavu, – nastavitelná pozice sluchátek, – útlum v dB: SNR min 29 dB, – musí splňovat požadavky normy: <u>EN 352-1, označení CE.</u> 	<p>Mušlové chrániče sluchu EP109-56, červené, Ochrana v prostředí s vyšší hlučností. Polstrovaný, skládatelný a nastavitelný hlavový oblouk pro vyšší komfort. Útlum zvuku SNR: 29,8 dB. Vhodné pro zemědělství, strojírenství, stavebnictví.</p> <p>Normy : EN 352-1 cena : 129,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>118) Bezpečnostní helma</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaná bezpečnostní helma, včetně příslušenství – podbradního pásku, materiál kůže 2–bodový. <p>Podbradní pásek musí být v souladu s normou EN397,</p> <ul style="list-style-type: none"> – teplotní odolnost v rozmezí od - 20 °C do + 50 °C, – hmotnost max. 370 g, – elektrická izolační schopnost do 1000 V a 440Vac, – 6–ti bodové uchycení, – odolnost proti příčné deformaci, – materiál: PHDPE, – velikost: <i>53 až min. 62 cm</i>, – musí splňovat požadavky normy: EN 397, označení CE. 	<p>Ochranná přilba CXS PROHELM LASS, Ochranná přilba s šestibodovým textilním náhlavním křížem pro individuální nastavení velikosti, potním páskem z hovězí štípenkové usně a klasickým upínáním. Přilba je odolná vůči teplotám -20 °C/+50 °C, elektrická izolační vlastnost do 440 Vac. Odolnost proti příčné deformaci. Materiál HDPE</p> <p>Norma : EN 397:2012+A1:2012</p> <p>cena : 129,00</p>
<p><u>CELKOVÁ CENA</u></p>	<p>43 376,90 Kč bez DPH 52 486,00 Kč včetně DPH</p>

Příloha č. 2 – Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky MČDP a prostředků na údržbu OOPP 2023 – 2024

Seznam požadovaných mycích, čistících a dezinfekčních prostředků (*dále jen MČDP*) **musí splňovat požadavky stanovené Nařízením vlády č. 495/2001**. Dle přílohy č. 4 této vyhlášky je požadované množství mycích a čistících prostředků uváděno v gramech.

Uchazeč, u každého položky VZ, uvede konkrétní podrobnou specifikaci. Tento požadavek je možné splnit předložením katalogu s konkrétním označením nabízené položky apod. Uchazeč doplní níže uvedenou tabulku a předloží ve své nabídce.

Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si u vybraných položek, i dodatečně, dodání vzorků k posouzení.

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>1) Tuhé toaletní mýdlo, obsah 90 g.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - mýdlo nesmí způsobovat kožní dráždivost, - mix vůní. 	<p>Mýdlo PALMOLIVE 90 g, Toaletní mýdlo, mix vůní. Určeno pro každodenní péči o pokožku.</p> <p>5131-004-000-00</p> <p>cena : 12,00</p>
<p><u>2) Mýdlo tekuté s dávkovačem, obsah 500 ml. (500 g.)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - mýdlo nesmí způsobovat kožní dráždivost, - mýdlo musí obsahovat glycerin, - mix vůní. 	<p>Tekuté mýdlo s pumpičkou, 500 ml, Tekuté mýdlo na ruce s glycerinem, ve třech vůních s dávkovací pumpičkou.</p> <p>5131-006-000-00</p> <p>cena : 21,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>3) Mycí pasta na ruce, tuhá, hmotnost 450 g.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - tuhá mycí pasta na mytí silně znečištěných rukou, - mycí pasta nesmí způsobovat kožní dráždivost, - mycí pasta musí obsahovat glycerin. 	<p>Mycí pasta SOLVINA industry, 450 g, Pasta na silně znečištěné ruce, pilinová, s obsahem přírodních abraziv a glycerinu, citrusová parfemace.</p> <p>5134-003-000-00 cena : 25,00</p>
<p><u>4) Tekutá mycí pasta na silně znečištěné ruce, hmotnost 450 g.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - tekutá jemně abrazivní mycí pasta na mytí silně znečištěných rukou, odmašťovací účinek - mycí pasta nesmí způsobovat kožní dráždivost, - obsahuje abrazivní složky i aktivní látky, - obsahuje glycerin a aloe vera, dermatologický test 	<p>Mycí prostředek SOLVINA profi, 450 g, Tekutá abrazivní mycí pasta na silně znečištěné ruce, s obsahem glycerinu a aloe vera, citrusová parfemace.</p> <p>5134-010-000-00 cena : 27,00</p>
<p><u>5) Tekutý čisticí prostředek na ruce, tekutý univerzální, hmotnost 600 g</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - mycí pasta nesmí způsobovat kožní dráždivost, - obsahuje abrazivní složky a aktivní látky, 	<p>Čisticí prostředek MIO UNIVERSAL, 600 g, Univerzální čisticí prostředek s možností použití na mytí rukou (vhodné pro tiskaře). Obsahuje abrazivní složky a aktivní látky, levandulová parfemace.</p> <p>5134-011-000-00 cena : 39,00</p>



Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
6) Ručník froté vel.: 50 x 100 cm <ul style="list-style-type: none">- materiál: 100 % bavlna,- gramáž min. 400 g / m²,- nabídka více barevných provedení.	Ručník FROTÉ, 50 x 100 cm, Materiál : 100% bavlna 400 g/m². Barevné varianty. 5110-001-413-00 5110-001-700-00 cena : 59,00
7) Ručník vaflový vel.: 50 x 90 cm <ul style="list-style-type: none">- pracovní vaflový ručník, 50 x 90 cm,- materiál: 100% bavlna- gramáž min. 220 g/m².	Pracovní vaflový ručník, 50 x 90 cm, 100% bavlna 220 g/m 25110-004-999-00 cena : 32,00

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p>8) Krém na ruce, 100 ml., 100 g.), <u>nabídněte požadované druhy</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – požadujeme následující druhy krémů na ruce: – univerzální, ochranný, promašťující, na vysušenou a popraskanou pokožku, – antimikrobiální, hydratační, regenerační, – ochranný, s výtažkem měsíčku lékařského a obsahem glycerínu, – Dermatologicky testováno 	<p>Krém na ruce INDULONA 100ml, univerzální, ochranný, promašťující, na vysušenou a popraskanou pokožku antimikrobiální, hydratační, regenerační ochranný, s výtažkem měsíčku lékařského a obsahem glycerinu</p> <p>5135-001-400-00 5135-003-150-00 5135-014-250-00 cena : 30,00</p>
<p>9) Repelent</p> <ul style="list-style-type: none"> – repelent proti komárům a dalšímu létajícímu hmyzu. 	<p>OFF 100ml, repelentní sprej CZ, Repelent na ochranu kůže proti komárům a dalšímu létajícímu hmyzu.</p> <p>5172-020-000-73 cena : 89,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>10) Ochranný sprej proti UV záření, SPF 20+, 200 ml.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - účinný ochranný sprej SPF 20+ určený na bledou, citlivou a jemnou pokožku. Přítomnost UVA a UVB filtrů. - Ochranný faktor SPF 20+ - S β-karotenem - Přítomnost UVA a UVB filtrů - Použití na tělo i obličej - Musí vyhovovat požadavkům EU - Dermatologicky testováno 	<p>Helios Herb sprej na opalování OF 20+ 200ml, Chrání pokožku před spálením a škodlivým UVA i UVB zářením. Prodlužuje dobu bezpečného pobytu na slunci až dvacetkrát. Obsažený β-karoten podporuje trvalejší opálení pokožky. Dermatologicky testováno. Vyhovuje požadavkům EU.</p> <p>5135-069-000-20 cena : 119,00</p>
<p><u>11) Ochranný sprej proti UV záření, SPF 30+, 200 ml.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - účinný ochranný sprej SPF 30+ určený na bledou, citlivou a jemnou pokožku. Přítomnost UVA a UVB filtrů. - Ochranný faktor SPF 30+ 	<p>Helios Herb sprej na opalování OF 30+ 200ml, Chrání pokožku před spálením a škodlivým UVA i UVB zářením. Prodlužuje dobu bezpečného pobytu na slunci až třicetkrát. Obsažený β-karoten podporuje trvalejší opálení pokožky. Dermatologicky testováno.</p>

<ul style="list-style-type: none"> - S β-karotenem - Přítomnost UVA a UVB filtrů - Použití na tělo i obličej - Musí vyhovovat požadavkům EU - Dermatologicky testováno 	<p>Vyhovuje požadavkům EU. 5135-069-000-30 cena : 139,00</p>
--	---

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>12) Ochranný sprej proti UV záření, SPF 50+, 200 ml.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - účinný ochranný sprej SPF 50+ určený na bledou, citlivou a jemnou pokožku. Přítomnost UVA a UVB filtrů. - Ochranný faktor SPF 50+ - S β-karotenem - Přítomnost UVA a UVB filtrů - Použití na tělo i obličej - Musí vyhovovat požadavkům EU - Dermatologicky testováno 	<p>Helios Herb sprej na opalování OF 50+ 200ml, Chrání pokožku před spálením a škodlivým UVA i UVB zářením. Prodlužuje dobu bezpečného pobytu na slunci až padesátkrát. Obsažený β-karoten podporuje trvalejší opálení pokožky. Dermatologicky testováno. Vyhovuje požadavkům EU. 5135-069-000-50 cena : 159,00</p>
<p><u>13) Vlhčené ubrousky – balení 100 ks</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - vlhčené ubrousky na utírání a čištění rukou, uchazeč uvede cenu za 100 ks ubrousků. - Dermatologicky testováno 	<p>Vlhčené ubrousky Linteo pro denní potřebu, Dermatologické testování vám navíc zaručuje kvalitu a bezpečnost výrobku. 5151-095-000-00 cena : 67,00</p>
<p><u>14) Dezinfekční gel na ruce 250ml</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - dezinfekční gel na čištění rukou, který neutralizuje zápach a ničí bakterie, viry a plísně bez vody a mýdla. Hypoalergenní, pH neutrální. 	<p>Sanytol dezinfekční gel 250ml, Dezinfekční gel na ruce, působí bez oplachování. Čistí, dezinfikuje, zabíjí</p>

- Trojí účinek přípravku: baktericidní podle normy EN 12054 (1 min), fungicidní podle normy EN 1650 proti Candida Albicans (1 min) a virucidní podle normy DVV/RKI proti skupině virů (30 sec).
- Biocidní přípravek.

99,9% bakterií, plísní a virů. Proti chřipce A H1N1 a podle standardu DVV/RKI proti skupině virů.

5143-039-000-25

cena : 119,00

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>15) Prací prášek, univerzální – 20 dávek</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – bezfosfátový prací prášek pro namáčení, předpírku a praní všech typů tkanin, kromě vlny a hedvábí, – pro všechny druhy praček i na ruční praní – uchazeč uvede cenu za 20 pracích dávek, bez ohledu na skutečnou velikost balení, – uchazeč uvede kolik gramů je obsaženo v jedné prací dávce viz Nařízením vlády č. 495/2001 	<p>Prací prášek REX, 17 PD, Složení: 5-15% aniontové povrchově aktivní látky, <5% neiontové povrchově aktivní látky, mýdlo, polykarboxyláty, fosfonáty, zeolity, Enzymy, Parfém. Prací dávka obsahuje 60g.</p> <p>5120-004-000-17</p> <p>cena : 124,00</p>
<p><u>16) Prací prášek, pro citlivou pokožku – 20 dávek</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – bezfosfátový prací prášek pro namáčení, předpírku a praní všech typů tkanin, kromě vlny a hedvábí, – pro všechny druhy praček i na ruční praní – požadujeme speciálně vyvinutý prací prostředek pro osoby s citlivou pokožkou, vhodný i pro alergie. – <u>prací prostředek musí splňovat certifikát od institutu ECARE</u> 	<p>PERSIL Sensitive 17PD - prací prášek, Universální prací prostředek na bílé a stálobarevné prádlo vhodný pro všechny druhy praček a na ruční praní. Kombinuje mimořádnou prací sílu s šetrným složením. Prací prostředek neobsahuje žádná barviva, jeho kvality jsou podloženy cer-tifikátem institutu ECARF, v němž probíhalo dermatologické testování.</p> <p>Prací dávka obsahuje 59g.</p>

<ul style="list-style-type: none"> – uchazeč uvede cenu za 20 pracích dávek, bez ohledu na skutečnou velikost balení, – uchazeč uvede kolik gramů je obsaženo v jedné prací dávce viz Nařízením vlády č. 495/2001 	<p>5120-097-000-17 cena : 164,00</p>
---	--

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)
<p><u>17) Tekutý prací prostředek – 20 dávek</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – bezfosfátový prací prášek pro namáčení, předpírku a praní všech typů tkanin, kromě vlny a hedvábí, – pro všechny druhy praček i na ruční praní – uchazeč uvede cenu za 20 pracích dávek, bez ohledu na skutečnou velikost balení, – uchazeč uvede kolik gramů je obsaženo v jedné prací dávce viz Nařízením vlády č. 495/2001 	<p>Gel na praní PERWOLL Color 36PD, Speciální prací prostředek, který je vhodný na barevné oblečení. Neutralizuje uvolněné barvivo z textilií a tím pomáhá při praní chránit oblečení před obarvením. Prací dávka obsahuje 60,6g.</p> <p>5120-105-000-36 cena : 81,00</p>
<p><u>18) Impregnační prostředek ve spreji, vhodný pro všechny materiály a barvy, objem 200 ml.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – impregnační prostředek ve spreji, vhodný pro všechny materiály a barvy. Ochrana obuvi, oblečení a vybavení vyrobeného z kůže, semiše a nubuku, textilu a smíšených materiálů. Zachovává prodyšnost materiálu. 	<p>Impregnace SIGA Aquastop, 200 ml, Impregnace ve spreji, vhodná pro ochranu textilu, kůže a výrobků z nich před vlhkostí, prachem a olejovými látkami. Použití jak pro hladké, tak i broušené usně a textilní high-tech materiály. Vhodné použití i na materiály s membránami Gore-Tex, Sympatex a jiné. Nesnižuje</p>



Ústřední kontrolní
a zkušební ústav zemědělský
Držitel certifikátu ISO 9001:2008

	propustnost vodní páry materiálů. 5171-034-000-00 cena : 79,00
<u>CELKOVÁ CENA</u>	1 385,00 Kč bez DPH 1 675,85 Kč včetně DPH

Příloha č. 3

Seznam obchodních zastoupení prodávajícího

A: Brno

Křenová 52/409, 602 00 Brno, Česká republika

B: Praha

Poděbradská 59/260, 198 00 Praha 9, Česká republika

C: Havlíčkův Brod

Havlíčková 4725/38, 586 01 Jihlava, Česká republika

D: Plzeň

U prazdroje 20, 301 00 Plzeň, Česká republika

E: Opava

Zámecký okruh 19, 746 01 Opava, Česká republika