

Realizační smlouva

uzavřena na základě rámcové dohody k veřejné zakázce s názvem „Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na období roku 2022 - 2023 na území NP a CHKO Šumava“ (dále jen jako „Rámcová dohoda“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

IC: 00583171

DIČ: CZ 00583171

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: MFOREST Písek s.r.o.
sídlo/bydliště: Janotova č.p. 2692, 39701 Písek

IC: 08775753

Zápis v OR: C 29390 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají na základě Rámcové dohody tuto realizační smlouvu k minutendru č. 38 409 (dále též jako „realizační smlouva“)

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1) Touto realizační smlouvou jsou sjednány konkrétní podmínky plnění, které jsou přesně vymezeny ve Výzvě k podání nabídek do minutendru a Rámcové dohody, včetně smluvních podmínek vyplývajících ze zadávací dokumentace a jejích všech příloh, a to včetně bodů 17.4. a 17.5. dokumentu Všeobecné obchodní podmínky pro "Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na období roku 2022 - 2023 na území NP a CHKO Šumava" a pravidla pro postup při zadávání veřejných zakázek v minutendru.
- 2) Zhotovitel se zavazuje, že pro objednavatele provede na svůj náklad a nebezpečí dílo, které je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do minutendru.
- 3) Objednavatel se zavazuje dílo dodané zhotovitelem v souladu s touto realizační smlouvou převzít a zhotoviteli za něj při splnění podmínek dle této realizační smlouvy zaplatit dohodnutou cenu díla uvedenou v článku 4 této realizační smlouvy.
- 4) Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění této realizační smlouvy využít jen poddodavatele a zaměstnance, které uvedl v nabídce na tuto realizační smlouvu. V případě změny poddodavatele či zaměstnance je zhotovitel povinen neprodleně písemně o této skutečnosti informovat objednavatele, a to na e-mail kontaktní osoby uvedené v této smlouvě.

2. ROZSAH, MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

- 1) Rozsah, místo a čas plnění je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do minutendru, která je nedílnou přílohou č. 1 této realizační smlouvy.

3. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ

1) Speciální podmínky plnění jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídky do minitendru, která je nedílnou přílohou č. 1 této realizační smlouvy.

4. CENA DÍLA

1) Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla dle Přílohy č. 2 Položkový rozpočet této realizační smlouvy ,v maximální výši čerpání do 160 302,90 Kč bez DPH. Kč bez DPH.

2) Sjednaná cena minitendru se může lišit v případě v závislosti na požadavku objednatele dokončit dílo v jiných než předpokládaných přírážkách a srážkách dle technologického listu uvedeného ve Výzvě k podání nabídky do minitendru.

3) Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že v době, kdy bude předmět realizační smlouvy dokončen a sazba DPH bude zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena je povinností účtovat daň podle aktuálního znění zákona.

5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění realizační smlouvy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a souvisejícími právními předpisy, zejména zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění obsahu této realizační smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.

2) Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k plnění díla realizační smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění realizační smlouvy a neposkytne je třetí straně.

3) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od realizační smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění realizační smlouvy; nebo

b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění realizační smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

4) Veškeré změny a doplňky této realizační smlouvy budou uskutečňovány formou písemných očíslovaných dodatků podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5) Tato realizační smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

6) Při plnění díla této realizační smlouvy je zhotovitel povinen řídit se smluvními podmínkami dle rámcové dohody, zadávací dokumentací a dalšími právními předpisy upravující předmět plnění dle této realizační smlouvy.

7) Právní vztahy neupravené touto realizační smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

8) Případná neplatnost některého ujednání realizační smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany realizační smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku k realizační smlouvě, kde bude neplatná část realizační smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.

9) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami, které by mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této realizační smlouvy.

10) Nedílnou součástí realizační smlouvy jsou její přílohy.

11) Realizační smlouva nabývá platnosti a účinnosti v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Výzva k podání nabídky do minitendru


Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

V MČDPALŠ dne 22. 09. 2023


objednatel:

V dne

zhotovitel:



SMLUVNÍ STRANY



Výzva k podání nabídky do provozního minitendru číslo 38 409

Výzva k podání nabídky do minitendru číslo: 38 409

Termín a doba plnění:

Požadovaný termín pro splnění předmětu realizační smlouvy pro všechny níže uvedené činnosti je 22.12.2023, přičemž požadovaný předpokládaný počet dnů plnění je 2. Maximální počet dnů pro splnění je 66. Předpokládány termín zahájení plnění je 20.09.2023.

Předpokládaná hodnota VZ: 186 120,00 Kč bez DPH

Předmět veřejné zakázky a popis požadovaného plnění:

Předmět zakázky představuje plnění v těchto činnostech:

- PČ074 - Kompletní služby v NP a CHKO Sumava (m2) způsobem dle technologického listu, jednotky m², TJD: 9 000 m²/den, celkem: 14.1 m² přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 8 m²/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 1.

Místem plnění jsou porostní skupiny v rámci „ÚP 22 - Ochrany přírody“ dle níže uvedeného detailu požadovaného plnění. Pro informaci jsou uvedeny předpokládané přírůstky a srážky dle technologického listu činnosti:

Název činnosti: PČ074 - Kompletní služby v NP a CHKO Sumava (m2)

Místo plnění: LÚ 01 Poledník

Plán realizace: III.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v m²: **14,10**

Objem v m² přepočítaný na základní technologii (+10 %): **14,10**

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.1 Kompletní služby v NP a CHKO Sumava (m2) **0,00 %**

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m²).

Speciální podmínky plnění:

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

Požadované způsoby provedení pro jednotlivé činnosti (pro každou činnost jsou požadovány všechny uvedené):

PČ074 Kompletní služby v NP a CHKO Sumava (m2)

- bez technologie

Povinné náležitosti nabídky:

Zadávací lhůta

Učastník, který podá nabídku do této veřejné zakázky zadávané na základě Rámcové dohody, je svou nabídkou v rámci lhůty vázán 60 kalendářních dní ode dne lhůty pro podání nabídek do této veřejné zakázky na základě Rámcové dohody.

Seznam poddodavatelů

V případě plnění realizační smlouvy poddodavatelem, zadavatel požaduje, aby součástí nabídky do minitendru byl vždy dodavatelem předložen seznam poddodavatelů. Seznam bude obsahovat: jméno a příjmení, trvalé bydliště, IČ. Seznam musí být podepsán dodavatelem. Pokud tento seznam nebude součástí nabídky účastníka, pak má zadavatel za to, že předmět plnění bude realizován pouze účastníkem.

Realizační smlouva

Realizační smlouva musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za účastníka. Zadavatel uvádí, že pokud je k prokázání osobou oprávněnou jednat za účastníka zapotřebí plně moci nebo obdobného dokumentu, pak je vždy nezbytné do nabídky účastníka přiložit alespoň prostou kopii plně moci nebo obdobného dokumentu. Dodavatel podáním nabídky deklaruje, že plně akceptuje zadavatelem předložený návrh realizační smlouvy. Zadavatel uvádí, že Realizační smlouva musí obsahovat identifikaci účastníka.

Další náležitosti a podmínky nabídky

Učastník není oprávněn měnit jakákoli ustanovení v této Výzvě k podání nabídky do minitendru, v dokumentu Realizační smlouva a v Položkovém rozpočtu oproti textaci těchto dokumentů v zadávacích podmínkách k minitendru. Pokud účastník jednostranně změní jakékoli ustanovení v zadávacích podmínkách k minitendru, bude takovýto účastník ze zadávacího řízení vyloučen. Účastník, který podá nabídku do tohoto minitendru, bere na vědomí a souhlasí, že nedílnou součástí Realizační smlouvy je a bude dokument „Výzva k podání nabídky do minitendru“, „Položkový rozpočet“ a že se všemi ustanoveními v tomto dokumentu je povinen se řídit.

Zadavatel uvádí, že nabídka účastníka se skládá:

- Realizační smlouva
- Položkový rozpočet (v xls souboru)
- Seznam poddodavatelů - pokud bude část zakázky plnit prostřednictvím poddodavatele

Povinnosti vybraného dodavatele:

Dodavatel, s nímž má být uzavřena realizační smlouva, je před podpisem této smlouvy povinen předložit zadavateli seznam minimálního vybavení k plnění předmětu veřejné zakázky a doklady nutné k realizaci jednotlivých činností v souladu s technologickými listy a touto výzvou. Nepředložení požadovaných dokladů bude považováno za neprojevnutí soucinnosti při podpisu realizační smlouvy a zadavatel bude oprávněn vyzvat k podpisu smlouvy dodavatele, který se umístil jako další v pořadí.

Speciální podmínky plnění:

Zadavatel požaduje provedení plnění dle těchto dalších speciálních podmínek plnění:

- Množství TJ je garantováno na **10 %**. Realizační smlouva se považuje za dokončenou splněním účelu veřejné zakázky, který je vyjádřen zpravidla dosažením sjednaného množství technických jednotek v předpokládaných příplatcích v daných místech plnění (podle části zakázky). Pokud z důvodu provozní potřeby vznikne požadavek objednatelů dokončit dílo v jiných než předpokládaných příplatcích, jsou tyto stanoveny vždy v souladu s technologickým listem dle rámcové smlouvy a nabízenou cenou dodavatele v základní technologii v tomto minitendru vůči příplatkům a srážkám stanoveným v technologickém listu dle rámcové dohody. Sjednaná cena zakázky se tak může lišit, objem technických jednotek nikoliv. Doba plnění lze za této situace po dohodě se zhotovitelem s ohledem na uváděné důvody prodloužit.
- Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout nabídky, které překročí max. cenu za základní technologii, která činí:**
 - pro činnost **PČ074: 12 000,000 Kč/m²** bez DPH.
- Dílčí fakturace: Předmět plnění dle této výzvy je možné fakturovat po předání každé dílčí části plnění.
- (108) Plnění realizační smlouvy je určeno daty určenými VKP.
- (118) každodenní komunikace v českém nebo slovenském jazyce na místě plnění realizační smlouvy
- (915) Součástí předání pracoviště je i seznámení s charakteristikami předaného území z hlediska požární ochrany a upozornění na povinnost řídit se platnými předpisy na úseku požární ochrany při výkonu své činnosti na území Správy Národního parku Sumava a také na nutnost plnění povinností z těchto předpisů vyplývajících. Důraz je kladen především na dodržování zákazu kouření a manipulace s otevřeným ohněm, jakož i zákazu rozdělávání ohňů na celém území Správy Národního parku Sumava a nutnost zvýšené opatrnosti při užívání strojů a nářadí v prostředí s velkým množstvím pevných hořlavých látek. Za zabezpečení požární ochrany zodpovídá při výkonu své činnosti zcela dodavatel prací.

- (917) Upozornění na poškození půdního povrchu

- (997) Závazné požadavky na povahu provedení služby: Parametry pro VR – Oprava přístupového povalového chodníku a vyhlídkové plošiny - Jezerní slať Jedná se o výměnu části povalového chodníku a vyhlídkové plošiny. Oba prvky musejí výškově navazovat na zbytek povalového chodníku (bezbariérový přístup). Výměna je včetně práce, materiálu, dopravy. V ceně je zahrnuta i likvidace a odnos materiálu zhotovitelem díla. Umístění: Jezerní slať, Kvilda, Jihočeský kraj, ČR, 1. Chodník: Konstrukce chodníku se bude skládat z podkladového roštu uloženého na pilotech a na něm připevněných nášlapných fošen, za použití vrutů. Podkladový rošt bude tvořen hranoly a dřevěnými piloty, které budou spojeny trámem. Veškerý materiál bude nehoblovaný dub. Celková délka chodníku 5,3 bm, šířka 150cm - Konstrukce chodníku - 2 pokladové trámy + nášlapné fošny + dřevěné piloty spojené trámem + zábradlí + orámování pochozí vrstvy, - piloty o rozměru - 16x12x100cm – piloty budou zakopány a utemovány minimálně 50cm pod terén, rozteč mezi osou pilotů – maximálně 200 cm a spojené trámem o rozměru 6/10 cm – vše materiál dub, spojení pilotů a trámku bude provedeno tesařskými vruty s talířovou hlavou v minimální délce 160 mm - kříž s terénem – provedení bude z vnitřní strany všech pilotů souběžně s terénem a min přesahem 25 cm na každou stranu pilotu v podélném směru chodníku. Minimální materiál 6 x 10, spojení pilotů a kříže bude provedeno tesařskými vruty s talířovou hlavou v minimální délce 160 mm, - podkladový rošt bude tvořen z hranolů o rozměrech 16x12cm - materiál dub, spojení trámů a pilotů bude provedeno tesařskými vruty s talířovou hlavou v minimální délce 260 mm na každém konci trámu 1ks (trám x pilot), - nášlapné fošny - nehořl. nášlapné fošny budou o rozměrech - tl. 6cm, dl. 150cm, šířka 10 - 20 cm, materiál dub. Fošny budou spojeny s roštěm 4 tesařskými vruty s talířovou hlavou o minimální délce 140 mm. - pochozí vrstva bude orámována po hraně nášlapu latí 6 x 4 cm na výšku, lať bude spojena s roštěm tesařskými vruty s talířovou hlavou o minimální délce 180 mm. - Zábradlí - sloupky (trámy) 10x10x160 cm, fošny 6x10, výška zábradlí od pochozí vrstvy 110 cm a 55 cm. Sloupek zábradlí bude na každém pilotu (nosníku) spojen 2 tesařskými vruty s talířovou hlavou v minimální délce 200 mm z vnější strany. Fošny budou spojeny se sloupky zábradlí tesařskými vruty s talířovou hlavou o minimální délce 140 mm. 2. Vyhlídková plošina: Konstrukce vyhlídkové plošiny se bude skládat z podkladového roštu uloženého na pilotech a na něm připevněných nášlapných fošen, za použití vrutů. Podkladový rošt bude tvořen hranoly a dřevěnými piloty, které budou spojeny trámem. Veškerý materiál bude nehoblovaný dub. Celkové rozměry vyhlídkové plošiny 6x3 m - Konstrukce vyhlídkové plošiny - 5x pokladové trámy + nášlapné fošny + dřevěné piloty (15x) spojené trámem + zábradlí + orámování pochozí vrstvy, - piloty o rozměru - 16x12x180cm – piloty budou zakopány (zatlučeny) a utemovány minimálně 80 cm pod terén, rozteč mezi osou pilotů – maximálně 150 cm a spojené trámem o rozměru 6x10 cm (délka trámů 300 nebo 600cm), spojení pilotů a trámku bude provedeno tesařskými vruty s talířovou hlavou v minimální délce 140 mm, - kříž s terénem – provedení bude z vnitřní strany všech pilotů souběžně s terénem v podélném směru vyhlídkové plošiny. Minimální materiál 6 x10 cm (délka trámů 300 nebo 600cm), spojení pilotů a kříže bude provedeno tesařskými vruty s talířovou hlavou v minimální délce 160 mm (každá fošna do každého trámu 2ks), - podkladový rošt (nosníky) bude tvořen z hranolů o rozměrech 16x12x300 cm, spojení trámů a pilotů bude provedeno tesařskými vruty s talířovou hlavou v minimální délce 260 mm na každém konci trámu a na pilotu 1ks (trám x pilot), - nášlapné fošny - nehořl. nášlapné fošny budou o rozměrech - tl. 6cm, dl. 300 nebo 600cm šířka 10 - 20 cm. Fošny budou spojeny s roštěm tesařskými vruty s talířovou hlavou o minimální délce 140 mm (každá fošna do každého trámu 2ks), - pochozí vrstva bude orámována po hraně nášlapu latí 6 x 4 cm na výšku, lať bude spojena s roštěm tesařskými vruty s talířovou hlavou o minimální délce 180 mm. - Zábradlí - sloupky (trámy) 10x10x160 cm, fošny 6x10, výška zábradlí od pochozí vrstvy 110 cm a 55 cm. Sloupek zábradlí bude na každém pilotu (nosníku) spojen 2 tesařskými vruty s talířovou hlavou v minimální délce 200 mm z vnější strany. Fošny budou spojeny se sloupky zábradlí tesařskými vruty s talířovou hlavou o minimální délce 140 mm.

- (999) Závazné požadavky k pracovišti: 13.9.2023 v 9:00 hodin prohlídka pracoviště. Sraz na UP Modrava

talířovou hlavou v minimální délce 260 mm na každém konci trámu 1ks (trám x pilot), - nášlapné fošny - nehořl. nášlapné fošny budou o rozměrech - tl. 6cm, dl. 150cm, šířka 10 - 20 cm, materiál dub. Fošny budou spojeny s roštěm 4 tesařskými vruty s talířovou hlavou o minimální délce 140 mm, - pochozí vrstva bude orámována po hraně nášlapu latí 6 x 4 cm na výšku, lať bude spojena s roštěm tesařskými vruty s talířovou hlavou o minimální délce 180 mm. - Zábradlí - sloupky (trámy) 10x10x160 cm, fošny 6x10, výška zábradlí od pochozí vrstvy 110 cm a 55 cm. Sloupek zábradlí bude na každém pilotu (nosníku) spojen 2 tesařskými vruty s talířovou hlavou v minimální délce 200 mm z vnější strany. Fošny budou spojeny se sloupky zábradlí tesařskými vruty s talířovou hlavou o minimální délce 140 mm. 2. Vyhlídková plošina: Konstrukce vyhlídkové plošiny se bude skládat z podkladového roštu uloženého na pilotech a na něm připevněných nášlapných fošen, za použití vrutů. Podkladový rošt bude tvořen hranoly a dřevěnými piloty, které budou spojeny trámem. Veškerý materiál bude nehoblovaný dub. Celkové rozměry vyhlídkové plošiny 6x3 m - Konstrukce vyhlídkové plošiny - 5x pokladové trámy + nášlapné fošny + dřevěné piloty (15x) spojené trámem + zábradlí + orámování pochozí vrstvy, - piloty o rozměru - 16x12x180cm – piloty budou zakopány (zatlučeny) a utemovány minimálně 80 cm pod terén, rozteč mezi osou pilotů – maximálně 150 cm a spojené trámem o rozměru 6x10 cm (délka trámů 300 nebo 600cm), spojení pilotů a trámku bude provedeno tesařskými vruty s talířovou hlavou v minimální délce 140 mm, - kříž s terénem – provedení bude z vnitřní strany všech pilotů souběžně s terénem v podélném směru vyhlídkové plošiny. Minimální materiál 6 x10 cm (délka trámů 300 nebo 600cm), spojení pilotů a kříže bude provedeno tesařskými vruty s talířovou hlavou v minimální délce 160 mm (každá fošna do každého trámu 2ks), - podkladový rošt (nosníky) bude tvořen z hranolů o rozměrech 16x12x300 cm, spojení trámů a pilotů bude provedeno tesařskými vruty s talířovou hlavou v minimální délce 260 mm na každém konci trámu a na pilotu 1ks (trám x pilot), - nášlapné fošny - nehořl. nášlapné fošny budou o rozměrech - tl. 6cm, dl. 300 nebo 600cm šířka 10 - 20 cm. Fošny budou spojeny s roštěm tesařskými vruty s talířovou hlavou o minimální délce 140 mm (každá fošna do každého trámu 2ks), - pochozí vrstva bude orámována po hraně nášlapu latí 6 x 4 cm na výšku, lať bude spojena s roštěm tesařskými vruty s talířovou hlavou o minimální délce 180 mm. - Zábradlí - sloupky (trámy) 10x10x160 cm, fošny 6x10, výška zábradlí od pochozí vrstvy 110 cm a 55 cm. Sloupek zábradlí bude na každém pilotu (nosníku) spojen 2 tesařskými vruty s talířovou hlavou v minimální délce 200 mm z vnější strany. Fošny budou spojeny se sloupky zábradlí tesařskými vruty s talířovou hlavou o minimální délce 140 mm.

- (999) Závazné požadavky k pracovišti: 13.9.2023 v 9:00 hodin prohlídka pracoviště. Sraz na UP Modrava

Dodavatel je povinen zohlednit speciální podmínky plnění spolu se smluvními podmínkami v nabízené ceně za základní technologii.

Místo pro podání nabídek:

Výzva k podání nabídek do minitendru je zveřejněna na profilu zadavatele: <https://nen.nipez.cz/profil/NPSUMAVA> Výzva je určena všem dodavatelům, s nimiž má Správa NP a CHKO Sumava uzavřenou Rámcovou dohodu na činnost, která je předmětem této výzvy.

Otevírání nabídek:

Otevírání nabídek proběhne bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevírání nabídek není veřejné, neboť nabídky budou podávány elektronicky a následně otevírány v rámci profilu zadavatele <https://nen.nipez.cz/profil/NPSUMAVA> dle § 109 ZZVZ.

Hodnotící kritéria

Zakázka bude v souladu se zákonem a se smluvními podmínkami plnění popsány v této Výzvě k podání nabídky do minitendru přidělena jednomu účastníkovi dle níže uvedených hodnotících kritérií tak, aby bylo dosaženo splnění účelu veřejné zakázky za co nejvýhodnější cenu. Účastník v položkovém rozpočtu uvede (nabídne) cenu za technickou jednotku bez DPH pro veškeré činnosti. Nabídková cena vyjádřená v českých korunách musí být stejná nebo nižší než NCTJ. Nabízené údaje týkající se nabídkové ceny pro účely hodnocení může účastník nabídnout v rozlišení až dvou desetinných míst. Základním hodnotícím kritériem je nejnížší nabídková cena v Kč bez DPH.

Výhrada zrušení výzvy:

Pokud zadavatel z důvodu nezávislých na jeho vůli nebo z nezbytné provozní potřeby odpadne zajejm na plnění dle této výzvy, může ve stanovené lhůtě pro podání nabídek výzvu/minitendru zrušit.

