

**POŽADAVKY PACTÝŘE NA ZAJIŠTĚNÍ PROSTORŮ, ZAŘÍZENÍ A SLUŽEB
k provedení kulturní nebo jiné akce
v Moravském divadle Olomouc**

Příloha č. 1

ke smlouvě o krátkodobém pachtu prostor Moravského divadla a věcí movitých

V y p l n ě p a c h t ý ř

P a c h t ý ř	:	Český rozhlas
Zastoupený	:	Mgr. Jiřím Hošnou, ředitelem Komunikace, obchod a vnějš. vztahů
sídlo	:	Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
IČO:/DIČ:/plátce DPH	:	45245053 / CZ45245053
zapsaný v obch. rejstříku	:	
Bankovní spojení, č. ú.	:	Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 1001040797/5500
Kontaktní osoba/spojení	:	xxx
pro věci organizační	:	xxx
Kontaktní osoba/spojení	:	
pro věci technické	:	
Datum pachtu	:	17. 10. 2023
Název akce	:	Prix Bohemia Radio 2023 – Konec rudého člověka (Divadlo v Dlouhé)
Počet přítomných osob	:	Účinkující ženy: 5 muži: 12 děti: další: 7 tech.

Hlavní časové údaje	>	Hodina		> Poznámka k položce
Přístup do budovy	- Od:	9:00	Do: 23:30	
Přístup na jeviště	- Od:	9:00	Do: 23:30	
Herecké šatny	- Od:	16:30	Do: 23:30	
Zkouška na jevišti	- Od:	16:30	Do: 18:30	
Přístup veřejnosti	- Od:	18:00	Do: 22:00	
Délka akce (představení)	- Od:	19:00	Do: 22:00	
Přestávka I.	- Od:		Do:	20 minut, zhruba v polovině představení
Přestávka II.	- Od:		Do:	ne
	- Od:		Do:	
	- Od:		Do:	
Raut	- Od:		Do:	NE

Předmět pachtu NP ^{1a)}	>	Ano=x	> Poznámka k položce
Foyer	:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Šatny pro diváky	:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kavárna/bufet ve foyer	:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Hlediště	:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Jeviště	:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Orchestřiště	:	<input checked="" type="checkbox"/>	zakryté
Herecká šatna – ženy ^{1b)}	:	<input checked="" type="checkbox"/>	Počet šaten: 2 (pro 8 osob)
Herecká šatna – muži ^{1b)}	:	<input checked="" type="checkbox"/>	Počet šaten: 3 (pro 12 osob)
Ladírny	:		Počet:
Šatna pro technický pers.	:	<input checked="" type="checkbox"/>	1
Zkušebna–uvést v pozn. ^{1c)}	:		
Maskérna	:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dílna garderoby	:		
	:		

^{1a)}NP = nebytové prostory, ^{1b)}kapacita jedné šatny = 4 osoby, ^{1c)}zk. herecká, orchestru, baletu, operního sboru, korepetice

Předmět pachtu VM ^{2a)}	>	Ano=x	Ks	> Poznámka k položce
Scénické osvětlení jeviště	:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Scénické osvětlení jinde	:			
Ozvučení hlediště	:	<input checked="" type="checkbox"/>		

Předmět pachtu VM ^{2a)}	> Ano=x	Ks	>Poznámka k položce
Ozvučení jiných prostorů	:		
Mikrofon drátový	:		
Mikrofon bezdrátový	: x	1	
Stativ mikrofonní	:		
Jevištní tahy ruční	: x	2	+ opona
Data projektor	:		
DVD, PC pro video	:		
Titulkovací zařízení	:		
Profesionální kamera	:		
Řečnický pult	:		
Stůl	:		
Židle	:		
Dekorace (upřesnit v poznámce)	:		
Praktikábl	:		
Kostým úplný	:		
Kostýmní doplněk	:		
Rekvizita	:		
Látkové výkryty	:		
Notový pult	:		
Vyvíječ mlhy	:		
Baletizol/koberec - jeviště	:		
Koncertní křídlo	:		
Pianino	:		
Rautové stoly ^{2b)}	:		
	:		
	:		
	:		
	:		

^{2a)}VM = věci movité ^{2b)}podrobnější požadavky k uspořádání rautu uveďte samostatně příloze

Služby ^{3a)}	> Ano=x	Hodina	>Poznámka k položce
Jevištní technika	: x	Od: 9:00	2 osoby do 23:30
Osvětlovači	: x	Od: 9:00	2 osoby do 23:30
Zvukař	: x	Od: 9:00	1 osoba do 23:30
Inspicent	: x	Od: 9:00	1 osoba do 22:00
Garderobiérka	:	Od:	
Maskérka	:	Od:	
Jiná služba (uvést v pozn.)	:	Od:	
Hledištní služby ^{3b)}	: x	Od: 17:30	Do 23:00
Šatna pro diváky zdarma	: x	Od: 18:00	Do 22:30
Kavárna – provoz ^{3c)}	: x	Od: 18:00	
Videotechnik	:	Od:	
Efekty s ohněm- zaj. PO ^{3d)}	: X	Od: 19:00	kouřostroj
Úklid – mimořádný ^{3e)}	:	Od:	
Tisk vstupenek v MD Ol. ^{3f)}	: x		
Distribuce vstupenek ^{3g)}	: x		Prodej v MDO
Zveřejnění v propagačních materiálech MDO	: x		
Zpracování videozáznamu	:		
Zpracování audiozáznamu	:		
	:		

^{3a)} služby obsluhne technické, vyžádané, požární, ^{3b)}uvaděčky, šatnářky, inspektorka hlediště (standardně 1 hodinu před začátkem akce a ½ hodiny po ukončení akce) ^{3c)}prostřednictvím MDO projednat předem s nájemcem kavárny, ^{3d)}efekty s ohněm předem projednat s MDO, ^{3e)}standardně úklid zajištěn před začátkem pachtu, po ukončení stavby na jevišti a po ukončení pachtu, ^{3f)}zadání údajů pro tisk (název akce/do 20 písmen/ - vstupné /cenová pásma), ^{3g)}v pozn. uvést: prostřednictvím MDO - vlastní prodej - kombinace obou prodejů

Kontaktní osoba za propachtovatele:	xxx
e-mail: xxx	tel.: xxx

Kontaktní osoba za technické složky: xxx

Ostatní požadavky pachtýře

Rezervace pro VIP hosty dle dohody
Jednotná cena vstupenek 300 Kč

Doplňující informace propachtovatele

Jeviště:

Rozměr jeviště:

- Šíře minimálně 9 m
- Hloubka minimálně 11 m (za portálem min. 7m)
- Tahy po celé délce jeviště, minimální zátěž 100kg

Pro bližší informace kontaktujte jevištního mistra: *Martin Kocourek, tel.: 734 157 975*

Světla:

Vezeme:

- 6x stativ
- 6x PAR 62
- 2x lampa - na zavěšení
- 1x lampa stojací
- 1x lustr
- kouřák
- (osvětlovací pult)
- 4x Robe 600+

Potřebujeme:

- 8x regulovaná zásuvka na jevišti
- 1x ostrá na jevišti
- 2x tah na zavěšení Robe 600+
- možnost připojit náš pult do místního systému
- na každém portále min. 2x PC 1kw
- na mostě 4x PC 1kw
- před oponou 18x PC 1kw

Mistr světél:

xxx

Zvuk:

1. je bezpodmínečně nutné, aby místní zvukař kontaktoval našeho hlavního zvukaře (případně napřímo zvukaře představení) nejpozději 14 dnů dopředu před zájezdem tak, aby bylo možno konzultovat případné nejasnosti.

2. protože není vždy jasné, jestli bude možnost zvučit z místní kabiny či nikoliv, je dopředu zapotřebí zajistit místo pro zvukaře v sále na přímý poslech z jeviště. Toto místo musí být uprostřed sálu, ne v koutě a nemělo by být přespříliš vzadu (ideálně 2/3.) Je tedy proto zapotřebí zablokovat případně místa k sezení dopředu a zajistit pomocí potřebné kabeláže připojení zvukaře do kompletního hlavního zvukového systému divadla. Je možné, že případně poslech z kabiny bude možný využít. To zvukař ale usoudí až po příjezdu. Pak je možné místa uvolnit.

Pokud divadlo má pro zvukaře již zřízený kvalitní přímý živý poslech, pak je tato informace zbytečná.

Zvukař představení:

xxx

JEVIŠTĚ

L P kontra dosvit středu Jevišť	L83	P86	PAR pod sebe, na střed před forb, ne do VAN
L P křížem 202	L81	P88	PAR křížem na střed forb před molo
L P kontra 1.metr MOLA	L71	P78	PAR, střed mola,do sebe, ze zadu, lehce přes FORB
Sprcho kontr dosvit středu	L73	P76	PAR, pod sebe,mezi forb a jevi, spíš k jevi
kontra Molo		51	2.FHR, stř Ohni, z vrchu,po svojí, klap molo,LP
sprcha na střed		50	FHR, stř Ohni, pod sebe, od hr.jevi po molo
sprcha u PORTÁlu		49	FHR, s min ohnisko, na 2 m
sprcha u PORTÁlu		52	FHR, s min ohnisko, na 2 m

JEVIŠTĚ - průvany

TYRKYS křížem na roh Forb - SG	L 65	500W, stř ohnisko, ze zadu
RUŽOVÁ křížem - SG	L 69	500W, stř m ohnisko, na jevi, ze zadu
TYRKYS křížem na roh Forb - SG	P 70	500W, stř ohnisko, ze zadu
RUŽOVÁ křížem - SG	P 66	500W, stř m ohnisko, na jevi, ze zadu

LÁVKY

POKOJE kontry	L26	P19	FHR, stř ohni pod sebe
FORB	L46	P41	FHR, stř ohniskrz forbínu přes sebe
Pás,dopravní		45	FHR, klap pás, hloubka jevi od půlky
DOSVIT mezi FORB a JEVI		40	FHR, neklap, pruh mezi FRONTy a PORTÁly
MOLO průvan	L39	P44	FHR, stř ohni, klap šUhle, pod sebe, na molo
UHLÍ pod Molem	L37	P39	FHR, stř ohni, klap uhlí, po svojí, po hranu FORB
Dosvit jevi FORB mezi portály	L30	P33	FHR, po své, na postavy, klap do středu
dosvit jeviště	L31	P32	FHR, po své od prostředku, klap po lištu u pracáků
POKOJE fronty	L28	P35	FHR, míří pod sebe asi po portály
P POKOJmilošovka		36	FHR, vchod do milošovky a do prava po FORB

ZAŘÍZENÍ

podhlLED BAR 9 DMX		141	6kanál, do krytu, na hranu mola, zdroj s kouřákem
KOUŘÁK s ovladačem			na L pod molo u diváků, směrem k JEVI, kable pod D
L VANA u UHLÍ	57		VELKÁ, pod FORB, smerem k molu
P VANA u UHLÍ	58		MALÁ, pod FORB, do díry na Pravo, směrem ke střed
PRŮVAN z L, FHR500 -filtr201	89		FHR,velké Ohni, z L u inspicie, zabírá od1,5 m
FRONT z P, FHR500 -filtr201	56		diagonálně ,k PORT, na postavy a pás UPRO,
FHR500 -filtr201	94		FHR, naopak, co nejvýše, klap mezi PORTÁly
2BAZALY, halogeny 2. 800w	L91	P93	FHR, kontr na uhlí u PORTálu, kde je HAZER
HAZER DMX - UNIQUE liquid		p201	vzadu JEVI,diag na střed, asi 2m od bočních zdí
			HALDA, pod uhlí za P portálem, směruj na střed

Poznámka:

Počet pracovníků zajišťující jednotlivé služby určuje propachtovatel podle skutečné potřeby vyplývající z dodaných požadavků pachtýře.

Za pachtýře	
Datum :	11.09.2023
Zpracoval :	xxx
Podpis:	

Za propachtovatele	
Datum :	11.09.2023
Odsouhlasil:	xxx
Podpis:	