

# KUPNÍ SMLOUVA

číslo smlouvy prodávajícího: 17/2023

číslo smlouvy kupujícího: 1/01/038/23

uzavřená mezi:

## 1. ATS-STAVEBNÍ STROJE s r.o.

Lounská 2402, 438 01 Žatec

zastoupená jednatelem - Ing. Zbyňkem Kovačkou

IČO: 47282282, DIČ: CZ47282282

Bankovní spojení

Zápis do OR u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2785

(dále jen „**prodávající**“)

a

## 2. Údržba silnic Karlovarského kraje a.s.

Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

zastoupená místopředsedou představenstva – Mgr. Davidem Bracháčkem

členem představenstva – Ing. Pavlem Raškou

IČO: 26402068, DIČ: CZ26402068

Zápis do OR u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1197

(dále jen „**kupující**“)

(společně dále jen jako „**smluvní strany**“)

Shora uvedení účastníci uzavírají podle § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto

## kupní smlouvu

(dále jen „**smlouva**“)

I.

### Předmět smlouvy

1/ Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží níže specifikované a v souladu s dodacími a platebními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, a převést na něho vlastnické právo k těmto věcem. Kupující se zavazuje za toto zboží zaplatit kupní cenu níže dohodnutou v souladu s platebními podmínkami.

**Dodávané zboží:** Nový tandemový válec se dvěma vibračními běhouny

**Typ:** HAMM HD 12 VV

**Počet ks:** 1

**Výr.č.:** WGH0H230EHAA06099

## II.

### Cena

- 1/ Kupní cena je ve výši (bez DPH): **995 000,- Kč**
- 2/ Kupní cena je stanovena fco: **Žatec**
- 3/ Zákonná daň z přidané hodnoty ve výši 21 % bude ke kupní ceně připočtena v Kč.

## III.

### Dodací podmínky

- 1/ Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží uvedené v článku I. této smlouvy a předat mu doklady ke zboží se vztahující, a to do **15.10.2023**. Dohodnutý dodací termín může být přiměřeně prodloužen, bude-li prodávajícímu vznikem nepředvídatelných okolností bráněno v jeho dodržení. Nepředvídatelnými okolnostmi jsou všechny případy vyšší moci, dále stávka, výluha, poruchy dopravních cest, výpadek dopravních prostředků, energie, nositelů energie, nepropustnost celnice, jakož i všechny události srovnatelného druhu, které mohou postihnout prodávajícího nebo dodavatele prodávajícího.
- 2/ Dodací termín předmětu smlouvy může být prodloužen z důvodu nepředvídatelného nebo nenadálého výpadku dodávek komponentů a součástí předmětu smlouvy do výrobního závodu vlivem celkové situace ve světě. Pokud tato skutečnost nastane, bude prodávající kupujícího neprodleně písemně informovat.

## IV.

### Platební podmínky

- 1/ Kupující je povinen uhradit prodávajícímu kupní cenu bankovním převodem na základě daňového dokladu se splatností 14 dnů od jeho vystavení. Za den zaplacení se považuje den, ve kterém proběhlo připsání příslušné finanční částky na účet prodávajícího. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny prodávajícímu, je povinen kupující uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,02 % z nezaplacené částky kupní ceny za každý den prodlení; tím není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody.

## V.

### Převzetí předmětu smlouvy

- 1/ Vlastnictví předmětu smlouvy přechází na kupujícího teprve úplným zaplacením celé kupní ceny předmětu smlouvy kupujícím. Až do této doby zůstává předmět smlouvy ve vlastnictví prodávajícího včetně vlastnického práva k předmětu smlouvy. Dnem fyzického předání předmětu smlouvy a převzetím kupujícím dojde zároveň k přechodu nebezpečí škody na předmětu smlouvy na kupujícího.

## VI.

### Kvalita a záruky

- 1/ V rámci dovolené tolerance zaručuje prodávající smluvně dohodnutou kvalitu. Na předmět smlouvy se poskytuje záruka v délce trvání **24 měsíců nebo 2 000 mth, dle skutečnosti, která nastane dříve ode** dne převzetí zboží kupujícím.
- 2/ Reklamáce nedostatků nebo vad musí být provedena neprodleně po jejich zjištění písemně (e-mailem) na adresu prodávajícího: [REDACTED]

3/ Záruka se nevztahuje na takové nedostatky nebo vady, které vznikly z následujících důvodů: přirozené opotřebování, chybné a nedbalé zacházení a údržba, chybné uvedení do provozu způsobené kupujícím nebo třetí osobou.

4/ K vykonání všech nutných vylepšení, oprav a dodávek náhradních dílů kupující poskytne prodávajícímu požadovaný čas a příležitost. Odepře-li kupující toto, práva kupujícího ze záruky zanikají. Dojde-li k zásahům do stroje nebo k pokusům o opravu ze strany kupujícího nebo třetí osoby bez písemného svolení prodávajícího, práva kupujícího ze záruky zanikají.

5/ Záruku nelze uplatnit na spotřební náhradní díly, jako např. řemeny větráků, hadice chladicího systému či gumové a jiné spotřební materiály, jako jsou tlakové hadice, žárovky světel a běžné montážní příslušenství a materiály. Dále nelze záruku uplatnit na opotřebitelné díly, což jsou obecně díly, které přicházejí do styku s opracovávaným materiálem, např. gumové desky housenkových pásů, lopatky šneků, řetězy podavačů, hladící plechy, lišty tamperů, topení v liště finišeru, frézovací bubny a jejich součásti, gurtny dopravních pásů, stěrky materiálu, pojezdová kola, bandáže válců, silentbloky, pneumatiky, stěrky bandáží, atd.

## VII.

### Závěrečná ustanovení

1/ Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

2/ Zveřejnění v registru smluv zajistí kupující.

3/ Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

5/ Smlouva je vyhotovena ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy oprávněných osob smluvních stran.

4/ Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Tato smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své vlastnoruční podpisy.

5/ Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Cenová nabídka ze dne 8.9.2023

Žatec, dne 27. 9. 2023

Otovice, dne 27. 9. 2023

---

**Ing. Zbyněk Kovačka**  
jednatel  
ATS-STAVEBNÍ STROJE s. r. o.

---

**Mgr. David Bracháček**  
místopředseda představenstva  
Údržba silnic Karlovarského kraje a.s.

---

**Ing. Pavel Raška**  
člen představenstva  
Údržba silnic Karlovarského kraje a.s.

Prodávající

Kupující



## **ATS – STAVEBNÍ STROJE s.r.o.**

IČO: 47282282

DIČ: CZ47282282

**PRODEJ, PRONÁJEM A SERVIS STAVEBNÍCH STROJŮ**

**Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.**

Na Vlečce 177  
360 01 Otovice

V Žatci, dne 8.9.2023

### **Věc: Cenová nabídka na nový tandemový válec se dvěma vibračními běhouny HD 12 VV**

Dobrý den,

zasíláme Vám cenovou nabídku na nový tandemový válec se dvěma vibračními běhouny HD 12 VV.

**Rok výroby: 2022**



### **HD 12 VV Tandemový válec se dvěma vibračními běhouny**

- ▶ Jednoduché, intuitivní ovládání nezávislé na jazycích
- ▶ Ergonomická platforma řidiče
- ▶ Vynikající výhled na okraj běhounu, stroj a okolí na staveništi
- ▶ Kompaktní rozměry
- ▶ Jednoduchá přeprava, jednoduché nakládání

Maximální pracovní šířka	1250 mm
Zatížení na nápravu vpředu/vzadu	1335/1360 kg
Šířka běhounu, vpředu/vzadu	1200/1200 mm
Výkon dle ISO 14396, kW / PS / ot/min	18,5/25,2/2200
Amplituda, vpředu, I/II	0,45/0,45 mm
Amplituda, vzadu, I/II	0,45/0,45 mm
Odstředivá síla, vpředu, I/II	38/23 kN
Odstředivá síla, vzadu, I/II	38/23 kN

### **HD 12 VV Tandemový válec se dvěma vibračními běhouny**

#### **Provozní data**

Provozní hmotnost, typový štítek:	2695 kg
Provozní hmotnost max.:	3410 kg
Maximální pracovní šířka:	1250 mm
Šířka běhounu, vpředu/vzadu:	1200/1200 mm
Průměr běhounu, vpředu/vzadu:	720/720 mm
Statické liniové zatížení, vpředu/vzadu:	11,1/11,3 kg/cm
Statické plošné zatížení, vpředu/vzadu:	0,15/0,16 kg/cm <sup>2</sup>
Vodní nádrž, obsah:	180 L

#### **Vznětový motor**

Výrobce: KUBOTA  
Typ: D1703  
Výkon ISO 14396, kW / PS / ot/min: 18,5/25,2/2200  
Norma výfukových emisí: EU Stage V / EPA Tier 4  
Dodatečná úprava spalín:-  
Napětí palubní sítě: 12 V

#### **Jízdní pohon**

Rychlost, plynulá: 10,2 km/h  
stoupavost, s vibrací / bez vibrace: 30/40 %

## Řízení

Úhel řízení +/- 32 °;

Úhel naklonění +/- 8 °;

## Vybavení stroje

Zásuvka 12V

Trojbodový kloubový mechanismus

Přístrojová deska s ukazateli, kontrolkami a spínači

Kryt přístrojové desky, uzamykatelný a odolný vůči povětrnostním vlivům

Skrápění tlakovou vodou s intervalovým spínačem

Stanoviště řidiče s oboustranným nástupem

Páka pojezdu, vlevo a vpravo

Ochrana klínového řemenu

Mechanický hlavní vypínač baterie

Stanoviště řidiče vibračně oddělené

Přesazení stopy, mechanicky

Závěsné oko vpředu, compact line

Automatická vibrace

Filtrace vody (3násobná)

Centrální zvedací třmen

Centrální výpust vody

- **Země použití Česká republika**
- **Lak standard (RAL 2004 + RAL 7015)**

RAL 2004: víko motoru, nástupní madla, ROPS

RAL 7015: Rám, vnitřní strana běhounu, plastová nádrž

\* Změny vyhrazeny

1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1011	1012
1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1023
1024	1026	1027	1028	1032	1033	1034	1035	1036	1037
2000	2001	2002	2003	2004	2005	2007	2008	2009	2010
3011	3012	3013	3000	3001	3002	3003	3004	3005	3007
3009	3011	3012	3013	3014	3015	3016	3017	3018	3019
3022	3024	3026	3027	3031	3032	3033	4001	4002	4003
4004	4005	4006	4007	4008	4009	4010	4011	4012	5000
5001	5002	5003	5004	5005	5007	5008	5009	5010	5011
5012	5013	5014	5015	5017	5018	5019	5020	5021	5022
5023	5024	5025	5026	6000	6001	6002	6003	6004	6005
6006	6007	6008	6009	6010	6011	6012	6013	6014	6015
6016	6017	6018	6019	6020	6021	6022	6024	6025	6026
6027	6028	6029	6030	6033	6034	6035	6036	7000	7001
7002	7003	7004	7005	7006	7008	7009	7010	7011	7012
7013	7015	7019	7021	7022	7023	7024	7026	7030	7031
7032	7033	7034	7035	7036	7037	7038	7039	7040	7042
7043	7044	7045	7046	7047	7048	8000	8001	8002	8003
8004	8007	8008	8011	8012	8014	8015	8016	8017	8019
8022	8023	8024	8025	8028	8029	9001	9002	9003	9004
9005	9006	9007	9010	9011	9014	9017	9018	9022	9023

- **Provedení se shodou s CE**

Logo CE označuje shodu stroje s platnými směnicemi EU.

Označení CE na stroji je součástí typového štítku.

Evropské prohlášení o shodě je přiloženo zvlášť v dokumentaci.

- **Výstražné štítky podle standardu DIN/ISO**

Štítky umístěné na stroji varují před možnými nebezpečími.

Varovné štítky jsou vyrobené podle předpisů DIN/ISO a obsahují kombinace piktogramů.



- **Stěrač z plastu, tuhý**

Zemina, asfalt a jiné nečistoty se odstraní.

Stěrače vždy přiléhají k běhounům.

- **ROPS, pevné**

Pevný rám ROPS s madly pro nastupování. ROPS je ochranná nástavba pro řidiče, která se skládá z dodatečně vyztužených prvků rámu.



- **Loketní opěrka**



- **Sedadlo řidiče, černá koženka**

Vybavení

- > Nastavení hmotnosti
- > Nastavení opěradla
- > Podélné nastavení sedadla
- > Mechanické odpružení
- > Bezpečnostní pás
- > Kontaktní spínač sedadla
- > Příčné nastavení sedadla





- **Balíček osvětlení k provozu na veřejných komunikacích**

Sestává z:

- > Tlumený světlomet
- > Koncová světla
- > Směrová světla vpředu a vzadu
- > Zpětný světlomet
- > Odrazky



- **Hydraulický olej**

Kvalitní, víceúčelový hydraulický olej s vysokým indexem viskozity pro maximální ochranu proti opotřebení.

- **Dokumentace způsobů použití a náhradních dílů v angličtině (EN)**

Sada příruček v angličtině obsahuje tyto součásti:

- katalog Parts and More
- Parts and More Compact, maziva a filtry
- Parts and More Compact, součásti běhounu
- Servisní sešit

- **Technická dokumentace – verze pro Česko (CZ)**

Sada příruček v češtině, která obsahuje:

- > Návod k obsluze
- > Bezpečnostní příručka
- > Stručný návod k obsluze
- > Stručný návod k přepravě
- > Návod k obsluze motoru
- > Katalog náhradních dílů motoru
- > WIDOS Basic DVD (včetně katalogu náhradních dílů ve 4 jazycích (de,en, fr, es))

**Některé dokumenty mohou být k dispozici pouze v angličtině.**

- **Zařízení na přítlak a řezání hran, vpředu vpravo**

Pomocí ořezávacího zařízení lze asfalt přeříznout ke zhotovení styčných ploch (např. podélného švu) nebo pomocí zařízení na přítlak na okrajích zkosit a ztuhnout okraje asfaltové vrstvy.

Nástroj může být hydraulicky zvednut nebo spuštěn dolů ze stanoviště řidiče pomocí dvou funkčních tlačítek na ovládací páce. Nástroj je skrápěn současně se skrápěním běhounu.



- **Elektrická předvolba, skrápění vodou pro zařízení na přítlak a řezání hran**

Řidič může ze stanoviště obsluhy spínačem předvolit nebo zrušit výběr skrápění vodou zařízení na přítlak a řezání hran. Nástroj je skrápěn současně se skrápěním běhounu.



- **Řezací kotouč 1ST**

Slouží k řezání asfaltu pro tvorbu hladké kontaktní plochy.

Řezací kotouč umožňuje hladké odříznutí krycích vrstev v oblasti okraje a středového švu a také podél okraje u obrubníku/příkopu.


- **Přítlačný válec, 45 stupňů, 5 cm vrstva 1ST**

Slouží k přitlačení asfaltu a vytvoření dobré kontaktní plochy provedení 45 stupňů, tloušťka vrstvy 5 cm.



- **Houkačka při couvání**

Akustické výstražné zařízení k varování osob při couvání. Hladina hluku zůstane nezměněná.



- **WITOS (MF2, 4G) – Profesionální telematický systém pro optimalizaci používání strojů a servisu**

WITOS obsahuje ovládací jednotku (TCU) s přijímačem GPS (standardní mobilní rádio 2,4G) a uživatelská práva pro zobrazení telematických dat přes Frontend (WITOS FleetView nebo JD Link). Frontend nabízí kompaktní přehled o stavu stroje s údaji o spotřebě, pracovních dobách, polohových datech, chybových hlášeních a servisních intervalech (množství skutečně dostupných dat závisí na typu stroje). Dostupnost řešení telematiky je zaručena po dobu 3 let od dodání.

- **Světelný maják, halogen**

Přídavné výstražné zařízení formou žlutého otáčejícího se blikajícího světla, s úhlem vyzařování 360°;

Žluté světlo varuje před nebezpečím, a tím aktivně přispívá k obecné bezpečnosti.



- **Palubní nářadí**

Koženková brašna se sadou nářadí.



**Cena válce: 995 000,- Kč**

Výše uvedené ceny se rozumí bez 21 % DPH, včetně dopravy a uvedení stroje do provozu, fco Žatec.

*Dodací termín:* okamžitě k dodání v Žatci

*Platební podmínky:* dle dohody

**Záruka:** 24 měsíců nebo 2 000 mth, dle skutečnosti, která nastane dříve

**Platnost nabídky:** do vyprodání

S pozdravem a přáním hezkého dne

**Ing. Zbyněk Kovačka**  
Jednatel  
**ATS – STAVEBNÍ STROJE s. r. o.**