

Dle rozdělovníku

Váš dopis zn./ze dne:

HPS/PTÚ/DS 1929/2023

Č. j.:

MHMP 1614342/2023

Sp. zn.:

S-MHMP 982616/2023

Vyřizuje/tel.:

Počet listů/příloh: **3/0**

Datum:

01.08.2023**Rozhodnutí**

Magistrát hl. m. Prahy, odbor památkové péče (dále jen MHMP OPP), jako dotčený orgán státní památkové péče na území hlavního města Prahy věcně a místně příslušný podle § 29 odst. 2 písm. b), e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, posoudil žádost vlastníka dotčené nemovitosti Hlavního města Prahy - Hřbitovy a pohřební služby Praha, IČ: 45245801, Pobřežní 339/37, 186 00 Praha 8, a rozhodl podle § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o vydání závazného stanoviska ve věci **opravy hrobky, hřbitov 5, odd. 23, hrobka rodiny Barvitiovy**, která se nachází na **Olšanských hřbitovech, k. ú. Žižkov, Vinohradská, Praha 3**, které jsou kulturní památkou, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod r.č. ÚSKP 11741/1-1331, současně je v památkové zóně Vinohrady, Žižkov, Vršovice prohlášené vyhláškou hl. m. Prahy č. 10/1993 Sb. hl. m. Prahy, o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany,

spočívající v opravě hrobky v havarijním stavu s následujícími podrobnostmi:

- provede se demontáž všech kamenných prvků až na žulový zákryt hrobu,
- před demontáží se hloubkově zpevní trhliny ve všech drcených částech kamene, zvenku se podlepí textilií, z čela se podeprou, přes opěrné desky, pilíře i ostatní části pod kladím,
- kladí, přímý překlad a kamenný kus s hlavicemi a girlandami se demontuje po rozlámaných částech,
- podlepené pilíře sejmuty i se zpevňovacími deskami, totéž se provede i se spodní částí stély,

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 Pracoviště:

Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1 Kontaktní centrum: 800 100 000, fax: 236 007

157 1/5

E-mail: posta@praha.eu, ID DS: 48ia97h

- vše musí být řádně označené a zdokumentované, po vytvrnutí dojde k lokálnímu předzpevnění nejvíce narušených partií mramorové architektury,
- všechny části převezeny do dílny, žulové desky se očistí,
- obnoveny nápisy,
- všechny mramorové části očištěny a zbaveny nežádoucích krust,
- uvolněné části slepeny,
- kámen oboustranně zpevněn a po zpevnění zezadu podlepen,
- rozlomené části slepeny za použití nerezových kotev a čepů,
- mramorovou hmotou doplněny zkorodované části na hlavicích,
- provedena plastická a barevná retuš pro scelení,
- proveden průzkum původního uchycení stély,
- navržen nový způsob uchycení a osazení, od spodního soklu až po kladí,
- celá osazená stéla spárována, biocidně a hydrofobně ošetřena,
- čištění žulového obložení a krycí desky hrobu provedeno regulovanou tlakovou vodou,
- doplněny chybějící části obkladových desek,
- provedeno osazení uvolněných obkladových desek,
- ozdobná krycí deska osazena na původní místo,
- vše spárováno a biocidně ošetřeno,
- vrchní část stély přetažena olověným plátem a to včetně opěrné zdi,
- zabráněno vsaku vody do spáry a postupnému napadení nálety,

a vydává podle ustanovení § 14 odst. 1 v souladu s § 14 odst. 3, § 44a odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, toto **závazné stanovisko podle § 67 zákona č. 500/2004 Sb.,** správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

Provedení navrhovaných prací v rozsahu předloženého stavebnětechnického záměru „Stavebnětechnický záměr k opravě hrobu Barvitius, Olšanské hřbitovy V /23/“, který zpracoval ■■■■■, Hřbitovy a pohřební služby Praha, IČ: 45245801, Pobřežní 339/37, 186 00 Praha 8, je z hlediska zájmů státní památkové péče **p ř í p u s t n é** za této základní podmínky:

Čištění, rozsah injektáží, doplňování chybějících částí, retuše, obnova nápisů bude vyvzorkována O skutečnosti, že jsou tyto vzorky vyhotoveny, informuje vlastník písemně MHMP OPP, aby byl umožněn řádný výkon dozorových pravomocí MHMP OPP. Do doby odsouhlasení shody vzorků s výše specifikovanými požadavky nelze práce provést jako celek.

Odůvodnění:

Podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 10. 5. 2023 podána oprávněnou osobou žádost o vydání závazného stanoviska k návrhu výše uvedené obnovy na nemovitosti v rozsahu předloženého restaurátorského záměru.

Žádost obsahuje následující doklady a podklady:

- stavebnětechnický záměr
- zřizovací listina

MHMP OPP požádal dne 15. 5. 2023 Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl. m. Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), o zpracování písemného vyjádření k předloženému návrhu v zákonné lhůtě 20 dnů ode dne doručení žádosti o jeho vypracování.

Ve smyslu ustanovení § 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, bylo ve věci vydáno písemné vyjádření NPÚ ÚOP PR č. j. NPÚ - 311/41540/2023 ze dne 20. 7. 2023, které MHMP OPP obdržel dne 20. 7. 2023. Ve svých vyjádřeních tato odborná organizace považuje navrhované práce tak, že jsou v souladu se zájmem ochrany výše uvedených kulturně historických hodnot za následujících podmínek:

- 1. Budou připraveny vzorky čištění a případných doplňků, retuší, rekonstrukcí a finálních úprav, a do jejich odsouhlasení nelze práce provést v plném rozsahu.*
- 2. Restaurátorský zásah bude průběžně fotograficky dokumentován a na závěr zpracována závěrečná restaurátorská zpráva. Po ukončení prací bude NPÚ ÚOP PR do 30 dnů předáno jedno vyhotovení závěrečné restaurátorské zprávy včetně fotodokumentace a zpráva o skutečném provedení stavby. Dokumentace musí obsahovat komplexní vyhodnocení doplňujících průzkumů a zjištění, fotodokumentaci stavu díla před započítím restaurátorské práce a stavebních úprav, v průběhu jednotlivých etap zajišťování a stavby a po ukončení práce, popis použitých technických a technologických postupů a materiálů, rozbor a vyhodnocení případných nových zjištění o díle.*

Žadateli byla analogicky podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, před vydáním závazného stanoviska ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům závazného stanoviska dne 21. 7. 2023. Žadatel této možnosti nevyužil.

MHMP OPP, který žádost posoudil, se ztotožnil s písemným vyjádřením NPÚ ÚOP PR s tím, že provedení prací, uvedených v předloženém návrhu, je z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné za podmínky, uvedené ve výrokové části závazného stanoviska. Podmínku NPÚ ÚOP PR č. 1 upravit a detailně vyspecifikoval veškerá vzorkování. Podmínku č. 2 neuvedl, protože hrob není zapsaný v Ústředním seznamu kulturních památek, není tedy kulturní památkou a nelze požadovat provedení prací v režimu restaurování, tudíž ani nelze požadovat restaurátorskou zprávu.

Hrobka rodiny Barvitiovy, hřbitov 5, odd. 23, se nachází na Olšanských hřbitovech, k. ú. Žižkov, Vinohradská, Praha 3, zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek pod r.č. ÚSKP 11741/1-1331, je v památkové zóně Vinohrady, Žižkov, Vršovice prohlášené vyhláškou hl. m. Prahy č. 10/1993 Sb. hl. m. Prahy, o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany.

Hrobka je hodnotným uměleckořemeslným dokladem kamenického zpracování, navrhl ji architekt Antonín Barvitiuss v neorenesančním stylu, a i když není zapsaná jako součást kulturní památky Olšanské hřbitovy, dospěl MHMP OPP k závěru, že svým umístěním a jako ukázka kvalitní funerální plastiky 19. století tvoří prostředí kulturní památky Olšanské hřbitovy.

Předmětem ochrany ve smyslu čl. 3 písm. b), c), e) vyhlášky hl. m. Prahy č. 10/1993 Sb., o prohlášení části území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany, je charakter objektu a pozemku, architektura objektu a jeho exteriér, uměleckořemeslné prvky, podzemní prostory.

K podmínce, již MHMP OPP omezil provedení záměru žadatele MHMP OPP uvádí následující odůvodnění:

Jednotlivé technologické postupy jsou sice v záměru poměrně detailně popsány včetně návrhu zamýšleného použitého materiálu, jejich rozsah by však měl být vyvzorkován a konzultován v průběhu prací, protože po rozebrání kamenných částí bude znám skutečný stav stély a míra degradace. Na základě nových skutečností může být upřesněn postup a rozsah prací. Cílem je, aby byl zachován architektonický záměr.

Při splnění podmínky uvedené ve výroku nebudou navržené práce v rozporu s režimem ochrany na dotčeném památkově chráněném území.

Po provedeném správním řízení ve věci rozhodl příslušný správní orgán v souladu s platnou právní úpravou tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto závazného stanoviska. Podle 44a odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, je toto závazné stanovisko samostatným správním rozhodnutím. V dané věci je dána výlučná rozhodovací pravomoc MHMP OPP, neboť o dané věci není příslušný rozhodovat stavební úřad.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, v čem se spatřuje namítaný rozpor s právními předpisy, případně poukáže na jinou nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 (patnácti) dnů ode dne oznámení rozhodnutí, a to k Ministerstvu kultury ČR, podáním u Magistrátu hlavního města Prahy, odboru památkové péče, na výše uvedenou adresu našeho úřadu. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijatelné. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Lhůta pro podání odvolání počíná běžet podle § 40 odst. 1 písm. a) správního řádu dnem následujícím po dni, kdy bylo toto rozhodnutí doručeno. Doručení písemnosti upravuje § 23 a § 24 správního řádu, který stanoví, že nebyl-li adresát tohoto rozhodnutí zastižen, rozhodnutí se uloží v provozovně provozovatele poštovních služeb. Jestliže si adresát uložené rozhodnutí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy bylo rozhodnutí k vyzvednutí v provozovně provozovatele poštovních služeb připraveno, nevyzvedne, považuje se rozhodnutí podle § 24 odst. 1 správního řádu za doručené posledním dnem této lhůty (od tohoto dne běží v daném případě

lhůta pro podání odvolání). Podle § 17 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů je dokument, který byl dodán do datové schránky, doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se ve lhůtě do 10 dnů ode dne dodání do datové schránky, považuje se dokument za doručený posledním dnem této lhůty.

Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.

████████████████████

ředitel odboru

otisk úředního razítka

podáno elektronicky

Rozdělovník:

- I. Doručuje se do vlastních rukou prostřednictvím datové schránky Hřbitovy a pohřební služby Praha, Pobřežní 339/37, 186 00 Praha 8, hq4xu5r
- II. Na vědomí
NPÚ ÚOP PR