

DODATEK č. 1 ke kupní smlouvě uzavřené dne 19. 04. 2023

(dále jen „dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Kupující: **Česká zemědělská univerzita v Praze**
Sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol
Zastoupený: Ing. Jakubem Kleindienstem, kvestorem
bank. spojení: xxxxx
č. ú.: xxxxx
IČO: 60460709
DIČ: CZ60460709
(dále jen „kupující“) na straně jedné

a

1.2 Prodávající: **MERCI, s.r.o.**
Sídlo: Hvězdoslavova 1192/55b, 627 00 Brno - Slatina
Zastoupený: RNDr. Libor Reichstädter, CSc., jednatel
bank. spojení: xxxxx
č. ú.: xxxxx
IČO: 46966447
DIČ: CZ46966447
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 6817 (dále jen „prodávající“) na straně druhé

(společně dále také jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek následujícího znění:

II. Úvodní ustanovení

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 04. 2023 kupní smlouvu jejímž předmětem je dodávka a instalace laboratorního nábytku a laboratorního zařízení do budovy FŽP III, specifikovaného v přílohách smlouvy (dále také jen „smlouva“). Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) k plnění veřejné zakázky s názvem „Laboratorní vybavení do dostavby FŽP III“.

III. Předmět dodatku

- 3.1.** Smluvní strany se dohodly na změně dodávky laboratorního nábytku a laboratorního zařízení v rozsahu vycházejícím z Přílohy č. 1 tohoto dodatku – Změnového výkazu výměr, a to mimo jiné z důvodů uživatelských změn a zjištěných nesouladů v projektové dokumentaci laboratoří.
- 3.2.** Smluvní strany prohlašují, že změny závazku ze Smlouvy jsou zcela v souladu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3.** Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že ceny za provedení dodatečných prací (víceprací) a za neprováděné práce (méněpráce) dle tohoto dodatku činí:

Celková cena za neprováděné práce dle odst. 3.1. článku III. tohoto dodatku (méněpráce) činí částku ve výši – 178 165,00Kč bez DPH.

Celková cena za provedení dodatečných prací (víceprací) dle odst. 3.1. článku III. tohoto dodatku činí částku ve výši 461 325,20Kč bez DPH.

V souvislosti s výše popsányi změnami je nová celková kupní cena za dodávku a instalaci laboratorního nábytku a laboratorního zařízení do budovy FŽP III ve výši **4 470 215,80Kč** bez DPH.

- 3.4.** Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V ostatním se práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě tohoto dodatku řídí smlouvou.

IV.

Závěrečná ustanovení

- 4.1.** Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4.2.** Tento dodatek se vyhotovuje a podepisuje elektronicky.
- 4.3.** Prodávající bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění dodatku tak, aby tento dodatek mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající rovněž bezvýhradně souhlasí s uveřejněním plného znění tohoto dodatku dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4.4.** Prodávající bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající je povinen plnit povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona.
- 4.5.** Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
- 4.6.** Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 –Změnový výkaz výměr

V Praze

V Praze

Za kupujícího:
Česká zemědělská univerzita v Praze

Za prodávajícího:
MERCÍ, s.r.o.

.....
Ing. Jakub Kleindienst, kvestor

.....
RNDr. Libor Reichstädter, CSc., jednatel

Laboratorní vybavení do dostavby FŽP III
Změnový výkaz výměr k dodatku č.1

č.s.	přidáno/odebráno	č.	Název	Šířka	Hloubka	Výška	KS	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH	Konkrétní typ výrobku / výrobce	změna dodatek č.1	odůvodnění změny
2.PP													
P203a													
			Stůl mycí nerezový	1500	800	870	1						
59			Stůl mycí nerezový AISI 304, s dvoudřezem (2x 500x400/250)	1500	800	870	1	12 320,00	21	12 320,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
26			Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu	0	0	0	1	2 170,00	21	2 170,00	BROEN Armaturen GmbH - specifikace viz příložené standardy		
55			Baterie stojánková páková, nerez AISI 304	0	0	0	1	2 430,00	21	2 430,00	Franke s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
			Stůl nerezový s policí	1500	800	870							
66			Stůl rámový s policí, nerez AISI 304	1500	800	850	1	8 540,00	21	8 540,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
57			PE deska hnědá	1500	800	20	1	3 900,00	21	3 900,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
P203b													
Regál													
67			Regál, nerez AISI 304, nosnost police 330 kg, 5 polic	1000	600	2000	9	11 190,00	21	100 710,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
P203c													
Regál													
67			Regál, nerez AISI 316, nosnost police 330 kg, 5 polic, šroubovaný	1000	600	2000	9	11 190,00	21	100 710,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
P204													
Regál													
70			Regál, nerez AISI 316, nosnost police 330 kg, 5 polic	1000	600	2000	7	12 650,00	21	88 550,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
P205													
		1	Stůl	1520	750	900							
14			Konstrukce PS (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky	1500	695	870	1	2 920,00	21	2 920,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
19			Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (např. Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	1,52	4 180,00	21	6 353,60	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
12			Kontejner kombinovaný na kolečkách (2 s brzdou), dveře bez zámku (jedna police), jednodveřový, horní zásuvka s plnovýsušem, dotahem a tlumením, bez zámku	450	530	620	1	4 890,00	21	4 890,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
27			Vozík pojízdný pod PC, lamino	250	500	150	1	1 000,00	21	1 000,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
28			Průchodka (pr. 70 mm)	0	0	0	1	100,00	21	100,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
		2	Stůl	3620	750	900							
14			Konstrukce PS (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky	1800	695	870	2	4 140,00	21	8 280,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
19			Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (např. Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	3,62	4 180,00	21	15 131,60	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
27			Vozík pojízdný pod PC, lamino	250	500	150	2	1 000,00	21	2 000,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
28			Průchodka (pr. 70 mm)	0	0	0	2	100,00	21	200,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
		3	Regály										
61			Regál, 5 polic, pozink	1000	400	2000	3	4 120,00	21	12 360,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
		4	Regál										
61			Regál, 5 police, pozink	1000	400	2000	6	4 120,00	21	24 720,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
		5	Stůl na přípravu vzorků	2420	750	900							
14			Konstrukce PS (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky	1200	695	870	2	3 690,00	21	7 380,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
19			Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (např. Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	2,42	4 180,00	21	10 115,60	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
		6	Skříň										
34			Skříň laboratorní dveřová na nožkách, dveře plně bez zámku (čtyři police), jednodveřová	600	600	1960	1	5 460,00	21	5 460,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
34			Skříň laboratorní dveřová na nožkách, dveře plně bez zámku (čtyři police), jednodveřová	600	600	1960	1	5 460,00	21	5 460,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
43			Skříňová nadstavba laboratorní dveřová, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	600	600	600	1	1 650,00	21	1 650,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
43			Skříňová nadstavba laboratorní dveřová, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	600	600	600	1	1 650,00	21	1 650,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
		7	Skříň										
35			Skříň na chemikálie plechová, dvoukřídlá, 6 výsuvů s vanami	1055	520	1950	1	27 125,00	21	27 125,00	asecos GmbH - specifikace viz příložené standardy		
35			Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 51 mm - pro propojení skříňky pod digestoři, bezpečnostní skříň, ... s výústěním vzduchotechniky	1000	51	0	2	740,00	21	1 480,00	GUMEX/0102051		
P206													
		1	Stůl mycí	1670	750	900							
8			Skříňka laboratorní výlevková dveřová na nožkách s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	600	570	870	1	3 590,00	21	3 590,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
1			Skříňka laboratorní dveřová na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	600	570	870	1	3 170,00	21	3 170,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
1			Skříňka laboratorní dveřová na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	450	570	870	1	4 446,00	21	4 446,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
19			Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (např. Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	1,72	4 180,00	21	7 189,60	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
23			Výlevka kameninová pro zabudování	445	445	265	1	9 000,00	21	9 000,00	systemceram GmbH&Co. - specifikace viz příložené standardy		
24			Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká, G3/4"	0	250	300	1	5 400,00	21	5 400,00	NUOVA FAR S.r.l. - specifikace viz příložené standardy		
		2	Regály										
60			Regál kovový, pozink, 6 polic	800	400	2000	8	1 578,00	21	12 624,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
P207													
		1	Stůl	2720	750	900							
14			Konstrukce PS (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky	1200	695	870	1	3 690,00	21	3 690,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
14			Konstrukce PS (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky	1500	695	870	1	3 920,00	21	3 920,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
19			Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (např. Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	2,72	4 180,00	21	11 369,60	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
		2	Stůl mycí rohový	1930	750	900							
10	vícepráce		Doměr rovný	18	150	770	1	390	21	390	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy	390,00	
8	vícepráce		Skříňka laboratorní výlevková dveřová na nožkách s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	600	570	870	1	3090	21	3090	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy	3 090,00	
14	vícepráce		Konstrukce PS (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky	1300	695	870	1	3920	21	3920	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy	3 920,00	
14	vícepráce		Konstrukce PS (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky	1700	695	870	1	3920	21	3920	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy	3 920,00	
19	vícepráce		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (např. Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	4	4180	21	18267	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy	18 266,60	
23	vícepráce		Výlevka kameninová pro zabudování	445	445	265	1	11800	21	11800	systemceram GmbH&Co. - specifikace viz příložené standardy	11 800,00	
24	vícepráce		Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká, G3/4"	0	250	300	1	5400	21	5400	NUOVA FAR S.r.l. - specifikace viz příložené standardy	5 400,00	
P208													
		1	Skříň šatní	900	600	1960							
37			Skříň šatní dveřová na nožkách, dveře bez zámku (dvě police, pevná vేశáková tyč), dvoudveřová	900	600	1960	1	7 090,00	21	7 090,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
		2	Stůl mycí	1220	750	900							

Ve výkresech PD je rohový stůl (sestava rohového stolu) zobrazený správně, položky pro dodávku stolu chyběly ve VV, stůl je nezbytně doplnit.

8		Skříňka laboratorní výlevková dveřová na nožkách s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	600	570	870	1	3 590,00	21	3 590,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
1		Skříňka laboratorní dveřová na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	600	570	870	1	3 170,00	21	3 170,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
10		Doměr rovný	18	150	770	1	390,00	21	390,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
19		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (např. Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	1,22	4 180,00	21	5 099,60	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
23		Výlevka kameninová pro zabudování	445	445	265	1	9 000,00	21	9 000,00	systemceram GmbH&Co. - specifikace viz příložené standardy		
24		Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká, G3/4"	0	250	300	1	5 400,00	21	5 400,00	NUOVA FAR S.r.l. - specifikace viz příložené standardy		
		3 Stůl pojízdný	1200	750	900	2						
17		Konstrukce PSK (svařovaná) s kolečky (2 s brzdou), pro práci ve stoje, bez pracovní desky	1165	695	870	2	4 520,00	21	9 040,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
19		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (např. Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	1,2	4 180,00	21	5 016,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
19		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (např. Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	1,2	4 180,00	21	5 016,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
		Kontejner										
13		Kontejner dveřový na kolečkách (2 s brzdou), dveře bez zámku (jedna police), jednodveřový	450	530	620	1	3 200,00	21	3 200,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
13		Kontejner dveřový na kolečkách (2 s brzdou), dveře bez zámku (jedna police), jednodveřový	450	530	620	1	3 200,00	21	3 200,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
		Skříňky nástěnné										
38		Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	600	350	370	2	2 320,00	21	4 640,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
38		Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	600	350	370	2	2 320,00	21	4 640,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
		4+5 Regály										
62		Regály, kovové, pozink, 4 police, nosnost police 150 kg	800	600	2000	6	1 900,00	21	11 400,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
nová položka	vícepráce	Židle laboratorní zvýšená, sedák a opěrka ergonomický PUR, nastavení, výšky sedáku, nastavení vzdálenosti opěráků od sedáku, plynový píst, plastový kříž černý, opěrný kruh pod nohy, kolečka pro tvrdý povrch,					4 116,00	21	8 232,00	Antares, 1290 PU MEK 4050 (TP)	8 232,00	Židle byly zobrazeny ve výkresu PD a nebyly ve VV. Pro práci v laboratoři je nezbytné je doplnit.
		1.PP										
		P102										
		1 Stůl centrální	1820	1500	900	1						
10		Doměr rovný	18	150	770	1	390,00	21	390,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
8		Skříňka laboratorní výlevková dveřová na nožkách s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	600	570	870	1	3 590,00	21	3 590,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
3		Skříňka laboratorní kombinovaná na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	600	570	870	1,00	5 160,00	21	5 160,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
3		Skříňka laboratorní kombinovaná na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	600	570	870	1,00	5 160,00	21	5 160,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
10		Doměr rovný	18	150	770	1	390,00	21	390,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
3		Skříňka laboratorní kombinovaná na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	600	570	870	1,00	5 160,00	21	5 160,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
3		Skříňka laboratorní kombinovaná na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	600	570	870	1,00	3 190,00	21	3 190,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
8		Skříňka laboratorní výlevková dveřová na nožkách s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	600	570	870	1	3 590,00	21	3 590,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
18		Deska pracovní, dlažba keramická kyselínovzdorná, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	3,64	3 980,00	21	14 487,20	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
23		Výlevka kameninová pro zabudování	445	445	265	2	11 800,00	21	23 600,00	systemceram GmbH&Co. - specifikace viz příložené standardy		
24		Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká, G3/4"	0	250	300	2	5 400,00	21	10 800,00	NUOVA FAR S.r.l. - specifikace viz příložené standardy		
nová položka	vícepráce	Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná bez vaničky, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm	1200	300	1620	2	5 725,00	21	11 450,00	MERCI, s.r.o.	11 450,00	Do laboratoře je přiveden zemní plyn, ale v PD nebylo dořešeno napojení do kahanu, proto bylo nezbytné doplnit mediíovou stěnu vč. armatury.
nová položka	vícepráce	Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8"	0	0	0	2	1 000,00	21	2 000,00	NUOVA FAR S.r.l.	2 000,00	
nová položka	vícepráce	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do mediíové stěny G (typ sloupová)	0	0	0	7	800,00	21	5 600,00	MERCI, s.r.o.	5 600,00	Do mediíové stěny je vhodné kvůli většímu komfortu doplnit elektroinstalaci.
		2 Skříň šatní										
36		Skříň šatní dveřová na nožkách, dveře bez zámku (dvě police, pevná věšáková tyč), jednodveřová	600	600	1960	1	4 330,00	21	4 330,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
36		Skříň šatní dveřová na nožkách, dveře bez zámku (dvě police, pevná věšáková tyč), jednodveřová	600	600	1960	1	4 330,00	21	4 330,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
43		Skříňová nadstavba laboratorní dveřová, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	600	600	600	1,00	1 650,00	21	1 650,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
43		Skříňová nadstavba laboratorní dveřová, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	600	600	600	1,00	1 650,00	21	1 650,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
		3 Stůl pracovní	1220	750	750	3						
14		Konstrukce PS (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	1200	695	720	3	3 560,00	21	10 680,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
21		Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	750	28	1,22	1 300,00	21	1 586,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
21		Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	750	28	1,22	1 300,00	21	1 586,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
21		Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	750	28	1,22	1 300,00	21	1 586,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
11		Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), tři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (2 horní mělké + 1 spodní hluboká), bez zámku, bez blokace	450	530	620	3,00	5 100,00	21	15 300,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
		4 Stůl váhový	900	750	750	1						
49		Stůl váhový pro práci v sedě, 1x kámen žulový (450x500 mm)	900	750	750	1	18 155,00	21	18 155,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
		5 Skříň bezpečnostní										
41		Skříň bezpečnostní na hořlaviny - řada Q, typ 90 - dvoudveřová, 3 police, záchytná vana	1193	615	1953	2	57 900,00	21	115 800,00	asecos GmbH - specifikace viz příložené standardy		
		Příslušenství bezpečnostních skříní - odsávací nástavec s ventilátorem se signalizací	200	400	200	2	21 087	21	42 174	asecos GmbH - specifikace viz příložené standardy		
58	méněpráce	Příslušenství bezpečnostních skříní - odsávací nástavec s ventilátorem se signalizací	200	400	200	-2	21 087	21	-42 174	asecos GmbH - specifikace viz příložené standardy	-42 174,00	Jedná se o duplicitní příslušenství, bylo v dodávce stavby.
		Židle										
63		Židle kancelářská kolečková, textilní potah (kat.B,BN), kolečka (TP)	550	550	1175	2	1 750,00	21	3 500,00	ANTARES a.s. - specifikace viz příložené standardy		
nová položka	vícepráce	Sprcha bezpečnostní celotělová nástěnná s přívodem ze zdi, RAL 2002					20 100,00	21	20 100,00	BROEN Armaturen GmbH, var 17 535.009	20 100,00	Místo sprchy je vyznačeno ve výkresu PD, ale vlastní sprcha nebyla uvedena ve VV. Její doplnění je z důvodu bezpečnosti nezbytné.
		P103										
		Skříň šatní										
42		Skříň šatní kovová, šedé dveře, zámek, demntovaná	600	800	1875	5	4 890,00	21	24 450,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
		Stěna věšáková										
48		Stěna věšáková, 5 háčků, horní police	620	220	2000	4	2 100,00	21	8 400,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
		P104										
		1 Stůl centrální	1820	1500	900	1						
10		Doměr rovný	18	150	770	1	390,00	21	390,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
8		Skříňka laboratorní výlevková dveřová na nožkách s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	600	570	870	1	3 590,00	21	3 590,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
3		Skříňka laboratorní kombinovaná na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	600	570	870	1,00	5 160,00	21	5 160,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		

3		Skříňka laboratorní kombinovaná na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	600	570	870	1,00	5 160,00	21	5 160,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
10		Doměr rovný	18	150	770	1	390,00	21	390,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
3		Skříňka laboratorní kombinovaná na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	600	570	870	1,00	5 160,00	21	5 160,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
3		Skříňka laboratorní kombinovaná na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	600	570	870	1,00	4 210,00	21	4 210,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
8		Skříňka laboratorní výlevková dveřová na nožkách s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	600	570	870	1	3 590,00	21	3 590,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
18		Deska pracovní, dlažba keramická kyselínovzdorná, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	3,64	3 980,00	21	14 487,20	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
23		Výlevka kameninová pro zabudování	445	445	265	2	11 800,00	21	23 600,00	systemceram GmbH&Co. - specifikace viz příložené standardy		
24		Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká, G3/4"	0	250	300	2	7 975,00	21	15 950,00	NUOVA FAR S.r.l. - specifikace viz příložené standardy		
nová položka	vícepráce	Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná bez vaničky, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm	1200	300	1620	2	5 725,00	21	11 450,00	MERCI, s.r.o.	11 450,00	Do laboratoře je přiveden zemní plyn, ale v PD nebylo dořešeno napojení do kahanu, proto bylo nezbytné doplnit médiíovou stěnu vč. armatury.
nová položka	vícepráce	Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8"	0	0	0	2	1 000,00	21	2 000,00	NUOVA FAR S.r.l.	2 000,00	
nová položka	vícepráce	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiíové stěny G (typ sloupová)	0	0	0	7	800,00	21	5 600,00	MERCI, s.r.o.	5 600,00	Do médiíové stěny je vhodné kvůli většímu komfortu doplnit elektroinstalaci.
		2 Stůl centrální	1820	1500	900	1						
10		Doměr rovný	18	350	770	1	560,00	21	560,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
8		Skříňka laboratorní výlevková dveřová na nožkách s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	600	570	870	1	3 590,00	21	3 590,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
3		Skříňka laboratorní kombinovaná na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	600	570	870	1,00	5 160,00	21	5 160,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
3		Skříňka laboratorní kombinovaná na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	600	570	870	1,00	5 160,00	21	5 160,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
10		Doměr rovný	18	150	770	2	390,00	21	780,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
3		Skříňka laboratorní kombinovaná na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	600	570	870	1,00	5 160,00	21	5 160,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
3		Skříňka laboratorní kombinovaná na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	600	570	870	1,00	5 160,00	21	5 160,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
69		Podpěra lamino, pro výšku stolu 900 mm	0	0	870	2,00	1 310,00	21	2 620,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
51		Zakrytí volného prostoru, lamino	1000	18	770	0,58	1 800,00	21	1 044,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
18		Deska pracovní, dlažba keramická kyselínovzdorná, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	3,64	3 980,00	21	14 487,20	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
23		Výlevka kameninová pro zabudování	445	445	265	1	9 000,00	21	9 000,00	systemceram GmbH&Co. - specifikace viz příložené standardy		
24		Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká, G3/4"	0	250	300	1	5 400,00	21	5 400,00	NUOVA FAR S.r.l. - specifikace viz příložené standardy		
nová položka	vícepráce	Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná bez vaničky, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm	1200	300	1620	2	5 725,00	21	11 450,00	MERCI, s.r.o.	11 450,00	Do laboratoře je přiveden zemní plyn, ale v PD nebylo dořešeno napojení do kahanu, proto bylo nezbytné doplnit médiíovou stěnu vč. armatury.
nová položka	vícepráce	Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8"	0	0	0	2	1 000,00	21	2 000,00	NUOVA FAR S.r.l.	2 000,00	
nová položka	vícepráce	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiíové stěny G (typ sloupová)	0	0	0	7	800,00	21	5 600,00	MERCI, s.r.o.	5 600,00	Do médiíové stěny je vhodné kvůli většímu komfortu doplnit elektroinstalaci.
		3 Stůl pracovní	1220	750	750	3						
14		Konstrukce PS (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	1200	695	720	3	3 560,00	21	10 680,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
21		Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	750	28	1,22	1 300,00	21	1 586,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
21		Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	750	28	1,22	1 300,00	21	1 586,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
21		Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	750	28	1,22	1 300,00	21	1 586,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
11		Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), tři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (2 horní mělké + 1 spodní hluboká), bez zámku, bez blokace	450	530	620	3,00	5 100,00	21	15 300,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
		4 Stůl váhový	900	750	750							
49		Stůl váhový, pro práci v sedě, 1x žulový kámen (450x500 mm)	900	750	750	1,00	18 155,00	21	18 155,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
		5 Skříň bezpečnostní										
41		Skříň bezpečnostní na hořlaviny - řada Q, typ 90 - dvoudveřová, 3 police, záchytná vana	1193	615	1953	1	57 900,00	21	57 900,00	asecos GmbH - specifikace viz příložené standardy		
58		Příslušenství bezpečnostních skříní - odsávací nástavec s ventilátorem se signalizací	200	400	200	1	21 087,00	21	21 087,00	asecos GmbH - specifikace viz příložené standardy		
58	méněpráce	Příslušenství bezpečnostních skříní - odsávací nástavec s ventilátorem se signalizací	200	400	200	-1	21 087,00	21	-21 087,00	asecos GmbH - specifikace viz příložené standardy	-21 087,00	Jedná se o duplicitní příslušenství, bylo v dodávce stavby.
		6 Stůl mobilní	1200	750	900	2						
18		Konstrukce PSK (svařovaná) s kolečky (2 s brzdou), pro práci ve stoje, bez pracovní desky	1165	695	870	2,00	4 520,00	21	9 040,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
18		Deska pracovní, dlažba keramická kyselínovzdorná, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	1,20	3 980,00	21	4 776,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
18		Deska pracovní, dlažba keramická kyselínovzdorná, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	1,20	3 980,00	21	4 776,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
		7 Skříň										
32		Skříň kovová, dvoudveřová, svařovaná, 4 police, nosnost police 65 kg	800	600	1950	2,00	10 130,00	21	20 260,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
		Židle										
nová položka	vícepráce	Židle laboratorní snížená, sedák a opěrka ergonomický PUR, nastavení, výšky sedáku, nastavení vzdálenosti opěrky od sedáku, plynový píst, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch,	0	0	0	3	3 490,00	21	10 470,00	Antares 1290 PU MEK 4000 (TP)	10 470,00	Židle byly zobrazeny ve výkresu PD a nebyly ve VV. Pro práci v laboratoři je nezbytné je doplnit.
nová položka	vícepráce	Sprcha nástěnná bezpečnostní celotělová s přívodem ze zdi, RAL 2002				1	20 100,00	21	20 100,00	BROEN Armaturen GmbH, var 17 535.009	20 100,00	Místo sprchy je vyznačeno ve výkresu PD, ale vlastní sprcha nebyla uvedena ve VV. Její doplnění je z důvodu bezpečnosti nezbytné.
		P105										
		1 Regály										
60		Regál kovový, pozink, 6 polic	800	400	2000	9	1 599,00	21	14 391,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
		2 Stůl rohový	3160	750	750							
14		Konstrukce PS (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	1200	695	720	2	3 560,00	21	7 120,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
14		Konstrukce PS (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	1500	695	720	2	3 760,00	21	7 520,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
21		Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	750	28	6,18	1 300,00	21	8 034,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
27		Vozík pojízdný pod PC, lamino	250	500	150	2,00	1 090,00	21	2 180,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
11		Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), tři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (2 horní mělké + 1 spodní hluboká), bez zámku, bez blokace	450	530	620	2,00	5 100,00	21	10 200,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
28		Průchodka (pr. 70 mm)	0	0	0	2	150,00	21	300,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
		Židle										
63		Židle kancelářská kolečková, textilní potah (kat.B,BN), kolečka (TP)	550	550	1175	2	1 750,00	21	3 500,00	ANTARES a.s. - specifikace viz příložené standardy		
		P106										
		1 Stůl antivibrační	1220	750	900							

16			Konstrukce PS (svařovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky, antivibrační nožičky	1200	695	870	1	4 898,00	21	4 898,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
19			Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (např. Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	1,22	4 180,00	21	5 099,60	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
		2	Stůl mycí	1520	750	900							
8			Skříňka laboratorní výlevková dveřová na nožkách s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	600	570	870	1	3 590,00	21	3 590,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
10			Doměr rovný	18	150	770	2	390,00	21	780,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
2			Skříňka laboratorní dveřová na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová	900	570	870	1	4 270,00	21	4 270,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
19			Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (např. Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	1,52	4 180,00	21	6 353,60	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
23			Výlevka kameninová pro zabudování	445	445	265	1	9 000,00	21	9 000,00	systemceram GmbH&Co. - specifikace viz příložené standardy		
25			Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s kohouty nahoře, ramínko "U", G3/4"	0	200	300	1	5 470,00	21	5 470,00	NUOVA FAR S.r.l. - specifikace viz příložené standardy		
		3	Skříň										
33			Skříň laboratorní dveřová na nožkách, dveře plně bez zámku (čtyři police), dvoudveřová	900	600	1960	1	7 300,00	21	7 300,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
44			Skříňová nadstavba laboratorní dveřová, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová	900	600	600	1	3 610,00	21	3 610,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
		4	Stůl mobilní	1200	750	900							
17			Konstrukce PSK (svařovaná) s kolečky (2 s brzdou), pro práci ve stoje, bez pracovní desky	1165	695	870	1	4 520,00	21	4 520,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
19			Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (např. Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	1,20	4 180,00	21	5 016,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
		5	Stůl pracovní	2120	750	900							
14			Konstrukce PS (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky	1200	695	870	1	3 690,00	21	3 690,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
14			Konstrukce PS (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky	900	695	870	1	3 450,00	21	3 450,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
19			Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (např. Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	2,12	4 180,00	21	8 861,60	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
		6	Stůl pracovní	1520	750	900							
14			Konstrukce PS (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky	1500	695	870	1	3 920,00	21	3 920,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
19			Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (např. Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	1,52	4 180,00	21	6 353,60	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
			Židle										
63			Židle kancelářská kolečková, textilní potah (kat.B,BN), kolečka (TP)	550	550	1175	2	1 750,00	21	3 500,00	ANTARES a.s. - specifikace viz příložené standardy		
			P107										
		1	Stůl oboustranný	1820	1500	900							
6			Skříňka laboratorní zásuvková na nožkách, pro práci ve stoje, pět zásuvek, horní zásuvka bez zámku	600	570	870	1,00	11 670,00	21	11 670,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
3			Skříňka laboratorní kombinovaná na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	600	570	870	1,00	5 160,00	21	5 160,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
8			Skříňka laboratorní výlevková dveřová na nožkách s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	600	570	870	1,00	3 590,00	21	3 590,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
10			Doměr rovný	18	150	770	2,00	390,00	21	780,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
8			Skříňka laboratorní výlevková dveřová na nožkách s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	600	570	870	1,00	3 590,00	21	3 590,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
3			Skříňka laboratorní kombinovaná na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	600	570	870	1,00	5 160,00	21	5 160,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
6			Skříňka laboratorní zásuvková na nožkách, pro práci ve stoje, pět zásuvek, horní zásuvka bez zámku	600	570	870	1,00	11 670,00	21	11 670,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
10			Doměr rovný	18	150	770	2,00	390,00	21	780,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
19			Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (např. Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	3,64	4 180,00	21	15 215,20	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
23			Výlevka kameninová pro zabudování	445	445	265	2,00	11 800,00	21	23 600,00	systemceram GmbH&Co. - specifikace viz příložené standardy		
25			Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s kohouty nahoře, ramínko "U", G3/4"	0	200	300	2,00	5 470,00	21	10 940,00	NUOVA FAR S.r.l. - specifikace viz příložené standardy		
nová položka	vícepráce		Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná bez vaničky, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm	1200	300	1620	2	5 725,00	21	11 450,00	MERCI, s.r.o.	11 450,00	Do laboratoře je přiveden zemní plyn, ale v PD nebylo dořešeno napojení do kahanu, proto bylo nezbytné doplnit médiovou stěnu vč. armatury.
nová položka	vícepráce		Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8"	0	0	0	2	1 000,00	21	2 000,00	NUOVA FAR S.r.l.	2 000,00	
nová položka	vícepráce		Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny G (typ sloupová)	0	0	0	7	800,00	21	5 600,00	MERCI, s.r.o.	5 600,00	Do médiové stěny je vhodné kvůli většímu komfortu doplnit elektroinstalaci.
		2	Stůl laboratorní	5120	750	900	1						
14			Konstrukce PS (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky	1800	695	870	2	4 140,00	21	8 280,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
14			Konstrukce PS (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky	1500	695	870	1	3 920,00	21	3 920,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
19			Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (např. Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	5,12	4 180,00	21	21 401,60	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
27			Vozík pojízdný pod PC, lamino	250	500	150	3,00	1 090,00	21	3 270,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
11			Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), tři zásuvky s plnovýsušem, dotahem a tlumením (2 horní mělké + 1 spodní hluboká), bez zámku, bez blokace	450	530	620	2,00	5 100,00	21	10 200,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
28			Průchodka (pr. 70 mm)	0	0	0	3	100,00	21	300,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
		3	Stůl pracovní	4820	750	900	1						
14			Konstrukce PS (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky	1800	695	870	2	4 140,00	21	8 280,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
14			Konstrukce PS (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky	1200	695	870	1	3 690,00	21	3 690,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
19			Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (např. Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	4,82	4 180,00	21	20 147,60	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
27			Vozík pojízdný pod PC, lamino	250	500	150	2,00	1 090,00	21	2 180,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
11			Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), tři zásuvky s plnovýsušem, dotahem a tlumením (2 horní mělké + 1 spodní hluboká), bez zámku, bez blokace	450	530	620	3,00	5 100,00	21	15 300,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
28			Průchodka (pr. 70 mm)	0	0	0	2	100,00	21	200,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
		4	Stůl pracovní	4220	750	900	1						
14			Konstrukce PS (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky	1200	695	870	1	3 690,00	21	3 690,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
14			Konstrukce PS (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky	1500	695	870	2	3 910,00	21	7 820,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
19			Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (např. Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	4,22	4 180,00	21	17 639,60	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
11			Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), tři zásuvky s plnovýsušem, dotahem a tlumením (2 horní mělké + 1 spodní hluboká), bez zámku, bez blokace	450	530	620	1,00	5 100,00	21	5 100,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
28			Průchodka (pr. 70 mm)	0	0	0	1	100,00	21	100,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
			Židle										
63			Židle kancelářská kolečková, textilní potah (kat.B,BN), kolečka (TP)	550	550	1175	3	1 750,00	21	5 250,00	ANTARES a.s. - specifikace viz příložené standardy		
			P108										
		1	Stůl laboratorní	1220	750	900							
14			Konstrukce PS (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky	1200	695	870	1,00	3 690,00	21	3 690,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
19			Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (např. Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	1,22	4 180,00	21	5 099,60	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
		2	Regály										
60			Regál, kovový, pozink, 6 polic	800	400	2000	15,00	1 590,00	21	23 850,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
			P111										
		1	Stůl oboustranný	2270	1350	900							
10			Doměr rovný	18	150	770	1	390,00	21	390,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		

		1	Stůl mycí	1820	750	900											
10			Doměr rovný	18	150	770	1	390,00	21	390,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy						
1			Skříňka laboratorní dveřová na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	600	570	870	1	3 170,00	21	3 170,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy						
1			Skříňka laboratorní dveřová na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	600	570	870	1	3 170,00	21	3 170,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy						
8			Skříňka laboratorní výlevková dveřová na nožkách s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	600	570	870	1	3 590,00	21	3 590,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy						
10			Doměr rovný	18	150	770	1	390,00	21	390,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy						
19			Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (např. Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	1,82	4 180,00	21	7 607,60	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy						
23			Výlevka kameninová pro zabudování	445	445	265	1	9 000,00	21	9 000,00	systemceram GmbH&Co. - specifikace viz příložené standardy						
25			Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s kohouty nahore, ramínko "U", G3/4"	0	200	300	1	5 470,00	21	5 470,00	NUOVA FAR S.r.l. - specifikace viz příložené standardy						
			P115														
		1	Stůl pracovní	1220	750	750	4										
14			Konstrukce PS (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	1200	695	720	4	3 560,00	21	14 240,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy						
21			Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	750	28	1,22	1 300,00	21	1 586,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy						
21			Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	750	28	1,22	1 300,00	21	1 586,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy						
21			Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	750	28	1,22	1 300,00	21	1 586,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy						
21			Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	750	28	1,22	1 300,00	21	1 586,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy						
		2	Stůl centrální	2720	1500	900	1										
10			Doměr rovný	18	150	770	2	390,00	21	780,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy						
8			Skříňka laboratorní výlevková dveřová na nožkách s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	600	570	870	1	3 590,00	21	3 590,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy						
3			Skříňka laboratorní kombinovaná na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	600	570	870	1,00	5 160,00	21	5 160,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy						
3			Skříňka laboratorní kombinovaná na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	600	570	870	1,00	5 160,00	21	5 160,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy						
2			Skříňka laboratorní dveřová na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová	900	570	870	1,00	4 270,00	21	4 270,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy						
10			Doměr rovný	18	150	770	2	390,00	21	780,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy						
2			Skříňka laboratorní dveřová na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová	900	570	870	1,00	4 270,00	21	4 270,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy						
3			Skříňka laboratorní kombinovaná na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	600	570	870	1,00	5 160,00	21	5 160,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy						
3			Skříňka laboratorní kombinovaná na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	600	570	870	2,00	5 160,00	21	10 320,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy						
8			Skříňka laboratorní výlevková dveřová na nožkách s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	600	570	870	1	3 590,00	21	3 590,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy						
18			Deska pracovní, dlažba keramická kyselínovzdorná, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	5,44	3 800,00	21	20 672,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy						
23			Výlevka kameninová pro zabudování	445	445	265	2	9 000,00	21	18 000,00	systemceram GmbH&Co. - specifikace viz příložené standardy						
24			Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká, G3/4"	0	250	300	1	7 975,00	21	7 975,00	NUOVA FAR S.r.l. - specifikace viz příložené standardy						
24	vícepráce		Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká, G3/4"	0	250	300	1	7 975,00	21	7 975,00	NUOVA FAR S.r.l. - specifikace viz příložené standardy	7 975,00					V laboratoři jsou uvedeny 2 výlevky, 1 ks armatury chyběl ve VV, armaturu je nezbytné doplnit.
nová položka	vícepráce		Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná bez vaničky, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm	1200	300	1620	2	5 725,00	21	11 450,00	MERCI, s.r.o.	11 450,00					
nová položka	vícepráce		Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8"	0	0	0	2	1 000,00	21	2 000,00	NUOVA FAR S.r.l.	2 000,00					Do laboratoře je přiveden zemní plyn, ale v PD nebylo dořešeno napojení do kahanu, proto bylo nezbytné doplnit mediové stěny vč. armatury.
nová položka	vícepráce		Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná bez vaničky, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm	900	300	1620	2	5 525,00	21	11 050,00	MERCI, s.r.o.	11 050,00					
nová položka	vícepráce		Panel elektro zásuvek (2x230V) - do mediové stěny G (typ sloupová)	0	0	0	10	800,00	21	8 000,00	MERCI, s.r.o.	8 000,00					Do mediové stěny je vhodné kvůli většímu komfortu doplnit elektroinstalaci.
		3	Stůl pracovní	2320	750	900	2										
16			Konstrukce PS (svařovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky, antivibrační nožičky	1200	695	870	2	10 100,00	21	20 200,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy						
16			Konstrukce PS (svařovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky, antivibrační nožičky	1100	695	870	2,00	10 020,00	21	20 040,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy						
19			Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (např. Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	2,32	4 180,00	21	9 697,60	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy						
19			Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (např. Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	2,32	4 180,00	21	9 697,60	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy						
		4	Stůl mobilní	1200	750	900	1										
17			Konstrukce PSK (svařovaná) s kolečky (2 s brzdou), pro práci ve stoje, bez pracovní desky	1200	695	870	1	3 520,00	21	3 520,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy						
19			Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (např. Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	1,20	4 180,00	21	5 016,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy						
		5	Skříň				1										
30			Skříň dvoudveřová, s ocelovou konstrukcí, 4 police, zámek, nosnost 70 kg police	930	600	1950	1	15 363,00	21	15 363,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy						
		5	Skříň bezpečnostní														
41			Skříň bezpečnostní na hořlaviny - řada Q, typ 90 - dvoudveřová, 3 police, záhybná vana	1193	615	1953	1	57 787,00	21	57 787,00	asecos GmbH - specifikace viz příložené standardy						
58			Příslušenství bezpečnostních skříní - odsávací nástavec s ventilátorem se signalizací	200	400	200	1	21 087,00	21	21 087,00	asecos GmbH - specifikace viz příložené standardy						
58	méněpráce		Příslušenství bezpečnostních skříní - odsávací nástavec s ventilátorem se signalizací	200	400	200	-1	21 087,00	21	-21 087,00	asecos GmbH - specifikace viz příložené standardy	-21 087,00					Jedná se o duplicitní příslušenství, bylo v dodávce stavby.
			Židle														
63			Židle kancelářská kolečková, textilní potah (kat.B,BN), kolečka (TP)	550	550	1175	3	1 750,00	21	5 250,00	ANTARES a.s. - specifikace viz příložené standardy						
nová položka	vícepráce		Sprcha nástěnná bezpečnostní celotělová s přívodem ze zdi, RAL 2002				1	20 100,00	21	20 100,00	BROEN Armaturen GmbH, var 17 535.009	20 100,00					Místo sprchy je vyznačeno ve výkresu PD, ale vlastní sprcha nebyla uvedena ve VV. Její doplnění je z důvodu bezpečnosti nezbytné.
		1.NP															
			N102														
		1	Stůl mycí	1820	750	900	1										
10			Doměr rovný	18	150	770	2	390,00	21	780,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy						
nová položka	vícepráce		Skříňka laboratorní dveřová na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová	750	570	870	1	3 390,00	21	3 390,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy	3 390,00					uživatel
1			Skříňka laboratorní dveřová na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	600	570	870	1	3 170,00	21	3 170,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy						
1	méněpráce		Skříňka laboratorní dveřová na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	600	570	870	-1	3 170,00	21	-3 170,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy	-3 170,00					uživatel
1			Skříňka laboratorní dveřová na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	600	570	870	1	3 170,00	21	3 170,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy						
1	méněpráce		Skříňka laboratorní dveřová na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	600	570	870	-1	3 170,00	21	-3 170,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy	-3 170,00					uživatel
8			Skříňka laboratorní výlevková dveřová na nožkách s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	600	570	870	1	3 129,00	21	3 129,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy						
19			Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (např. Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	1,82	4 180,00	21	7 607,60	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy						
23			Výlevka kameninová pro zabudování	445	445	265	1	9 000,00	21	9 000,00	systemceram GmbH&Co. - specifikace viz příložené standardy						
25			Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s kohouty nahore, ramínko "U", G3/4"	0	200	300	1	5 470,00	21	5 470,00	NUOVA FAR S.r.l. - specifikace viz příložené standardy						

Všechny změny v laboratoři m.č.N102 vznikly změnou využití laboratoře - UŽIVATELSKÁ ZMĚNA

nová položka 24	vícepráce		Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou nahoře, perlátor				1	7 946,00	21	7 946,00	NUOVA FAR S.r.l. - specifikace viz příložené standardy	7 946,00	uživatel
nová položka	vícepráce		Dřez nerez AISI 316 (chemický), vnitř. 400 x 400/250, zaoblené hrany	440	440	265	1	3 250,00	21	3 250,00	MERCI s.r.o.	3 250,00	uživatel
nová položka	vícepráce		armatura stojánková na studenou vodu, hadičník				1	2 290,00	21	2 290,00	NUOVA FAR S.r.l.	2 290,00	uživatel
nová položka	vícepráce		vpust' odpadní PP				1	460,00	21	460,00	MERCI s.r.o.	460,00	uživatel
nová položka 26	vícepráce		oční sprcha				1	4 665,00	21	4 665,00	BROEN Armaturen GmbH - specifikace viz příložené standardy	4 665,00	uživatel
40			Skříňka nástěnná otevřená, jedna police	900	330	370	2	1 920,00	21	3 840,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
nová položka 29	vícepráce		LED pásky pod nástěnné skříňky, manuální vypínání				1	3 200,00	21	3 200,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy	3 200,00	uživatel
		2	Stůl centrální	3160	1500	900	1						
				2260	1500	900							
10			Doměr rovný	300	18	870	1	560,00	21	560,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
1			Skříňka laboratorní dveřová na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	450	570	870	1	2 960,00	21	2 960,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
1	méněpráce		Skříňka laboratorní dveřová na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	450	570	870	-1	2 960,00	21	-2 960,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy	-2 960,00	uživatel
nová položka	vícepráce		Skříňka laboratorní zásuvková na nožkách, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku	450	570	870	1	3 960,00	21	3 960,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy	3 960,00	uživatel
2			Skříňka laboratorní dveřová na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová	900	570	870	2	4 270,00	21	8 540,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
2			Skříňka laboratorní dveřová na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová	850	570	870	1	5 981,00	21	5 981,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
1			Skříňka laboratorní dveřová na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	600	570	870	1	3 170,00	21	3 170,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
1			Skříňka laboratorní dveřová na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	600	570	870	1	3 170,00	21	3 170,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
1			Skříňka laboratorní dveřová na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	450	570	870	1	2 960,00	21	2 960,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
1	méněpráce		Skříňka laboratorní dveřová na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	450	570	870	-1	2 960,00	21	-2 960,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy	-2 960,00	uživatel
nová položka	vícepráce		Skříňka laboratorní zásuvková na nožkách, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku	450	570	870	1	3 960,00	21	3 960,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy	3 960,00	uživatel
10			Doměr rovný	300	18	870	1	560,00	21	560,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
1			Skříňka laboratorní dveřová na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	450	570	870	1	2 960,00	21	2 960,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
1	méněpráce		Skříňka laboratorní dveřová na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	450	570	870	-1	2 960,00	21	-2 960,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy	-2 960,00	uživatel
nová položka	vícepráce		Skříňka laboratorní zásuvková na nožkách, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku	450	570	870	1	3 960,00	21	3 960,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy	3 960,00	uživatel
7			Skříňka laboratorní rohová dveřová na nožkách, pro práci ve stoje, lomené dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	900	900	870	1	5 090,00	21	5 090,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
2			Skříňka laboratorní dveřová na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová	900	570	870	1	4 270,00	21	4 270,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
1			Skříňka laboratorní dveřová na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	450	570	870	1	2 960,00	21	2 960,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
1	méněpráce		Skříňka laboratorní dveřová na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	450	570	870	-1	2 960,00	21	-2 960,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy	-2 960,00	uživatel
nová položka	vícepráce		Skříňka laboratorní zásuvková na nožkách, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku	450	570	870	1	3 960,00	21	3 960,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy	3 960,00	uživatel
45			Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná bez vaničky, 2 police (HPL) hloubky 126+150 mm	1800	150	1620	2	23 940,00	21	47 880,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
45	méněpráce		Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná bez vaničky, 2 police (HPL) hloubky 126+150 mm	1800	150	1620	-2	23 940,00	21	-47 880,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy	-47 880,00	uživatel
nová položka	vícepráce		Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná bez vaničky, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm	1800	300	1620	2	6 250,00	21	12 500,00	MERCI, s.r.o.	12 500,00	uživatel
nová položka	vícepráce		Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná bez vaničky, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm	1200	300	1620	1	5 750,00	21	5 750,00	MERCI, s.r.o.	5 750,00	uživatel
nová položka	vícepráce		Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná bez vaničky, 2 police (HPL) hloubky 126+150 mm	1200	150	1620	1	5 750,00	21	5 750,00	MERCI, s.r.o.	5 750,00	uživatel
53			Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny G (typ sloupová)				3	1 900,00	21	5 700,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
53	vícepráce		Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny G (typ sloupová)				7	1 900,00	21	13 300,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy	13 300,00	uživatel
56			Panel LAN zásuvek (2x RJ45CAT6) - do médiové stěny G (typ sloupová)	0	0	0	1	4 800,00	21	4 800,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
56	vícepráce		Panel LAN zásuvek (2x RJ45CAT6) - do médiové stěny G (typ sloupová)	0	0	0	1	4 800,00	21	4 800,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy	4 800,00	uživatel
nová položka	vícepráce		Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8"	0	0	0	2	1 000,00	21	2 000,00	NUOVA FAR S.r.l.	2 000,00	uživatel
19			Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (např. Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	10,84	4 180,00	21	45 311,20	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
		3	Stůl	4520	750	900	1						
14			Konstrukce PS (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky	1500	695	870	3	3 920,00	21	11 760,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
14			Konstrukce PS (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky	1200	695	870	1	3 690,00	21	3 690,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
14	méněpráce		Konstrukce PS (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky	1200	695	870	-1	3 690,00	21	-3 690,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy	-3 690,00	uživatel
19			Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (např. Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	7,39	4 180,00	21	30 890,20	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
		4	Stůl váhový	900	750	750	1						
49			Stůl váhový pro práci v sedě, 1x kámen žulový (450x500 mm)	900	750	750	1	15 115,00	21	15 115,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
		5a	Stůl pracovní	1820	800	900	1						
14			Konstrukce PS (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	900	695	720	1	3 310,00	21	3 310,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
21			Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	750	28	0,92	1 300,00	21	1 196,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
		5	Stůl pracovní	1220	800	900	2						
14			Konstrukce PS (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	1200	695	720	2	3 560,00	21	7 120,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
21			Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	750	28	1,22	1 300,00	21	1 586,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
21			Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	750	28	1,22	1 300,00	21	1 586,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
11			Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), tři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (2 horní mělké + 1 spodní hluboká), bez zámku, bez blokace	450	530	620	3,00	5 100,00	21	15 300,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
nová položka	vícepráce		Zábrana pracovní desky, lamino tl. 18 mm, 50 mm nad pracovní deskou	1 000,00	18,00	80,00	0,80	800,00	21	640,00	MERCI, s.r.o.	640,00	uživatel
nová položka 39	vícepráce		Skříňka nástěnná, dvoudveřová, dveře plné, bez zámku, jedna police, příprava pro LED pásek	900,00	330,00	370,00	2,00	2 400,00	21	4 800,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy	4 800,00	uživatel
nová položka 40	vícepráce		Skříňka nástěnná otevřená, jedna police	900,00	330,00	370,00	1,00	1 920,00	21	1 920,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy	1 920,00	uživatel
nová položka 40	vícepráce		Skříňka nástěnná otevřená, jedna police	600,00	330,00	370,00	2,00	1 480,00	21	2 960,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy	2 960,00	uživatel
nová položka 38	vícepráce		Skříňka nástěnná, jednodveřová, dveře plné, bez zámku, jedna police, příprava pro LED pásek	600,00	330,00	370,00	2,00	1 920,00	21	3 840,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy	3 840,00	uživatel
nová položka 29	vícepráce		LED pásek manuální vypínání	860,00			1,00	3 200,00	21	3 200,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy	3 200,00	uživatel
nová položka 29	vícepráce		LED pásek manuální vypínání	1 160,00			2,00	3 900,00	21	7 800,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy	7 800,00	uživatel
nová položka 29	vícepráce		LED pásek manuální vypínání	1 760,00			1,00	4 200,00	21	4 200,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy	4 200,00	uživatel
nová položka	vícepráce		Skříň na chemikálie plechová, dvoukřídlá, 6 výsuvů s vanami. Hmotnost 144,5 kg.	1 055,00	520,00	#####	1,00	37 125,00	21	37 125,00	asecos GmbH	37 125,00	uživatel
nová položka 58	vícepráce		Příslušenství bezpečnostních skříní - odsávací nástavec s ventilátorem se signalizací. Hmotnost 10 kg.	200,00	400,00	200,00	1,00	21 078,00	21	21 078,00	asecos GmbH - specifikace viz příložené standardy	21 078,00	uživatel
			Židle										
64			Židle kancelářská kolečková, síťovaný operák, područky PP, kolečka (MP)	460	640	1220	3	2 250,00	21	6 750,00	ALBA CR spol. s.r.o -specifikace viz příložené standardy		

N104												
	1	Stůl	1200	750	900	1						
17		Konstrukce PSK (svažovaná) s kolečky (2 s brzdou), pro práci ve stoje, bez pracovní desky	1165	695	870	1	4 520,00	21	4 520,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
19		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (např. Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	1,20	5 180,00	21	6 216,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
	2	Regály										
62		Regály, kovové, pozink, 4 police	800	400	2000	3	1 690,00	21	5 070,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
N105a												
	1	Stůl	1520	750	750	1						
10		Doměr rovný	18	150	620	2	380,00	21	760,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
3		Skříňka laboratorní kombinovaná na nožkách, pro práci v sedě, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	600	570	720	1	4 970,00	21	4 970,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
14		Konstrukce PS (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	900	695	720	1	4 310,00	21	4 310,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
19		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (např. Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	1,52	4 180,00	21	6 353,60	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
39		Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), dvoudveřová	900	350	370	1	3 120,00	21	3 120,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
38		Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	600	350	370	1	2 320,00	21	2 320,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
	2	Skříně šatní										
36		Skříně šatní dveřová na nožkách, dveře bez zámku (dvě police, pevná vřesáková tyč), jednodveřová	600	600	1960	1	7 330,00	21	7 330,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
36		Skříně šatní dveřová na nožkách, dveře bez zámku (dvě police, pevná vřesáková tyč), jednodveřová	600	600	1960	1,00	7 330,00	21	7 330,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
43		Skříňová nadstavba laboratorní dveřová, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	600	600	600	1	1 650,00	21	1 650,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
43		Skříňová nadstavba laboratorní dveřová, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	600	600	600	1,00	1 650,00	21	1 650,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
	3	Skříně úložné										
34		Skříně laboratorní dveřová na nožkách, dveře plné bez zámku (čtyři police), jednodveřová	600	600	1960	1	5 450,00	21	5 450,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
34		Skříně laboratorní dveřová na nožkách, dveře plné bez zámku (čtyři police), jednodveřová	600	600	1960	1,00	5 450,00	21	5 450,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
43		Skříňová nadstavba laboratorní dveřová, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	600	600	600	1	1 650,00	21	1 650,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
43		Skříňová nadstavba laboratorní dveřová, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	600	600	600	1,00	1 650,00	21	1 650,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
nová položka	vícepráce	Židle laboratorní snížená, sedák a opěrka ergonomický PUR, nastavení, výšky sedáku, nastavení vzdálenosti opěrky od sedáku, plynový píst, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch,	460	640	1220	1	3 490,00	21	3 490,00	Antares 1290 PU MEK 4000 (TP)	3 490,00	Židle byla zobrazená ve výkresu PD a nebyla ve VV. Pro práci v laboratoři je nezbytné ji doplnit.
N105b												
	1	Stůl mycí	1520	750	900	1						
10		Doměr rovný	18	150	770	2	390,00	21	780,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
9		Skříňka laboratorní instalační dveřová na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	600	570	870	1	3 180,00	21	3 180,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
2		Skříňka laboratorní dveřová na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová	900	570	870	1	4 270,00	21	4 270,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
19		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (např. Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	1,52	4 180,00	21	6 353,60	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
22		Dřez nerez AISI 304 (potravinářský) oválný, včetně sifonu NSP 89 (vnitřní rozměr 390x360/160 mm)	485	465	165	1	1 085,00	21	1 085,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
25		Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s kohouty nahoře, ramínko "U", G3/4"	0	200	300	1	5 470,00	21	5 470,00	NUOVA FAR S.r.l. - specifikace viz příložené standardy		
	2	Stůl mobilní	1200	750	900	1						
17		Konstrukce PSK (svažovaná) s kolečky (2 s brzdou), pro práci ve stoje, bez pracovní desky	1165	695	870	1	4 520,00	21	4 520,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
19		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (např. Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	1,20	4 180,00	21	5 016,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
12		Kontejner kombinovaný na kolečkách (2 s brzdou), horní zásuvka s plnovýsuvem, dotahem a tlumením, zásuvka bez zámku, bez dveří	450	530	620	2	4 100,00	21	8 200,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
	2a	Stůl pracovní	1520	600	900	1						
17		Konstrukce PS (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky	1500	545	870	1	3 790,00	21	3 790,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
19		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (např. Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	600	35	1,52	4 000,00	21	6 080,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
	3	Skříně na chemikálie										
35		Skříně na chemikálie plechová, dvoukřídla, 6 výsuvů s vanami	1055	520	1950	1,00	27 980,00	21	27 980,00	asecos GmbH - specifikace viz příložené standardy		
58		Příslušenství bezpečnostních skříní - odsávací nástavec s ventilátorem se signalizací	200	400	200	1	21 087,00	21	21 087,00	asecos GmbH - specifikace viz příložené standardy		
58	méněpráce	Příslušenství bezpečnostních skříní - odsávací nástavec s ventilátorem se signalizací	200	400	200	-1	21 087,00	21	-21 087,00	asecos GmbH - specifikace viz příložené standardy	-21 087,00	U této skříně na chemikálie nebyl požadován odtah.
nová položka	vícepráce	Židle laboratorní zvýšená, sedák a opěrka ergonomický PUR, nastavení, výšky sedáku, nastavení vzdálenosti opěrky od sedáku, plynový píst, plastový kříž černý, opěrný kruh pod nohy, kolečka pro tvrdý povrch,	460	640	1220	2	4 116,00	21	8 232,00	Antares 1290 PU MEK 4050 (TP)	8 232,00	Židle byly zobrazené ve výkresu PD a nebyly ve VV. Pro práci v laboratoři je nezbytné je doplnit.
N106a												
	1	Stůl mycí	1520	750	900	1						
10		Doměr rovný	18	150	770	2	390,00	21	780,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
2		Skříňka laboratorní dveřová na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová	900	570	870	1	4 270,00	21	4 270,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
8		Skříňka laboratorní výlevková dveřová na nožkách s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	600	570	870	1	3 590,00	21	3 590,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
19		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (např. Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	1,52	4 180,00	21	6 353,60	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
23		Výlevka kameninová pro zabudování	445	445	265	1	9 000,00	21	9 000,00	systemceram GmbH&Co. - specifikace viz příložené standardy		
25		Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s kohouty nahoře, ramínko "U", G3/4"	0	200	300	1	5 470,00	21	5 470,00	NUOVA FAR S.r.l. - specifikace viz příložené standardy		
	2	Stůl pracovní	1520	750	750	2						
14		Konstrukce PS (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	1500	695	720	2	3 780,00	21	7 560,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
21		Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	750	28	1,52	1 300,00	21	1 976,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
21		Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	750	28	1,52	1 300,00	21	1 976,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
	3	Skříně										
34		Skříně laboratorní dveřová na nožkách, dveře plné bez zámku (čtyři police), jednodveřová	600	600	1960	2	5 450,00	21	10 900,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
34		Skříně laboratorní dveřová na nožkách, dveře plné bez zámku (čtyři police), jednodveřová	600	600	1960	2	5 450,00	21	10 900,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
43		Skříňová nadstavba laboratorní dveřová, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	600	600	600	2	1 650,00	21	3 300,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
43		Skříňová nadstavba laboratorní dveřová, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	600	600	600	2	1 650,00	21	3 300,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
63		Židle kancelářská kolečková, textilní potah (kat.B,BN), kolečka (TP)	550	550	1175	4	1 750,00	21	7 000,00	ANTARES a.s. - specifikace viz příložené standardy		
N106b												
	1a	Stůl mycí	1520	750	900	1						
10		Doměr rovný	18	132	770	2	560,00	21	1 120,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
8		Skříňka laboratorní výlevková dveřová na nožkách s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	600	570	870	1	3 590,00	21	3 590,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
2		Skříňka laboratorní dveřová na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová	900	570	870	1	4 270,00	21	4 270,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
51		Zakrytování zad, lamino	1500	18	770	1	2 000,00	21	2 000,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
19		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (např. Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	1,52	4 180,00	21	6 353,60	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
23		Výlevka kameninová pro zabudování	445	445	265	1	9 000,00	21	9 000,00	systemceram GmbH&Co. - specifikace viz příložené standardy		
25		Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s kohouty nahoře, ramínko "U", G3/4"	0	200	300	1	5 470,00	21	5 470,00	NUOVA FAR S.r.l. - specifikace viz příložené standardy		

		1b	Stůl mycí	1520	750	900	1													
10			Doměr rovný	18	132	770	2	560,00	21		1 120,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy								
2			Skříňka laboratorní dveřová na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová	900	570	870	1	4 270,00	21		4 270,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy								
8			Skříňka laboratorní výlevková dveřová na nožkách s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), dvoudveřová	600	570	870	1	3 590,00	21		3 590,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy								
51			Zakrytování zad, lamino	1500	18	770	1	2 000,00	21		2 000,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy								
19			Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (např. Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	1,52	4 180,00	21		6 353,60	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy								
23			Výlevka kameninová pro zabudování	445	445	265	1	9 000,00	21		9 000,00	systemceram GmbH&Co. - specifikace viz příložené standardy								
25			Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s kohouty nahoře, ramínko "U", G3/4"	0	200	300	1	5 470,00	21		5 470,00	NUOVA FAR S.r.l. - specifikace viz příložené standardy								
		2	Stůl pracovní	1520	750	750	7													
14			Konstrukce PS (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	1500	695	720	7	3 760,00	21		26 320,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy								
21			Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	750	28	1,52	1 300,00	21		1 976,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy								
21			Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	750	28	1,52	1 300,00	21		1 976,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy								
21			Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	750	28	1,52	1 300,00	21		1 976,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy								
21			Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	750	28	1,52	1 300,00	21		1 976,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy								
21			Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	750	28	1,52	1 300,00	21		1 976,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy								
21			Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	750	28	1,52	1 300,00	21		1 976,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy								
21			Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	750	28	1,52	1 300,00	21		1 976,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy								
		3	Skříň																	
34			Skříň laboratorní dveřová na nožkách, dveře plné bez zámku (čtyři police), dvoudveřová	600	450	1960	4	4 960,00	21		19 840,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy								
34			Skříň laboratorní dveřová na nožkách, dveře plné bez zámku (čtyři police), dvoudveřová	600	450	1960	5	4 960,00	21		24 800,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy								
43			Skříňová nadstavba laboratorní dveřová, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová	600	450	600	4	1 450,00	21		5 800,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy								
43			Skříňová nadstavba laboratorní dveřová, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová	600	450	600	5	1 450,00	21		7 250,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy								
			Židle																	
63			Židle kancelářská kolečková, textilní potah (kat.B,BN), kolečka (TP)	550	550	1175	14	1 750,00	21		24 500,00	ANTARES a.s. - specifikace viz příložené standardy								
			N106c																	
		1	Stůl pracovní	1520	750	750	2													
14			Konstrukce PS (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	1500	695	720	2	3 760,00	21		7 520,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy								
21			Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	750	28	1,52	1 300,00	21		1 976,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy								
21			Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	750	28	1,52	1 300,00	21		1 976,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy								
		2	Skříně																	
33			Skříň laboratorní dveřová na nožkách, dveře plné bez zámku (čtyři police), dvoudveřová	900	600	1960	1	6 300,00	21		6 300,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy								
34			Skříň laboratorní dveřová na nožkách, dveře plné bez zámku (čtyři police), dvoudveřová	600	600	1960	2	4 450,00	21		8 900,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy								
34			Skříň laboratorní dveřová na nožkách, dveře plné bez zámku (čtyři police), dvoudveřová	600	600	1960	2	4 450,00	21		8 900,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy								
44			Skříňová nadstavba laboratorní dveřová, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová	900	600	600	1	1 800,00	21		1 800,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy								
43			Skříňová nadstavba laboratorní dveřová, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová	600	600	600	2	1 800,00	21		3 600,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy								
43			Skříňová nadstavba laboratorní dveřová, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová	600	600	600	2	1 800,00	21		3 600,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy								
			Židle																	
63			Židle kancelářská kolečková, textilní potah (kat.B,BN), kolečka (TP)	550	550	1175	2	1 750,00	21		3 500,00	ANTARES a.s. - specifikace viz příložené standardy								
			Stěna věšáková																	
48			Stěna věšáková, 5 háčků, horní police	620	220	2000	7	2 780,00	21		19 460,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy								
			N107																	
		1	Stůl mycí	1520	750	900	1													
8			Skříňka laboratorní výlevková dveřová na nožkách s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (bez police), dvoudveřová	600	570	870	1	3 920,00	21		3 920,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy								
10			Doměr rovný	18	150	770	2	390,00	21		780,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy								
2			Skříňka laboratorní dveřová na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová	900	570	870	1,00	4 270,00	21		4 270,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy								
19			Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (např. Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	1,52	4 180,00	21		6 353,60	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy								
		2	Stůl centrální	1520	750	750	2													
15			Konstrukce PS (svařovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	1500	695	720	2	4 964,00	21		9 928,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy								
51			Zakrytování zad konstrukce N-PS 1500/720	0	0	0	2	1 020,00	21		2 040,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy								
19			Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (např. Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	1,52	4 180,00	21		6 353,60	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy								
19			Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (např. Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	1,52	4 180,00	21		6 353,60	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy								
47			Stěna pro rozvod médií, laminovaná, usazena na pracovní desku, s 1 policí, se zakrytím zad (přesah 50 mm nad horní policí)	1500	300	960	2	6 400,00	21		12 800,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy								
52			Zásuvka 230V-1x, pro mediovou stěnu z lamina - šedá				8	460,00	21		3 680,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy								
29			Osvětlení LED - LEDkový pásek (barva bílá studená) v hliníkové liště s krytkami, bezdotykový vypínač, napájení traťem	1460	0	0	2,00	2 710,00	21		5 420,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy								
11			Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), tři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (2 horní mělké + 1 spodní hluboká), bez zámku, bez blokace	450	530	620	2,00	5 100,00	21		10 200,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy								
27			Vozík pojízdný pod PC, lamino	250	500	150	2,00	1 000,00	21		2 000,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy								
		3	Stůl pracovní	1520	750	750	3													
14			Konstrukce PS (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	1500	695	720	3,00	3 760,00	21		11 280,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy								
21			Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	750	28	1,52	1 300,00	21		1 976,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy								
21			Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	750	28	1,52	1 300,00	21		1 976,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy								
21			Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	750	28	1,52	1 300,00	21		1 976,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy								
11			Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), tři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (2 horní mělké + 1 spodní hluboká), bez zámku, bez blokace	450	530	620	3,00	5 100,00	21		15 300,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy								
27			Vozík pojízdný pod PC, lamino	250	500	150	3,00	1 000,00	21		3 000,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy								
		4	Stoly váhové																	
49			Stůl váhový pro práci v sedě, 1x žulová deska (450x500 mm)	700	600	750	2,00	16 284,00	21		32 568,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy								
50			Stůl váhový pro práci v sedě, 1x žulová deska (600x500 mm)	800	600	750	1,00	16 752,00	21		16 752,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy								
		5	Skříňka nízká	1820	600	750	1													
4			Skříňka laboratorní kombinovaná na nožkách, pro práci v sedě, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová	900																

14		Konstrukce PS (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	1800	545	720	1	3 870,00	21	3 870,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
14		Konstrukce PS (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky	1200	545	720	1	3 560,00	21	3 560,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
21		Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	600	28	3,02	1 300,00	21	3 926,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
11		Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), tři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (2 horní mělké + 1 spodní hluboká), bez zámku, bez blokace	450	530	620	3,00	5 100,00	21	15 300,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
27		Vozík pojízdný pod PC, lamino	250	500	150	3,00	1 000,00	21	3 000,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
28		Průchodka (pr. 70 mm)	0	0	0	3,00	100,00	21	300,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
		2 Skříně										
68		Skříň kovová s posuvnými dveřmi, světle šedá	1200	450	1990	10	4 200,00	21	42 000,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
		3 Regály										
60		Regál, kovový, pozink, 6 polic	800	400	2000	1	1 580,00	21	1 580,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
		Židle										
63		Židle kancelářská kolečková, textilní potah (kat.B,BN), kolečka (TP)	550	550	1175	3	1 750,00	21	5 250,00	ANTARES a.s. - specifikace viz příložené standardy		
		N109										
		1 Stůl s výlevkami	3020	750	900	1						
10		Doměr rovný	18	150	770	2	390,00	21	780,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
8		Skříňka laboratorní výlevková dveřová na nožkách s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (bez police), jednodveřová	600	570	870	1,00	3 920,00	21	3 920,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
8		Skříňka laboratorní výlevková dveřová na nožkách s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (bez police), jednodveřová	600	570	870	1,00	3 920,00	21	3 920,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
2		Skříňka laboratorní dveřová na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová	900	570	870	2,00	4 270,00	21	8 540,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
19		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (např. Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	3,02	4 180,00	21	12 623,60	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
23		Výlevka kameninová pro zabudování	445	445	265	2	9 000,00	21	18 000,00	systemceram GmbH&Co. - specifikace viz příložené standardy		
25		Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s kohouty nahoře, ramínko "U", G3/4"	0	200	300	2	5 470,00	21	10 940,00	NUOVA FAR S.r.l. - specifikace viz příložené standardy		
		2 Regály										
60		Regál, kovový, pozink, 6 polic	800	400	2000	2	1 580,00	21	3 160,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
		3 Skříně										
33		Skříň laboratorní dveřová na nožkách, dveře plné bez zámku (čtyři police), dvoudveřová	900	600	1960	1	7 300,00	21	7 300,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
34		Skříň laboratorní dveřová na nožkách, dveře plné bez zámku (čtyři police), jednodveřová	450	600	1960	1	4 980,00	21	4 980,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
44		Skříňová nadstavba laboratorní dveřová, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová	900	600	600	1	2 610,00	21	2 610,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
43		Skříňová nadstavba laboratorní dveřová, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	450	600	600	1	2 610,00	21	2 610,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
		4 Stůl váhový	900	750	750							
49		Stůl váhový pro práci v sedě, 1x žulová deska (450x500 mm)	900	600	750	1	12 960,00	21	12 960,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
		5+6 Stůl pracovní	1520	750	750	3						
14		Konstrukce PS (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	1500	695	720	3	3 760,00	21	11 280,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
21		Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	750	28	1,52	1 300,00	21	1 976,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
21		Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	750	28	1,52	1 300,00	21	1 976,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
21		Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	750	28	1,52	1 300,00	21	1 976,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
		Židle										
63		Židle kancelářská kolečková, textilní potah (kat.B,BN), kolečka (TP)	550	550	1175	4	1 750,00	21	7 000,00	ANTARES a.s. - specifikace viz příložené standardy		
		N110										
		1 Stůl mycí	1520	750	900	1						
2		Skříňka laboratorní dveřová na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová	900	570	870	1	4 270,00	21	4 270,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
10		Doměr rovný	18	150	770	2,00	390,00	21	780,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
8		Skříňka laboratorní výlevková dveřová na nožkách s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	600	570	870	1	3 590,00	21	3 590,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
18		Deska pracovní, dlažba keramická kyselinozdorná, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	1,52	4 180,00	21	6 353,60	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
23		Výlevka kameninová pro zabudování	445	445	265	1	9 000,00	21	9 000,00	systemceram GmbH&Co. - specifikace viz příložené standardy		
25		Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s kohouty nahoře, ramínko "U", G3/4"	0	200	300	1	5 470,00	21	5 470,00	NUOVA FAR S.r.l. - specifikace viz příložené standardy		
		2 Regály										
62		Regály, kovové, pozink, 4 police	800	400	2000	5	1 490,00	21	7 450,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
62	méněpráce	Regály, kovové, pozink, 4 police	800	400	2000	-2	1 490,00	21	-2 980,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy	-2 980,00	uživatelská změna, místo 2 regálů je požadován stůl
		2a Stůl pracovní	1500	750	750							
nová položka	vícepráce	Konstrukce PS (svařovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	1500	695	720	1	6 380,00	21	6 380,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy	6 380,00	uživatelská změna, místo 2 regálů je požadováno pracovní stůl
nová položka 18	vícepráce	Deska pracovní, dlažba keramická kyselinozdorná, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	1,52	4 180,00	21	6 353,60	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy	6 353,60	
		3 Stůl pracovní	1220	750	750	2						
15		Konstrukce PS (svařovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	1200	695	720	2	4 784,00	21	9 568,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
15	vícepráce	Konstrukce PS (svařovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	1200	695	720	1	4 784,00	21	4 784,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy	4 784,00	uživatelská změna, je požadován 1 pracovní stůl místo mrazáku, který bude stát jinde
21		Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	750	28	1,22	1 300,00	21	1 586,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
21		Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	750	28	1,22	1 300,00	21	1 586,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
21	vícepráce	Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	750	28	1,22	1 300,00	21	1 586,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy	1 586,00	uživatelská změna, je požadován 1 pracovní stůl místo mrazáku, který bude stát jinde
11		Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), tři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (2 horní mělké + 1 spodní hluboká), bez zámku, bez blokace	450	530	620	2,00	5 100,00	21	10 200,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
11	vícepráce	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), tři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (2 horní mělké + 1 spodní hluboká), bez zámku, bez blokace	450	530	620	1,00	5 100,00	21	5 100,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy	5 100,00	uživatelská změna, je požadován 1 pracovní stůl místo mrazáku, který bude stát jinde
		Židle										
		Židle laboratorní nízká, sedák PUR, asyncho, pod kolečka (TP)	0	0	0	3	1 750,00	21	5 250,00			
		N112										
		1 Stůl mycí	2420	750	900	1						
10		Doměr rovný	18	150	770	2,00	390,00	21	780,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
8		Skříňka laboratorní výlevková dveřová na nožkách s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	600	570	870	2	3 590,00	21	7 180,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
2		Skříňka laboratorní dveřová na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová	900	570	870	2	4 270,00	21	8 540,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
18		Deska pracovní, dlažba keramická kyselinozdorná, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	2,42	4 180,00	21	10 115,60	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
23		Výlevka kameninová pro zabudování	445	445	265	1	9 000,00	21	9 000,00	systemceram GmbH&Co. - specifikace viz příložené standardy		
25		Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s kohouty nahoře, ramínko "U", G3/4"	0	200	300	1	5 470,00	21	5 470,00	NUOVA FAR S.r.l. - specifikace viz příložené standardy		
		2 Skříně herbářové										
31		Skříň herbářová na nožkách, protiprachová úprava dveří, dvoudveřová, 6 polic, rozdělena na 3 sloupce	1200	600	2000	2	12 100,00	21	24 200,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		
		N113										
		1 Stůl pracovní	1520	750	750	2						
14		Konstrukce PS (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	1500	695	720	2	3 760,00	21	7 520,00	MERCI, s.r.o. - specifikace viz příložené standardy		

