

**Zjednodušená kupní smlouva č. 53514/3/2023-2436**

uzavřeno podle §2079 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ), ve znění pozdějších předpisů pro smluvní strany:

**Kupující :**

Česká republika – Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 6

jejímž jménem

jedná :

pplk. gšt. Ing. Radoslav Matula– velitel  
VÚ 2436, Pražská 100, 530 65, Pardubice

IČ : 60162694

DIČ : CZ60162694

Bankovní spojení : ČNB (0710)

Číslo účtu : 404881/0710

Telefon / mail :

Vyřizuje :

Přebírající:

**Adresa pro zaslání faktur: [fakturace@army.cz](mailto:fakturace@army.cz) nebo datová schránka: ukbwexd**

**Prodávající : STANISLAV SMOLA**

Obchodní firma nebo název podle příslušného dokladu opravňujícího k podnikání :

ŽR č.j. ZIV/U4107/2015/Spi

se sídlem : Štěrková 258 , 252 26 Kosoř

IČ : 66453381

DIČ : CZ6712120602

Bankovní spojení : ČS Praha 5

Číslo účtu : 129606329/0800

Telefon / fax :

Vyřizuje : Smola Stanislav

Email :

datová schránka: ss36aip

**Objednáváme u Vás –** dodávku movité věci (zboží) a to : viz příloha 1

Jako nedílnou součást dodávky zboží, dodá prodávající kupujícímu zejména dokumentaci ve smyslu § 9 odst.1 a §10 zák.č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, a to v českém jazyce.

**Požadovaná doba dodání zboží : nejpozději do 30.9. 2023**

**Místo dodání zboží :** VÚ 2436 Pardubice

**Kupní cena bez DPH (21 %) činí : 55000,00 CZK**

**Kupní cena s DPH činí : 66550,00CZK ( slovy : šedesátšesttisícpětsetpadesátCZK)**

Záruční doba činí **24** měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím. Kupující uplatní právo z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží a ze záruky za jakost zboží písemným ohlášením na adrese prodávajícího pro doručování. V případě reklamace dodaného zboží dodavatel vymění zboží za nové do dvou pracovních dnů od prokazatelného doručení písemného ohlášení.

Nejméně **1** den předem vyrozumí prodávající kupujícího o přesném termínu dodání zboží.

Daňový doklad ( fakturu ) s rozpisem jednotlivých položek objednávky a v členění podle příslušné právní úpravy ( zákon č.235/2004 Sb., o DPH , v platném znění ) doložený dodacím listem s potvrzením kupujícího o převzetí zboží, budeš zaslán na shora uvedenou adresu pro zasílání daňových dokladů kupujícího. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:

- a) číslo dohody, podle které se uskutečňuje plnění;
- b) fakturační adresa; (MO-ČR, Tychonova 1, 160 00 Praha 6)
- c) název útvaru, který je přejímajícím; (VÚ 2436 Pardubice)
- d) kalkulační vzorec (práce, materiál)

Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatele. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

Kupující dodané zboží zaplatí až na základě tohoto daňového dokladu (faktury), a to ve lhůtě jeho splatnosti, která činí **30** dní od prokazatelného doručení daňového dokladu (faktury) kupujícímu. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo úplnými doklady nebo obsahuje nesprávné cenové údaje.

V případě prodlení s dodávkou zboží ve sjednané lhůtě je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny, a to za každý započatý den prodlení, nejvýše však 100 % ceny zboží. Kupující uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou na adrese prodávajícího pro doručování. Smluvní pokutu hradí prodávající bez ohledu na to, vznikla-li kupujícímu škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

Tento návrh kupujícího ve formě objednávky je považován za platný dnem podepsání smlouvy oběma stranami.

Tato objednávka obsahuje 1 přílohu o 2 listech.

V Pardubicích dne :

V Kosoři dne : 20.9.23

Velitel

Kupující : pplk. gšt. Ing. Radoslav Matula

Prodávající : STANISLAV SMOLA

Stanislav Digitálně podepsal

Razítko :

Razítko

Podpis :

Podpis .

***Pokud nebude objednávka kupujícím potvrzena, jedná se o jednostranný právní úkon, jehož plnění není vymahatelné !!!***

**VU 2436, Správa letiště pardubice**  
Pražská 100, Pardubice

CENOVÁ KALKULACE Příloha č. 1 ke smlouvě číslo 53514/3/2023-2436

Název	STANISLAV SMOLA
sídlo	Stěrkova 258, 252 26 Kocouř
IČO	66 453 381,00
jednatel	STANISLAV SMOLA
kontaktní osoba	STANISLAV SMOLA
telefon	
fax	
e-mail	smola@smola.cz

por. číslo	název	vámi nabízený typ	počet	Cena za MJ s DPH	Cena s DPH celkem
1.	<u>Vrtací kladivo</u> - s mechanickým příděpem, výkon cca 1150 W, SDS Max upínání, jmenovitě otáčky cca 165 - 330 ot/min, od cca 1500 až po 3050 úderů/min, síla úderu až 8,8 J, s anubivbračním systémem, s regulací otáček a obousměrným chodem, pro vrtání do betonu a kamene a sekání do betonu, do přírodních materiálů a do kamene, v kufru s přidavnou rukojetí a mazacím tukem. Průměr vrtání beton, vrtáky do kladiv: 12 - 40 mm, vol. oblast použití beton, vrtáky do kladiv: 18 - 32 mm, průměr vrtání beton, prorážecí vrtáky: 45 - 55 mm, průměr vrtání do betonu s dutými vrtacími korunkami: 40 - 90 mm	BOSCH GBH 5-40 DCE obj.č. 0611264000	1	12 500,00	12 500,00
2.	<u>Benzinová řetězová pila</u> - pro všechny práce spojených s pečí o stromy, především pro arboristiku, stromovou chirurgii a práci v korunách stromů, motor o výkonu cca 1,8 kW (2,4 k) a objemu cca 35,2 cm <sup>3</sup> , se zajištěním optimálního výkonu motoru díky elektronickému řízení časování zapalování a dávkování paliva za všech provozních podmínek, pro pilové řetězy 3/8", s matiči na řadu řetězového kola pro rychlou výměnu řetězu.	STIHL MS201TC-M	1	21 200,00	21 200,00
3.	<u>vrtací kladivo</u> - vrtací kladivo s SDS plus s rukojetí, s výkonem cca 800 W a energií příděpu 2,7 J, frekvence příděpu cca 4000 ot/min., otáčky bez zatížení cca 900 ot/min., průměr vrtání 68/30/26/13 mm (zdrvo/dřevo/beton/ocel), blokování otáčení pro sekací práce, výměnné sklíčidlo pro rychlý přechod mezi vrtáním s příděpem do betonu a vrtáním bez příděpu do dřeva a kovu, pravý i levý chod, bezpečnostní spojka, plynulá regulace otáček, uloženo v kufru	BOSCH GBH 2-26 DFR obj.č. 0611254768	1	4 300,00	4 300,00
4.	<u>bezolejový kompresor</u> - vhodný pro huštění, stříkání, ofukování, sponkování v kombinaci s různými pneumatickými nářadím, výkon cca 1 200 W, tlak 8 bar, sací výkon cca 190 l/min, vazušník 6 l, manometr, podpěrné nohy s gumovými patkami, v sadě s ofukovací pistolí pro čištění a vyzoušení vyzokým proudem vzduchu, s pistolí na plnění pneumatik s manometrem s gumovou ochranou, duální stupnici (bar/PSI) a výpustným tlačítkem, se spirálovou hadicí délky cca 5m pro jednoduché propojení nástrojů a se třemi druhy trysek pro nejběžnější typy ventilů.	Schepach HC06	1	2 800,00	2 800,00
5.	<u>Aku šroubovák příděpový</u> - pro příděpové vrtání, vrtání nebo šroubování, akumulátor Li-ion 18V/1,3 Ah, s prachotěsnou 2-rychlostí planetovou převodovkou s kovovými převody, vrtání a utahování s možností nastavení v 16ti stupních, s regulací otáček a motorovou brzdou, pogumovaná rukojeť, otáčky naprázdno na 1. převod 0 - 400 /min, otáčky naprázdno na 2. převod 0 - 1.400 /min, počet úderů naprázdno na 1. převod 0 - 6.000 /min, Počet úderů naprázdno na 2. převod 0 - 21.000 /min, Rozsah upínání sklíčidla 1,5 - 13 mm, Vrtací výkon (ocel/kámen/dřevo) 13 / 13 / 36 mm, součástí dodávky jsou 2 akumulátory 18V/1,3 Ah, nabíječka a rychlosklíčidlo v kufru.	MAKITA HP45/DWE	1	3 270,00	3 270,00
6.	<u>Úhlová bruska 125 mm</u> - úhlová bruska 125 mm, jmenovitý výkon minimálně 720 W, otáčky naprázdno cca 11 000 / min., plochá převodová skůň z hliníkové slitiny pro pohodlnou práci i na stíněných místech, spínač s aretací stálého chodu, ochrana proti opětovnému zapnutí - zabráňuje samostatnému zapnutí přístroje po přerušení přívodu proudu, aretace včetně, polohovatelná boční rukojeť, v balení přidavné držadlo, klíč na upínací matici, příruba, upínací matice	NAREX EBU125-7 obj.č.65404592	1	1 850,00	1 850,00

7.	Akumulátorový kombinovaný příklepový vrtací šroubovák - pro šroubování, vrtání a příklepové vrtání do různých materiálů, jako je dřevo, kov a zdivo. Lithium-iontová baterie 18V 8Ah, bezuhlíkový motor, max. točivý moment 130Nm, elektronická detekce uhlí, kovové sklíčidlo a kovová převodovka, frekvence příklepů max.30 000 příklepů/minutu, upínací rozsah sklíčidla 1,5 - 13 mm, max.průměr šroubování 13 mm, max.průměr vrtání do dřeva 150 mm, max.průměr vrtání do oceli 16 mm, max.průměr vrtání do zdiva 20 mm,dodáváno v kufru včetně 2 x akumulátor 18V 8Ah, rychlonabíječka, přídatná rukojeť.	BOSCH GSR18V-150 obj.č.06019F5005		1	13 300,00	13 300,00
8.	Uhlíková bruska 150 mm - uhlíková bruska s automatickou vyvažovací jednotkou, spínač s aretací stálého chodu, tepelná ochrana proti přehřátí motoru, proudová ochrana chůvanici obsluhu při zablokování brusky v materiálu, ochrana proti opětovnému zapnutí, výkon min.1600 W, průměr kotoučů 150 mm, otáčky min. 9 000/min., závit na vířetnu M 14, včetně přídatného držadla, rychloupínací matice a ochranného krytu.	NAREX EBU 15-16CA obj.č.65404736		1	4 400,00	4 400,00
9.	Bruska pilových řetězů - bruska na všechny běžné řetězy s možností nastavení úhlu brosiení, výkon 230 W, průměr kotouče 145 mm, otáčky minimálně 3000 ot. / min., s možností změnit úhel ostření vertikálně v rozsahu 50-90° odklonem ramene motoru. Otáčením liška řetězu +35° je možné změnit úhel zubu vůči kolmici na dráhu řetězu. Navíc je možné řetěz odklonit v lišku o +10° od svislé roviny.	HECHT 9230		1	2 930,00	2 930,00
						66 530,00

Nabídku podal: Staroslav Smola

VYPLŇTE VŠECHNA ŽLUTÁ POLE

CENU CELKEM S DPH, TJ ZELENÉ POLE, VLOŽTE DO NEN JAKO CENU SOUTĚŽNÍ.

DO CENY MUSÍ BYT ZAPOČÍTÁNY VEŠKERÉ NAKLADY SOUVISEJÍCÍ S DODÁNÍM ZBOŽÍ NA ADRESU ZADAVATELE.

