

Číslo smlouvy objednatele: -

Číslo smlouvy zhotovitele: KS2300206

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

## I.

### SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. <u>Objednatel</u>	:	<b>Sociální služby Haná příspěvková organizace</b>
Sídlo	:	Parková 21, 768 21 Kvasice
Statutární orgán	:	Mgr. Alena Mazurová, ředitelka organizace
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	Mgr. Alena Mazurová, ředitelka organizace
b) ve věcech technických	:	Bc. Emil Jurkovič Bc. Ludmila Škrabalová Hájková, MBA
IČ	:	17330947
DIČ	:	Není plátce DPH
Bankovní ústav	:	KB, a.s.
Číslo účtu	:	123-7813340207/0100
Tel.	:	+ 420 734725540
E-mail	:	emil.jurkovic@sslhana.cz
ID DS	:	x9ruw5p
2. <u>Zhotovitel</u>	:	<b>Stamed s.r.o.</b>
Sídlo	:	Vřesová 667, 330 08 Zruč-Senec
IČ	:	29161941
DIČ	:	CZ29161941
Bankovní ústav	:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu	:	107-5913970207/0100
Tel. / Fax	:	725 323 111
E-mail	:	obchod@stamed.cz

## II.

### ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Je-li zhotovitel plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li zhotovitel plátcem DPH, musí být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

### III.

#### PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „**SSL Haná – Lékařské dorozumívací zařízení Zborovice**“ (dále jen „dílo“) včetně všech montážních a stavebních prací souvisejících s dodávkou zařízení. Bližší specifikace díla je přílohou č. 1 této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle čl. IV této smlouvy.
3. Účelem této smlouvy je dodání dorozumívacích zařízení včetně provedení všech montážních a stavebních prací, které souvisí s dodávkou dorozumívacích zařízení.

### IV.

#### Cena za dílo

1. Cena za dílo činí:

Cena bez DPH (v Kč)	DPH 15 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
1.796.781,10 Kč	269.517,17 Kč	2.066.298,27 Kč

2. Cena za dílo podle odst. 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené se splněním jeho závazku z této smlouvy, tj. cenu díla včetně veškerých prací a dodávek, poplatků a jiných nákladů nezbytných pro řádné a úplné provedení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v této smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel, jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět. Cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná a není ji možno překročit.
3. Konečná práce a materiál budou fakturovány ve výši skutečně provedených prací a dodaného materiálu, a to maximálně do výše smluvní ceny díla.
4. Případné vícepráce budou předem konzultovány s objednatelem a jejich odsouhlasení bude formou dodatku k této smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné práce (vícepráce).

### V.

#### DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel je povinen provést dílo **nejpozději do 30.11.2023**.
2. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli.
3. Zahájení a postup prací bude konzultován s investičním technikem a vedoucí domova.
4. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

### VI.

## PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Není-li stanoveno touto smlouvou výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.
2. Zhotovitel je zejména povinen:
  - a) Provést dílo řádně a včas za použití materiálu a postupů odpovídajících právním předpisům a technickým normám ČR. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
  - b) Řídit se při provádění díla pokyny objednatele.
  - c) Umožnit objednateli kontrolu provádění díla. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel neprovádí dílo řádně či jinak porušuje svou povinnost, poskytne zhotoviteli lhůtu k nápravě; neučiní-li tak zhotovitel ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
  - d) Odstranit zjištěné vady a nedodělky na své náklady.
  - e) Dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.
3. Objednatel je povinen:
  - a) Poskytnout zhotoviteli součinnost nutnou k provedení díla.

### VII.

#### PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÉ PRÁVO K PŘEDMĚTU DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

1. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla zhotovitel sepíše zápis o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli.
2. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat:
  - a) označení předmětu díla,
  - b) označení objednatele a zhotovitele,
  - c) číslo smlouvy o dílo a datum jejího uzavření,
  - d) datum zahájení a dokončení prací na díle,
  - e) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
  - f) datum a místo sepsání zápisu,
  - g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
3. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápisu o předání a převzetí díla cokoli, co budou považovat za nutné.
4. Vlastnické právo k věci, která je předmětem díla a nebezpečí škody na ní přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatелеm.
5. Nebezpečí škody na věci nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatелеm.

### VIII.

#### PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

1. Úhrada ceny za dílo bude provedena jednorázově po provedení díla. Zálohové platby nebudou poskytovány.
2. **Je-li zhotovitel plátcem DPH**, podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. **Není-li zhotovitel plátcem DPH**, podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti účetního dokladu

dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura, která bude vystavena zvláště pro investiční a zvláště pro neinvestiční část, musí dále obsahovat:

- a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele,
  - b) předmět smlouvy, tj. text „SSL Haná – Lékařské dorozumívací zařízení Zborovice“,
  - c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 3 této smlouvy informovat objednatele),
  - d) lhůtu splatnosti faktury,
  - e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
  - f) číslo zápisu o předání a převzetí díla a datum jeho podpisu. Zápis o předání a převzetí díla bude přílohou faktury.
3. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
  4. Lhůta splatnosti faktury činí do 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
  5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení nové faktury objednateli.
  5. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. V době uzavření smlouvy činí DPH 15 % (stavby pro sociální bydlení).

## IX.

### PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ZÁRUKA ZA JAKOST

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.
2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce 24 měsíců (dále též „záruční doba“). Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 4 a násl. tohoto článku smlouvy.
4. Vady díla dle odst. 2 tohoto článku a vady, které se projeví po záruční dobu, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně.
5. Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. faxem nebo e-mailem), obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
  - faxové číslo: 725 323 111
  - e-mail: servis@stamed.cz
  - adresu: Vřesová 667, 330 08 Zruč-Senec
  - do datové schránky: w8amnnx
6. Objednatel má právo na odstranění vady dodáním nové věci nebo opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má objednatel.
7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.

8. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce uvedené v odst. 2 tohoto článku.
9. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši. Zhotovitel rovněž objednateli uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z vadného plnění.

## **X.**

### **SANKCE**

1. V případě, že zhotovitel neprovede dílo včas, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. IX odst. 7 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
3. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
4. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši.

## **XII.**

### **ZÁNİK SMLOUVY**

1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva zaniká:
  - a) dohodou smluvních stran.
  - b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
    - neprovedení díla v době plnění dle čl. V odst. 1 smlouvy,
    - nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla,
    - nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost nebo o právech z vadného plnění,
    - neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.
2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
  - a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
  - b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 14-ti dnů“.

## **XIII.**

### **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Doplnění nebo změna této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí straně.
6. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 1 a zhotovitel 1 její vyhotovení (není-li smlouva podepsána elektronicky).
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:  
Příloha č. 1: Technická specifikace

V Kvasicích

Ve Zruči-Senci

---

za objednatele  
Mgr. Alena Mazurová  
ředitelka organizace

---

za zhotovitele  
Stanislav Kohout  
jednatel

**Technická specifikace komunikačního systému Sestra-pacient**

P.č.	Požadavek	Splňuje ANO	Nesplňuje NE	Poznámka - hodnota
1	Splňující standardy IEC 80001-2-5:2014	ANO		
2	Jako celek je certifikován dle DIN VDE 0834 - dodavatel v rámci nabídky předložit platný certifikát.	ANO		certifikát příložen
<b>Obecná charakteristika</b>				
3	Modulární IP systém	ANO		
4	Veškerý HW bude fyzicky umístěn v prostorách zadavatele	ANO		
5	Veškerý datový provoz bude probíhat pouze v uzavřené síti, veškerá data budou uložena pouze na serveru systému	ANO		
6	Realizace kombinací drátových a bezdrátových prvků.	ANO		
7	Koncové prvky v pokojích klientů (klientská tlačítka, táhla na WC a v koupelnách) a ve všech společných prostorách budou realizovány s napájením na baterie, bez nutnosti stavebních úprav nebo montáží lišt. Komunikace bude realizována bezdrátovou technologií na bázi BT v pásmu 2,4GHz v souladu se standardem IEEE 802.15, a bude probíhat na principu BT MESH pro minimalizaci ztrát signálu a maximální bezpečnost přenosových tras signálu.	ANO		
8	Možnost rozšíření systému o dodatečné funkcionality (údržba, stravování, medicína apod.) nákupem potřebných licencí - modulární systém.	ANO		
9	Umožnění vykazování péče ve spolupráci se SW třetích stran. Možnost vedení léčebných, pohybových, rehabilitačních, dietetických a jiných plánů pro každého klienta zvlášť nebo dle předem nadefinovaných skupinových pravidel.	ANO		
10	Umožnění zadávání a vykazování požadavků na údržbu a opravy jak na daném pokoji, tak i v jiných místnostech s možností výběru jednotlivých závad s jejich pohybem zakliknutím. Po potvrzení závady je požadavek automaticky odeslán na předurčené místo nebo osobě (SMS, e-mail, pop-up okno ve webové aplikaci apod.).	ANO		
11	Umožnění zadávání řádných i mimořádných požadavků na úklid jak na daném pokoji, tak i v jiných místnostech s možností automatického odeslání mimořádného požadavku na úklid předurčené osobě (SMS, e-mail, pop-up okno ve webové aplikaci apod.).	ANO		
12	Umožnění vytvoření „nástěnky“ pro klienty na daném pokoji, kde je možné zobrazovat informace týkající se klientů (objednané vyšetření, ordinační doby odborných pracovišť, pracovní doba podpůrných pracovišť, jídelníček, rozpis akcí apod.).	ANO		
13	Autorizace – přihlášení personálu pomocí bezdrátových karet, bezdrátového čipu, pinu nebo aplikací v telefonu. Systém autorizace svým odstupňováním musí zaručit přístup pouze do té části systému, do které má daný zaměstnanec umožněn přístup.	ANO		
14	Možnost vytváření individuálních manažerských sestav a reportů o provedených úkonech s neměnným časovým razítkem.	ANO		
15	Autonomní systém provozu v případě výpadku serveru. Možnost vyvolání nouzového volání NESMÍ BÝT přerušena.	ANO		
16	Možnost zálohování provozu všech prvků systému pomocí záložního zdroje po dobu minimálně 1 hodiny.	ANO		1,5 hodiny
17	Jasná identifikace vzniku nouzové volání – veškeré prvky mají své uživatelské pojmenování pro jednoduchou orientaci personálu	ANO		
18	Evidence aktuální přítomnosti konkrétních pracovníků na pokoji, tyto informace se zobrazují na sesterských terminálech, v mobilních aplikacích zařízení se systémem Android a přímo na pacientském terminálu v případě, že je personál přítomen na pokoji.	ANO		
19	Funkce neustálé monitorace všech koncových prvků. Automatická informace v případě poruchy jakékoliv periferie, vč. rozpojení kabeláže, nízkého napětí baterií apod. - tedy vyhlášení specifického a jasně viditelného alarmu/hlášení, že došlo k poruše. Zobrazení přímo na sesterském terminálu.	ANO		
20	Funkce měření a zobrazení teploty vzduchu v místnosti a kvality ovzduší v místnosti dle standardů IAQ bezdrátovým senzorem.	ANO		
21	Možnost rozšíření systému o venkovní čidla, hlídání vstupní/výstupní brány, čidla použití/blokace výtahů.	ANO		
22	Možnost rozšíření systému o monitorovací hodinky pro klienty s funkcí vyvolání alarmu, detekci pádu a detekci nasazení hodinek na ruce, voděodolnost minimálně IP67	ANO		IP67
23	Dodávka včetně instalace, zprovoznění, zaškolení personálu a kompletního nastavení podle provozního řádu zadavatele	ANO		
24	Dodávka včetně veškerého potřebného instalačního materiálu, veškerých montážních prvků, kabeláže a kabelových lišt.	ANO		
25	Vzdálená podpora - asistence v případě potřeby pomocí ovládání systému, připojením pomocí software pro vzdálenou asistenci, např. TeamViewer apod. Servisní podpora si zobrazí přímo obrazovku sesterské stanice pro maximálně snadnou asistenci	ANO		
<b>Prvky systému:</b>				
<b>Ovládací stanice personálu – terminály</b>				
26	Terminál s barevným dotykovým displejem o úhlopříčce min. 8" a max. 11" umožňující kompletní dotykové ovládání.	ANO		úhlopříčka 9"
27	Ovládání pomocí barevného dotykového displeje o úhlopříčce minimálně 8" a maximálně 11"	ANO		úhlopříčka 9", dotykový
28	Možnost umístění na stěnu nebo desku stolu pomocí integrovaného držáku se sklonem 40° - 50° pro optimální čitelnost displeje	ANO		45°
29	Sluchátko pro vedení diskrétního hovoru	ANO		
30	Zobrazování příchozích tísňových volání s barevným a zvukovým rozlišením jednotlivých typů tísňových volání. Zvukové signály musí reflektovat závažnost vyslaného tísňového volání	ANO		
31	Umožnění hovorového spojení na terminály na pokojích klientů	ANO		
32	Umožnění hovorového spojení na ostatní ovládací stanice personálu	ANO		
33	Umožnění hovorového spojení na mobilní telefon s nainstalovanou mobilní aplikací nezávisle na GSM službách	ANO		
34	Umožnění hromadného hovorového spojení na terminály na pokojích klientů s možností výběru.	ANO		
35	Zobrazení teploty vzduchu v místnosti a kvality ovzduší v místnosti dle standardů IAQ.	ANO		
36	Napájení terminálu pomocí POE.	ANO		
37	Datová komunikace pomocí strukturované kabeláže (UTP kabely) nebo pomocí WiFi sítě.	ANO		
38	Možnost kompletního ošetření přístroje běžnými desinfekčními prostředky, včetně obrazovky	ANO		
39	Personifikovaná autorizace (přihlášení) personálu pomocí bezdrátových karet nebo bezdrátového čipu technologií RFID	ANO		
40	Personifikovaná autorizace (přihlášení) personálu pomocí unikátního PIN kódu	ANO		
41	Personifikovaná autorizace (přihlášení) personálu pomocí automatického bezdrátového autorizačního systému (technologie BT)	ANO		
42	Personifikovaná autorizace (přihlášení) personálu pomocí aplikace instalované na mobilním telefonu	ANO		
<b>Pokojové terminály</b>				
43	Pokojový terminál s barevným dotykovým displejem o úhlopříčce minimálně 8" a maximálně 11" umožňující kompletní ovládání, zrušení volání a zaznamenávání provedených úkonů personálu.	ANO		úhlopříčka 8"
44	Hlavní řídicí prvek na pokoji přímo komunikující se serverem	ANO		
45	Zabezpečení pokojového terminálu proti vstupu klienta do profilu personálu	ANO		
46	Napájení pokojového terminálu pomocí POE.	ANO		
47	Pokojové terminály budou datově komunikovat pomocí strukturované kabeláže (UTP kabely) nebo pomocí WiFi sítě.	ANO		

## SSL Haná – Lékařské dorozumívací zařízení Zborovice

48	Personifikovaná autorizace (přihlášení) personálu pomocí bezdrátových karet nebo bezdrátového čipu technologií RFID	ANO		
49	Personifikovaná autorizace (přihlášení) personálu pomocí unikátního PIN kódu	ANO		
50	Personifikovaná autorizace (přihlášení) personálu pomocí automatického bezdrátového autorizačního systému	ANO		
51	Personifikovaná autorizace (přihlášení) personálu pomocí aplikace instalované na mobilním telefonu	ANO		
52	Po přihlášení personálu přepnutí do sesterského módu se zobrazením veškerých nouzová volání z ostatních pokojů - převzetí funkce hlavního terminálu.	ANO		
53	Po přihlášení personálu přepnutí do sesterského módu s možností zadávání provedených úkonů k jednotlivým klientům nebo hromadně dle předurčených skupin.	ANO		
54	Po přihlášení personálu přepnutí do sesterského módu s možností vyvolání asistenčního tísňového volání nebo tísňového volání nejvyšší priority tzv. Blue Code.	ANO		
55	Umožnění hovorového spojení na terminály na jiných pokojích klientů	ANO		
56	Umožnění hovorového spojení na ovládací stanice personálu	ANO		
57	Umožnění hovorového spojení na mobilní telefon s nainstalovanou mobilní aplikací nezávisle na GSM službách	ANO		
58	Vzdálená správa pro nastavení a podporu personálu v případě poruchy	ANO		
59	Speciální mikrofon a reproduktory pro tzv. hands-free hovorové spojení z celého pokoje	ANO		
60	Možnost kompletního ošetření přístroje běžnými desinfekčními prostředky	ANO		
61	Funkce domovního rozhlasu - hlášení do jednotlivých pokojů ze sesterského personálu	ANO		
62	Digitální nástěnka - možnost speciální zobrazení pro klienty - zobrazení jídelničky, počasí, informace o ošetřujícím personálu a další informace podle volby personálu	ANO		
<b>Účastnická (klientská) tlačítka – bezdrátová</b>				
63	Funkce proti vytržení kabelu ze zásuvky	ANO		
64	Bezdrátová, bateriová zásuvka pro účastnická tlačítka s přenosem signálu v pásmu BT	ANO		
65	Napájení na baterie s výdrží min. 2 roky	ANO		2 roky
66	Bezpečnostní systém pro kontinuální monitoraci stavu baterie a včasnému upozornění na nízký stav hlášením na ovládacím terminálu na sesterně	ANO		
67	Stavové LED světlo s informací o vyslaném signálu	ANO		
<b>Signalizační LED světla</b>				
68	Kódování jednotlivých situací pomocí min. 4 barev v souladu s DIN VDE 0834	ANO		4 barvy (červená, zelená, bílá, modrá)
69	Trvalé napájení nízkonapěťové DC do 24V	ANO		
70	V prostorech, kde není pokojový terminál funguje jako hlavní řídicí prvek místnosti provádějící sběr signálu z podřízených prvků a jejich přenos systémem BT MESH	ANO		
<b>Táhlo - bezdrátové</b>				
71	Určení do vlhkých prostor	ANO		
72	Bezdrátový přenos signálu bez nutnosti stavebních úprav v pásmu BT	ANO		
73	Napájení na baterie s minimální výdrží 2 roky	ANO		2 roky
74	Bezpečnostní systém pro kontinuální monitoraci stavu baterie a včasnému upozornění na nízký stav hlášením na ovládacím terminálu na sesterně	ANO		
75	Táhlo s maximálním zatížením pro přetřhnutí menším než 10 kg pro prevenci zranění	ANO		75N (7,5 kg)
76	Antibakteriální povrch, odpovídá standardům ISO 22196:2007	ANO		
<b>Tlačítka nouzového volání vč. tlačítka přítomnosti personálu - bezdrátová</b>				
77	Bezdrátový přenos signálu bez nutnosti stavebních úprav v pásmu BT	ANO		
78	Napájení na baterie s minimální výdrží 2 roky	ANO		2 roky
79	Stavové LED světlo s informací o vyslaném signálu	ANO		
80	Bezpečnostní systém pro kontinuální monitoraci stavu baterie a včasnému upozornění na nízký stav hlášením na ovládacím terminálu na sesterně	ANO		
81	Antibakteriální povrch, odpovídá standardům ISO 22196:2007	ANO		
82	Možnost přivolání asistence dalšího personálu - vyslání tzv. asistenčního tísňového volání	ANO		