

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola  
s právem státní jazykové zkoušky, Uherské Hradiště

### Modernizace učeben a kabinetů

Č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena po slevě bez DPH
1		Žákovská lavice dvoumístná nastavitelná	Materiál a konstrukce: kovový profil konstrukce - plochovalí včetně plastových koncovek, provedení T-forma, konstrukce je povrchově upravena vypalovanou práškovou barvou. Lavice je vybavena odkládacími drátěnými koši a rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Výšková stavitelnost 3-7, nastavení výšky pomocí imbusových šroubů. Lavice jsou opatřeny deskami LTD tl. 18 mm, které budou opatřeny 4 závrtnými maticemi pro pevnější spojení s konstrukcí. Výběr barevného provedení podnože dle vzorníku RAL min. ze 4 barev. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729-1 a ČSN EN 1729-2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát v nabídce předložit. Rozměry: 1300x500 mm	ks	79	1 944,80 Kč	153 639,20 Kč
2		Žákovská židle nastavitelná	Vyrobená z plochovalých ocelových profilů 34x17 a 41x21 mm o tloušťce plechu 1,4 mm. Konstrukce včetně plastových koncovek, provedení L-forma, konstrukce povrchově upravena vypalovanou práškovou barvou. Pod sedákem plastové podložky, které zabraňují poškození stolové desky. Sedák a opěrák z bukové překližky budou ke konstrukci připevněny pomocí nýtů. Židle musí být zasunovatelné do kovového koše v lavici nebo položitelné na stolovou desku. Nastavení výšky pomocí imbusových šroubů, stohovatelná. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729-1 a ČSN EN 1729-2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát v nabídce předložit.	ks	164	1 358,64 Kč	222 816,96 Kč
3		Žákovská židle na kolečkách	Otočná židle vyrobená z trubek a plochovalých profilů 38x20 mm z konstrukční oceli. Celokovová konstrukce je upravena práškovou vypalovací barvou v různých odstínech židle je stavitelná pomocí plynového pistu (430-550 mm) a je na pětramenném kříži. Židle opatřena kolečky (pojízdná), překližkový sedák a opěrák.	ks	16	2 865,00 Kč	45 840,00 Kč
4		Učitelská židle čalouněná	Kovový profil konstrukce - plochovalí včetně plastových koncovek, provedení L-forma, konstrukce povrchově upravena vypalovanou práškovou barvou, pod sedákem plastové podložky, které zabraňují poškození stolové desky. Sedák a opěrák budou celoučalouněné, ke konstrukci budou připevněny pomocí nýtů. Velikost 6. Výběr potahoviny z min. 6ti barev - barevné provedení bude upřesněno zadavatelem.	ks	4	1 732,50 Kč	6 930,00 Kč
5		Učitelská židle čalouněná na kolečkách	Otočná židle vyrobená z trubek a plochovalých profilů 38x20 mm z konstrukční oceli. Celokovová konstrukce je upravena práškovou vypalovací barvou v různých odstínech židle je stavitelná pomocí plynového pistu a je na pětramenném kříži. Židle opatřena kolečky (pojízdná), čalouněný překližkový sedák a opěrák. Velikost 6. Výběr potahoviny z min. 6ti barev - barevné provedení bude upřesněno zadavatelem.	ks	1	3 438,75 Kč	3 438,75 Kč

6	Katedra učitelů s PC skříň. Pracovní deska z LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou min. tl. 2 mm. V levé, nebo pravé části katedry umístěna 1x uzamykatelná skříňka s dvířky s prostorem pro PC. Korpus skříňky vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený na kolíkové spoje, všechny hrany oplepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm. Součástí korpusu jsou plastové kluzáky. Katedra je vybavena 2x kabelovou průchodkou o Ø 70 mm pro vnitřní vedení kabeláže. Dvěře z LTD min. tl. 18 mm s ABS hranou min. tl. 2 mm, opatřeny úchytkou. Skříňka je uzamykatelná jednocestným zámkem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr katedry: 760x1600x700 mm (VxŠxH).	ks	2	11 987,25 Kč	23 974,50 Kč	
7	Katedra učitelů s PC skříň. Pracovní deska z LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou min. tl. 2 mm. V levé, nebo pravé části katedry umístěna 1x uzamykatelná skříňka s dvířky s prostorem pro PC. Korpus skříňky vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený na kolíkové spoje, všechny hrany oplepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm. Součástí korpusu jsou plastové kluzáky. Katedra je vybavena 2x kabelovou průchodkou o Ø 70 mm pro vnitřní vedení kabeláže. Dvěře z LTD min. tl. 18 mm s ABS hranou min. tl. 2 mm, opatřeny úchytkou. Skříňka je uzamykatelná jednocestným zámkem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr katedry: 760x1600x582 mm (VxŠxH).	ks	2	10 666,50 Kč	21 333,00 Kč	
8	Magnetická tabule		3	12 407,25 Kč	37 221,75 Kč	
9	Magnetická tabule		2	8 856,50 Kč	16 713,00 Kč	
10	Magnetická tabule		2	4 593,75 Kč	9 187,50 Kč	
11	Korková nástěnka		7	2 931,00 Kč	20 517,00 Kč	

12	Korková nástěnka	Nástěnka z přírodního korku o tloušťce 3 mm, který umožňuje pevný vpich do nástěnky (nedroří se). Rám nástěnky z eloxovaného hliníku. Konstrukce nástěnky bude sendvičová, aby bylo zabráněno kroucení nástěnky. Rohy rámu budou plastové zakulacené. Rám umožní dodatečné přidělení police jednoduchým navaknutím. Police není součástí dodávky. Rozměr: 1200x1000 mm.	ks	1	1 933,50 Kč	1 933,50 Kč
13	Šatní skříň kovová na lavici	Skříň šatní třídvéřová na lavici. Rozměry: 2080x900x810 mm. Korpusy vyrobeny z ocelového plechu, který je povrchově upraven vypalovanou práškovou barvou v základním barevném provedení RAL. Dveře šatníků jsou zavěšeny na kovových vnějších panelech s úhlem otevření 180°. Šatník je postaven na kovové lavici se stabilním rámem ze čtyřhranného jaku 30x30 mm. Šatník je vybaven vnitřními polyamidovými háčky na bočnicích, odnímatelnou tyčí na ramínka a třemi plastovými háčky. Šatní buňka má doseďací plochu dveří po celém jejích obvodu a je opatřena gumovými nárazníky proti hluku (tato konstrukce snižuje riziko prolomení dveří). Skříň je opatřena uzávěrem na visací zámek. Barevné provedení bude upřesněno zadavatelem.	ks	5	8 988,80 Kč	44 944,00 Kč
14	Šatní skříň kovová	Skříň šatní třídvéřová. Rozměry: 1850x900x500 mm Korpusy vyrobeny z ocelového plechu, který je povrchově upraven vypalovanou práškovou barvou v základním barevném provedení RAL. Dveře šatníků jsou zavěšeny na kovových vnějších panelech s úhlem otevření 180°. Spodní část šatníku je opatřena plastovými kluzáky. Šatník je vybaven vnitřními polyamidovými háčky na bočnicích, odnímatelnou tyčí na ramínka a třemi plastovými háčky. Šatní buňka má doseďací plochu dveří po celém jejích obvodu a je opatřena gumovými nárazníky proti hluku (tato konstrukce snižuje riziko prolomení dveří). Skříň je opatřena uzávěrem na visací zámek. Barevné provedení bude upřesněno zadavatelem.	ks	1	6 173,60 Kč	6 173,60 Kč
15	Šatní skříň kovová	Skříň šatní dvoudveřová. Rozměry: 1850x600x500 mm Korpusy vyrobeny z ocelového plechu, který je povrchově upraven vypalovanou práškovou barvou v základním barevném provedení RAL. Dveře šatníků jsou zavěšeny na kovových vnějších panelech s úhlem otevření 180°. Spodní část šatníku je opatřena plastovými kluzáky. Šatník je vybaven vnitřními polyamidovými háčky na bočnicích a odnímatelnou tyčí na ramínka a třemi plastovými háčky. Šatní buňka má doseďací plochu dveří po celém jejích obvodu a je opatřena gumovými nárazníky proti hluku (tato konstrukce snižuje riziko prolomení dveří). Skříň je opatřena uzávěrem na visací zámek. Barevné provedení bude upřesněno zadavatelem.	ks	1	4 400,80 Kč	4 400,80 Kč
16	Lavice šatnová	Stabilní rám je ze čtyřhranného jaku 30x30 mm a povrchově upraven vypalovanou práškovou barvou ve standardním barevném provedení RAL. Nohy jsou opatřeny plastovými kluzáky, sedací výška 400 mm. Rozměr: 400x2000x300 mm.	ks	1	3 386,40 Kč	3 386,40 Kč
17.	Pracovní stůl	Stůl se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Podnož stolu je tvořena ocelovými spojovacími profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a výšší stolovou deskou po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm, k rámové konstrukci jsou připevněny pomocí trapezových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxypolyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stolová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Rozměr: 750x1400x800 mm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekory/barev	ks	4	5 281,55 Kč	21 126,20 Kč

18	Pracovní stůl	Stůl se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Podnož stolu je tvořena ocelovými spojovacími profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynáší stoulovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm, k rámové konstrukci jsou připevněny pomocí trapézových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxypolyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stoulová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Rozměr: 750x1400x600 mm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev	ks	4	4 747,19 Kč	18 988,76 Kč
19	Pracovní stůl	Stůl se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Podnož stolu je tvořena ocelovými spojovacími profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynáší stoulovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm, k rámové konstrukci jsou připevněny pomocí trapézových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxypolyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stoulová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Rozměr: 750x1600x600 mm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev	ks	1	5 278,63 Kč	5 278,63 Kč
20	SKříň žakovská vysoká	SKříň žakovská s dveřmi výšky 50H. Korpus skříňe vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříňe. Korpus lepený na kolíkové spoje. Police musí být výškové stavitelné, podpěry polic zabírající jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytky je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160x50x18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Skříň je rozdělena na dvě části, horní část 30H se dvěma policemi, spodní část 20H s dveřmi. Dno skříňe opatřeno rektifikačními pro vyrovnání nerovnosti podlah. Rozměr: 1803x800x480 mm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev	ks	2	6 710,89 Kč	13 421,78 Kč
21	SKříňka nízká na tiskárnu	SKříň žakovská s dveřmi výšky 20H. Korpus skříňe vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříňe. Korpus lepený na kolíkové spoje. Police musí být výškové stavitelné, podpěry polic zabírající jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytky je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160x50x18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Dno skříňe opatřeno rektifikačními pro vyrovnání nerovnosti podlah. Rozměr: 750x800x600 mm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev	ks	1	5 532,75 Kč	5 532,75 Kč
22	Taburetky otočné	Kovová konstrukce, profil 30x15 mm, tloušťka 1,5 mm, nosný kříž pětitramenný. Povrchová úprava Komaxit (vypalovaná prášková barva). Sedák kruhový Ø 300 mm, lakovaná vícevrstevná překližka. Nastavení výšky pomocí šroubu. Kolečka o průměru 50 mm. Minimální nosnost 120 kg.	ks	1	1 845,35 Kč	1 845,35 Kč
23	Konferenční židle	Čalouněná židle, ocelový rám lakovaný, stohovatelná. Sedák a opěrák s výplní z kvalitního molitanu. Výběr čalounění min. z 10 barev. Bez područek.	ks	22	2 099,50 Kč	46 189,00 Kč

24	Stůl na deskové podnoží, laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm, plastová hrana ABS v dekoru lamina tl. 0,8 mm. Stolové desky vyrobeny z laminotřískových desek tl. 36 mm, plastová hrana ABS v dekoru lamina tl. 2 mm. Dekor stolu bude upřesněn zadavatelem. Rozměr: 745x1400x700 mm (VxŠxH). Stůl bude opatřen 2ks plastové kabelové průchodky.	Stůl kancelářský	ks	5	4 051,50 Kč	20 257,50 Kč
25	Stůl na deskové podnoží, laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm, plastová hrana ABS v dekoru lamina tl. 0,8 mm. Stolové desky vyrobeny z laminotřískových desek tl. 25 mm, plastová hrana ABS v dekoru lamina tl. 2 mm. Dekor stolu bude upřesněn zadavatelem. 760x1300x680 mm (VxŠxH). Stůl bude opatřen 2ks plastové kabelové průchodky.	Stůl kancelářský	ks	2	4 008,00 Kč	8 016,00 Kč
26	Stůl se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Podnož stolu je tvořena ocelovými spojovacími profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vlnější stůlovou deskou po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm, k rámové konstrukci jsou připevněny pomocí trapézových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxy-polyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stolová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Rozměr: 750x1600x800 mm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev	Pracovní stůl	ks	1	5 694,78 Kč	5 694,78 Kč
27	Stůl na deskové podnoží, laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm, plastová hrana ABS v dekoru lamina tl. 0,8 mm. Stolové desky vyrobeny z laminotřískových desek tl. 36 mm, plastová hrana ABS v dekoru lamina tl. 2 mm. Dekor stolu bude upřesněn zadavatelem. 745x1000x700 mm. Stůl bude opatřen 1ks plastové kabelové průchodky.	Stůl malý pod PC	ks	1	3 328,00 Kč	3 328,00 Kč
28	Mobilní kontejner na kolečkách, korpus vyroben z LTD min. tl. 18mm, čela zásuvek LTD tl. 18mm, vnitřní zásuvky celokovové. Počet zásuvek 4. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí vrtání 96mm. Centrální uzamykání, zámková vložka se skloupným klíčem. Rozměry: 585x97x550 mm. Barevné provedení bude upřesněno zadavatelem.	Kontejner ke stolu	ks	8	4 967,65 Kč	39 741,20 Kč
29	Skříň kombinovaná s otevřenými policemi a dveřmi, 50H. Rozměry: 1800x800x400 mm (VxŠxH). Korpus skříň je v horní části ve formě otevřené nízké tvoričí 3 ukládací úrovně, ve spodní části opatřen dvířky zakrývající zbylé dvě ukládací úrovně. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bočních skříň. Hrany ABS tl. 0,7 mm v dekoru LTD. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je opatřena jednocestným zámkem. Dno opatřeno rektifikacemi. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev.	Skříň vysoká	ks	22	6 750,00 Kč	148 500,00 Kč
30	Skříň s dveřmi, 50H. Rozměry: 1800x800x400 mm (VxŠxH). Pravá část skříň oddělena příčkou se 4 policemi (min 3 přestavitelné police). V levé části výšuv na ramínka. V horní části skříň 1x police po celé šířce. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bočních skříň. Hrany ABS tl. 0,7 mm v dekoru LTD. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Skříň je opatřena jednocestným zámkem. Podpěry polic kovové válečky. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Dno opatřeno rektifikacemi. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev.	Skříň šatní	ks	1	7 158,00 Kč	7 158,00 Kč

31	Skríně otevřená, policová 50H. Rozměry: 1800x800x380 mm (VxŠxH). Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a púda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Dno opatřeno rektifikacemi. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev.	ks	2	5 750,25 Kč	11 500,50 Kč
32	Skríně kombinovaná s otevřenými policemi a dveřmi, 40H. Rozměry: 1448x800x400 mm (VxŠxH). Korpus skříně je v horní části ve formě otevřené niky tvořící 2 ukladací úrovně, ve spodní části opatřen dvířky zakrývající zbylé dvě ukladací úrovně. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a púda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,7 mm v dekoru LTD. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police a 2 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytka hliníková " L " profil s roztečí 96 mm. Skříně je opatřena jednocestným zámkem. Dno opatřeno rektifikacemi. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev.	ks	1	5 130,75 Kč	5 130,75 Kč
33	Nástavec na skříně. Rozměry: 400x800x400 mm (VxŠxH). Korpus LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a púda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Úchytka hliníková " L " profil s roztečí 96 mm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev.	ks	25	3 795,00 Kč	93 375,00 Kč
34	Nástavec na skříně. Rozměry: 400x800x380 mm (VxŠxH). Korpus LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a púda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Podpěry polic kovové válečky. Dno opatřeno rektifikacemi. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev.	ks	4	2 572,50 Kč	10 290,00 Kč
35	Skríně kombinovaná s otevřenými policemi a dveřmi, 50H. Rozměry: 1800x600x400 mm (VxŠxH). Korpus skříně je v horní části ve formě otevřené niky tvořící 3 ukladací úrovně, ve spodní části opatřen dvířky zakrývající zbylé dvě ukladací úrovně. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a púda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,7 mm v dekoru LTD. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police a 2 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytka hliníková " L " profil s roztečí 96 mm. Skříně je opatřena jednocestným zámkem. Dno opatřeno rektifikacemi. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev.	ks	5	6 622,50 Kč	33 112,50 Kč
36	Skríně kombinovaná s otevřenými policemi a dveřmi, 40H. Rozměry: 1448x600x400 mm (VxŠxH). Korpus skříně je v horní části ve formě otevřené niky tvořící 2 ukladací úrovně, ve spodní části opatřen dvířky zakrývající zbylé dvě ukladací úrovně. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a púda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,7 mm v dekoru LTD. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police a 2 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytka hliníková " L " profil s roztečí 96 mm. Skříně je opatřena jednocestným zámkem. Dno opatřeno rektifikacemi. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Popis doplňuje schéma a dispozice. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	5 248,70 Kč	5 248,70 Kč

37	Nástavec na skříň	Skříň s dveřmi. Rozměry: 400x600x400 mm (VxŠxH). Korpus LDT tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříň. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Úchytka hliníková " L " profil s roztečí 96 mm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev.	ks	2	3 187,50 Kč	6 375,00 Kč
38	Skříňka odkládací	Skříň s dveřmi, 2OH. Rozměry: 745x450x400 mm (VxŠxH). Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříň. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Úchytka hliníková " L " profil s roztečí 96 mm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev.	ks	4	3 825,00 Kč	15 300,00 Kč
39	Skříňka odkládací	Skříň s dveřmi, 2OH. Rozměry: 745x600x400 mm (VxŠxH). Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříň. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Úchytka hliníková " L " profil s roztečí 96 mm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev.	ks	5	3 976,50 Kč	19 882,50 Kč
40	Skříňka odkládací	Skříň s dveřmi, 2OH. Rozměry: 745x800x400 mm (VxŠxH). Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříň. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Úchytka hliníková " L " profil s roztečí 96 mm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev.	ks	9	4 168,50 Kč	37 516,50 Kč
41	Policová nástavba	Policová nástavba na stůl LTD tl. 18 mm v rozměru: 300x1000x250 mm. Barevné provedení stejné jako dekor stolu.	ks	19	1 675,80 Kč	31 840,20 Kč
42	Židle do kabinetů	Kancelářská židle na kolečkách skancelářská židle s vysokým prodyšným opěrákem, houpací mechanismus s nastavením síly protiváhy, bederní opěrka, ocelová chromovaná báze, kolečka pro měkké povrchy, provedení: černá stovina a látka na sedáku, zakomponované fixní podrůčky, nosnost 120 kg	ks	10	1 785,00 Kč	17 850,00 Kč
43	Stůl do auly	Stůl na deskové podnoži, laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm, plastová hrana ABS v dekoru lamina tl. 0,8 mm. Stolové desky vyrobeny z laminotřískových desek tl. 25 mm, plastová hrana ABS v dekoru lamina tl. 2 mm. Dekor stolu bude upřesněn zadavatelem. Rozměr: 750x1500x600 mm (VxŠxH).	ks	3	5 092,50 Kč	15 277,50 Kč
44	Sklopné stoly	Stůl na kovové sklopné podnoži. Stolové desky vyrobeny z laminotřískových desek tl. 25 mm, plastová hrana ABS v dekoru lamina tl. 2 mm. Rozměr: 715x1400x600 mm (VxŠxH). Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Dekor stolu bude upřesněn zadavatelem.	ks	35	4 060,00 Kč	142 100,00 Kč

45	Konferenční židle	Konferenční židle bez područek, kostra: chomovaná, síťovaný opěrák černý, čalouněný sedák černý, rozměr: 450x450x600 mm.	ks	80	1 314,10 Kč	105 128,00 Kč
46	Kancelářský stůl	Stůl rohový/levý, rozměr 735x1600x1200 mm s přístavnou hranou 600 mm. Stůl s kovovou podnoží tvaru "C", která je tvořena horizontálními základnami z plochooávných profilů 60 x 20 mm, svislými stojkami z ocelových profilů 50 x 25 mm a 25 x 25 mm, vzájemně svařeny "U" profilem 90 x 12 mm. Stojiny jsou uzpůsobeny pro skryté vedení kabelových rozvodů, jsou vybaveny odnímatelnými kryty v barvě konstrukce. Horní část podnože tvoří výložníky z ocelových profilů 30 x 25 mm. Stojiny jsou pod stolovou deskou propojeny lubem z LTD min. tl. 25mm, hrana ABS 2mm. Podnož je opatřena rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Podnož je povrchově upravena vpráskovanou barvou. Stolová deska z LTD min. tl. 25mm, hrana ABS 2mm. Stůl bude opatřen výškem na klávesnici, kabelovou průchodkou, bočními kryty kabeláže a PC nosičem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev.	ks	1	6 965,08 Kč	6 965,08 Kč
47	Kancelářský stůl	Stůl rovný 735x800x600 mm Stůl s kovovou podnoží tvaru "C", která je tvořena horizontálními základnami z plochooávných profilů 60 x 20 mm, svislými stojkami z ocelových profilů 50 x 25 mm a 25 x 25 mm, vzájemně svařeny "U" profilem 90 x 12 mm. Stojiny jsou uzpůsobeny pro skryté vedení kabelových rozvodů, jsou vybaveny odnímatelnými kryty v barvě konstrukce. Horní část podnože tvoří výložníky z ocelových profilů 30 x 25 mm. Stojiny jsou pod stolovou deskou propojeny lubem z LTD min. 25 mm. Podnož je opatřena rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Podnož je povrchově upravena vpráskovanou barvou. Stolová deska z LTD min. tl. 25mm, hrana ABS 2mm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev.	ks	1	3 108,34 Kč	3 108,34 Kč
48	Přisedový stůl	Stolová přístavba třičtvrtěkruhová 735x1200x1166 mm. Stolová deska tl. 25 mm na válcové noze. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev.	ks	1	2 774,00 Kč	2 774,00 Kč
49	Přístavná skříňka ke stolu	Skříň s dveřmi, 2OH. Rozměry: 735x800x600 mm (VxŠxH). Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm, horní deska tl. 25 mm. Dno a půda naložena na bocích skříňe. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LTD tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Úchytky hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev.	ks	2	4 354,50 Kč	8 709,00 Kč
50	Kontejner ke stolu	Mobilní kontejner na kolečkách, korpus vyroben z LTD min. tl. 18mm, čela zásuvek LTD tl. 18mm, vnitřní zásuvky celokovové. Počet zásuvek 4. Úchytky hliníková "L" profil s roztečí vrtní 96mm. Centrální uzamykání, zámková Vložka se sklopným klíčem. Rozměry: 585x937x550 mm. Barevné provedení bude upřesněno zadavatelem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev.	ks	1	4 967,65 Kč	4 967,65 Kč
51	Kancelářský stůl	Stůl rovný 735x1600x600 mm. Stůl s kovovou podnoží tvaru "C", která je tvořena horizontálními základnami z plochooávných profilů 60 x 20 mm, svislými stojkami z ocelových profilů 50 x 25 mm a 25 x 25 mm, vzájemně svařeny "U" profilem 90 x 12 mm. Stojiny jsou uzpůsobeny pro skryté vedení kabelových rozvodů, jsou vybaveny odnímatelnými kryty v barvě konstrukce. Horní část podnože tvoří výložníky z ocelových profilů 30 x 25 mm. Stojiny jsou pod stolovou deskou propojeny lubem z LTD min. 25 mm. Podnož je opatřena rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Podnož je povrchově upravena vpráskovanou barvou. Stolová deska z LTD min. tl. 25mm, hrana ABS 2mm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev.	ks	1	3 977,77 Kč	3 977,77 Kč



52	Skříň vysoká	Skříň s dveřmi, 50H. Korpus i police LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bočích skříň. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otváření od 95° do 110°. Jedna pevná police a 3 přestavitelné úchytky hliníková " L " profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná jednocestným zámkem. Dno opatřeno rektifikacemi. Rozměry: 1800x800x419 mm. Barevné provedení bude upřesněno zadavatelem.	ks	1	6 551,31 Kč	6 551,31 Kč
53	Skříň vysoká kombinovaná	Skříň kombinovaná 50H. Rozměry: 1800x800x419 mm (VxŠxH). Korpus skříň je v horní části ve formě prosklených dvířek tvořící 3 ukládací úrovně, ve spodní části opatřené dvířky zakrývající zbylé dvě ukládací úrovně. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bočích skříň. Hrany ABS tl. 0,7 mm v dekoru LTD. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otváření od 95° do 110°. Jedna pevná police a 3 přestavitelné úchytky hliníková " L " profil s roztečí 96 mm. Skříň je opatřena jednocestným zámkem. Dno opatřeno rektifikacemi. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev.	ks	1	8 074,53 Kč	8 074,53 Kč
54	Skříň vysoká kombinovaná	Skříň kombinovaná 50H. Rozměry: 1800x800x419 mm (VxŠxH). Korpus skříň je v horní části ve formě prosklených dvířek tvořící 3 ukládací úrovně, ve spodní části opatřené police zakrývající zbylé dvě ukládací úrovně. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bočích skříň. Hrany ABS tl. 0,7 mm v dekoru LTD. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otváření od 95° do 110°. Jedna pevná police a 3 přestavitelné úchytky hliníková " L " profil s roztečí 96 mm. Skříň je opatřena jednocestným zámkem. Dno opatřeno rektifikacemi. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev.	ks	1	6 855,00 Kč	6 855,00 Kč
55	Skříň nízká	Skříň kombinovaná s otevřenými policemi a dveřmi, 30H. Rozměry: 1096x1000x419 mm (VxŠxH). Korpus skříň je opatřen 1 otevřenou polici v horní části, ve spodní části opatřené dvířky zakrývající zbylé dvě ukládací úrovně. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bočích skříň. Hrany ABS tl. 0,7 mm v dekoru LTD. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otváření od 95° do 110°. Jedna pevná police a 3 přestavitelné úchytky hliníková " L " profil s roztečí 96 mm. Skříň je opatřena jednocestným zámkem. Dno opatřeno rektifikacemi. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev.	ks	1	5 598,75 Kč	5 598,75 Kč
56	Věšák volně stojící	Kovový věšák, 1670x510x440 mm (VxŠxH). Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev.	ks	1	3 024,00 Kč	3 024,00 Kč
57	Taburet kulatý	Taburet kulatý, Ø 410 mm, čalouněný. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev	ks	1	2 296,00 Kč	2 296,00 Kč
58	Kancelářská židle	Kancelářská židle na kolečkách se synchronní mechanikou; závislé naklápnění sedáku a opěrky, zajištění v 5 polohách. Nastavení odporu naklápnění opěrky v závislosti na hmotnosti uživatele (manuální). Sítovaný opěrka. Nylonový opěrka. Nylonový kříž s kolečky min. Ø 55 mm. Nosnost židle 130 kg. Výškové stavitelné područky. Sedák v potahovině, která musí splňovat min. 150 000 martindale - sedacích cyklů (odolnost vůči prodeření). Látko musí splňovat odolnost vůči ohni: BS EN 1021-1,2:2006, CRIB 5, BS 7176:1995, AM 18 NF D 60013. Látko musí splňovat stálost při světle: 6 (ISO 105 - 802:1999). Výběr sedáku min. z 10 barev.	ks	1	6 712,00 Kč	6 712,00 Kč

59	Konferenční židle	Konferenční židle s černými područkami, kostra 4ramenná černá, síťovaný opěrák černý, čalouněný sedák. Výběr sedáku min. z 10 barev.	ks	4	5 448,00 Kč	21 792,00 Kč
60	Pracovní stůl	Stůl se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Podnož stolu je tvořena ocelovými spojujacími profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynáší stoulovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm, k rámcové konstrukci jsou připevněny pomocí trapezových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxy-polyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stoulová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Rozměr: 750x2400x800 mm. Stůl bude opatřen vyztužovacími kabelovým kanálem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev.	ks	1	6 493,35 Kč	6 493,35 Kč
61	Kontejner ke stolu	Mobilní kontejner na kolečkách, korpus vyroben z LTD min. tl. 18mm, čela zásuvek LTD tl. 18mm, vnitřní zásuvky celokovové. Počet zásuvek 4. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí vrtání 96mm. Centrální uzamykání, zámková vložka se sklopným klíčem. Rozměry: 585x397x550 mm. Barevné provedení bude upřesněno zadavatelem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev.	ks	2	4 967,65 Kč	9 935,30 Kč
62	Skříň vysoká	Skříň s dveřmi, 50H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříň. Hraný ABS tl. 0,8 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvření od 95° do 110°. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná, jednocestným zámkem. Dno opatřeno rektifikacemi. Rozměry: 1800x800x419 mm. Barevné provedení bude upřesněno zadavatelem.	ks	3	6 531,31 Kč	19 593,93 Kč
63	Nástavec na skříň	Skříň s dveřmi. Rozměry: 728x800x419 mm (VxŠxH). Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříň. Hraný ABS tl. 0,8 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvření od 95° do 110°. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev.	ks	3	3 630,29 Kč	10 890,87 Kč
64	Skříň šatní	Skříň s dveřmi, 50H. Rozměry: 1800x800x419 mm (VxŠxH). Pravá část skříň oddělena příčkou se 4 policemi (min 3 přestavitelné police). V levé části výsuv na ramínka. V horní části skříň 1x police po celé šířce. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříň. Hraný ABS tl. 0,7 mm v dekoru LTD. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvření od 95° do 110°. Skříň je opatřena jednocestným zámkem. Podpěry polic kovové válečky. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Dno opatřeno rektifikacemi. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev.	ks	1	6 967,12 Kč	6 967,12 Kč
65	Skříň vysoká	Skříň s dveřmi, 50H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříň. Hraný ABS tl. 0,8 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvření od 95° do 110°. 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná, jednocestným zámkem. Dno opatřeno rektifikacemi. Rozměry: 1800x800x600 mm. Barevné provedení bude upřesněno zadavatelem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev.	ks	2	7 917,75 Kč	15 835,50 Kč
66	Věšák volně stojící	Kovový věšák, 1670x510x440 mm (VxŠxH). Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev.	ks	1	3 024,00 Kč	3 024,00 Kč

67	Pracovní stůl	Stůl se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Podnož stolu je tvořena ocelovými spojujícími profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vlnitými stovými deskou po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm, k rámové konstrukci jsou připevněny pomocí trapezových prvků, které svou stýčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou opatřeny rektifikacími šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoké kvality epoxi-polyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stolová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Rozměr: 750x1400x600 mm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev.	ks	1	4 747,19 Kč	4 747,19 Kč	
68	Kancelářská židle	Kancelářská židle na kolečkách se synchronní mechanikou: závislé naklápění sedáku a opěrky, zajištění v 5 polohách. Nastavení odporu naklápění opěrky v závislosti na hmotnosti uživatele (manuální). Sítovaný opěrák. Nylonový černý kříž s kolečky min. ø 55 mm. Nosnost židle 130 kg. Výškové stavitelné područky. Sedák v potahovině, která musí splňovat min. 150 000 martindale - sedacích cyklů (odolnost vůči prodlížení). Látky musí splňovat odolnost vůči ohni: BS EN 1021-1,2:2006, CRIB 5, BS 7176:1995, AM 18 NF D 60013. Látky musí splňovat stálost při světle: 6 (ISO 105 - B02:1999). Výběr sedáku min. z 10 barev.	ks	1	6 712,00 Kč	6 712,00 Kč	
69	Konferenční židle	Konferenční židle bez područek, kostra: šedá, čalounění sedák i opěrák, výběr min. z 10 barev.	ks	3	1 976,00 Kč	5 928,00 Kč	
70	Příslušenství ke stolům	Kabelový svod 5x, kabelová průchodka 5x	ks	1	3 978,75 Kč	3 978,75 Kč	
71	Konferenční křeslo	Jednomístné křeslo, celočalouněný korpus, 4-nohá ocelová podnož v povrchově úpravě práškovou barvou RAL dle výběru, plastové kluzáky. Možnost výběru potahoviny alespoň z 12ti barev, oděruvzdornost látky 100.000 cyklů Martindale.	ks	4	7 008,00 Kč	28 032,00 Kč	
72	Konferenční stolek nízký	Stůl na centrální noze upravené práškovou barvou dle vzorníku RAL. Stolová deska z LTD tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm. Rozměr: 500x600x600 mm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev.	ks	2	5 625,00 Kč	11 250,00 Kč	
73	Doprava		kompletní	3	20 000,00 Kč	60 000,00 Kč	
74	Montáž		kompletní	3	40 000,00 Kč	120 000,00 Kč	
Celkem bez DPH							1 922 228,50 Kč
DPH 21%							403 667,99 Kč
Celkem s DPH							2 325 896,49 Kč

Osadní 1053/28  
170 00 Pěcha 7  
DIČ: CZ25676059



④

MY DVA holding a.s.



1000000000

1000000000