

Kupní Smlouva

č. 2016/OŽPD/0068/DOBZ

uzavřená dle ustanovení § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu smluvní strany:

Městská část Praha 9

se sídlem: Praha 9, Sokolovská 14/324, PSČ 180 49
zastoupen: Mgr. Pavel Morávek, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy Úřadu městské části Praha 9
IČO: 00063894
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
Kontaktní osoby: Mgr. Pavel Morávek
e-mail: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]

dále jen „**kupující**“ na straně jedné

a

Komunální technika, s.r.o.

se sídlem: Boleslavská 1544, 250 01 Brandýs nad Labem
zastoupen: Ing. Josef Pospíšil, prokurista
IČO: 26684055
Bankovní spojení: [REDACTED]
Kontaktní osoba: Josef Matějovský, obchodní zástupce
e-mail: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]

dále jen „**prodávající**“ na straně druhé

uzavřely tuto smlouvu:

Čl. I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek prodávajícího řádně a včas dodat kupujícímu **1 ks podzemního žárově zinkovaného kontejneru 3m 3, vč. betonové jímky typ nadzemního vhozu: BELFAST – nápojové kartóny (barva oranžová)** (dále jen „zboží“) a převést vlastnické právo k tomuto zboží, a to za podmínek stanovených touto smlouvou. Přesná specifikace zboží je uvedena v Příloze č. 1 – Technická specifikace (dále jen „Příloha č. 1“) a v Příloze č. 2 – Produktové listy (dále jen „Příloha č. 2“). Kupující se zavazuje zaplatit za dodané zboží sjednanou kupní cenu.
2. Vlastnické právo přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.

Čl. II.

Místo plnění

1. Místem plnění předmětu této smlouvy je území Prahy 9, k.ú. Střížkov.

Čl. III.

Doba dodání zboží a plnění smlouvy

1. Dodání zboží bude realizováno 14.10.2016
2. O průběhu a výsledku předání a převzetí zboží smluvní strany sepiší a podepiší předávací protokol, který bude obsahovat specifikaci zboží, místo a datum jeho předání, jakož i výslovné prohlášení kupujícího, zda zboží přebírá či nikoli a pokud ne, tak z jakých důvodů.
3. Prodávající je povinen spolu se zbožím předat kupujícímu také technickou dokumentaci vztahující se ke zboží, jakož i veškeré listiny a doklady, jichž je třeba k nakládání se zbožím a k jeho řádnému užívání. Je-li to pro prodávané zboží předepsáno, je prodávající povinen předat kupujícímu i dokumenty o řádném provedení technických či jiných zkoušek.

Čl. IV.

Cena, platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že celková kupní cena činí **143.000,-- Kč** bez DPH (slovy: jednostočtyřicettřítisíce korunčeských). Ke kupní ceně bude připočtena zákonná sazba DPH.
2. Kupní cena zahrnuje veškeré poplatky, výdaje a další náklady potřebné k řádnému a kvalitnímu plnění předmětu této smlouvy, včetně nákladů na balné, na dopravu do místa plnění, složení a vykládku zboží na kupujícím (či osobou pověřenou kupujícím) přesně určené místo, manipulaci a nákladů na sběr a ekologickou likvidaci dodaného zboží, je konečná a nepřekročitelná.
3. Kupní cenu prodávající vyúčtuje kupujícímu formou faktury. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku.
4. Splatnost faktury činí 21 dnů od jejího doručení kupujícímu. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je kupující oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že prodávající je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není kupující v prodlení s úhradou.
5. Veškeré platby budou poukázány bankovním převodem na účet poskytovatele uvedený na faktuře. Za okamžik zaplacení je považován den, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.

Čl. V.

Vady zboží, záruka za jakost, nároky z vad zboží

1. Zboží má vady, není-li prodávajícím dodáno ve sjednaném množství, jakosti nebo provedení. Dále má zboží vady, není-li plně funkční.

2. Prodávající odpovídá kupujícímu za vady, které se vyskytnou v záruční době, jež začíná běžet dnem následujícím po dni převzetí zboží.
3. Prodávající poskytuje na zboží záruku po dobu 24 měsíců.
4. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou nemůže kupující zboží užívat, tj. od nahlášení vady (uplatnění reklamace) až do doby protokolárního převzetí zboží kupujícím.
5. Pokud dojde ke zjištění vad zboží, je kupující povinen tyto vady formou e-mailu oznámit prodávajícímu (reklamovat) bez zbytečného odkladu.
6. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, co mu bude doručena reklamační vada zboží, se k této reklamaci písemně (formou e-mailu) vyjádřit. V písemném vyjádření prodávající současně navrhne termín odstranění vady. Veškeré náklady při řešení oprávněných vad zboží jdou k tíži prodávajícího. Vada v záruční době bude odstraněna v co nejkratším možném termínu. Termín odstranění vady bude dohodnut písemně (formou e-mailu). Pokud strany termín odstranění vady nedohodnou, vyhrazuje si kupující právo určit tento termín jednostranně formou doporučeného dopisu adresovaného prodávajícímu. Nejpozději bude však vada prodávajícím odstraněna do 30-ti dnů ode dne nahlášení kupujícímu. Vadu je možno odstranit i dodáním náhradního zboží, a to v souladu s čl. I. této smlouvy.
7. Má-li zboží vady a je-li dodáním takového zboží porušena smlouva prodávajícím podstatným způsobem, je kupující oprávněn oznámit bez zbytečného odkladu prodávajícímu výskyt vad a:
 - a. požadovat odstranění vad dodáním nového zboží za zboží vadné, dodáním chybějícího zboží a požadovat odstranění právních vad,
 - b. požadovat odstranění vad opravou zboží, jsou-li vady opravitelné,
 - c. požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 - d. odstoupit od smlouvy.
8. Má-li zboží vady a je-li dodáním takového zboží porušena smlouva prodávajícím nepodstatným způsobem, je kupující oprávněn oznámit (formou e-mailu) bez zbytečného odkladu prodávajícímu výskyt vad a požadovat buď dodání chybějícího zboží a služeb a odstranění ostatních vad zboží a služeb, nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
9. Nebude-li vada zboží odstraněna ani v termínu do 30-ti dnů ode dne jejího nahlášení prodávajícímu, má kupující právo nechat vadu odstranit třetí osobou, a to na náklady prodávajícího.
10. V případě výskytu jakýchkoliv vad uvedených v tomto článku nastupují podmínky dle čl. VI. odst. 3 této smlouvy, přičemž smluvní pokuta se v tomto případě započítává počínaje 31. dnem ode dne nahlášení vady kupujícím.

Čl. VI.

Práva a Povinnosti smluvních stran, sankce za jejich porušení

1. Prodávající se zavazuje dodat zboží v požadovaném množství, jakosti a provedení dle Přílohy č. 1. Prodávající se zavazuje, že zboží bude plně funkční, způsobilé ke smluvenému, jinak obvyklému způsobu užití a bude vyhovovat technické specifikaci dle Přílohy č. 2.
2. Prodávající zaručuje, že na dodaném zboží nevážnou práva třetích osob, zejména práva vyplývající z průmyslového vlastnictví.

3. V případě prodlení prodávajícího s plněním, nebo v případě vadného plnění předmětu smlouvy, má kupující nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny, a to za každý byť i započatý den prodlení až do doby zjednání nápravy řádným splněním smlouvy.
4. V případě prodlení kupujícího s úhradou fakturované částky má prodávající nárok na úrok z prodlení v zákonné výši.
5. Zaplacením smluvních sankcí není dotčena povinnost smluvních stran dále řádně plnit předmět této smlouvy.
6. Kupující je oprávněn započíst smluvní sankce na splatnou část kupní ceny za zboží a služby poskytnuté dle této smlouvy.
7. Zjistí – li některá ze smluvních stran překážky při plnění předmětu této smlouvy, které znemožňují jeho řádnou realizaci, je povinna to oznámit bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně, se kterou se dohodne na odstranění těchto překážek.

Čl. VII.

Ukončení smlouvy

1. Tato smlouva může zaniknout:
 - a. písemnou dohodou smluvních stran;
 - b. písemným odstoupením od této smlouvy v případě podstatného porušení povinností z této smlouvy některou ze smluvních stran.
2. Podstatným porušením povinností se rozumí nesplnění této smlouvy prodávajícím v požadovaném termínu, kvalitě, provedení, neodstranění vad dle ust. čl. V. této smlouvy, nedodání plně funkčního zboží, dodání zboží nezpůsobilého ke smluvenému, jinak obvyklému způsobu užití, dodání zboží, které nevyhovuje požadavkům uvedeným v Příloze č. 1 nebo nezaplacení splatného závazku kupujícího i přes písemnou výzvu prodávajícího.
3. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně.
4. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní sankce, úroků z prodlení a náhradu škody.

Čl. VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany berou na vědomí, že kupující je oprávněn originál podepsané smlouvy v elektronické podobě v souladu se svými zákonnými povinnostmi uveřejnit, a to bez časového omezení. Účastníci této Smlouvy prohlašují, že skutečnosti v této Smlouvě uvedené nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli podmínek.
2. Veškeré právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany se zavazují, že v případě sporů o obsah a plnění této smlouvy vynaloží veškeré úsilí, které lze spravedlivě požadovat, k tomu, aby tyto spory byly vyřešeny smírnou cestou, zejména aby byly odstraněny okolnosti vedoucí ke vzniku práva od této smlouvy odstoupit nebo způsobující její neplatnost. Pokud by se v důsledku změny právních předpisů nebo jiných důvodů stala některá ujednání této smlouvy

neplatnými nebo neúčinnými, budou tato ustanovení uvedena do souladu s právními normami a smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je ve zbývajících ustanoveních platná, neodporuje - li to jejímu účelu nebo nejedná-li se o ustanovení, která oddělit nelze.

4. Obě smluvní strany sjednávají, že v případě sporu vzniklého při plnění, nebo v souvislosti s touto smlouvou, jsou příslušné k jeho řešení obecné soudy České republiky.
5. Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy je možné činit pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží kupující a jeden prodávající.
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran
8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.


Přílohy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace


Příloha č. 2 – Produktové listy

V Praze dne 07.09.2016

V Praze dne 07.09.2016



prodávající



Věc: SPECIFIKACE PODZEMNÍCH KONTEJNERŮ – GENERACE G5

Popis podzemních kontejnerů:

Nádoba v žárově zinkované oceli na sběr tříděného odpadu je umístěna zcela pod terénem. Podzemní část kontejneru je uložena v betonové jímce z voděodolného stavebního betonu se čtvercovou základnou 1850x1850mm. Pochozí podlahu je možno navrhnout z gumového granulátu (barva granulátu dle specifikace), ale je možné i přizpůsobení pochozí podlahy pro dlažbu nebo strukturovaný plech. Při vyprazdňování kontejneru je šachta chráněna bezpečnostní protipodlahou, která se automaticky vysunuje a zabraňuje náhodnému přístupu či pádu do prostoru šachty po vyjmutí kontejneru. Nosnost protipodlahy je 500 kg. Vhazovací otvor pro odpad je umístěn v nadzemní části, která zabírá minimální místo a tvoří nadzemní pohledovou část (š 850 x v 872 x h 671).

1. Popis výrobku - bodově

- **Používaný materiál na výrobu nádoby**

- žárově zinkovaná ocel

- **Hmotnost výrobku**

- podzemní kontejner 3 m³ = 550 kg, betonová jímka 3 m³ = 3700 kg
- podzemní kontejner 4 m³ = 650 kg, betonová jímka 4 m³ = 4500 kg
- podzemní kontejner 5 m³ = 750 kg, betonová jímka 5 m³ = 5300 kg

- **Rozměry betonové jímky**

- betonová jímka 3 m³ = 1850x1850x1585
- betonová jímka 4 m³ = 1850x1850x2120
- betonová jímka 5 m³ = 1850x1850x2655

- **Materiál použité jímky**

- Betonová jímka, certifikovaná na nepropustnost vody

- **Typ bezpečnostní mezipodlahy (bezpečnostní rošt)**

- NOVÁ GENERACE G5, při vyzdvižení podzemního kontejneru ze země, současně vyjede bezpečnostní protipodlaha – generace G5, která má nosnost cca. 500 kg
- tento nový typ protipodlahy nefunguje na systému závaží a ocelových lan
- odjištění mezipodlahy je pomocí čtyř odjišťovacích bodů

- **Nosnost bezpečnostní mezipodlahy**

- cca. 500 kg

- **Způsob otevírání dna u nádob**

- standardně používaný v ČR, dvouhákový nebo tříhákový (dělené sklo) systém

- **Velikost vhozových otvorů**

- klapka 432mm x 168mm
- vhoz pro sklo = průměr 150mm

- **Rozměry nadzemní části (vhoz – „domeček“)**

- š 850 x v 872 x h 671

- **Povrchová úprava nadzemní části (vhozů)**
 - žárový zinek, barva – dle specifikace RAL + antigrafitová úprava
- **Barevné provedení vhozů (klapky)**
 - Dle příslušné separace (modrá, žlutá, zelená, bílá)
- **Hlučnost nádob**
 - splňující normy těchto nádob
 - nádoby na sklo mají speciální gumové pryže, které zabraňují hlučnosti při vhazování skla
- **Typ pochozí podlahy**
 - šedý gumový granulát
 - příprava pro zádlážbu
 - strukturovaný plech (spád 2%)
- **Technické požadavky na svozovou techniku**
 - Nejsou třeba žádné speciální požadavky na svozovou techniku, jedná se o standardní svoz dvouhakovým systémem
- **Životnost výrobku**
 - Betonová jímka = 30 let
 - Podzemní kontejner = 20 let (za předpokladu dodržování předepsaného servisního plánu)

2. Dodací lhůty


- **Dodací lhůta od objednání nádob**
 - 8 týdnů od zaslání objednávky

Josef Matějovský
obchodní oddělení



KOMUNÁLNÍ TECHNIKA, s.r.o.
Boleslavská 1544
250 01 Brandýs nad Labem

Web: www.ktech.cz



Datasheet Belfast



Insert column



Pedestrian platform








Checker plate 4mm/6mm
[Teardrop]

EPDM rubber granules

Prepared for stones


Slope 2%




Lifting system



3Hook




Mushroom



1Hook



KM 920-11




2Hook-P



2Hook-F




2Hook




Container body
Pre-galvanized

Hot dip galvanized

5, 4, 3 m³




Concrete pit



5, 4, 3 m³

	kg (approx.)
3 m ³	3700
4 m ³	4500
5 m ³	5300

Safety system



Console
1670

Console
1650

