

CELKOVÁ SUMARIZACE FINANČNÍCH NÁKLADŮ

ZPŮSOBILÉ NÁKLADY	Vedlejší rozpočtové výdaje (zařízení staveníště, omezení dopravy na komunikacích včetně dopravního značení, vytyčení inženýrských sítí, uvedení ploch dotčené stavbou do původního stavu)			
		Cena bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena vč. DPH (21%)
INVENTARIZAČNÍ TABULKY - PĚSTEBNÍ ZÁSAHY - OŠETŘŠNÍ DŘEVIN	35 000,00 Kč	3 999 739,00 Kč	4 034 739,00 Kč	4 882 034,19 Kč
INVENTARIZAČNÍ TABULKY - PĚSTEBNÍ ZÁSAHY - KÁCENÍ DŘEVIN	55 000,00 Kč	467 817,32 Kč	522 817,32 Kč	632 608,96 Kč
VÝSADBA DŘEVIN LISTNATÝCH	25 000,00 Kč	903 077,60 Kč	928 077,60 Kč	1 122 973,90 Kč
VÝSADBA DŘEVIN JEHLIČNATÝCH	1 500,00 Kč	41 504,50 Kč	43 004,50 Kč	52 035,45 Kč
VÝSADBA KEŘŮ	500,00 Kč	5 366,10 Kč	5 866,10 Kč	7 097,98 Kč
ROZVOJOVÁ PÉČE DŘEVIN	8 500,00 Kč	183 819,25 Kč	192 319,25 Kč	232 706,29 Kč

ZPŮSOBILÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY CELKEM	125 500,00 Kč	5 601 323,77 Kč	5 726 823,77 Kč	6 929 456,76 Kč
-------------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------

NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY		Cena bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena vč. DPH (21%)
INVENTARIZAČNÍ TABULKY - PĚSTEBNÍ ZÁSAHY - KÁCENÍ DŘEVIN		1 111 445,93 Kč	1 111 445,93 Kč	1 344 849,57 Kč
INVENTARIZAČNÍ TABULKY - PĚSTEBNÍ ZÁSAHY - OŠETŘŠNÍ DŘEVIN		6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	7 260,00 Kč

NEZPŮSOBILÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY CELKEM	1 117 445,93 Kč	1 117 445,93 Kč	1 352 109,57 Kč
---------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

CELKOVÉ NÁKLADY	125 500,00 Kč	6 718 769,70 Kč	6 844 269,70 Kč	8 281 566,34 Kč
-----------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------

INVENTARIZAČNÍ TABULKY - PĚSTEBNÍ ZÁSAHY - OŠETŘENÍ DŘEVIN - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Skupina ploch	Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Nabídková cena	Příplatek za jmelí	Plocha stromu	Průměr pařezu	Jmelí - DAFOR
Hranice	Čsl. armády x Einsteinova x Slovenská	154	Tilia cordata	34	107							14	2	8 3	a	1	1	1			Řez zdravotní Úprava průjezdného či průchozího profilu	10 5	1 1		1 190 275	250 -	112	47	R
Hranice	Čsl. armády x Einsteinova x Slovenská	209	Tilia cordata	51	160							13	2	8 4	a	2	2	2			Řez zdravotní Úprava průjezdného či průchozího profilu	5 5	1 3		1 190 275	250 -	104	70	O
Hranice	Čsl. armády x Einsteinova x Slovenská	212	Tilia cordata	47	148							12	2	7 4	a	2	2	2			Řez zdravotní Úprava průjezdného či průchozího profilu	5 5	1 3		500 275	250 -	84	65	F
Hranice	Čsl. armády x Slovenská	8 146	Tilia cordata	37	116							12	3	8 3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.		Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové vřetení.	500	250	96	51	R
Hranice	Čsl. armády x Slovenská	8 327	Fraxinus pennsylvanica	39	123							14	2	9 3	a	2	2	2			Řez zdravotní	5	1			250	126	54	R
Hranice	Čsl. armády x Slovenská	8 330	Tilia cordata	56	176							17		10 4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.		Řez zdravotní Lokální redukce z důvodu stabilizace Úprava průjezdného či průchozího profilu	5 5 5	1 1 1	Potlačit tlakové vřetení.	1 190 3 555 275	250 - -	170	77	R
Hranice	Čsl. armády x Slovenská	10 713	Tilia cordata	33	104							20	4	8 3	a	2	1	1	Odstranit jmelí/ochmet.		Řez zdravotní	10	2		1 190	250	160	45	R
Hranice	Čsl. armády x Slovenská	30 364	Betula pendula	52	163							23	4	9 4	a	1	2	2	Poškození kořenů.		Řez zdravotní	10	2		1 800	250	207	71	R
Hranice	Čsl. Armády - ulice	8 232	Populus x canadensis	54	170	54	170	39	123			28	2	10 4	a	2	3	3	Tlaková vidlice s trhlinou.		Redukce obvodová Řez bezpečnostní	5 5	1 1	20 procent.	11 500 1 500	- -	280	97	F
Hranice	Čsl. Armády - ulice	29 817	Tilia cordata	48	151							18	2	11 4	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.		Řez zdravotní Úprava průjezdného či průchozího profilu	5 5	1 1	Potlačit tlakové vřetení.	1 800 275	250 -	198	66	R
Hranice	Leonovova - střední škola	12 223	Sorbus aucuparia	28	88							10	1	7 4	b	2	2	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Infekce kmene.		Řez zdravotní	5	1		350	250	70	39	O
Hranice	Leonovova - střední škola	12 224	Acer pseudoplatanus	34	107							12	2	8 3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.		Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové vřetení.	500	250	96	47	R
Hranice	Leonovova - střední škola	15 571	Betula pendula	36	113							21	4	7 4	a	2	1	1			Řez zdravotní	10	2		1 190	250	147	50	R
Hranice	Leonovova - střední škola	15 572	Betula pendula	31	97							20	2	7 4	a	2	1	1			Řez zdravotní	10	2		1 190	250	140	43	R
Hranice	Leonovova - střední škola	30 526	Betula pendula	29	91							21	2	6 4	a	2	1	1			Řez zdravotní	10	2		1 190	250	126	40	R
Hranice	Mendelova - okolí	10 928	Tilia cordata	37	116							12	1	7 4	a	1	1	2	Defektní větvení.		Řez zdravotní	5	1		500	250	84	51	R
Hranice	Mendelova - okolí	12 326	Tilia cordata	38	119							20	2	8 4	a	2	1	2	Defektní větvení.		Řez zdravotní	5	1		1 190	250	160	52	R
Hranice	Mendelova - okolí	28 835	Betula pendula	33	104							18	3	7 4	a	1	1	2	Velké řezné rány.		Řez zdravotní	10	2		1 190	250	126	45	R
																			Poškození kořenů.		Přístrojový test stromu		1	Tahové zkoušky.		-			

Skupina ploch	Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Nabídková cena	Příplatek za jmeli	Plocha stromu	Průměr pařezu	Jmeli - DAFOR
Hranice	MŠ Žižkova	54	Tilia cordata	49	154							21	4	11	4	b	3	2	2	Suchý vrchol.	Řez zdravotní	5	1		1 900	-	231	67	F
Hranice	Rudé armády x Slovenská	10 624	Tilia cordata	73	229	63	198					23	2	14	5	a	2	3	3	Tlaková vidlice od báze.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.	12 000	-			
																					Řez zdravotní	5	1			-	322	132	F
Hranice	Slovenská - sídliště	8 245	Populus suaveolens	83	261							29	7	12	4	b	2	2	2	Silné suché větve v koruně.	Řez zdravotní	5	1		6 000	250	348	114	R
Hranice	Slovenská - sídliště	10 223	Populus x canadensis	52	163							28	12	11	4	b	2	2	3	Infekce báze kmene. Podezření na infekci kořenů.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.	12 000	-	308	71	O
Hranice	Slovenská - sídliště	10 246	Populus x canadensis	46	145							27	10	8	4	a	2	2	2	Poškození kořenů. Zavěšená větev v koruně.	Řez zdravotní	5	1		1 800	250	216	63	O
Hranice	Slovenská - sídliště	10 317	Populus x canadensis	49	154							28	17	8	4	a	2	2	2		Řez zdravotní	5	1		1 800	250	224	67	R
Hranice	Slovenská - sídliště	10 484	Populus suaveolens	47	148							19	8	7	4	a	1	2	2	Nakloněný kmen. Asymetrická koruna.	Řez zdravotní	5	1		1 190	250			
																					Řez bezpečnostní	5	2		950	-	133	65	R
Hranice	Slovenská - sídliště	29 666	Populus x canadensis	49	154							29	12	10	4	a	2	2	2		Řez zdravotní	5	1		5 000	250	290	67	R
Hranice	Slovenská - sídliště	29 672	Populus x canadensis	51	160							29	10	10	4	b	2	2	2	Poškození kořenů.	Řez zdravotní	5	1		5 000	250	290	70	O
																				báze vyvíjející se. Poškození kořenů. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Řez zdravotní	5	1		12 000	250			
Hranice	Slovenská - sídliště	29 713	Populus x canadensis	83	261	76	239					33	2	18	5	a	2	2	2		Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	1	odborný odhad	500	-	594	155	O
Hranice	Slovenská - sídliště	29 714	Populus x canadensis	56	176							28	15	8	4	a	2	2	2		Řez zdravotní	5	1		1 800	250	224	77	O
Hranice	Slovenská - sídliště	29 715	Populus x canadensis	54	170							28	13	9	4	a	1	2	2		Řez zdravotní	5	1		1 800	250	252	74	R
Hranice	Slovenská - sídliště	29 718	Populus x canadensis	51	160							29	6	17	4	a	2	2	2		Řez zdravotní	5	1		6 000	250	493	70	O
Hranice	Slovenská - sídliště	29 722	Populus x canadensis	48	151							30	14	10	4	a	2	2	2	Poškození kořenů.	Řez zdravotní	5	1		6 000	250	300	66	R
Hranice	Slovenská - sídliště	29 723	Populus x canadensis	44	138							29	12	7	4	a	2	2	2		Řez zdravotní	5	1		2 500	250	203	60	R
Hranice	Slovenská - sídliště	29 908	Populus x canadensis	63	198							28	9	9	4	a	2	2	2		Řez zdravotní	5	1		2 500	250	252	86	O
Hranice	Slovenská - sídliště	29 909	Populus x canadensis	60	188							28	9	9	4	a	2	2	2		Řez zdravotní	5	1		2 500	250	252	82	O
Hranice	Žižkova x Čsl. armády x Einsteinova	180	Tilia cordata	57	179							16	7	8	4	a	2	1	2		Řez zdravotní	5	1		1 190	250	128	78	R
																					Řez zdravotní	5	1		2 000	250			
Hranice	Divišova x Mendelova x Bratr.	120	Tilia cordata	46	145							18	4	10	4	a	1	2	2		Lokální redukce směrem k překážce	5	3		6 000	-	180	63	R
Karviná - Fryštát - STŘED	Okolí stadionu	27 764	Tilia cordata	42	132	42	132	31	97			14	1	11	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice od báze.	Řez zdravotní	5	1		1 190	250			
																					Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1		275	-	154	76	A

Skupina ploch	Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Nabídková cena	Příplatek za jmění	Plocha stromu	Průměr pařezu	Jmění - DAFOR
Karviná - Fryštát - STŘED	Parčík u Billy	26 250	Tilia cordata	62	195							16	1	10	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	1 190	250	160	85	O
Karviná - Fryštát - STŘED	Parčík u Billy	26 255	Tilia cordata	47	148							17	1	8	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	1 190	250	136	65	F
Karviná - Fryštát - STŘED	Parčík u Billy	26 340	Tilia cordata	46	145							15	1	9	4	a	1	2	2	Zavěšená větev v koruně.	Řez zdravotní	5	1		1 190	250	135	63	R
Karviná - Fryštát - STŘED	Parčík u Billy	27 277	Salix alba	97	305							16	3	6	5	b	2	3	4	Infekce kmene. Infekce větví. Výletové otvory od ptáků. Bakteriální výtok. Sesazený strom.	Redukce obvodová	5	2	10 procent.	3 400	-	96	133	R
Karviná - Fryštát - STŘED	Parčík u Billy	27 284	Robinia pseudoacacia	50	157							18	3	7	4	b	3	2	2		Redukce obvodová	5	1	20 procent.	3 550	-			
Karviná - Fryštát - STŘED	Parčík u Billy	27 285	Tilia cordata	43	135							18	2	8	4	a	1	2	2		Řez zdravotní	5	1		1 190	250	144	59	F
Karviná - Fryštát - STŘED	Parčík u Billy	27 286	Tilia cordata	47	148							17	4	7	4	a	2	1	2		Řez zdravotní	5	1		1 990	250	119	65	A
Karviná - Fryštát - STŘED	Parčík u Billy	27 462	Robinia pseudoacacia	46	145							17	2	8	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	1		1 190	250	136	63	O
Karviná - Fryštát - STŘED	Parčík u Billy	27 465	Tilia cordata	43	135							17	3	8	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1		1 190	250	136	59	F
Karviná - Fryštát - STŘED	Parčík u Billy	27 474	Tilia cordata	46	145							18	2	9	4	a	2	1	2		Řez zdravotní	5	1		1 190	250	162	63	F
Karviná - Fryštát - STŘED	Parčík u Billy	27 482	Tilia cordata	51	160							17	2	9	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1		1 190	250	153	70	A
Karviná - Fryštát - STŘED	Parčík u Billy	27 486	Tilia cordata	48	151							16	2	9	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	1 190	250			
Karviná - Fryštát - STŘED	Parčík u Billy	27 486	Tilia cordata	48	151							16	2	9	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1		275	-	144	66	O
Karviná - Fryštát - STŘED	Parkoviště - před zámeckým parkem	25 272	Tilia cordata	66	207							17	2	9	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez zdravotní	5	1		1 190	250			
Karviná - Fryštát - STŘED	Parkoviště - před zámeckým parkem	25 273	Tilia cordata	59	185							18	2	10	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	1 190	250	180	81	F
Karviná - Fryštát - STŘED	Parkoviště - před zámeckým parkem	25 274	Tilia cordata	48	151							16	2	9	4	a	2	2	2	Poškození větví. Asymetrická koruna.	Řez zdravotní	5	1		1 190	250	144	66	R
Karviná - Fryštát - STŘED	Parkoviště - před zámeckým parkem	26 350	Tilia cordata	60	188							17	2	10	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	1 190	250	170	82	F
Karviná - Fryštát - STŘED	Parkoviště - před zámeckým parkem	26 355	Malus sp.	37	116							7	2	6	4	a	2	2	3		Řez zdravotní	5	1		1 190	250	42	51	R

Skupina ploch	Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Nabídková cena	Příplatek za Jmelí	Plocha stromu	Průměr pařezu	Jmelí - DAFOR
Karviná - Fryštát - STŘED	Parkoviště - před zámeckým parkem	27 768	Tilia cordata	49	154							16	3	9	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	1 190	250	144	67	F
Karviná - Fryštát - STŘED	Parkoviště - před zámeckým parkem	27 769	Tilia cordata	52	163							14	1	9	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Infekce báze kmene.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	1 190	250	126	71	O
Karviná - Fryštát - STŘED	Parkoviště - před zámeckým parkem	27 770	Tilia cordata	53	167							17	3	8	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	1 190	250	136	73	R
Karviná - Nové Město - JIH	Čapkova x Urxova - parčík	30 945	Malus sp.	13	41							3	1	4	3	a	2	1	1	Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	5	1		1 190	250	12	18	O
Karviná - Nové Město - JIH	Čapkova x Urxova - parčík	30 950	Malus sp.	12	38							3	1	3	3	a	2	1	2		Řez zdravotní	5	1		500	250	9	17	O
Karviná - Nové Město - JIH	Čapkova x Urxova - parčík	30 952	Malus sp.	14	44							4	1	4	3	a	2	1	1		Řez zdravotní	5	1		500	250	16	19	R
Karviná - Nové Město - JIH	Čapkova x Urxova - parčík	32 794	Tilia cordata	41	129							13	1	8	4	b	1	1	3	Tlaková vidlice vyvíjející se. Infekce báze kmene.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	1 190	250			
Karviná - Nové Město - JIH	Čapkova x Urxova - parčík	32 795	Malus sp.	13	41							4	1	3	3	a	1	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1		275	-	104	56	R
Karviná - Nové Město - JIH	Čapkova x Urxova - parčík	32 797	Malus sp.	12	38							3	1	4	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	1		250	250	12	18	O
Karviná - Nové Město - JIH	Čapkova x Urxova - parčík	32 799	Malus sp.	12	38							3	1	4	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	1		250	250	12	17	F
Karviná - Nové Město - JIH	Čapkova x Urxova - parčík	32 799	Tilia cordata	35	110	30	94					13	1	11	4	b	2	2	3	Tlaková vidlice od báze. Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	5	1		1 190	250			
Karviná - Nové Město - JIH	Čapkova x Urxova - parčík	32 803	Malus sp.	13	41							3	1	3	3	a	1	1	1		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.	5 000	-	143	63	A
Karviná - Nové Město - JIH	Čapkova x Urxova - parčík	32 803	Malus sp.	13	41							3	1	3	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	1		250	250	9	18	O
Karviná - Nové Město - JIH	Čapkova x Urxova - parčík	32 807	Tilia cordata	43	135							13	2	10	4	a	2	1	2	Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	10	2		1 190	250			
Karviná - Nové Město - JIH	Čapkova x Urxova - parčík	32 808	Malus sp.	10	31							3	1	3	3	a	1	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2		275	-	130	59	F
Karviná - Nové Město - JIH	Čapkova x Urxova - parčík	32 808	Malus sp.	10	31							3	1	3	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	1		150	250	9	14	F
Karviná - Nové Město - JIH	Čapkova x Urxova - parčík	32 811	Acer platanoides	26	82							12	1	9	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	1		1 190	250	108	36	R
Karviná - Nové Město - JIH	Čapkova x Urxova - parčík	32 823	Tilia cordata	52	163							16	2	12	4	a	2	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	2 500	250	192	71	A
Karviná - Nové Město - JIH	Čapkova x Urxova - parčík	32 830	Tilia platyphyllos	33	104							12	1	8	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	1 190	250			
																				Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1		275	-	96	45	R	
																				Řez zdravotní	5	1		2 500	250				
																				Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.	6 000	-				

Skupina ploch	Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Nabídková cena	Příplatek za jmeli	Plocha stromu	Průměr pařezu	Jmeli - DAFOR
Karviná - Nové Město - JIH	Čapkova x Urxova - parčík	32 935	Tilia cordata	43	135							17	3	10	4	a	2	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1		275	-	170	59	R
Karviná - Nové Město - JIH	Čapkova x Urxova - parčík	32 940	Tilia cordata	44	138							14	1	12	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se. Odstranit jmelí/ochmet. Škrťící kořen.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	1 990	250	168	60	F
Karviná - Nové Město - JIH	Čapkova x Urxova - parčík	32 954	Tilia cordata	36	113							16	2	10	4	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se. Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	5	2	Potlačit tlakové větvení.	1 190	250			
Karviná - Nové Město - JIH	Čapkova x Urxova - parčík	32 960	Tilia cordata	46	145							18	2	10	4	a	2	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2		275	-	160	50	R
Karviná - Nové Město - JIH	Čapkova x Urxova - parčík	32 962	Tilia cordata	52	163							20	2	15	4	a	2	2	2	Odstranit jmelí/ochmet. Škrťící kořen.	Řez zdravotní	5	1		1 190	250	180	63	R
Karviná - Nové Město - JIH	Čapkova x Urxova - parčík	32 963	Tilia petiolaris	53	167							18	1	11	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se. Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	2 000	250	198	73	R
Karviná - Nové Město - JIH	Čapkova x Urxova - parčík	32 964	Tilia cordata	54	170							17	2	12	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	5	2	Odlehčení nestabilních větví.	2 000	250			
Karviná - Nové Město - JIH	Čapkova x Urxova - parčík	32 964	Tilia cordata	54	170							17	2	12	4	a	1	3	3		Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	2	Jedno lano. odborný odhad	1 800	-			
Karviná - Nové Město - JIH	Čapkova x Urxova - parčík	32 964	Tilia cordata	54	170							17	2	12	4	a	1	3	3		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2		275	-	204	74	O
Karviná - Nové Město - JIH	Dvořákova	30 901	Acer saccharinum	50	157							21	6	10	4	b	2	2	3	Vysoké těžiště. Velké řezné rány. Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	5	2		2 000	250	210	69	A
Karviná - Nové Město - JIH	Haviřská x Cihelní x Fibichova	23 233	Tilia cordata	42	132							23	7	7	3	a	1	1	2	Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	5	2		1 190	250	161	58	O
Karviná - Nové Město - JIH	Haviřská x Cihelní x Fibichova	23 233	Tilia cordata	42	132							23	7	7	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	1		2 000	250			
Karviná - Nové Město - JIH	Haviřská x Cihelní x Fibichova	23 236	Tilia cordata	56	176							23	4	9	4	a	1	2	3	Defektní větvení. Odstranit jmelí/ochmet.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví.	7 000	-	207	77	R
Karviná - Nové Město - JIH	Haviřská x Cihelní x Fibichova	23 236	Tilia cordata	56	176							23	4	9	4	a	1	2	3		Řez zdravotní	5	2		2 000	250			
Karviná - Nové Město - JIH	Haviřská x Cihelní x Fibichova	23 237	Tilia cordata	54	170							23	4	9	4	a	1	2	3	Defektní větvení. Odstranit jmelí/ochmet.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	2	Tři lano. odborný odhad	3 800	-	207	74	R
Karviná - Nové Město - JIH	Haviřská x Cihelní x Fibichova	23 237	Tilia cordata	54	170							23	4	9	4	a	1	2	3			5	2		1 190	250	160	73	R
Karviná - Nové Město - JIH	Haviřská x Cihelní x Fibichova	23 269	Tilia cordata	53	167							20	4	8	4	a	1	2	2	Odstranit jmelí/ochmet. Defektní větvení.	Řez zdravotní	5	2		1 190	250	160	73	R
																				Řez zdravotní	5	1		2 100	250				
																				Odstranit jmelí/ochmet.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	1	Čtyři lano. odborný odhad	5 000	-			

Skupina ploch	Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Nabídková cena	Příplatek za Jmeli	Plocha stromu	Průměr paletu	Jmeli - DAFOR
Karviná - Nové Město - JIH	Haviřská x Cihelní x Fibichova	23 282	Tilia cordata	67	210							22	5	9 4	a	1	3	3		Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.	7 000	-	198	92	O
Karviná - Nové Město - JIH	Haviřská x Cihelní x Fibichova	23 293	Tilia cordata	59	185							22	3	10 4	a	1	3	3		kosterním větvení. Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní Instalace dynamické vazby v horní úrovni	5	1	Jedno lano. odborný odhad	1 190 1 800	250 -			
Karviná - Nové Město - JIH	Jánského x Dělnická	27 498	Acer platanooides	66	207							22	4	13 4	a	2	2	3		Bakteriální výtok. Trhliny.	Redukce obvodová Řez zdravotní	5	3	10 procent.	11 500 1 800	- -	286	91	R
Karviná - Nové Město - JIH	Jánského x Dělnická	27 613	Tilia cordata	46	145							17	3	7 4	b	2	3	3		Podezření na infekci kořenů.	Redukce obvodová Řez bezpečnostní	5	1	20 procent.	3 550 1 190	- -	119	63	F
Karviná - Nové Město - JIH	Jánského x Dělnická	33 378	Tilia platyphyllos	43	135							12	2	6 4	a	2	2	3		Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez zdravotní Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1		1 190 275	250 -			
Karviná - Nové Město - JIH	Jurkovičova x Čapkova	28 205	Tilia x euchlora	65	204							20	6	10 4	a	1	1	2		Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	10	2		1 800	250	200	89	F
Karviná - Nové Město - JIH	Jurkovičova x Čapkova	28 207	Acer platanooides	55	173							14	4	11 4	a	1	1	2		Odstranit jmelí/ochmet. Silné suché větve v koruně.	Řez zdravotní	10	1		1 190	250	154	76	O
Karviná - Nové Město - JIH	Jurkovičova x Čapkova	28 215	Acer platanooides	61	192							21	4	15 4	a	2	1	2			Řez zdravotní	5	1			250	315	84	R
Karviná - Nové Město - JIH	Jurkovičova x Čapkova	28 218	Tilia platyphyllos	46	145							20	5	11 4	a	1	2	2		Tlaková vidlice vyvíjející se. Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	5	2	Potlačit tlakové větvení.	1 800	250	220	63	F
Karviná - Nové Město - JIH	Jurkovičova x Čapkova	28 329	Acer saccharinum	97	305							25	3	17 4	a	2	2	3		Odstranit jmelí/ochmet. Poškození větví.	Řez zdravotní	5	1		6 000	250	425	133	F
Karviná - Nové Město - JIH	Jurkovičova x Čapkova	28 336	Populus x canadensis	105	330							32	12	16 5	a	2	2	3		Odstranit jmelí/ochmet.	Redukce obvodová Řez bezpečnostní	5	1	20 procent.	15 000 4 500	- -	512	144	F
Karviná - Nové Město - JIH	Jurkovičova x Čapkova	28 379	Acer saccharinum	96	302							26	5	20 5	a	2	2	2		Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.	6 000 10 000	250 -			
Karviná - Nové Město - JIH	Jurkovičova x Čapkova	28 393	Tilia cordata	54	170							19	3	12 4	a	1	1	2			Řez zdravotní	10	1		1 800	250	228	74	R
Karviná - Nové Město - JIH	Jurkovičova x Čapkova	29 239	Tilia cordata	48	151							23	9	11 4	a	2	3	3		kosterním větvení. Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní Instalace dynamické vazby v horní úrovni	5	1	Jedno lano. odborný odhad	1 900 1 800	250 -			
Karviná - Nové Město - JIH	Jurkovičova x Čapkova	29 242	Tilia cordata	47	148							24	6	9 4	a	2	1	2		Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	10	1		1 800	250	216	65	R
Karviná - Nové Město - JIH	Jurkovičova x Čapkova	29 340	Tilia tomentosa	75	236							24	4	10 4	a	1	3	3		kosterním větvení. Zavěšená větev v koruně.	Řez zdravotní Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	1	Tři lana. odborný odhad	1 800 3 800	250 -	240	103	R
Karviná - Nové Město - JIH	Jurkovičova x Čapkova	29 343	Tilia tomentosa	62	195							22	7	9 4	b	1	3	3		Infekce báze kmene. Podezření na infekci kořenů.	Řez zdravotní Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	potlačení tlakové vidlice	1 800 5 000	250 -	198	85	R
																				kosterním větvení.	Řez zdravotní	5	1		1 800	250			

Skupina ploch	Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Nabídková cena	Příplatek za jmelí	Plocha stromu	Průměr pářežu	Jmelí - DAFOR
Karviná - Nové Město - JIH	Jurkovičova x Čapkova	29 350	Tilia cordata	52	163							19	7	9 4	a	1	3	3	Poškození kořenů. Odstranit	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	1	Tři lana. odborný odhad	3 800	-	171	71	R	
Karviná - Nové Město - JIH	Jurkovičova x Čapkova	29 356	Acer platanoides	47	148							15	4	10 4	a	2	1	2	Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	5	1		1 190	250	150	65	F	
Karviná - Nové Město - JIH	Jurkovičova x Čapkova	29 364	Acer platanoides	41	129							15	4	9 4	a	2	1	2	Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	10	1		1 190	250	135	56	F	
Karviná - Nové Město - JIH	Jurkovičova x Čapkova	29 617	Tilia cordata	55	173							14	2	13 4	a	2	1	2		Řez zdravotní	10	1		1 190	250	182	76	O	
																				Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.	5 000	-				
																				Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1		275	-				
Karviná - Nové Město - JIH	Jurkovičova x Čapkova	29 620	Crataegus laevigata 'Paul'	21	66							6	2	5 4	a	2	1	2		Řez zdravotní	5	2		350	250	30	29	R	
Karviná - Nové Město - JIH	Jurkovičova x Čapkova	30 416	Tilia platyphyllos	58	182							23	5	9 4	a	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	1	Tři lana. odborný odhad	3 800	-	207	80	O	
Karviná - Nové Město - JIH	Jurkovičova x Čapkova	32 986	Robinia pseudoacacia	44	138							23	5	10 3	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	1 800	250	230	60	R	
Karviná - Nové Město - JIH	Komenského x Sokolovská	26 602	Tilia cordata	55	173							24	2	9 4	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	1		1 800	250	216	76	O	
																				Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1		275	-				
Karviná - Nové Město - JIH	Komenského x Sokolovská	28 232	Tilia cordata	66	207							20	2	9 4	a	2	2	2		Řez zdravotní	10	1		1 190	250	180	91	F	
																				Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.	5 000	-				
Karviná - Nové Město - JIH	Komenského - ulice	27 209	Tilia cordata	56	176							22	2	8 4	a	2	1	2		Řez zdravotní	5	1		1 190	250	176	77	A	
																				Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1		275	-				
Karviná - Nové Město - JIH	Kulturní dům - park	31 517	Tilia cordata	44	138							19	3	9 3	a	1	1	2	Odstranit jmelí/ochmet. Poškození kořenů.	Řez zdravotní	10	2		1 190	250	171	60	R	
Karviná - Nové Město - JIH	Palackého	3 199	Tilia platyphyllos	80	251							24	5	14 5	a	2	3	3	Infekce báze kmene. Dutina ve kmeni. Defektní větvení.	Redukce obvodová	5	2	10 procent.	12 000	-	336	110	O	
Karviná - Nové Město - JIH	Palackého	3 228	Tilia platyphyllos	79	248							23	5	12 4	a	1	3	3	Infekce báze kmene. Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba - vyměnit.	Redukce obvodová	5	3	10 procent.	11 500	-	276	108	F	
																				Instalace dynamické vazby v dolní úrovni	10	1	Tři lana. odborný odhad	3 800	-				
																				Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	1	Tři lana. odborný odhad	3 800	-				
Karviná - Nové Město - JIH	Palackého	26 598	Tilia platyphyllos	87	273							25	5	11 5	a	1	2	2		Řez zdravotní	5	2		5 000	250	275	119	R	
Karviná - Nové Město - JIH	Palackého	26 600	Tilia platyphyllos	68	214							21	5	8 5	a	1	2	3	Dutina ve kmeni.	Řez zdravotní	5	2		1 190	250	168	93	R	
																				Odstranění výmladků	1	2		175	-				
Karviná - Nové Město - JIH	Palackého	26 629	Tilia platyphyllos	71	223							23	3	12 4	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	1		1 800	250	276	97	R	

Skupina ploch	Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Nabídková cena	Příplatek za Jmeli	Plocha stromu	Průměr pařezu	Jmeli - DAFOR
Karviná - Nové Město - JIH	Palackého	26 636	Tilia platyphyllos	61	192							20	5	11	4	a	1	2	3	Dutina ve kmeni.	Redukce obvodová	5	2	10 procent.	11 000	-	220	84	R
Karviná - Nové Město - JIH	Palackého	26 642	Tilia platyphyllos	69	217							19	3	11	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	2		1 800	250	209	95	R
Karviná - Nové Město - JIH	Palackého	26 651	Tilia platyphyllos	46	145							17	3	9	4	a	1	2	3	Dutina ve kmeni.	Řez zdravotní	5	2		190	250			
Karviná - Nové Město - JIH	Palackého	27 184	Tilia cordata	68	214							19	2	9	4	b	3	3	3	Dutina ve kmeni. Suchý vrchol.	Odstranění výmladků	1	2		150	-	153	63	R
Karviná - Nové Město - JIH	Palackého	27 184	Tilia cordata	68	214							19	2	9	4	b	3	3	3	Dutina ve kmeni. Suchý vrchol.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.	3 500	-			
Karviná - Nové Město - JIH	Palackého	27 184	Tilia cordata	68	214							19	2	9	4	b	3	3	3	Dutina ve kmeni. Suchý vrchol.	Řez bezpečnostní	5	1		1 190	-	171	93	A
Karviná - Nové Město - JIH	Sokolovská	27 910	Tilia cordata	43	135							20	3	9	3	a	2	2	3	Infekce báze kmene. Tlaková vidlice vyvíjející se. Poškození kořenů.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	1 190	250	180	59	O
Karviná - Nové Město - JIH	tř.Osvobození - jih	3 069	Tilia cordata	52	163							17	3	11	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	1		1 190	250			
Karviná - Nové Město - JIH	tř.Osvobození - jih	3 070	Populus x canadensis	89	280							27	11	17	4	b	3	2	2	Dynamicky prosychá.	Odstranění výmladků	1	2		150	-	187	71	R
Karviná - Nové Město - JIH	tř.Osvobození - jih	3 070	Populus x canadensis	89	280							27	11	17	4	b	3	2	2	Dynamicky prosychá.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.	12 000	-			
Karviná - Nové Město - JIH	tř.Osvobození - jih	3 072	Tilia cordata	45	141							20	2	9	4	a	1	1	2		Řez bezpečnostní	5	1		6 000	-	459	122	F
Karviná - Nové Město - JIH	tř.Osvobození - jih	3 072	Tilia cordata	45	141							20	2	9	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	1		1 190	250			
Karviná - Nové Město - JIH	tř.Osvobození - jih	3 072	Tilia cordata	45	141							20	2	9	4	a	1	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3		275	-	180	62	R
Karviná - Nové Město - JIH	tř.Osvobození - jih	28 180	Tilia cordata	44	138							19	4	9	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	1 190	250	171	60	R
Karviná - Nové Město - SEVER	tř.Osvobození - jih	30 720	Tilia cordata	51	160							13	2	9	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	1		1 190	250	117	70	R
Karviná - Nové Město - SEVER	Fučíkova x Havířská	30 704	Tilia cordata	60	188							23	5	11	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	1 800	250	253	82	F
Karviná - Nové Město - SEVER	Fučíkova x Havířská	30 704	Tilia cordata	60	188							23	5	11	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1		1 800	250			
Karviná - Nové Město - SEVER	Fučíkova x Havířská	30 750	Tilia cordata	56	176	48	151					18	3	12	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	1	odborný odhad	250	-	216	101	R
Karviná - Nové Město - SEVER	Fučíkova x Havířská	30 765	Tilia cordata	61	192							25	3	9	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Redukce obvodová	5	1	10 procent.	11 500	-	225	84	R
Karviná - Nové Město - SEVER	Fučíkova x Havířská	30 823	Acer platanooides	52	163							18	2	11	4	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	1		1 800	250	198	71	O
Karviná - Nové Město - SEVER	Fučíkova x Havířská	30 851	Tilia cordata	55	173	51	160					24	3	10	4	a	1	3	3	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Řez zdravotní	5	2		1 800	250			
Karviná - Nové Město - SEVER	Fučíkova x Havířská	30 851	Tilia cordata	55	173	51	160					24	3	10	4	a	1	3	3	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2	odborný odhad	500	-	240	103	R
Karviná - Nové Město - SEVER	Havířská	23 042	Tilia platyphyllos	33	104							10	3	6	3	b	3	2	2	Dynamicky prosychá. Odstranit jmelí/ochmet. Podezření na infekci kořenů.	Řez zdravotní	5	1		500	250	60	45	R
Karviná - Nové Město - SEVER	Havířská x Mírová	22 078	Acer platanooides	43	135							21	8	7	4	a	1	2	2	Defektní větvení. Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	5	2		190	250	147	59	O

Skupina ploch	Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Nabídková cena	Příplatek za jmelí	Plocha stromu	Průměr pařezu	Jmelí - DAFOR
Karviná - Nové Město - SEVER	Haviřská x Mírová	22 079	Acer platanoides	44	138							22	8	7 4	a	1	2	3	kosterním větvení. Poškození báze kmene. Odstranit	Řez zdravotní	5	2			1 190	250			
Karviná - Nové Město - SEVER	Haviřská x Mírová	22 080	Acer platanoides	60	188							21	5	9 4	a	1	2	2	Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	10	2	Jedno lano. odborný odhad		1 800	-	154	60	O
Karviná - Nové Město - SEVER	Haviřská x Mírová	22 082	Tilia cordata	50	157							22	3	7 4	a	1	2	2	kosterním větvení. Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.		1 190	250			
Karviná - Nové Město - SEVER	Haviřská x Mírová	22 888	Tilia cordata	69	217							22	2	9 4	a	1	3	3	kosterním větvení. Odstranit	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	20 procent.		4 000	-	154	69	F
Karviná - Nové Město - SEVER	Haviřská x Mírová	22 943	Acer platanoides	42	132							17	6	7 3	a	1	2	2	Odstranit jmelí/ochmet.	Redukce obvodová	5	1			8 000	-	198	95	O
Karviná - Nové Město - SEVER	Haviřská x Mírová	22 945	Acer platanoides	45	141							21	8	7 4	a	1	2	2	Odstranit jmelí/ochmet. Poškození kořenů.	Řez bezpečnostní	10	1			1 800	-	119	58	O
Karviná - Nové Město - SEVER	Haviřská x Mírová	22 967	Acer platanoides	43	135							20	7	8 4	a	1	1	2	Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	5	2			1 190	250	147	62	F
Karviná - Nové Město - SEVER	Haviřská x Mírová	23 058	Tilia cordata	41	129							19	2	7 3	a	1	2	2	Odstranit jmelí/ochmet. Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	10	2			1 190	250	160	59	R
Karviná - Nové Město - SEVER	Haviřská x Mírová	23 074	Tilia cordata	40	126							17	2	8 3	a	1	1	2	Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	5	2	Potlačit tlakové větvení.		1 190	250	133	56	O
Karviná - Nové Město - SEVER	Haviřská x Mírová	23 086	Acer platanoides	36	113							20	3	7 3	a	1	2	2	Odstranit jmelí/ochmet. Poškození kořenů.	Řez zdravotní	5	2			1 190	250	136	55	O
Karviná - Nové Město - SEVER	Haviřská x Mírová	23 089	Acer platanoides	52	163							22	4	8 4	a	2	1	2	Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	5	2			1 190	250	140	50	R
Karviná - Nové Město - SEVER	Haviřská x Mírová	23 107	Acer platanoides	47	148							18	6	7 4	a	1	2	2	Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	5	2			1 190	250	176	71	F
Karviná - Nové Město - SEVER	Haviřská x Mírová	23 110	Tilia cordata	48	151							19	3	8 4	a	1	1	2	Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	5	2			1 190	250	126	65	O
Karviná - Nové Město - SEVER	Haviřská x Mírová	23 115	Tilia cordata	43	135							18	3	8 4	a	2	2	2	Odstranit jmelí/ochmet. Trhliny. Zavěšená větev v koruně.	Řez zdravotní	5	1			1 190	250	152	66	O
Karviná - Nové Město - SEVER	Haviřská x Mírová	23 245	Tilia platyphyllos	42	132							17	1	9 4	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	1			1 190	250	144	59	F
Karviná - Nové Město - SEVER	Haviřská x Mírová	28 597	Fraxinus pennsylvanica	54	170							20	2	13 4	a	1	2	2	Asymetrická koruna.	Řez zdravotní	5	1	Odlehčení nestabilních větví.		1 800	250	153	58	R
Karviná - Nové Město - SEVER	Haviřská x Mírová	31 610	Tilia cordata	55	173							21	2	10 4	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	1			1 800	252	260	74	R
Karviná - Nové Město - SEVER	Haviřská x Mírová	31 620	Fraxinus pennsylvanica	46	145							21	2	9 4	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	1			1 800	250	210	76	F
Karviná - Nové Město - SEVER	Haviřská x Mírová	31 625	Tilia cordata	36	113							18	2	8 4	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	1			1 800	250	189	63	R
Karviná - Nové Město - SEVER	Haviřská x Mírová	31 625	Tilia cordata	36	113							18	2	8 4	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	1			1 190	250	144	50	R

Skupina ploch	Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Nabídková cena	Příplatek za Jmeli	Plocha stromu	Průměr pařezu	Jmeli - DAFOR	
Karviná - Nové Město - SEVER	Haviřská x Mírová	31 662	Tilia platyphyllos	55	173							18	1	10	4	a	1	1	2			Řez zdravotní	5	1		1 190	250	180	76	R
Karviná - Nové Město - SEVER	Hřbitov - Na Vyhlídce	19 931	Tilia cordata	75	236							19	4	13	4	a	1	2	2			Řez zdravotní	5	1		1 800	250	247	103	F
Karviná - Nové Město - SEVER	Hřbitov - Na Vyhlídce	20 015	Tilia cordata	68	214							21	4	12	4	a	2	2	2			Řez zdravotní	5	1		1 800	250	252	93	F
Karviná - Nové Město - SEVER	Makarenkova - okolí hřiště	20 243	Tilia cordata	50	157							18	3	8	4	a	1	2	2	Nakloněný kmen. Tlaková vidlice vyvíjející se.		Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	1 800	250	144	69	F
Karviná - Nové Město - SEVER	Makarenkova - okolí hřiště	21 522	Acer platanoides	83	261							21	3	13	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice od báze.		Řez zdravotní	5	1		1 800	250			
Karviná - Nové Město - SEVER	Makarenkova - okolí hřiště	21 549	Tilia cordata	61	192							20	2	9	4	a	1	3	3	kosterním větvení. Infekce kmene. Odstranit		Řez zdravotní	5	1		1 800	250			
Karviná - Nové Město - SEVER	Makarenkova - okolí hřiště	21 566	Tilia cordata	36	113							16	2	7	3	a	2	1	2	Odstranit jmelí/ochmet.		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.	3 550	-	180	84	F
Karviná - Nové Město - SEVER	Makarenkova - okolí hřiště	21 566	Tilia cordata	36	113							16	2	7	3	a	2	1	2	Odstranit jmelí/ochmet.		Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru objektu.	3 550	-	112	50	F
Karviná - Nové Město - SEVER	Makarenkova - okolí hřiště	21 583	Tilia cordata	34	107	31	97					20	7	7	3	b	2	2	3	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Trhliny. Odstranit jmelí/ochmet.		Řez zdravotní	5	2		1 190	250	140	63	F
Karviná - Nové Město - SEVER	Makarenkova - okolí hřiště	21 586	Tilia cordata	36	113							16	2	6	3	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se. Odstranit jmelí/ochmet.		Řez zdravotní	5	2		500	250	96	50	O
Karviná - Nové Město - SEVER	Makarenkova - okolí hřiště	22 191	Tilia x euchlora	48	151							17	2	7	4	a	1	2	2	Odstranit jmelí/ochmet. Infekce kmene.		Řez zdravotní	10	2		1 190	250	119	66	R
Karviná - Nové Město - SEVER	Makarenkova - okolí hřiště	22 236	Tilia cordata	39	123							16	2	8	4	a	1	1	2			Řez zdravotní	5	1		1 190	250	128	54	R
Karviná - Nové Město - SEVER	Makarenkova - okolí hřiště	22 252	Acer platanoides	50	157							17	3	8	4	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.		Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	1 190	250	136	69	O
Karviná - Nové Město - SEVER	Makarenkova - okolí hřiště	22 304	Tilia cordata	48	151							17	2	7	4	a	2	2	2	Odstranit jmelí/ochmet.		Řez zdravotní	5	1		1 190	250	119	66	A
Karviná - Nové Město - SEVER	Mírová x Makarenkova x tř.Družby	22 294	Tilia cordata	43	135							18	2	9	4	a	1	1	2	Odstranit jmelí/ochmet.		Řez zdravotní	10	2		1 190	250	162	59	O
Karviná - Nové Město - SEVER	Mírová x Makarenkova x tř.Družby	22 328	Juglans nigra	51	160							18	4	10	4	a	1	1	2	Odstranit jmelí/ochmet.		Řez zdravotní	10	2		1 190	250	180	70	R
Karviná - Nové Město - SEVER	Mírová x Makarenkova x tř.Družby	22 482	Tilia cordata	44	138							19	2	9	4	a	1	2	3	Defektní větvení. Odstranit jmelí/ochmet.		Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	1 190	250	171	60	O
Karviná - Nové Město - SEVER	Mírová x Makarenkova x tř.Družby	22 508	Juglans nigra	55	173							21	4	10	4	a	2	2	2	Poškození kořenů. Odstranit jmelí/ochmet.		Řez zdravotní	10	2		1 800	250	210	76	R

Skupina ploch	Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Nabídková cena	Příplatek za jmelí	Plocha stromu	Průměr pařezu	Jmelí - DAFOR
Karviná - Nové Město - SEVER	Mírová x Makarenkova x tř.Družby	22 591	Juglans nigra	63	198							24	5	12	4	a	2	1	2	Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	10	2		1 800	250	288	86	R
Karviná - Nové Město - SEVER	Mírová x Makarenkova x tř.Družby	22 665	Tilia cordata	45	141							20	5	7	4	a	1	1	2	Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	10	2		1 800	250	140	62	O
Karviná - Nové Město - SEVER	Mírová x Makarenkova x tř.Družby	22 666	Tilia cordata	53	167							20	2	8	4	a	1	1	2	Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	10	2		1 800	250	160	73	F
Karviná - Nové Město - SEVER	Mírová x Makarenkova x tř.Družby	22 669	Acer saccharinum	47	148							19	5	8	4	a	1	2	2	Odstranit jmelí/ochmet. Trhliny.	Řez zdravotní	10	2		1 190	250	152	65	O
Karviná - Nové Město - SEVER	Mírová x Makarenkova x tř.Družby	22 682	Juglans nigra	62	195							25	3	10	4	a	2	2	3	jmelí/ochmet. Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez zdravotní	10	2	Jedno lano. odborný odhad	1 800	-	250	85	F
Karviná - Nové Město - SEVER	Makarenkova x tř.Družby	22 764	Juglans nigra	41	129	39	123					22	7	14	4	a	2	3	3	Tlaková vidlice od báze.	Redukce obvodová	5	2	10 procent.	12 000	-			
																				Řez bezpečnostní	10	2		3 000	-	308	78	F	
Karviná - Nové Město - SEVER	Mírová x Makarenkova x tř.Družby	22 767	Juglans nigra	57	179							19	7	12	4	a	1	2	2	Poškození kořenů. Defektní větvení. Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	10	2		1 800	250	228	78	R
Karviná - Nové Město - SEVER	Mírová x Makarenkova x tř.Družby	22 769	Juglans nigra	59	185							21	7	12	4	a	1	1	1	Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	10	2		1 800	250	252	81	R
Karviná - Nové Město - SEVER	Mírová x Makarenkova x tř.Družby	22 772	Populus x canadensis	45	141							22	14	6	3	a	2	2	2		Řez zdravotní	5	1			250	132	62	R
Karviná - Nové Město - SEVER	Mírová x Makarenkova x tř.Družby	22 773	Robinia pseudoacacia	43	135							17	3	8	3	a	2	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	1 800	250	136	59	O
Karviná - Nové Město - SEVER	Mírová x Makarenkova x tř.Družby	22 774	Robinia pseudoacacia	32	101	30	94					18	2	9	3	a	2	3	3	Tlaková vidlice od báze.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení. Odlehčení nestabilních větví.	1 800	250	162	60	R
Karviná - Nové Město - SEVER	Mírová x Makarenkova x tř.Družby	22 775	Salix alba	51	160							20	4	9	4	a	1	2	2		Řez zdravotní	5	1		1 190	250	180	70	R
Karviná - Nové Město - SEVER	Mírová x Makarenkova x tř.Družby	22 776	Salix alba	28	88							18	7	6	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	1		1 190	250	108	39	R
Karviná - Nové Město - SEVER	Mírová x Makarenkova x tř.Družby	22 777	Salix alba	33	104							20	6	7	4	a	1	2	2		Řez zdravotní	5	1		1 190	250	140	45	R
Karviná - Nové Město - SEVER	Mírová x Makarenkova x tř.Družby	22 778	Salix alba	34	107							18	5	6	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	1		1 190	250	108	47	F

Skupina ploch	Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Nabídková cena	Příplatek za Jmeli	Plocha stromu	Průměr pařezu	Jmeli - DAFOR
Karviná - Nové Město - SEVER	Mírová x Makarenkova x tř.Družby	22 780	Salix alba	51	160							20	5	8 3	a	1	2	2			Řez zdravotní	5	1		1 190	250	160	70	O
Karviná - Nové Město - SEVER	Mírová x nám. Budovatelů x Makarenkova	20 249	Tilia cordata	54	170							24	2	8 4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.		Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	1 190	250	192	74	O
Karviná - Nové Město - SEVER	Mírová x nám. Budovatelů x Makarenkova	20 259	Tilia cordata	55	173							23	2	8 4	a	1	1	2			Řez zdravotní	5	1		1 190	250	184	76	O
Karviná - Nové Město - SEVER	Mírová x nám. Budovatelů x Makarenkova	20 296	Tilia platyphyllos	57	179							18	2	12 4	a	1	1	2			Řez zdravotní	5	1		1 800	250	216	78	R
Karviná - Nové Město - SEVER	Mírová x nám. Budovatelů x Makarenkova	21 912	Tilia cordata	48	151							17	3	11 4	a	2	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.		Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	1 190	250	187	66	R
Karviná - Nové Město - SEVER	Mírová x nám. Budovatelů x Makarenkova	21 932	Tilia cordata	51	160							19	1	9 4	a	1	1	1			Řez zdravotní	5	1		1 190	250	171	70	R
Karviná - Nové Město - SEVER	Mírová x nám. Budovatelů x Makarenkova	22 956	Tilia cordata	47	148							18	2	9 4	a	2	2	2			Řez zdravotní	5	1		1 190	250	162	65	F
Karviná - Nové Město - SEVER	Mírová x nám. Budovatelů x Makarenkova	31 617	Acer pseudoplatanus	61	192							19	2	12 4	a	2	2	2	Poškození kmene. Tlaková vidlice vyvíjející se.		Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	1 800	250	228	84	R
Karviná - Nové Město - SEVER	Mírová x nám. Budovatelů x Makarenkova	31 623	Acer platanoides	62	195							21	5	11 4	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.		Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	1 800	250	231	85	R
Karviná - Nové Město - SEVER	Mírová x nám. Budovatelů x Makarenkova	31 664	Tilia cordata	56	176							19	1	9 4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.		Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	1 190	250	171	77	R
Karviná - Nové Město - SEVER	Na Vyhliďce - okolo ZŠ	22 277	Robinia pseudoacacia	54	170	52	163					15	5	10 4	b	3	3	3	Tlaková vidlice od báze.		Redukce obvodová	5	1	20 procent.	4 000	-			
Karviná - Nové Město - SEVER	Na Vyhliďce - okolo ZŠ	22 874	Acer platanoides	46	145							15	3	9 4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.		Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	1 190	250	135	63	R
Karviná - Nové Město - SEVER	Na Vyhliďce - okolo ZŠ	23 192	Robinia pseudoacacia	42	132							12	3	6 4	a	1	2	2	Nakloněný kmen.		Řez zdravotní	5	2		500	250	72	58	R
Karviná - Nové Město - SEVER	Na Vyhliďce - parčík	21 646	Tilia cordata	64	201							22	1	11 4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.		Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	1 800	250	242	88	R
Karviná - Nové Město - SEVER	Na Vyhliďce - před hřbitovem	21 632	Populus x canadensis	86	270							27	4	11 4	a	1	2	2			Řez zdravotní	5	1	Odlehčení nestabilních větví.	1 800	250	297	118	O
Karviná - Nové Město - SEVER	Olšiny - okolo garáží	20 003	Tilia cordata	63	198							19	3	10 4	b	3	2	3	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.		Řez zdravotní	5	1		1 190	250	190	86	F
Karviná - Nové Město - SEVER	Olšiny - okolo garáží	20 022	Tilia cordata	66	207							13	2	11 4	b	3	3	3	Nakloněný kmen. Dutina ve kmeni.		Redukce obvodová	5	1	20 procent.	4 000	-			
																					Řez bezpečnostní	5	1		1 190	-	143	91	A

Skupina ploch	Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Nabídková cena	Příplatek za Jmeli	Plocha stromu	Průměr pařezu	Jmeli - DAFOR
Karviná - Nové Město - SEVER	Olšiny - okolo garáží	20 069	Salix alba	67	210							13	3	8 4	c	3	3	3	Sesazený strom. Infekce báze kmene.	Řez sesazovací	5	3	40 procent.		3 550	-	104	92	R
Karviná - Nové Město - SEVER	Olšiny - okolo garáží	20 091	Tilia cordata	44	138	21	66	18	57	17	53	8	2	7 3	b	1	2	3	Odstranit silný kmen.	Řez zdravotní	5	1			350	250	56	66	F
Karviná - Nové Město - SEVER	Olšiny - okolo garáží	20 095	Tilia cordata	59	185							16	4	9 4	a	2	2	2		Řez zdravotní	5	1			1 190	250	144	81	F
Karviná - Nové Město - SEVER	Olšiny - okolo garáží	20 168	Salix alba	33	104	30	94	18	57			10	3	7 3	b	2	3	4	Infekce báze kmene.	Řez sesazovací	5	1	50 procent.		3 550	-	70	56	R
Karviná - Nové Město - SEVER	tř. Družby x Fučíkova	30 585	Acer platanoides	36	113							16	3	9 4	b	2	3	3	Infekce větví. Zlomy v koruně. Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	5	1			1 190	250	144	50	F
Karviná - Nové Město - SEVER	tř. Družby x Fučíkova	30 663	Tilia cordata	###	###							25	3	13 4	a	1	3	3	Tlaková vidlice od báze. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Řez zdravotní	5	2			6 000	250			
																				Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2	odborný odhad		500	-			
																				Řez zdravotní	5	2			1 800	250			
Karviná - Nové Město - SEVER	tř. Družby x Fučíkova	30 672	Tilia cordata	52	163							22	2	10 4	a	1	2	2	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2	odborný odhad		500	-	220	71	R
																				Řez zdravotní	5	2			6 500	250			
Karviná - Nové Město - SEVER	tř. Družby x Fučíkova	30 807	Tilia americana	107	336							27	3	16 4	a	1	2	2	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2	odborný odhad		500	-	432	147	R
																				Řez zdravotní	5	2			1 190	250			
Karviná - Nové Město - SEVER	tř. Družby x Fučíkova	32 866	Tilia cordata	51	160							16	2	9 4	a	1	1	2	Odstranit jmelí/ochmet.	Odstranění výmladků	5	2			175	-	144	70	F
																				Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2			275	-			
																				Řez zdravotní	5	1			1 190	250			
Karviná - Nové Město - SEVER	tř. Družby x Fučíkova	33 146	Acer platanoides	19	60							14	1	7 3	a	2	1	2	Odstranit jmelí/ochmet.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1			275	-	98	26	F
																				Řez zdravotní	5	2			1 190	250			
Karviná - Nové Město - SEVER	tř. Družby x Fučíkova	33 159	Acer platanoides	40	126							19	2	9 4	a	1	1	2	Odstranit jmelí/ochmet.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2			275	-	171	55	O
Karviná - Nové Město - SEVER	tř. Družby x Fučíkova	33 164	Acer platanoides	52	163							21	2	14 4	a	1	2	2	Poškození kořenů. Defektní větvení.	Řez zdravotní	5	2			1 800	250	294	71	R
Karviná - Nové Město - SEVER	tř. Družby x tř. Osvobození x nám. Budovatelů	21 417	Tilia cordata	49	154							24	3	10 4	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.		1 800	250	240	67	F
Karviná - Nové Město - SEVER	tř. Družby x tř. Osvobození x nám. Budovatelů	21 508	Acer pseudoplatanus	52	163							15	5	11 4	a	1	2	2	Defektní větvení. Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	10	2			1 190	250	165	71	R
	tř. Družby x																			Řez zdravotní	5	2			1 190	250			

Skupina ploch	Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Nabídková cena	Příplatek za Jmeli	Plocha stromu	Průměr pařezu	Jmeli - DAFOR
Karviná - Nové Město - SEVER	tř.Osvobození x nám.Budovatelů	21 557	Tilia cordata	40	126							19	2	7	3	a	1	1	1	Odstranit jmelí/ochmet.	Odstranění výmladků	2	2		175	-	133	55	O
Karviná - Nové Město - SEVER	tř.Družby x tř.Osvobození x nám.Budovatelů	21 883	Acer platanoides	42	132							19	5	7	3	a	1	2	3	Infekce kmene. Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	5	2		1 190	250	133	58	R
Karviná - Nové Město - SEVER	tř.Družby x tř.Osvobození x nám.Budovatelů	21 900	Acer platanoides	51	160							23	4	11	4	a	1	2	2		Řez zdravotní	5	1		1 800	250	253	70	R
Karviná - Nové Město - SEVER	tř.Družby x tř.Osvobození x nám.Budovatelů	21 903	Acer platanoides	58	182							21	3	9	4	a	1	2	3	Infekce kmene. Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1		1 190	250	189	80	R
Karviná - Nové Město - SEVER	tř.Družby x tř.Osvobození x nám.Budovatelů	22 085	Malus sp.	36	113							8	2	7	4	a	2	2	2		Řez zdravotní	5	1		500	250	56	50	O
Karviná - Nové Město - SEVER	tř.Družby x tř.Osvobození x nám.Budovatelů	22 086	Tilia cordata	45	141							16	3	8	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	1 190	250	128	62	O
Karviná - Nové Město - SEVER	tř.Družby x tř.Osvobození x nám.Budovatelů	22 168	Tilia cordata	48	151							21	8	8	4	a	2	2	3	Tlaková vidlice vyvíjející se. Odstranit	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	6 000	-	168	66	F
Karviná - Nové Město - SEVER	tř.Družby x tř.Osvobození x nám.Budovatelů	22 301	Tilia cordata	41	129							21	4	7	3	a	2	2	2	Infekce kmene. Vysoké těžiště.	Řez zdravotní	10	2		1 190	250			
Karviná - Nové Město - SEVER	tř.Družby x tř.Osvobození x nám.Budovatelů	23 600	Tilia cordata	54	170							23	3	11	4	a	1	1	2		Odstranění výmladků	2	2		175	-	147	56	R
Karviná - Nové Město - SEVER	tř.Družby x tř.Osvobození x nám.Budovatelů	33 286	Tilia cordata	41	129							21	6	8	4	a	2	3	3	kosterním větvení. Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	5	1		1 190	250			
Karviná - Nové Město - SEVER	U Bažantnice x tř. Družby x Fučíkova	30 625	Tilia cordata	46	145							21	3	9	4	a	1	2	2	Lokální redukce z důvodu stabilizace	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	5 000	-	168	56	F
Karviná - Nové Město - SEVER	U Bažantnice x tř. Družby x Fučíkova	30 872	Acer platanoides 'Crimson	51	160							15	2	11	4	a	1	1	2	Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	5	1		1 190	250	189	63	F
Karviná - Nové Město - SEVER	U Bažantnice x tř. Družby x Fučíkova	30 872	Acer platanoides 'Crimson	51	160							15	2	11	4	a	1	1	2	Poškození kofenů. Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	5	2		1 190	250	165	70	R
Karviná - Nové Město - SEVER	U Bažantnice x tř. Družby x Fučíkova	30 990	Alnus glutinosa	47	148							17	3	7	4	b	3	2	3	Dynamicky prosychá. Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	5	1		1 190	250	119	65	R
Karviná - Nové Město - SEVER	U Bažantnice x tř. Družby x Fučíkova	30 998	Acer platanoides 'Crimson	56	176							19	3	12	4	a	1	1	2	Odstranit jmelí/ochmet. Trhliny.	Řez zdravotní	5	2		1 800	252	228	77	R
Karviná - Nové Město - SEVER	U Bažantnice x tř. Družby x Fučíkova	31 273	Tilia platyphyllos	47	148							21	2	8	4	a	1	1	1		Řez zdravotní	10	1		1 190	250			
Karviná - Nové Město - SEVER	U Bažantnice x tř. Družby x Fučíkova	31 351	Tilia cordata	67	210							25	5	13	4	a	2	3	3	Úprava průjezdného či průchozího profilu	Řez zdravotní	5	1	Jedno lano. odborný odhad	6 000	250			
Karviná - Nové Město - SEVER	U Bažantnice x tř. Družby x Fučíkova	31 351	Tilia cordata	67	210							25	5	13	4	a	2	3	3	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	Řez zdravotní	10	1		1 800	-	325	92	F

Skupina ploch	Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Nabídková cena	Příplatek za jmelí	Plocha stromu	Průměr pařezu	Jmelí - DAFOR
Karviná - Nové Město - SEVER	U Bažantnice x tř. Družby x Fučíkova	31 356	Salix alba 'Tristis'	80	251							18	2	22	5	b	2	3	3	Odstranit jmelí/ochmet. Infekce větví. Infekce kmene.	Řez sesazovací	5	1		12 000	-	396	110	O
Karviná - Nové Město - SEVER	Družby x Fučíkova	31 367	Populus simonii	64	201							26	3	15	4	b	2	3	3	Poškození kořenů. Silné suché větve v	Redukce obvodová	5	1	30 procent.	13 000	-			
Karviná - Nové Město - SEVER	U Bažantnice x tř. Družby x Fučíkova	33 147	Tilia cordata	45	141							18	1	9	4	a	1	1	2	Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	5	1		1 190	250	162	62	F
Karviná - Nové Město - SEVER	U Bažantnice x tř. Družby x Fučíkova	33 148	Tilia cordata	38	119							16	5	7	4	a	2	1	2	Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	5	1		1 190	250			
Karviná - Nové Město - SEVER	U Bažantnice x tř. Družby	21 333	Robinia pseudoacacia	64	201							19	7	10	4	a	1	2	2	Defektní větvení. Odstranit jmelí/ochmet.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1		275	-	112	52	A
Karviná - Nové Město - SEVER	U Bažantnice x tř. Družby	21 745	Robinia pseudoacacia	80	251							20	5	10	4	a	1	3	3	tlaková vidlice v kosterním větvení. Odstranit jmelí/ochmet. Infekce kmene.	Řez zdravotní	5	1	Jedno lano. odborný odhad	1 800	-			
Karviná - Nové Město - SEVER	U Bažantnice x tř. Družby	21 745	Robinia pseudoacacia	80	251							20	5	10	4	a	1	3	3	tlaková vidlice v kosterním větvení. Odstranit jmelí/ochmet. Infekce kmene.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.	10 000	-	200	110	O
Karviná - Nové Město - SEVER	U Bažantnice x tř. Družby	22 188	Acer platanoides	55	173	42	132					19	5	12	4	a	1	2	3	Tlaková vidlice od báze. Odstranit jmelí/ochmet. Poškození kořenů.	Řez zdravotní	10	2		1 800	250	228	95	O
Karviná - Nové Město - SEVER	U Bažantnice x tř. Družby	22 190	Acer platanoides	55	173							19	3	9	4	a	1	1	2	Odstranit jmelí/ochmet. Poškození kořenů.	Řez zdravotní	10	2		1 190	250	171	76	O
Karviná - Nové Město - SEVER	U Bažantnice x tř. Družby	22 615	Acer platanoides	74	232							19	3	12	4	a	1	2	3	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	10	2		1 800	250			
Karviná - Nové Město - SEVER	U Bažantnice x tř. Družby	22 976	Acer platanoides	57	179							18	4	9	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.	10 000	-	228	101	F
Karviná - Nové Město - SEVER	U Bažantnice x tř. Družby	31 681	Tilia cordata	49	154							18	3	8	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	1		1 190	250	144	67	O
Karviná - Nové Město - SEVER	U Bažantnice x tř. Družby	31 707	Acer saccharinum	33	104							17	4	8	3	a	2	2	2		Řez zdravotní	5	1		1 190	250	136	45	R
Karviná - Nové Město - SEVER	U Bažantnice x tř. Družby	31 711	Acer saccharinum	66	207							23	3	12	4	a	1	2	2	Poškození báze kmene. Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	10	1		1 800	250	276	91	O
Karviná - Nové Město - SEVER	U Bažantnice x tř. Družby	31 892	Tilia platyphyllos	58	182							19	2	12	4	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	1		1 800	250	228	80	R
Karviná - Nové Město - SEVER	U Bažantnice x tř. Družby	31 893	Tilia cordata	35	110							20	3	7	3	a	2	2	2		Řez zdravotní	5	1		1 900	250	140	48	F
Karviná - Nové Město - SEVER	U Bažantnice x tř. Družby	31 894	Tilia cordata	44	138							20	3	8	4	a	2	1	2		Řez zdravotní	5	1		1 190	250	160	60	O
Karviná - Nové Město - SEVER	U Bažantnice x tř. Družby	31 900	Tilia cordata	46	145							21	3	8	4	a	1	2	2		Řez zdravotní	5	1		1 190	250	168	63	R

Skupina ploch	Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Nabídková cena	Příplatek za jmelí	Plocha stromu	Průměr pařezu	Jmelí - DAFOR
Karviná - Nové Město - SEVER	U Bažantnice x tř.Družby	32 467	Acer platanoides	63	198							18	7	10 4	a	2	2	3	Asymetrická koruna. Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	5	1			1 190	250			
Karviná - Nové Město - SEVER	U Bažantnice x tř.Družby	33 298	Acer saccharinum	61	192							21	8	12 4	a	1	2	2	Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	5	1	Symetrizovat.		6 000	-	180	86	R
Karviná - Nové Město - SEVER	U Bažantnice - sídliště	33 390	Acer saccharinum	98	308	0	0	0	0	0	0	28	4	18 4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1			6 000	250			
Karviná - Nové Město - SEVER	Zakladatelská	29 317	Tilia cordata	65	204							23	9	11 4	a	1	3	3	Defektní větvení. Trhliny. Vysoké těžiště.	Řez zdravotní	5	1			1 800	225			
Karviná - Nové Město - SEVER	Zakladatelská	30 455	Tilia cordata	66	207							23	2	13 4	a	1	3	3	Nevhodná struktura větvení.	Redukce obvodová	5	1	odborný odhad		2 800	-	504	134	A
Karviná - Nové Město - SEVER	Zakladatelská	30 468	Tilia cordata	51	160							20	4	9 4	a	1	2	2	Infekce kmene.	Řez zdravotní	5	1	20 procent.		12 000	-	299	91	F
Karviná - Nové Město - SEVER	Zakladatelská	30 487	Tilia cordata	40	126							19	2	9 4	a	2	1	2		Redukce bezpečnostní	5	1			1 800	-	252	84	R
Karviná - Nové Město - SEVER	Zakladatelská	30 491	Tilia cordata	35	110							22	4	7 4	a	2	1	1		Řez zdravotní	5	2			1 190	250	180	70	R
Karviná - Nové Město - SEVER	Zakladatelská	30 492	Tilia cordata	54	170							24	4	10 4	a	1	2	3	Defektní větvení. Infekce kmene.	Řez zdravotní	5	1			1 190	250			
Karviná - Nové Město - SEVER	Zakladatelská - okolí	29 272	Salix alba	85	267							24	1	12 5	a	1	3	3	Infekce větví. Silné suché větve v koruně. Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	5	1			275	-	171	55	R
Karviná - Nové Město - SEVER	Zakladatelská - okolí	29 421	Tilia cordata	66	207							23	3	12 4	a	1	2	2	Infekce kmene. Zavěšená větev v koruně.	Řez zdravotní	5	1			1 800	-	288	117	R
Karviná - Nové Město - SEVER	Zakladatelská - okolí	29 531	Acer saccharinum	86	270							23	2	16 5	a	2	2	3	Zarostlý provázek.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.		1 800	250	240	74	O
Karviná - Nové Město - SEVER	Zakladatelská - okolí	29 538	Acer saccharinum	62	195							19	2	15 4	b	3	2	3	Infekce větví. Silné suché větve v koruně. Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	5	1	30 procent.		11 500	-	276	91	R
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	6	Acer platanoides	73	229							28	10	12 4	a	1	2	3	Infekce kmene. Zavěšená větev v koruně.	Řez zdravotní	5	1			1 800	-	285	85	F
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	17	Robinia pseudoacacia	57	179							28	12	7 4	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1			6 000	250	336	100	F
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	18	Robinia pseudoacacia	77	242							27	10	10 4	a	2	2	2		Redukce bezpečnostní	5	1			1 800	-	285	85	F
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	26	Acer platanoides	56	176							29	4	10 4	a	1	3	3	Infekce kmene. Zavěšená větev v koruně.	Řez zdravotní	5	1			6 000	250	336	100	F
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	30	Aesculus hippocastanum	59	185							22	2	8 4	a	1	2	2		Řez zdravotní	5	1			1 800	250	270	106	F
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	30	Aesculus hippocastanum	59	185							22	2	8 4	a	1	2	2		Řez zdravotní	5	1			1 800	250	270	106	F
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	30	Aesculus hippocastanum	59	185							22	2	8 4	a	1	2	2		Řez zdravotní	5	1			1 800	250	270	106	F
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	30	Aesculus hippocastanum	59	185							22	2	8 4	a	1	2	2		Řez zdravotní	5	1			1 800	250	270	106	F
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	30	Aesculus hippocastanum	59	185							22	2	8 4	a	1	2	2		Řez zdravotní	5	1			1 800	250	270	106	F
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	30	Aesculus hippocastanum	59	185							22	2	8 4	a	1	2	2		Řez zdravotní	5	1			1 800	250	270	106	F
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	30	Aesculus hippocastanum	59	185							22	2	8 4	a	1	2	2		Řez zdravotní	5	1			1 800	250	270	106	F
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	30	Aesculus hippocastanum	59	185							22	2	8 4	a	1	2	2		Řez zdravotní	5	1			1 800	250	270	106	F
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	30	Aesculus hippocastanum	59	185							22	2	8 4	a	1	2	2		Řez zdravotní	5	1			1 800	250	270	106	F
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	30	Aesculus hippocastanum	59	185							22	2	8 4	a	1	2	2		Řez zdravotní	5	1			1 800	250	270	106	F
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	30	Aesculus hippocastanum	59	185							22	2	8 4	a	1	2	2		Řez zdravotní	5	1			1 800	250	270	106	F
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	30	Aesculus hippocastanum	59	185							22	2	8 4	a	1	2	2		Řez zdravotní	5	1			1 800	250	270	106	F
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	30	Aesculus hippocastanum	59	185							22	2	8 4	a	1	2	2		Řez zdravotní	5	1			1 800	250	270	106	F
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	30	Aesculus hippocastanum	59	185							22	2	8 4	a	1	2	2		Řez zdravotní	5	1			1 800	250	270	106	F
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	30	Aesculus hippocastanum	59	185							22	2	8 4	a	1	2	2		Řez zdravotní	5	1			1 800	250	270	106	F
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	30	Aesculus hippocastanum	59	185							22	2	8 4	a	1	2	2		Řez zdravotní	5	1			1 800	250	270	106	F
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	30	Aesculus hippocastanum	59	185							22	2	8 4	a	1	2	2		Řez zdravotní	5	1			1 800	250	270	106	F
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	30	Aesculus hippocastanum	59	185							22	2	8 4	a	1	2	2		Řez zdravotní	5	1			1 800	250	270	106	F
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	30	Aesculus hippocastanum	59	185							22	2	8 4	a	1	2	2		Řez zdravotní	5	1			1 800	250	270	106	F
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	30	Aesculus hippocastanum	59	185							22	2	8 4	a	1	2	2		Řez zdravotní	5	1			1 800	250	270	106	F
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	30	Aesculus hippocastanum	59	185							22	2	8 4	a	1	2	2		Řez zdravotní	5	1			1 800	250	270	106	F
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	30	Aesculus hippocastanum	59	185							22	2	8 4	a	1	2	2		Řez zdravotní	5	1			1 800	250	270	106	F
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	30	Aesculus hippocastanum	59	185							22	2	8 4	a	1	2	2		Řez zdravotní	5	1			1 800	250	270	106	F
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	30	Aesculus hippocastanum	59	185							22	2	8 4	a	1	2	2		Řez zdravotní	5	1			1 800	250	270	106	F
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	30	Aesculus hippocastanum	59	185							22	2	8 4	a	1	2	2		Řez zdravotní	5	1			1 800	250	270	106	F
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	30	Aesculus hippocastanum	59	185							22	2	8 4	a	1	2	2		Řez zdravotní	5	1			1 800	250	270	106	F
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	30	Aesculus hippocastanum	59	185							22	2	8 4	a	1	2	2		Řez zdravotní	5	1			1 800	250	270	106	F
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	30	Aesculus hippocastanum	59	185							22	2	8 4	a	1	2	2		Řez zdravotní	5	1			1 800	250	270	106	F
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	30	Aesculus hippocastanum	59	185							22	2	8 4	a	1	2	2		Řez zdravotní	5	1			1 800	250	270	106	F
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	30	Aesculus hippocastanum	59	185							22	2	8 4	a	1	2	2		Řez zdravotní	5	1			1 800	250	270	106	F
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	30	Aesculus hippocastanum	59	185							22	2	8 4	a	1	2	2		Řez zdravotní	5	1			1 800	250	270	106	F
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	30	Aesculus hippocastanum	59	185							22	2	8 4	a	1	2	2		Řez zdravotní	5	1			1 800	250	270	106	F
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	30	Aesculus hippocastanum	59	185							22	2	8 4	a	1	2	2		Řez zdravotní	5	1			1 800	250	270	106	F
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	30	Aesculus hippocastanum	59	185							22	2	8 4	a	1	2	2		Řez zdravotní	5	1			1 800	250	270	106	F
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	30	Aesculus hippocastanum	59	185							22	2	8 4	a	1	2	2		Řez zdravotní	5	1			1 800	250	270	106	F
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	30	Aesculus hippocastanum	59	185							22	2	8 4	a	1	2	2		Řez zdravotní	5	1			1 800	250	270	106	F
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	30	Aesculus hippocastanum	59	185							22	2	8 4	a	1	2	2		Řez zdravotní	5	1			1 800	250	270	106	F
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	30	Aesculus hippocastanum	59	185							22	2	8 4	a	1	2	2		Řez zdravotní	5	1			1 800	250	270	106	F
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	30	Aesculus hippocastanum	59	185							22	2	8 4	a	1	2	2		Řez zdravotní	5	1			1 800	250	270	106	F
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	30	Aesculus hippocastanum	59	185							22	2	8 4	a	1	2	2		Řez zdravotní	5	1			1 800	250	270	106	F
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	30	Aesculus hippocastanum	59	185							22	2	8 4	a	1	2	2		Řez zdravotní	5	1			1 800	250	270	106	F
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	30	Aesculus hippocastanum	59	185							22	2	8 4	a	1	2	2		Řez zdravotní	5	1			1 800	250	270	106	F
Karvin																													

Skupina ploch	Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Nabídková cena	Příplatek za Jmelí	Plocha stromu	Průměr pařezu	Jmelí - DAFOR
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	31	Aesculus hippocastanum	61	192							23	2	9 4	a	1	2	2			Řez zdravotní	5	1		1 800	250	207	84	F
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	33	Acer platanoides	41	129							23	2	7 4	a	1	1	2			Řez zdravotní	5	1		1 800	250	161	56	O
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	35	Acer pseudoplatanus	52	163							23	4	7 4	b	2	3	3	Infekce báze kmene. Infekce větví.	Redukce obvodová	5	1	10 procent.	3 500	-				
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	36	Acer platanoides	37	116							23	2	7 4	a	2	1	2			Řez zdravotní	5	1		1 190	-	161	71	O
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	37	Acer platanoides	42	132							22	5	10 4	a	1	2	2			Řez zdravotní	5	1		1 800	250	220	58	O
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	38	Acer platanoides	56	176							24	10	11 4	a	1	2	3	Infekce větví.	Řez zdravotní	5	2		1 800	250	264	77	R	
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	39	Acer platanoides	53	167							26	5	9 4	a	2	2	2	Nakloněný kmen.	Řez zdravotní	5	1		1 800	250	234	73	O	
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	50	Acer platanoides	58	182							24	6	11 4	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1		1 800	250	264	80	F	
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	56	Acer platanoides	44	138							24	6	8 4	a	1	1	2			Řez zdravotní	5	1		1 800	250	192	60	F
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	57	Acer pseudoplatanus	50	157	28	88					25	6	9 4	a	2	2	3			Řez zdravotní	5	1		1 800	250	225	78	A
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	58	Acer platanoides	34	107							22	4	8 4	a	1	1	1			Řez zdravotní	5	1		1 800	250	176	47	O
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	66	Tilia platyphyllos	74	232							29	7	11 4	a	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Řez zdravotní	5	1		6 000	250				
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	67	Tilia cordata	42	132							23	2	8 4	a	1	2	2			Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	1	odborný odhad	500	-	319	101	R
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	112	Acer platanoides	86	270							26	3	13 5	a	1	3	3	Infekce kmene.	Řez zdravotní	5	1		6 000	250	338	118	R	
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	113	Acer platanoides	83	261							29	2	20 4	a	2	2	2	Defektní větvení.	Redukce obvodová	5	1	10 procent.	15 000	-				
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	114	Tilia cordata	52	163							27	2	9 4	a	2	2	2			Řez zdravotní	5	1		1 800	250	243	71	A
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	116	Tilia platyphyllos	61	192							21	1	11 4	b	2	3	3	Infekce kmene.	Redukce obvodová	5	1	10 procent.	11 500	-	231	84	R	
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	124	Tilia cordata	52	163							19	3	8 4	a	2	2	2	Odstranit škrtící drát.	Řez zdravotní	10	1		1 190	250	152	71	F	
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	136	Tilia platyphyllos	40	126							18	2	8 4	a	1	2	2			Řez zdravotní	10	1		1 190	250	144	55	R
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	137	Tilia cordata	54	170							23	4	8 4	b	3	2	2			Řez zdravotní	5	1		1 900	250	184	74	A
																					Řez zdravotní	5	1		1 800	250			

Skupina ploch	Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Nabídková cena	Příplatek za Jmeli	Plocha stromu	Průměr pařezu	Jmeli - DAFOR	
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	138	Tilia cordata	66	207							26	4	10	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	3	Jedno lano. odborný odhad	1 800	-	260	91	A	
																					Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví.	10 000	-				
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	146	Acer platanoides	79	248							24	10	11	4	a	2	3	3	Defektní větvení.	Řez zdravotní	5	1			250	264	108	A	
																					Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	1	Vytvořeno automaticky při vytvoření záznamu o bezpečnostní vazbě. odborný odhad	500	-				
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	147	Tilia platyphyllos	68	214							25	7	12	4	a	2	2	2		Řez zdravotní	5	1	Odlehčení nestabilních větví.	6 000	250	300		93	O
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	148	Acer platanoides	58	182							25	4	9	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1		1 800	250	225	80	A	
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	149	Tilia cordata	53	167							21	2	7	4	a	1	2	3	Dutina ve kmeni.	Redukce obvodová	5	1	10 procent.	3 550	-	147	73	R	
																					Řez zdravotní	10	1		1 190	-				
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	150	Tilia platyphyllos	51	160							23	1	9	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	2		1 800	250	207	70	R	
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	155	Acer platanoides	56	176							21	8	10	4	a	1	2	2	Defektní větvení.	Řez zdravotní	10	1		1 800	250	210	77	F	
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	157	Acer platanoides	55	173							20	2	10	4	a	1	1	1		Řez zdravotní	10	1		1 800	250	200	76	O	
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	170	Tilia platyphyllos	47	148							26	5	8	4	a	2	2	2		Řez zdravotní	5	1		1 800	250	208	65	R	
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	173	Tilia platyphyllos	55	173							24	4	9	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	2		1 800	250	216	76	R	
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	174	Tilia cordata	57	179							28	4	9	4	a	2	2	2		Řez zdravotní	5	1		1 800	250	252	78	F	
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	176	Tilia platyphyllos	72	226							26	4	11	4	a	1	3	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez zdravotní	5	2		2 500	250	286	99	R	
																					Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2	Vytvořeno automaticky při vytvoření záznamu o bezpečnostní vazbě. odborný odhad	500	-				
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	192	Tilia cordata	84	264							27	4	12	5	b	2	3	3	Defektní větvení. Podezření na infekci	Redukce obvodová	5	1	20 procent.	11 500	-	324	115	A	
																					Redukce obvodová	5	1	10 procent.	11 500	-				
																					Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	1	Jedno lano. odborný odhad	1 800	-				
																					Řez zdravotní	5	1		6 000	-				

Skupina ploch	Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Nabídková cena	Příplatek za Jmeli	Plocha stromu	Průměr pařezu	Jmeli - DAFOR
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	194	Tilia platyphyllos	99	311							25	5	13	5	b	2	3	3	Defektní větvení. Dutina ve kmeni.	Specializovaný průzkum stromu detailní s využitím lezecké techniky	1		odborný odhad		-			R
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	204	Tilia cordata	53	167	43	135					26	2	9	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	30 procent. Odlehčení nestabilních větví.	5 000	-	325	136	O
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	208	Tilia cordata	66	207							24	4	12	4	a	2	2	2		Řez zdravotní	5	1		1 800	250	288	91	F
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	209	Tilia cordata	64	201							27	5	10	4	a	2	3	3	Defektní větvení.	Řez zdravotní	5	1		1 800	250			
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	1	Acer pseudoplatanus	60	188							24	2	11	4	a	1	1	2	Odstranit jmelí/ochmet.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	1	Jedno lano. odborný odhad	1 800	-			
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	2	Acer pseudoplatanus	40	126							23	1	8	3	a	2	2	3	Infekce kmene. Infekce větví.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví.	10 000	-	270	88	A
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	3	Tilia cordata	64	201							24	3	12	4	b	3	2	2		Řez zdravotní	5	1		1 800	250	288	88	A
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	5	Tilia platyphyllos	84	264							29	4	12	4	a	1	2	2		Řez zdravotní	5	1		6 000	250	348	115	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	6	Tilia platyphyllos	123	386							32	3	13	5	a	2	3	3	Dutina ve kmeni. Redukovaná koruna.	Řez zdravotní	5	1		6 000	250	416	168	A
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	8	Tilia platyphyllos	60	188							30	17	9	4	a	2	2	2		Řez zdravotní	5	1		1 800	250	270	82	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	13	Tilia cordata	49	154							27	4	9	4	a	2	2	2		Řez zdravotní	5	1		1 800	250	243	67	O
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	14	Acer platanoides	69	217							33	14	9	4	a	1	2	2		Řez zdravotní	5	1		2 500	250	297	95	O
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	15	Tilia platyphyllos	48	151							29	4	8	4	a	1	2	2		Řez zdravotní	5	1		1 800	250	232	66	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	20	Tilia platyphyllos	59	185							29	16	7	4	a	1	2	3	Výletové otvory od ptáků.	Redukce obvodová	5	1	10 procent.	3 550	-	203	81	R
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	25	Tilia cordata	58	182							30	20	8	4	a	1	2	2		Řez zdravotní	5	3		1 800	250	240	80	A
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	26	Tilia cordata	69	217							29	9	8	4	a	2	2	2		Řez zdravotní	5	1		1 800	250	232	95	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	30	Carpinus betulus	76	239							28	3	9	5	b	2	2	3	Dutina ve kmeni.	Odlehčení nestabilních větví.	5	1		1 800	250	252	104	R
																					Řez zdravotní	5	1		1 190	250			

Skupina ploch	Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Nabídková cena	Příplatek za Jmeli	Plocha stromu	Průměr pařezu	Jmeli - DAFOR	
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	36	Acer campestre	47	148							19	2	9	4	a	2	2	3			Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.	5 000	-	171	65	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	38	Acer platanoides	42	132							19	2	9	4	a	1	1	2			Řez zdravotní	10	1		1 190	250	171	58	R
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	41	Acer pseudoplatanus	47	148							22	3	8	4	a	1	2	2			Řez zdravotní	5	1		1 190	250	176	65	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	45	Tilia cordata	53	167							25	4	8	4	a	2	2	2			Řez zdravotní	5	1		1 800	250	200	73	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	48	Tilia cordata	38	119							27	5	7	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	1		1 190	250				
																					Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3		275	-				
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	50	Acer platanoides	63	198							27	3	9	4	a	1	2	2	Nakloněný kmen. Dutina ve kmeni. Podezření na infekci	Přístrojový test stromu	1	1	Tahové zkoušky.		-	243	86	O	
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	53	Tilia cordata	59	185							27	4	9	4	b	2	3	3	a kořenů václavkou. Sledovat!	Redukce obvodová	5	1	20 procent.	11 500	-				
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	58	Tilia cordata	50	157							25	6	8	4	a	1	3	3	Dutina ve kmeni. Nakloněný kmen.	Redukce obvodová	5	1	10 procent.	9 850	-	200	69	O	
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	74	Acer platanoides	57	179							26	3	10	4	a	1	2	2			Řez zdravotní	10	1		1 800	250	260	78	R
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	81	Acer platanoides	55	173							24	3	11	4	a	1	2	2			Řez zdravotní	10	1		2 000	250	264	76	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	89	Acer platanoides	54	170							23	3	12	4	a	1	2	2	Dutina ve kmeni. Nakloněný kmen. Dutina ve kmeni.	Řez zdravotní	10	1		1 950	250	276	74	R	
																					Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3		275	-				
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	96	Acer pseudoplatanus	43	135							25	9	7	4	a	2	2	3			Řez zdravotní	5	1		1 190	250	175	59	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	113	Acer pseudoplatanus	70	220							28	3	11	4	a	1	2	2	Nakloněný kmen.	Řez zdravotní	5	1		6 000	250	308	96	O	
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	114	Fraxinus excelsior	35	110							23	15	7	4	b	2	2	2			Řez zdravotní	5	1		1 190	250	161	48	O
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	132	Acer pseudoplatanus	25	79	31	97					20	4	9	4	b	1	2	2	Roste blízko plotu.	Řez zdravotní	10	1		1 190	250	180	55	O	
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	134	Tilia platyphyllos	48	151							28	12	7	4	a	2	2	2			Řez zdravotní	5	1		1 190	250	196	66	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	135	Tilia platyphyllos	57	179	50	157	48	151	45	141	28	7	12	4	a	1	3	3	Tlakové vidlice od báze. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Řez zdravotní	5	1		6 000	250	336	101	R	
																					Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	1	odborný odhad	500	-				
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	138	Acer pseudoplatanus	99	311							33	6	10	5	a	2	3	3	větvění. Infekce kosterního větvění. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Řez zdravotní	5	1		6 000	250	330	136	O	
																					Řez zdravotní	5	1		6 000	250				

Skupina ploch	Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Nabídková cena	Příplatek za Jmeli	Plocha stromu	Průměr pařezu	Jmeli - DAFOR
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	146	Acer platanoides	59	185							28	5	12	4	a	1	2	2	Infekce větví. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	1	odborný odhad	500	-	336	81	O
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	151	Tilia cordata	53	167							23	3	8	4	a	2	2	2	Redukovaná koruna.	Řez zdravotní	5	1		1 190	250	184	73	O
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	157	Tilia platyphyllos	55	173	51	160	36	113			29	4	12	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice od báze. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Řez zdravotní Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	1	odborný odhad	500	-	348	96	R
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	163	Tilia cordata	59	185							27	4	7	4	a	2	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	1	odborný odhad	500	-	189	81	A
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	164	Tilia cordata	43	135							27	6	7	4	a	2	2	2		Řez zdravotní	5	1		1 190	250	189	59	A
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	166	Tilia cordata	56	176							28	8	10	4	a	2	2	2		Řez zdravotní	5	1		3 500	250	280	77	A
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	171	Tilia cordata	53	167							27	4	7	4	a	2	2	2		Řez zdravotní	5	1		1 190	250	189	73	A
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	172	Tilia cordata	49	154							23	4	8	4	a	2	2	2		Řez zdravotní	5	1		2 000	250	184	67	O
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	176	Tilia platyphyllos	71	223	59	185	50	157			27	4	14	5	a	1	3	3	báze. V koruně již instalována	Redukce obvodová Řez zdravotní	5	1	10 procent.	12 000	-	378	122	O
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	180	Tilia cordata	45	141	40	126	32	101			29	3	12	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice od báze.	Redukce obvodová Řez zdravotní	5	1	20 procent.	12 000	-	348	80	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	181	Tilia platyphyllos	73	229							30	5	12	4	a	2	2	3	Infekce kmene.	Řez zdravotní	5	1		6 000	250	360	100	A
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	182	Tilia platyphyllos	51	160							30	18	9	4	a	2	2	2		Řez zdravotní	5	1		2 500	250	270	70	A
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	183	Acer platanoides	58	182							27	4	11	4	a	2	2	2		Řez zdravotní	5	1		4 500	250	297	80	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	186	Tilia cordata	64	201							28	6	8	4	b	2	2	3	Redukovaná koruna.	Řez zdravotní	5	1		1 800	250	224	88	O
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	189	Tilia cordata	79	248							18	3	7	4	a	2	3	3	Tlaková vidlice od	Řez zdravotní	5	1		1 800	250	126	108	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	194	Acer pseudoplatanus	50	157							19	2	8	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se. Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit jednu z větví tlakového větvení.	1 190	250	152	69	O
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	197	Tilia platyphyllos	52	163	51	160					28	5	10	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice od báze.	Řez zdravotní Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	1	Jedno lano. odborný odhad	2 500	250	280	100	R
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	203	Acer platanoides	55	173							26	4	8	4	b	1	3	3	Infekce kmene. Dutina ve kmeni.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.	11 500	-	208	76	R
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	205	Tilia cordata	60	188							26	6	8	4	b	2	2	2		Řez zdravotní	5	1		1 800	250	208	82	A

Skupina ploch	Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Nabídková cena	Příplatek za jmelí	Plocha stromu	Průměr pařezu	Jmelí - DAFOR
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	207	Tilia cordata	31	97							13	1	6	3	a	2	1	2	Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	5	1		500	250	78	43	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	208	Tilia platyphyllos	92	289							30	9	12	5	b	3	3	3	Infekce báze kmene. Dutina ve kmeni.	Řez zdravotní	5	1		6 000	250	360	126	A
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	210	Tilia platyphyllos	61	192	54	170	48	151	40	126	27	4	14	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice od báze.	Redukce obvodová	5	1	10 procent.	12 000	-	378	106	F
																					Řez zdravotní	5	1		6 000	-			
																					Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví. Potlačit tlakové větvení.	5 000	-			
																					Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Uvolnění sousedního stromu.	5 000	-			
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	214	Salix alba	113	355							27	2	13	5	a	2	3	3	Poškození větví.	Řez sesazovací	5	1	30 procent.	6 000	-	351	155	O
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	221	Tilia platyphyllos	21	66							8	1	6	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	1		250	250	48	29	O
																					Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1		275	-			
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	222	Acer pseudoplatanus	41	129							14	2	8	4	a	1	1	2	Nakloněný kmen. Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	5	1		1 190	250	112	56	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	232	Tilia cordata	38	119							24	5	7	4	a	2	2	2		Řez zdravotní	5	1		1 190	250	168	52	A
																					Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.	1 190	-			
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	234	Tilia cordata	41	129							23	4	8	4	a	2	2	2		Řez zdravotní	10	1		1 190	250	184	56	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	236	Acer platanoides	66	207							25	2	12	4	a	1	2	2		Řez zdravotní	10	2		6 000	250	300	91	R
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	238	Tilia cordata	50	157							28	4	10	4	a	1	3	3	Dutina ve kmeni.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.	11 500	-	280	69	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	239	Tilia cordata	50	157							27	6	8	4	b	2	3	3	Dutina ve kmeni.	Redukce obvodová	5	1	25 procent.	11 500	-	216	69	R
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	242	Acer pseudoplatanus 'Pur	33	104							20	2	8	3	a	1	2	2	Nakloněný kmen.	Řez zdravotní	10	1		1 190	250	160	45	R
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	243	Tilia cordata	36	113							26	6	6	4	b	3	2	2		Řez zdravotní	5	1		1 190	250	156	50	A
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	247	Tilia platyphyllos	52	163							30	10	7	4	a	2	2	2		Řez zdravotní	5	1		1 800	250	210	71	O
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	250	Tilia platyphyllos	50	157							28	10	7	4	a	2	2	2		Řez zdravotní	5	1		1 190	250	196	69	O
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	254	Tilia platyphyllos	69	217							28	8	10	4	a	2	2	2		Řez zdravotní	5	1		1 800	250	280	95	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	257	Tilia platyphyllos	52	163							27	4	9	4	a	1	2	3		Řez zdravotní	10	2		1 800	250	243	71	R
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	258	Tilia platyphyllos	60	188							27	2	9	4	a	1	2	2		Řez zdravotní	5	1		1 800	250	243	82	F

Skupina ploch	Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Nabídková cena	Příplatek za jmeli	Plocha stromu	Průměr pařezu	Jmeli - DAFOR
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	259	Tilia platyphyllos	48	151							28	3	8 4	a	3	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se. Suchý vrchol.	Řez zdravotní	5	1		1 800	250	224	66	O	
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	261	Tilia platyphyllos	52	163							29	4	8 4	b	3	2	2		Řez zdravotní	5	1		1 800	250	232	71	A	
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	263	Tilia platyphyllos	49	154							28	4	7 4	a	2	2	2	Suchý vrchol.	Řez zdravotní	5	1		1 190	250	196	67	F	
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	266	Tilia platyphyllos	58	182							29	4	8 4	a	2	2	2		Řez zdravotní	5	1		1 800	250	232	80	F	
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	267	Tilia platyphyllos	53	167							28	7	7 4	a	1	2	2		Řez zdravotní	10	1		1 190	250	196	73	R	
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	268	Tilia platyphyllos	36	113							27	10	6 3	a	1	2	2		Řez zdravotní	10	1		1 190	250	162	50	R	
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	269	Tilia cordata	44	138							28	3	6 4	a	2	2	2		Řez zdravotní	5	1		1 190	250	168	60	A	
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	270	Tilia platyphyllos	78	245							28	6	10 5	a	2	2	2		Řez zdravotní	5	1		1 800	250	280	107	A	
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	271	Tilia platyphyllos	64	201							29	5	9 4	a	2	2	2		Řez zdravotní	5	1		1 800	250	261	88	F	
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	287	Tilia platyphyllos	77	242							29	3	7 5	b	3	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se. Dynamicky prosychá.	Řez zdravotní	5	1		1 800	250	203	106	A	
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	288	Tilia platyphyllos	67	210							29	4	8 4	a	1	2	2		Řez zdravotní	5	1		1 800	250	232	92	F	
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	292	Tilia platyphyllos	75	236							30	3	8 4	b	3	2	3	Dynamicky prosychá.	Řez zdravotní	5	1		1 800	250	240	103	A	
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	302	Tilia cordata	95	298							18	7	8 5	b	3	3	4	Dutina ve kmeni. Dynamicky prosychá. Redukovaná koruna.	Řez zdravotní	5	1		1 190	250	144	130	A	
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	307	Carpinus betulus	43	135							20	3	8 4	a	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	1 190	250	160	59	R	
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	314	Tilia cordata	59	185	55	173					29	3	9 5	b	3	4	4	Tlaková vidlice od báze. Infekce kmenů. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.	-					
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	314	Tilia cordata	59	185	55	173					29	3	9 5	b	3	4	4	Tlaková vidlice od báze. Infekce kmenů. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	1	Vytvořeno automaticky při vytvoření záznamu o bezpečnostní vazbě. odborný odhad	500	-	261	111	A	
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	315	Tilia cordata	54	170	52	163					29	11	10 4	b	3	2	2	Tlaková vidlice od báze. Dynamicky prosychá.	Řez zdravotní	5	1		3 000	250	290	103	A	
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	321	Tilia cordata	25	79							19	2	7 3	a	1	1	1		Řez zdravotní	10	1		1 190	250	133	35	R	

Skupina ploch	Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Nabídková cena	Příplatek za jmelí	Plocha stromu	Průměr pařezu	Jmelí - DAFOR
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	336	Acer pseudoplatanus	68	214	54	170	45	141	42	132	29	2	12	4	a	2	2	2	Infekce báze kmene. Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1		6 000	250	348	114	O
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	337	Acer pseudoplatanus	33	104							22	8	7	3	a	2	1	2		Řez zdravotní	5	1		1 190	250	154	45	O
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	340	Tilia cordata	54	170							28	3	11	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit jednu z větví tlakového větvení.	3 500	250	308	74	O
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	342	Tilia cordata	49	154							23	3	8	4	a	1	1	1		Řez zdravotní	10	1		1 190	250	184	67	R
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	351	Acer pseudoplatanus	52	163							24	8	8	4	a	1	2	2		Řez zdravotní	10	1		1 190	250	192	71	R
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	366	Acer pseudoplatanus	58	182							27	5	9	4	a	2	2	2	Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	5	1		1 800	250	243	80	O
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	381	Tilia cordata	50	157	49	154					24	4	10	4	a	1	3	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	Odlehčení nestabilních větví. Potlačit tlakové větvení.	1 800	250	240	96	R
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	386	Populus simonii	58	182							28	5	11	4	a	2	2	2		Řez zdravotní	5	1		3 500	250	308	80	R
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	402	Tilia cordata	56	176	54	170					25	3	11	4	a	1	3	3	Defektní větvení od báze.	Redukce obvodová	5	1	10 procent.	11 500	-	275	107	R
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	403	Tilia cordata	54	170							26	3	8	4	a	2	2	2		Řez zdravotní	5	1		1 100	-			
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	403	Tilia cordata	54	170							26	3	8	4	a	2	2	2		Řez zdravotní	10	1		1 800	225	208	74	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	411	Tilia cordata	46	145							29	5	7	4	a	2	2	2		Řez zdravotní	5	1		1 800	250	203	63	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	414	Tilia platyphyllos	93	292	89	280					33	2	14	4	a	1	3	3	Zavěšená větev v koruně. Tlaková vidlice od báze. Infekce báze kmene.	Redukce obvodová	5	1	10 procent.	12 000	-	462	177	O
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	415	Tilia cordata	62	195	51	160					32	14	11	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice od báze.	Redukce obvodová	5	1	10 procent.	11 500	-	352	110	A
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	416	Acer pseudoplatanus	77	242							23	3	11	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	1		1 800	250	253	106	R
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	420	Tilia cordata	64	201							29	18	8	4	a	2	2	2	Nakloněný kmen.	Řez zdravotní	5	1		1 800	250	232	88	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	425	Tilia platyphyllos	80	251	75	236	44	138			32	3	14	5	a	1	3	3	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Redukce obvodová	5	1	10 procent.	15 000	-	448	136	O
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	426	Tilia cordata	56	176	27	85					20	3	11	4	a	2	2	3	Asymetrická koruna. Poškození větví.	Řez zdravotní	5	1	Odlehčení nestabilních větví.	1 800	250			
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	427	Tilia cordata	75	236	62	195					29	3	13	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice od báze. Infekce kmene. Jeden kmen sesazen.	Řez zdravotní	5	1	Odlehčení nestabilních větví. Potlačit slabší kmen.	5 000	250	377	133	O
																				Lokální redukce z důvodu stabilizace				7 000	-				

Skupina ploch	Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Nabídková cena	Příplatek za Jmeli	Plocha stromu	Průměr pařezu	Jmeli - DAFOR
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	431	Tilia cordata	72	226							23	2	8 4	a	1	2	2			Řez zdravotní	5	1		1 190	250	184	99	O
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	434	Tilia cordata	66	207							15	2	6 4	b	2	3	3	Dutina ve kmeni. Trhliny. Sesazený strom.		Řez zdravotní	5	1		500	250	90	91	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	448	Tilia cordata	50	157							24	8	10 4	a	1	2	1	Odstranit jmelí/ochmet.		Řez zdravotní	5	1		1 800	250	240	69	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	459	Tilia cordata	51	160							22	2	12 4	a	1	3	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.		Řez zdravotní	5	1	Potlačit jednu z větví tlakového větvení.	1 800	250	264	70	O
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	464	Tilia cordata	56	176							21	4	14 4	a	1	3	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.		Řez bezpečnostní	5	1		1 000	-			
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	470	Tilia cordata	68	214							25	3	14 4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace		5	1	Odlehčení nestabilních větví. Potlačit jednu z větví tlakového větvení.	8 000		294	77	O
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	493	Tilia platyphyllos	27	85							13	2	6 3	a	1	1	2			Řez zdravotní	5	1		6 000	250	350	93	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	511	Tilia cordata	71	223							16	4	8 5	b	3	3	4	Infekce báze kmene. Redukovaná koruna.		Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.	1 000	-	78	37	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	594	Acer pseudoplatanus	42	132							22	3	7 4	a	1	1	2			Řez zdravotní	10	1		1 190	250	154	58	R
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	596	Tilia cordata	48	151							27	2	7 4	a	2	1	2			Řez zdravotní	5	1		1 190	250	189	66	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	597	Tilia cordata	60	188							30	3	8 4	a	1	2	2	Trhlina kmene. Tlaková vidlice vyvíjející se. Trhliny.		Řez zdravotní	5	1		1 800	250	240	82	O
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	598	Tilia cordata	71	223							29	1	11 5	a	1	3	3	Infekce kmene. Výtetové otvory. Trhliny.		Redukce obvodová	5	1	20 procent.	12 000	-	319	97	R
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	602	Tilia cordata	51	160							27	2	8 4	a	1	2	2			Řez zdravotní	10	1		1 800	250	216	70	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	603	Acer pseudoplatanus	48	151							26	4	7 4	a	1	2	2			Řez zdravotní	10	1		1 190	250	182	66	O
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	604	Acer pseudoplatanus	36	113							25	9	6 3	a	2	2	2			Řez zdravotní	10	1		1 190	250	150	50	R
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	609	Acer pseudoplatanus	47	148							27	7	8 4	a	1	2	2			Řez zdravotní	5	1		1 800	250	216	65	O
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	614	Tilia cordata	51	160							28	8	9 4	a	2	2	3	Tlaková vidlice vyvíjející se.		Řez zdravotní	5	1	Potlačit jednu z větví tlakového větvení.	1 800	250	252	70	F

Skupina ploch	Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Nabídková cena	Příplatek za jmelí	Plocha stromu	Průměr pařezu	Jmelí - DAFOR
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	615	Acer pseudoplatanus	27	85	26	82	20	63			22	4	9 3	a	2	2	2		Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1		1 190	250	198	48	R
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	617	Acer pseudoplatanus	45	141							26	3	9 4	a	1	2	2			Řez zdravotní	5	1		1 800	250	234	62	O
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	702	Tilia cordata	64	201							16	2	8 4	a	1	2	3	Infekce kmene.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.	3 550	-	128	88	O	
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	703	Acer platanoides	30	94							15	2	8 3	a	1	1	2			Řez zdravotní	5	1		1 190	250	120	41	O
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	704	Tilia cordata	54	170							26	15	7 4	b	2	3	3	Dutina ve kmeni.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.	3 550	-	182	74	A	
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	705	Tilia cordata	41	129							23	2	7 4	a	2	1	2			Řez zdravotní	5	1		1 190	250	161	56	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	706	Acer platanoides	32	101							14	2	8 3	a	2	1	1			Řez zdravotní	5	1		1 190	250	112	44	A
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	707	Acer platanoides	31	97							14	3	6 3	a	2	1	2			Řez zdravotní	5	1		500	250	84	43	A
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	708	Acer platanoides	29	91							16	4	5 3	a	2	1	1			Řez zdravotní	5	1		500	250	80	40	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	709	Acer platanoides	33	104							18	9	7 4	a	2	1	2			Řez zdravotní	5	1		1 190	250	126	45	A
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	710	Acer platanoides	35	110							16	3	7 4	b	1	2	3	Infekce kmene.	Řez zdravotní	5	1		1 190	250	112	48	A	
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	711	Acer platanoides	35	110							19	4	7 3	b	2	2	3	Infekce kmene.	Řez zdravotní	5	1		1 190	250	133	48	O	
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	712	Acer platanoides	66	207							21	2	12 4	a	1	2	2	Infekce kmene. Defektní větvení.	Řez zdravotní	5	1		1 800	250	252	91	A	
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	714	Tilia cordata	34	107							16	1	7 3	a	1	1	2			Řez zdravotní	5	1		1 190	250	112	47	O
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	715	Acer platanoides	59	185							25	4	8 4	a	1	1	2			Řez zdravotní	5	1		1 800	250	200	81	R
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	717	Acer platanoides	82	258							32	11	12 4	a	1	2	2			Řez zdravotní	5	1		6 000	250	384	112	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	719	Acer pseudoplatanus	38	119							25	3	7 3	a	1	1	2			Řez zdravotní	10	1		1 190	250	175	52	R
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	721	Tilia cordata	68	214							25	2	8 4	a	1	1	2			Řez zdravotní	5	1		1 800	250	200	93	O
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	722	Tilia cordata	56	176							20	8	7 4	b	3	2	3			Redukce obvodová	5	1	20 procent.	3 550	-	140	77	A
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	724	Acer pseudoplatanus	50	157							22	3	8 4	a	1	1	2			Řez zdravotní	5	1		1 190	250	176	69	O
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	726	Populus sp.	76	239							24	2	8 5	b	3	2	4	Suchý vrchol.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.	3 550	-	192	104	A	
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	727	Tilia platyphyllos	56	176							20	1	9 4	a	1	1	2			Řez zdravotní	10	1		1 190	250	180	77	R
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	729	Tilia platyphyllos	60	188							28	3	10 4	a	2	2	2			Řez zdravotní	5	1		1 800	250	280	82	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	730	Tilia cordata	30	94							18	3	7 3	a	1	1	2		Tlaková vidlice v koruně.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	1 190	250	126	41	R

Skupina ploch	Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Nabídková cena	Příplatek za Jmelí	Plocha stromu	Průměr pařezu	Jmelí - DAFOR
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	731	Tilia cordata	42	132							25	10	7 4	a	1	1	2			Řez zdravotní	5	1		1 190	250	175	58	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	732	Tilia cordata	42	132							27	2	7 4	a	1	2	3	Sekundární koruna.		Řez zdravotní	5	1	Odlehčení nestabilních větví.	1 190	250	189	58	R
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	733	Tilia platyphyllos	61	192							25	3	9 4	a	1	2	3	Nakloněný kmen.		Řez zdravotní	5	1		1 800	250	225	84	R
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	734	Tilia platyphyllos	74	232							27	2	9 4	a	1	1	2			Řez zdravotní	5	1		1 800	250	243	101	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	735	Tilia platyphyllos	57	179							28	5	8 4	a	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.		Řez zdravotní	5	1		1 800	250			
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	736	Tilia platyphyllos	65	204							30	5	9 4	a	1	1	2			Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.	5 000	-	224	78	A
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	737	Tilia platyphyllos	70	220							29	3	9 4	a	1	1	2			Řez zdravotní	5	1		1 800	250	261	96	O
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	738	Tilia platyphyllos	52	163							27	8	8 4	a	1	1	2			Řez zdravotní	10	1		1 800	250	216	71	R
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	739	Tilia platyphyllos	55	173							24	3	8 4	a	1	1	2			Řez zdravotní	5	1		1 190	250	192	76	R
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	740	Tilia cordata	63	198							28	28	9 4	a	2	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Odstranit jmelí/ochmet.		Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	1 800	250	252	86	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	741	Tilia platyphyllos	59	185							24	3	8 4	a	1	1	2			Řez zdravotní	5	1		1 190	250	192	81	O
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	742	Tilia cordata	54	170							26	3	7 4	b	3	3	3	Dynamicky prosychá. Dutina ve kmeni.		Redukce obvodová	5	1	30 procent.	3 550	-	182	74	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	743	Tilia platyphyllos	58	182							28	6	7 4	a	1	1	2			Řez zdravotní	10	1		1 800	250	196	80	R
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	744	Tilia cordata	43	135							28	6	7 4	a	1	1	2			Řez zdravotní	10	1		1 190	250	196	59	R
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	745	Tilia cordata	44	138							27	8	7 4	a	1	1	2			Řez zdravotní	10	1		1 190	250	189	60	O
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	746	Tilia cordata	49	154							28	4	7 4	b	2	3	3	Dutina ve kmeni.		Redukce obvodová	5	1	20 procent.	4 000	-	196	67	O
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	747	Tilia platyphyllos	62	195							27	2	8 4	b	1	3	3	Infekce báze kmene.		Redukce obvodová	5	1	20 procent.	9 000	-	216	85	R
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	748	Tilia cordata	58	182							29	3	8 4	a	1	1	2			Řez zdravotní	10	1		1 800	250	232	80	O
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	750	Tilia platyphyllos	55	173	49	154					28	2	9 4	a	2	2	2	Tlaková vidlice od báze.		Redukce obvodová	5	1	10 procent.	10 000	-			
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	751	Tilia platyphyllos	56	176							27	3	8 4	a	1	1	2			Řez zdravotní	5	1		1 800	250	216	77	O
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	752	Tilia cordata	40	126							30	8	7 4	a	2	2	2			Řez zdravotní	5	1		1 800	250	210	55	F

Skupina ploch	Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Nabídková cena	Příplatek za jmelí	Plocha stromu	Průměr pařezu	Jmelí - DAFOR
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	753	Tilia cordata	74	232							30	5	9 4	b	3	2	3	Dynamicky prosychá.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.	11 500	-	270	101	A	
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	754	Tilia platyphyllos	71	223							30	15	7 4	b	2	3	4	Dutina ve kmeni. Výtětové otvory od ptáků.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.	11 500	-	210	97	F	
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	755	Tilia cordata	56	176							29	9	9 4	a	1	2	2		Řez zdravotní	5	1		1 800	250	261	77	O	
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	756	Tilia cordata	49	154							28	4	7 4	a	1	2	2		Řez zdravotní	5	1		1 190	250	196	67	R	
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	757	Tilia cordata	46	145							28	9	6 4	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	1		1 190	250	168	63	O	
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	758	Tilia platyphyllos	45	141							27	1	7 4	b	1	3	3	Dutina ve kmeni. Asymetrická koruna.	Redukce obvodová	5	1	10 procent.	3 550	-	189	62	R	
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	759	Tilia cordata	71	223							32	3	9 4	a	1	2	2		Řez zdravotní	5	1		1 800	225	288	97	R	
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	760	Tilia platyphyllos	80	251							30	7	10 4	a	1	2	3	Dutina ve kmeni.	Redukce obvodová	5	1	10 procent.	11 000	-	300	110	O	
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	761	Tilia platyphyllos	59	185							32	15	7 4	a	1	3	3	Dutina ve kmeni.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.	9 000	-	224	81	F	
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	762	Tilia cordata	71	223							30	5	8 4	a	1	2	2		Řez zdravotní	10	1		1 800	250	240	97	O	
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	763	Tilia cordata	43	135							28	2	7 4	a	1	2	2		Řez zdravotní	5	1		1 190	250	196	59	F	
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	764	Tilia platyphyllos	51	160							29	6	8 4	b	2	3	3	Dutina ve kmeni.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.	10 000	-	232	70	A	
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	765	Tilia cordata	70	220							18	1	13 4	a	2	2	2	Nakloněný kmen.	Řez zdravotní	5	1		1 800	250	234	96	F	
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	766	Tilia platyphyllos	54	170	52	163	40	126			28	3	9 4	b	2	3	3	Tlaková vidlice od báze.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.	11 500	-	252	97	A	
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	767	Tilia platyphyllos	83	261							30	3	12 4	a	1	3	3		Redukce obvodová	5	1	10 procent.	12 000	-	360	114	F	
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	768	Tilia cordata	60	188							28	3	9 4	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	1		1 800	250	252	82	O	
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	769	Acer platanoides	56	176							26	4	9 4	a	1	3	3	Dutina ve kmeni.	Redukce obvodová	5	1	10 procent.	11 000	-	234	77	R	
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	770	Tilia cordata	58	182							29	3	9 4	a	2	2	2		Řez zdravotní	5	1		1 800	250	261	80	F	
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	771	Tilia cordata	53	167							28	3	8 4	a	2	2	3	Infekce kmene.	Řez zdravotní	5	1		1 800	250	224	73	F	
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	772	Tilia cordata	66	207							28	3	9 4	c	2	3	4	Infekce báze kmene.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.	11 000	-	252	91	O	
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	773	Tilia cordata	61	192	60	188					28	3	9 4	a	2	3	3	Tlaková vidlice od báze.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.	10 000	-	252	118	F	
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	774	Tilia cordata	101	317							25	7	7 4	a	1	3	3	Tlaková vidlice od báze. Redukovaná koruna.	Redukce obvodová	5	1	10 procent.	3 550	-	175	138	O	

Skupina ploch	Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyzilogické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Pozníámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Pozníámka k práci	Nabídková cena	Příplatek za jmelí	Plocha stromu	Průměr pařezu	Jmelí - DAFOR
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	775	Tilia cordata	71	223							31	8	8	4	a	1	2	3	Infekce kmene.	Redukce obvodová	5	1	10 procent.	11 000	-	248	97	R
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	776	Tilia cordata	74	232							29	4	8	4	a	1	2	2		Řez zdravotní	10	1		1 800	250	232	101	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	777	Tilia cordata	39	123							26	9	7	4	a	1	2	2		Řez zdravotní	10	1		1 190	250	182	54	O
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	779	Tilia platyphyllos	74	232							29	6	8	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	1		1 800	250	232	101	R
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	780	Tilia platyphyllos	54	170							25	5	7	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	1		1 190	250	175	74	R
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	781	Tilia cordata	56	176							27	3	7	4	a	2	1	2		Řez zdravotní	5	1		1 190	250	189	77	O
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	782	Tilia cordata	104	327							30	4	11	4	a	2	2	2	Zavěšená větev v koruně.	Řez zdravotní	5	1		5 000	250	330	142	O
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	783	Tilia cordata	64	201							32	15	8	5	b	3	3	4	Infekce kmene. Výletové otvory od ptáků.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.	10 000	-	256	88	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	784	Tilia cordata	68	214	50	157					28	3	10	4	a	1	2	2		Řez zdravotní	5	1		1 800	250	280	115	O
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	785	Tilia cordata	74	232							30	4	9	5	b	3	3	4	Suchý vrchol. Zavěšená větev v koruně.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.	10 000	-	270	101	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	786	Tilia cordata	86	270							30	4	10	4	a	2	2	3	Dutina ve kmeni.	Redukce obvodová	5	1	10 procent.	12 000	-	300	118	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	787	Tilia cordata	73	229							30	4	9	4	b	2	3	3	Dutina ve kmeni.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.	11 500	-	270	100	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	788	Tilia cordata	104	327							32	9	10	5	b	2	3	4	Infekce kmene. Dutina ve kmeni.	Redukce obvodová	5	1	30 procent.	15 000	-	320	142	A
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	789	Tilia cordata	74	232							24	3	8	4	b	3	2	3	Suchý vrchol. Dutina ve kmeni.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.	3 550	-	192	101	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	790	Tilia cordata	45	141							24	3	7	4	a	2	1	2		Řez zdravotní	5	1		1 190	250	168	62	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	791	Tilia cordata	59	185							18	7	7	4	b	3	2	2	Dynamicky prosychá.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.	3 550	-	126	81	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	792	Tilia cordata	57	179							30	3	8	4	a	2	2	2		Řez zdravotní	5	1		1 800	250	240	78	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	793	Tilia platyphyllos	46	145							28	4	7	4	b	1	3	3	Infekce báze kmene.	Redukce obvodová	5	1	10 procent.	3 550	-	196	63	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	794	Tilia cordata	72	226							30	3	8	4	a	2	2	3	Infekce báze kmene.	Redukce obvodová	5	1	10 procent.	11 500	-	240	99	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	797	Tilia platyphyllos	90	283							30	3	9	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	1		1 800	250	270	123	O
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	798	Tilia platyphyllos	75	236							29	3	8	4	a	1	2	3		Řez zdravotní	5	1		1 800	250	232	103	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	799	Tilia platyphyllos	95	298							29	3	10	4	a	1	2	2		Řez zdravotní	5	1		1 800	250	290	130	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	800	Tilia cordata	65	204							30	8	7	4	c	3	3	3	Suchý vrchol. Dutina ve kmeni.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.	11 000	-	210	89	A

Skupina ploch	Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Nabídková cena	Příplatek za Jmeli	Plocha stromu	Průměr pařezu	Jmeli - DAFOR
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	802	Tilia cordata	53	167							28	6	7 4	a	1	1	2			Řez zdravotní	5	1		1 190	250	196	73	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	803	Tilia platyphyllos	45	141							28	3	8 4	a	2	1	2			Řez zdravotní	5	1		1 190	250	224	62	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	804	Tilia platyphyllos	91	286							30	10	11 4	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.		Řez zdravotní	5	1		5 000	250	330	125	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	805	Tilia platyphyllos	55	173							28	4	7 4	a	1	2	2			Řez zdravotní	5	1		1 190	250	196	76	O
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	807	Tilia platyphyllos	57	179							22	10	7 4	b	3	3	3	Infekce kmene.		Redukce obvodová	5	1	25 procent.	4 000	-	154	78	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	808	Tilia cordata	65	204							27	3	9 4	a	1	3	3	Dutina ve kmeni. Trhliny. Defektní větvení.		Redukce obvodová	5	1	20 procent.	11 000	-	243	89	O
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	809	Tilia cordata	60	188							30	3	9 4	a	2	3	3	Dutina ve kmeni.		Redukce obvodová	5	1	20 procent.	13 000	-	270	82	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	810	Tilia platyphyllos	83	261							32	13	10 4	a	1	2	2			Řez zdravotní	5	1		5 000	250	320	114	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	811	Tilia cordata	80	251							32	13	9 4	a	2	2	3	Tlaková vidlice v koruně.		Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	1 800	250	288	110	A
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	812	Tilia platyphyllos	43	135							26	3	7 4	a	1	3	3	Tlaková vidlice od báze.		Redukce obvodová	5	1	20 procent.	3 550	-			
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	813	Tilia cordata	40	126	39	123					28	5	7 4	b	3	3	3	Dynamicky prosychá. Infekce kmene.		Redukce obvodová	5	1	20 procent.	3 550	-	196	77	A
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	814	Acer pseudoplatanus	59	185	58	182	41	129			30	3	11 4	a	1	3	3	Tlaková vidlice od báze. Odložená část koruny.		Redukce obvodová	5	1	20 procent.	12 000	-	330	106	A
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	815	Acer pseudoplatanus	43	135							28	4	7 4	a	2	1	2			Řez zdravotní	5	1		1 190	250	196	59	R
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	816	Acer pseudoplatanus	57	179	55	173					28	6	9 4	a	2	3	3	Infekce báze kmene. Tlaková vidlice od báze.		Redukce obvodová	5	1	20 procent.	11 500	-	252	108	R
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	817	Acer pseudoplatanus	49	154							24	2	7 4	c	2	3	3	Infekce kmene. Nakloněný kmen.		Redukce obvodová	5	1	20 procent.	3 550	-	168	67	R
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	818	Acer pseudoplatanus	62	195							22	2	8 4	a	2	1	2			Řez zdravotní	5	1		1 190	250	176	85	O
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	819	Acer pseudoplatanus	41	129							19	3	8 4	a	2	1	2			Řez zdravotní	5	1		1 190	250	152	56	R
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	820	Tilia cordata	34	107							12	3	7 4	a	1	1	2			Řez zdravotní	5	1		500	250	84	47	O
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	821	Tilia platyphyllos	48	151							30	5	8 4	a	2	1	2			Řez zdravotní	5	1		1 800	250	240	66	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	822	Acer pseudoplatanus	45	141							28	3	7 4	a	1	1	1			Řez zdravotní	10	1		1 190	250	196	62	R
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	823	Acer pseudoplatanus	33	104							20	5	6 3	a	1	1	2			Řez zdravotní	10	1		1 190	250	120	45	R

Skupina ploch	Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Nabídková cena	Příplatek za jmeli	Plocha stromu	Průměr pařezu	Jmeli - DAFOR	
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	824	Acer pseudoplatanus	44	138							22	3	7	3	a	1	1	2			Řez zdravotní	10	1		1 190	250	154	60	R
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	825	Acer platanoides	73	229							23	2	11	4	a	1	1	2			Řez zdravotní	5	1		1 800	250	253	100	O
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	826	Tilia cordata	53	167							30	8	9	4	a	1	1	2			Řez zdravotní	5	1		1 800	250	270	73	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	828	Tilia cordata	80	251							30	5	10	4	a	1	2	2			Řez zdravotní	5	1		5 500	250	300	110	O
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	829	Tilia cordata	91	286							28	12	8	4	a	1	2	3	Dutina ve kmeni.	Redukce obvodová	5	1	10 procent.	11 500	-	224	125	F	
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	830	Tilia cordata	74	232							28	3	8	4	a	1	1	2			Řez zdravotní	5	1		1 800	250	224	101	O
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	832	Tilia cordata	44	138	38	119	28	88	20	63	27	3	8	4	a	1	2	3	Tlaková vidlice od báze.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit slabší kmeny.	1 800	250	216	71	R	
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	833	Tilia cordata	69	217							27	3	9	4	a	1	1	2			Řez zdravotní	5	1		1 800	250	243	95	O
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	834	Tilia cordata	47	148							27	3	7	4	a	1	1	2			Řez zdravotní	5	1		1 190	250	189	65	O
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	835	Tilia cordata	69	217							31	5	9	4	a	1	2	2			Řez zdravotní	5	1		1 800	250	279	95	O
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	836	Tilia cordata	55	173							28	2	10	4	a	1	1	2			Řez zdravotní	5	1		1 800	250	280	76	R
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	837	Acer pseudoplatanus	35	110							22	2	7	3	a	1	1	2			Řez zdravotní	5	1		1 190	250	154	48	R
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	838	Acer pseudoplatanus	52	163							25	2	8	4	a	2	2	2			Řez zdravotní	5	1		1 800	250	200	71	R
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	839	Tilia cordata	66	207							28	4	8	4	b	3	3	3	Infekce kmene.	Redukce obvodová	5	1	30 procent.	11 500	-	224	91	A	
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	840	Acer platanoides	54	170							31	14	8	4	a	1	2	2			Řez zdravotní	5	1		1 800	225	248	74	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	841	Acer pseudoplatanus	65	204	50	157					28	3	11	4	a	2	4	4	Infekce báze kmene. Tlaková vidlice od báze.	Řez zdravotní Instalace dynamické vazby v horní úrovni	5 10	1 1	Jedno lano. odborný odhad	5 000 1 800	250 -				
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	842	Acer platanoides	64	201	59	185					27	3	14	4	b	1	3	4	Dutina ve kmeni. Infekce kosterního větvení.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.	12 000	-	378	119	R	
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	843	Acer pseudoplatanus	77	242							28	2	9	4	a	2	2	3			Řez zdravotní	10	1		1 800	250	252	106	R
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	844	Acer pseudoplatanus	50	157							19	2	8	4	a	1	1	2			Řez zdravotní	10	1		1 190	250	152	69	O
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	845	Tilia cordata	57	179							32	12	8	4	a	2	2	2			Řez zdravotní	5	1		1 800	250	256	78	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	846	Tilia cordata	64	201							30	2	10	4	a	2	2	2			Řez zdravotní	10	1		5 000	250	300	88	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	847	Acer pseudoplatanus	50	157							21	2	7	4	a	2	2	2			Řez zdravotní	5	1		1 190	250	147	69	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	849	Acer pseudoplatanus	66	207							16	2	9	4	a	1	2	2	Asymetrická koruna.	Řez zdravotní	10	1		1 190	250	144	91	R	

Skupina ploch	Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Nabídková cena	Příplatek za Jmell	Plocha stromu	Průměr pařezu	Jmell - DAFOR
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	850	Acer pseudoplatanus	50	157							23	3	9 4	a	1	2	2			Řez zdravotní	10	1		1 800	250	207	69	R
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	851	Tilia cordata	34	107							21	4	6 3	b	3	1	2			Řez zdravotní	5	1		1 190	250	126	47	A
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	852	Acer pseudoplatanus	54	170							17	3	9 4	a	2	2	2	Nakloněný kmen. Infekce kmene. Infekce větví.		Řez zdravotní	5	1		1 190	250	153	74	R
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	853	Tilia cordata	53	167							23	2	7 4	a	1	2	2	Asymetrická koruna.		Řez zdravotní	5	1		1 190	250	161	73	O
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	854	Acer platanoides	36	113							19	7	6 3	b	2	2	3	Tlaková vidlice od báze se sousedním stromem.		Řez zdravotní	10	1		1 190	250	114	50	O
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	855	Acer pseudoplatanus	70	220							20	1	12 4	a	2	2	2			Řez zdravotní	10	1		1 800	250	240	96	R
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	856	Acer pseudoplatanus	57	179							18	7	8 4	a	1	1	2			Řez zdravotní	10	1		1 190	250	144	78	R
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	857	Acer platanoides	59	185							18	1	10 4	a	1	1	2			Řez zdravotní	5	1		1 190	250	180	81	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	858	Acer pseudoplatanus	50	157							23	2	9 4	b	2	2	3			Řez zdravotní	10	1		1 800	250	207	69	A
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	859	Acer pseudoplatanus	49	154							20	3	8 4	a	2	1	1			Řez zdravotní	10	1		1 190	250	160	67	O
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	860	Acer pseudoplatanus	96	302							27	3	12 4	a	2	2	2			Řez zdravotní	5	1		6 000	250	324	132	A
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	861	Tilia platyphyllos	54	170	50	157	48	151	31	97	32	2	12 4	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze.		Redukce obvodová	5	1	20 procent.	12 000	-	384	95	R
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	862	Tilia platyphyllos	54	170							28	4	8 4	a	1	2	2			Řez zdravotní	5	1		1 800	250	224	74	O
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	863	Tilia platyphyllos	56	176							27	3	8 4	a	2	2	2	Nakloněný kmen.		Řez zdravotní	5	1		1 800	250	216	77	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	864	Tilia platyphyllos	34	107							28	5	7 3	a	2	1	2			Řez zdravotní	5	1		1 190	250	196	47	R
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	867	Tilia platyphyllos	40	126							27	4	7 4	b	1	1	2			Řez zdravotní	5	1		1 190	250	189	55	R
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	868	Tilia platyphyllos	52	163							27	6	7 4	a	2	2	2	Suchý vrchol.		Řez zdravotní	5	1		1 190	250	189	71	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	869	Tilia platyphyllos	50	157							28	3	7 4	b	3	2	2	Suchý vrchol.		Řez zdravotní	5	1		1 190	250	196	69	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	870	Tilia platyphyllos	56	176							29	4	7 4	a	2	2	2	Odstranit jmell/ochmet.		Řez zdravotní	5	1		1 800	250	203	77	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	872	Tilia cordata	52	163							28	3	7 4	a	2	2	2			Řez zdravotní	5	1		1 190	250	196	71	A
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	873	Tilia platyphyllos	61	192							29	3	8 4	a	2	2	2			Řez zdravotní	5	1		1 800	250	232	84	A
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	874	Tilia platyphyllos	62	195							28	5	8 4	b	3	2	2			Řez zdravotní	5	1		1 800	250	224	85	A

Skupina ploch	Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Nabídková cena	Příplatek za jmelí	Plocha stromu	Průměr pařezu	Jmelí - DAFOR	
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	879	Salix alba	22	69	21	66	20	63	20	63	12	2	7	3	a	1	1	2			Řez zdravotní	5	1		500	250	84	41	O
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	880	Salix alba	65	204	38	119	33	104	32	101	15	1	12	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice od báze. Nakloněný kmen.		Řez sesazovací	5	1	30 procent.	3 000	-	180	100	O
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	881	Salix alba	32	101	32	101	28	88	22	69	16	2	12	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze.		Řez zdravotní	5	1		1 190	250	192	58	R
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	882	Salix caprea	18	57	16	50	14	44	13	41	9	2	7	3	b	2	2	3	Tlaková vidlice od báze.		Řez zdravotní	5	1		500	250	63	32	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	884	Salix alba	42	132	39	123	26	82	25	79	20	3	10	3	a	1	2	2			Řez zdravotní	10	1		1 800	250	200	71	R
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	885	Salix alba	45	141	23	72					19	3	9	4	a	2	2	2			Řez zdravotní	10	1		1 190	250	171	70	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	887	Acer pseudoplatanus	42	132							19	2	8	4	a	2	2	3	Infekce báze kmene.		Řez zdravotní	5	1		1 190	250	152	58	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	890	Tilia cordata	60	188	56	176	47	148			26	4	9	4	a	2	3	3	Tlaková vidlice od báze.		Redukce obvodová	5	1	10 procent.	10 000	-	234	108	R
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	891	Acer pseudoplatanus	71	223							28	8	9	4	a	2	1	2			Řez zdravotní	5	1		1 800	250	252	97	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	892	Tilia cordata	44	138							24	3	7	4	a	1	1	2			Řez zdravotní	5	1		1 190	250	168	60	O
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	893	Acer platanoides	54	170	50	157	38	119			25	3	9	4	a	1	2	3	Infekce kmene. Infekce větví. Tlaková vidlice od báze.		Redukce obvodová	5	1	10 procent.	10 000	-	225	96	R
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	894	Acer pseudoplatanus	57	179							18	2	8	4	a	1	1	2			Řez zdravotní	5	1		1 190	250	144	78	O
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	895	Acer pseudoplatanus	101	317							28	4	12	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se. Odstranit jmelí/ochmet.		Řez zdravotní	5	1		6 000	250	336	138	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	896	Acer pseudoplatanus	70	220							29	5	9	4	a	2	2	2			Řez zdravotní	10	1		1 800	225	261	96	O
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	897	Tilia cordata	34	107							18	3	7	3	a	1	1	2			Řez zdravotní	10	1		1 190	250	126	47	R
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	898	Acer pseudoplatanus	77	242							29	3	11	4	a	2	2	2			Řez zdravotní	10	1		6 000	250	319	106	R
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	900	Acer pseudoplatanus	39	123							28	3	8	3	a	1	1	1			Řez zdravotní	10	1		1 800	250	224	54	R
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	901	Acer pseudoplatanus	32	101							25	12	7	3	a	2	1	2			Řez zdravotní	10	1		1 190	250	175	44	O
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	902	Tilia cordata	108	339							30	4	13	4	a	2	3	3	Infekce kmene.		Řez zdravotní	5	1		6 000	250	390	148	A
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	903	Acer platanoides	79	248							28	2	15	4	a	1	2	2			Řez zdravotní	10	1		8 000	250	420	108	R
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	904	Tilia cordata	92	289	70	220					33	3	14	4	a	2	3	3	Infekce kmene. Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.		Redukce obvodová	5	1	20 procent.	15 000	-	462	159	F

Skupina ploch	Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Nabídková cena	Příplatek za jmelí	Plocha stromu	Průměr pařezu	Jmelí - DAFOR
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	905	Tilia cordata	80	251	76	239					31	5	12	4	a	2	3	3	Tlaková vidlice od báze.	Řez zdravotní	5	1		6 000	250	372	151	O
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	906	Tilia cordata	52	163							28	6	8	4	a	2	1	2		Řez zdravotní	5	1		1 800	250	224	71	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	907	Acer pseudoplatanus	59	185							30	4	10	4	a	2	1	2		Řez zdravotní	5	1		5 000	250	300	81	R
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	908	Acer pseudoplatanus	46	145							17	2	8	4	a	1	2	2		Řez zdravotní	5	1		1 190	250	136	63	O
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	910	Tilia cordata	89	280							29	4	10	4	b	3	2	2		Řez zdravotní	5	1		3 000	250	290	122	A
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	911	Tilia cordata	68	214							28	2	12	4	b	2	4	4	Infekce kmene. Dutina ve kmeni. Nakloněný kmen.	Redukce obvodová	5	1	30 procent.	12 000	-	336	93	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	913	Tilia cordata	47	148							23	2	11	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	1		1 800	250	253	65	R
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	914	Tilia cordata	38	119							25	3	7	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	1		1 190	250	175	52	R
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	915	Acer pseudoplatanus	66	207							30	3	10	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	1		5 000	250	300	91	R
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	916	Tilia cordata	35	110							22	2	8	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	1 190	250	176	48	R
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	917	Acer pseudoplatanus	44	138							18	2	8	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	1		1 190	250	144	60	R
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	918	Acer pseudoplatanus	54	170							27	2	10	4	a	1	2	2		Řez zdravotní	5	1		1 800	250	270	74	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	919	Tilia cordata	58	182	50	157	48	151	45	141	28	3	13	4	a	2	3	3	Infekce báze kmene. Tlaková vidlice od báze.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.	14 000	-	364	103	O
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	920	Acer pseudoplatanus	55	173							28	2	9	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	1		1 800	250	252	76	R
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	921	Acer pseudoplatanus	46	145							19	4	8	4	a	2	1	1		Řez zdravotní	5	1		1 190	250	152	63	R
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	922	Acer pseudoplatanus	25	79							14	3	6	3	a	2	1	1		Řez zdravotní	5	1		500	250	84	35	R
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	924	Padus avium	23	72							13	1	6	4	a	2	2	2	Nakloněný kmen.	Řez zdravotní	5	1		500	250	78	32	O
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	925	Acer pseudoplatanus	66	207							26	3	11	4	a	1	3	3	Infekce kmene.	Řez zdravotní	5	1		1 800	250	286	91	R
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	926	Acer pseudoplatanus	35	110							18	1	7	4	a	2	2	2	Asymetrická koruna.	Řez zdravotní	5	1		1 190	250	126	48	O
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	927	Acer pseudoplatanus	34	107							17	1	7	3	a	2	2	2	Asymetrická koruna.	Řez zdravotní	5	1		1 190	250	119	47	R
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	930	Tilia platyphyllos	67	210							25	3	9	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	1		1 800	250	225	92	O
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	931	Tilia cordata	46	145							22	2	7	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	1		1 190	250	154	63	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	932	Tilia cordata	48	151							24	7	7	4	a	2	1	1		Řez zdravotní	5	1		1 190	250	168	66	F

Skupina ploch	Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Nabídková cena	Příplatek za Jmeli	Plocha stromu	Průměr pařezu	Jmeli - DAFOR	
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	933	Tilia platyphyllos	65	204							26	5	7	4	a	2	1	2			Řez zdravotní	5	1		1 190	250	182	89	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	934	Tilia cordata	60	188							28	3	8	4	a	2	1	2			Řez zdravotní	5	1		1 800	250	224	82	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	935	Tilia cordata	43	135							27	15	6	4	a	2	2	2			Řez zdravotní	5	1		1 190	250	162	59	O
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	936	Tilia cordata	75	236	67	210					28	2	10	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice od báze. Infekce báze kmene.		Řez zdravotní	5	1		1 800	250	280	138	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	938	Acer platanoides	41	129							17	2	8	4	a	2	2	2			Řez zdravotní	5	1		1 190	250	136	56	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	954	Tilia platyphyllos	61	192							28	12	7	4	b	2	3	3			Řez zdravotní	5	1		1 190	250	196	84	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	81 250	Acer pseudoplatanus	61	192							27	8	8	4	a	1	1	2			Řez zdravotní	5	1		1 800	250	216	84	O
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	81 251	Tilia platyphyllos	80	251							30	13	10	4	a	2	2	2			Řez zdravotní	5	1		6 000	250	300	110	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	81 252	Acer pseudoplatanus	41	129							22	2	7	3	a	2	2	2			Řez zdravotní	5	1		1 190	250	154	56	O
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	81 253	Tilia cordata	70	220							16	2	10	4	a	1	2	2	Poškození kořenů. Odstranit jmelí/ochmet.		Řez zdravotní	5	1		1 190	250	160	96	F
Mizerov	Čajkovského	21	Tilia cordata	54	170							16	3	10	4	a	1	1	2	Odstranit jmelí/ochmet.		Řez zdravotní	5	2		1 190	250	160	74	R
Mizerov	Čajkovského	24	Tilia cordata	64	201							18	2	9	4	a	1	2	2	Konflikt s okolními strukturami. Odstranit jmelí/ochmet.		Řez zdravotní	10	2		1 800	250	162	88	O
																						Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru objektu.	5 000	-			
																						Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2		275	-			
Mizerov	Čajkovského	25	Tilia cordata	60	188							16	3	10	4	a	2	2	2	Odstranit jmelí/ochmet.		Řez zdravotní	5	1		1 190	250	160	82	A
Mizerov	Čajkovského	33	Acer platanoides	40	126							13	3	7	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se. Poškození kořenů. Odstranit jmelí/ochmet.		Řez zdravotní	5	2		500	250	91	55	O
																						Řez zdravotní	5	1		1 190	250			
Mizerov	Čajkovského	35	Tilia cordata	45	141							9	2	8	4	a	1	2	2	vyvíjející se. Odstranit jmelí/ochmet.		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1		275	-	72	62	R
Mizerov	Hřbitov - Mizerov	153	Tilia cordata	67	210							25	8	13	4	a	2	2	2	Odstranit jmelí/ochmet. Zhoršené stanovištní poměry.		Řez zdravotní	5	2		6 000	250	325	92	F
Mizerov	Hřbitov - Mizerov	154	Tilia cordata	68	214							26	7	12	4	b	2	2	3	Odstranit jmelí/ochmet.		Redukce obvodová	5	2	20 procent.	12 000	-	312	93	A
																				bezpečnostní vazba.	Řez zdravotní	5	2		3 000	250				

Skupina ploch	Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Nabídková cena	Příplatek za jmelí	Plocha stromu	Průměr pařezu	Jmelí - DAFOR
Mizerov	Hřbitov - Mizerov	155	Tilia cordata	65	204							26	7	11	4	a	2	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Odstranit jmelí/ochmet.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2	Dvě lana. odborný odhad	500	-	286	89	A
Mizerov	Hřbitov - Mizerov	156	Tilia cordata	86	270							23	5	12	4	b	2	2	3	Odstranit jmelí/ochmet. Infekce kmene.	Řez zdravotní	5	2		1 800	250	276	118	A
Mizerov	Hřbitov - Mizerov	161	Acer platanoides	66	207							19	6	13	4	a	1	2	3	Defektní větvení. Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	5	2		1 800	250	247	91	F
																				Lokální redukce z důvodu stabilizace	Odlehčení nestabilních větví.	5	2	5 000	-				
Mizerov	Hřbitov - Mizerov	167	Acer campestre	55	173							16	6	10	4	a	1	2	2	Infekce kmene. Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	5	2		1 190	250	160	76	R
Mizerov	Hřbitov - Mizerov	168	Acer campestre	61	192							17	4	11	4	a	1	2	3	Poškození kořenů. Odstranit jmelí/ochmet. Infekce kmene.	Řez zdravotní	5	2		1 190	250	187	84	O
Mizerov	Hřbitov - Mizerov	199	Carpinus betulus	58	182							17	4	12	4	a	2	2	3	Poškození kořenů. Zhoršené stanovištní poměry. Sledovat! Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	5	2		1 800	250	204	80	O
Mizerov	Hřbitov - Mizerov	225	Tilia cordata	56	176							21	6	11	4	a	2	1	2	Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	5	1		1 800	250	231	77	A
Mizerov	Hřbitov - Mizerov	228	Tilia cordata	58	182							24	7	10	4	a	2	2	2	Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	5	2		1 800	250	240	80	F
Mizerov	Hřbitov - Mizerov	231	Tilia cordata	76	239							19	7	15	5	a	2	3	3	kosterním větvení. V koruně instalována bezpečnostní vazba. Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	5	1		1 800	250	285	104	F
																				Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky				500	-				
Mizerov	Hřbitov - Mizerov	234	Tilia cordata	73	229							27	6	11	5	b	2	3	3	Výletové otvory. Infekce větví.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.	11 500	-	297	100	A
																				Řez bezpečnostní	5	1		500	-				
Mizerov	Hřbitov - Mizerov	235	Tilia cordata	83	261							26	4	11	5	a	2	3	3	Infekce kmene. Dutina ve kmeni. Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	5	2		1 800	250	286	114	O
																				Lokální redukce z důvodu stabilizace	Odlehčení nestabilních větví.	5	2	5 000	-				
Mizerov	Hřbitov - Mizerov	236	Tilia cordata	93	292							28	7	12	5	b	2	3	3	Silné suché větve v koruně.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.	14 000	-	336	127	A
																				Řez bezpečnostní	5	1		500	-				
Mizerov	Hřbitov - Mizerov	237	Tilia cordata	71	223							26	6	11	4	a	2	2	2		Redukce obvodová	5	2	20 procent.	11 500	-	286	97	A
																				Řez bezpečnostní	5	2		500	-				
Mizerov	Hřbitov - Mizerov	242	Tilia cordata	72	226							20	4	12	4	a	2	3	3	instalována bezpečnostní vazba. Defektní větvení. Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	5	2		1 800	250	240	99	F
																				Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky				500	-				

Skupina ploch	Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Pozníámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Pozníámka k práci	Nabídková cena	Příplatek za jmelí	Plocha stromu	Průměr pařezu	Jmelí - DAFOR
Mizerov	Kpt. Jaroše x Čajkovského x Majakovského	1	Tilia cordata	57	179							21	3	10	4	a	2	2	3	Defektní větvení. Infekce kmene. Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	5	2		1 800	250	210	78	F
Mizerov	Kpt. Jaroše x Čajkovského x Majakovského	14	Tilia cordata	51	160							17	2	12	4	a	1	2	3	kosterním větvení. Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	5	1		1 800	250			
Mizerov	Čajkovského x Majakovského	54	Robinia pseudoacacia	61	192							16	9	12	4	b	2	3	3	Odstranit jmelí/ochmet. Infekce	Odstranění výmladků	2	2		500	-	204	70	O
Mizerov	Čajkovského x Majakovského	54	Robinia pseudoacacia	61	192							16	9	12	4	b	2	3	3	Odstranit jmelí/ochmet. Infekce	Redukce obvodová	5	1	10 procent.	3 550	-			
Mizerov	Čajkovského x Majakovského	54	Robinia pseudoacacia	61	192							16	9	12	4	b	2	3	3	Odstranit jmelí/ochmet. Infekce	Řez bezpečnostní	5	1		500	-	192	84	F
Mizerov	Kpt. Jaroše x Čajkovského x Majakovského	78	Populus suaveolens	55	173							21	3	9	4	a	2	1	2		Řez zdravotní	5	2		1 190	250	189	76	A
Mizerov	Kpt. Jaroše x Čajkovského x Majakovského	79	Populus suaveolens	46	145							20	3	9	4	a	2	2	2	Nakloněný kmen. Odstranit jmelí/ochmet. Poškození kořenů.	Řez zdravotní	5	2		1 190	250	180	63	F
Mizerov	Kpt. Jaroše x Čajkovského x Majakovského	95	Tilia cordata	46	145							18	2	8	4	a	2	1	2	Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	5	1		1 190	250	144	63	A
Mizerov	Kpt. Jaroše x Čajkovského x Majakovského	96	Tilia cordata	58	182							21	2	14	4	a	2	2	2	Zavěšená větev v koruně. Odstranit jmelí/ochmet. Poškození kořenů.	Řez zdravotní	5	1		1 800	250	294	80	A
Mizerov	Kpt. Jaroše x Čajkovského x Majakovského	145	Crataegus laevigata	19	60	18	57					9	3	7	4	a	1	1	2	Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	5	2		500	250	63	36	O
Mizerov	Kpt. Jaroše x Čajkovského x Majakovského	146	Crataegus laevigata	28	88							10	5	6	4	a	2	1	2	jmelí/ochmet. Konflikt s okolními strukturami.	Řez zdravotní	5	1		500	250			
Mizerov	Kpt. Jaroše x Čajkovského x Majakovského	146	Crataegus laevigata	28	88							10	5	6	4	a	2	1	2	jmelí/ochmet. Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1		1 000	-	60	39	F
Mizerov	Kpt. Jaroše x Čajkovského x Majakovského	147	Crataegus laevigata	26	82							10	2	8	4	a	2	1	2	Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	5	2		500	250	80	36	F
Mizerov	Kpt. Jaroše x Majakovského x Na Kopci	1	Tilia cordata	45	141							16	1	10	4	a	1	2	2	Odstranit jmelí/ochmet. Defektní větvení.	Řez zdravotní	5	1		1 190	250	160	62	R
Mizerov	Kpt. Jaroše x Majakovského x Na Kopci	24	Tilia cordata	54	170							22	3	9	4	a	2	1	1	Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	10	2		1 190	250	198	74	F
Mizerov	Kpt. Jaroše x Majakovského x Na Kopci	25	Tilia cordata	63	198							22	2	9	4	a	2	1	2	Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	10	2		1 190	250	198	86	F
Mizerov	Kpt. Jaroše x Majakovského x Na Kopci	35	Tilia cordata	61	192							20	1	11	4	a	1	2	2	Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	10	1		250	250			
Mizerov	Kpt. Jaroše x Majakovského x Na Kopci	35	Tilia cordata	61	192							20	1	11	4	a	1	2	2	Nakloněný kmen. Defektní větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví.	5 000	-	220	84	O
Mizerov	Kpt. Jaroše x Majakovského x Na Kopci	88	Fraxinus pennsylvanica	37	116							14	6	6	3	a	2	2	2	Vrchol odstraněn. Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	5	2		500	250	84	51	F

Skupina ploch	Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Nabídková cena	Příplatek za jmelí	Plocha stromu	Průměr pářežu	Jmelí - DAFOR	
Mizerov	Kpt. Jaroše x Majakovského x Na Kopci	108	Tilia cordata	44	138								17	3	9	4	a	2	2	2	Konflikt s okolními strukturami. Odstranit	Řez zdravotní Lokální redukce směrem k překážce	5 1 5 1			1 190 2 000	250 -	153		60	O
Mizerov	Lesopark Dubina	22	Tilia cordata	73	229								24	4	12	4	b	2	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Odstranit	Redukce obvodová Instalace dynamické vazby v horní úrovni Řez bezpečnostní	5 1 10 1 5 1	20 procent. Dvě lana. odborný odhad	11 500 2 800 500	- - -	288	100		A	
Mizerov	Lesopark Dubina	24	Tilia cordata	34	107								18	3	7	3	a	2	1	2	Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	5 1			1 190	250	126		47	F
Mizerov	Lesopark Dubina	30	Tilia platyphyllos	74	232								25	3	12	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se. Odstranit jmelí/ochmet. Infekce kmene.	Řez zdravotní Lokální redukce z důvodu stabilizace	5 1 5 1		Odlehčení nestabilních větví. Potlačit jednu z větví tlakového větvení.	6 000 1 800	250 250	300	101		F
Mizerov	Lesopark Dubina	34	Tilia cordata	56	176								24	6	10	4	a	2	2	3	Odstranit jmelí/ochmet. Defektní větvení.	Řez zdravotní Lokální redukce z důvodu stabilizace	5 1 5 1		Odlehčení nestabilních větví.	5 000	-	240		77	A
Mizerov	Lesopark Dubina	35	Tilia platyphyllos	46	145								18	4	10	4	a	2	2	2	Defektní větvení. Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní Odstranění výmladků	5 1 2 1			1 190 155	250 -	180		63	R
Mizerov	Lesopark Dubina	36	Tilia cordata	55	173								24	8	9	4	b	2	2	3	Infekce kmene. Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní Odstranění výmladků	5 1 2 1			200 150	225 -	216		76	A
Mizerov	Lesopark Dubina	37	Tilia cordata	60	188								24	4	11	4	a	2	1	2	Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní Odstranění výmladků	5 2 2 2			1 800 155	250 -	264		82	F
Mizerov	Lesopark Dubina	38	Tilia cordata	61	192								24	8	11	4	a	2	2	2	Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní Lokální redukce z důvodu stabilizace	5 2 5 2		Odlehčení nestabilních větví.	1 800 5 000	250 -	264		84	A
Mizerov	Lesopark Dubina	39	Tilia cordata	54	170								22	8	10	4	b	2	3	3	bezpečnostní vazba. Výletové otvory od ptáků. Infekce větví. Silné suché větve v koruně. Odstranit jmelí/ochmet.	Redukce obvodová Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky Řez bezpečnostní	5 2 5 2 5 2	20 procent. odborný odhad	11 500 500 500	- - -	220		74	F	
Mizerov	Lesopark Dubina	40	Tilia cordata	68	214								21	7	11	4	b	1	3	3	Defektní větvení. V koruně instalována bezpečnostní vazba. Infekce kmene.	Redukce obvodová Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky Řez bezpečnostní	5 2 5 2 5 2	20 procent. odborný odhad	11 500 500 500	- - -	231		93	O	

Skupina ploch	Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Nabídková cena	Příplatek za Jmeli	Plocha stromu	Průměr pařezu	Jmeli - DAFOR
Mizerov	Lesopark Dubina	41	Tilia cordata	68	214							20	5	12	4	a	2	3	3	Defektní větvení. V koruně instalována bezpečnostní vazba. Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2	odborný odhad	1 800	250			
Mizerov	Lesopark Dubina	50	Alnus glutinosa	49	154							22	3	8	4	a	2	1	2	Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	5	2		1 190	250	176	67	R
Mizerov	Lesopark Dubina	64	Tilia cordata	50	157							25	2	11	4	a	1	2	2	Defektní větvení. Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní Lokální redukce z důvodu stabilizace	10	2	Potlačit jednu z větví tlakového větvení.	1 800	250			
Mizerov	Lesopark Dubina	67	Tilia cordata	44	138							24	1	8	4	a	2	1	1	Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní Odstranění výmladků	5	2		5 000	-	275	69	O
Mizerov	Lesopark Dubina	71	Tilia cordata	41	129							18	1	9	4	a	2	2	2	Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní Lokální redukce z důvodu stabilizace Úprava průjezdného či průchozího profilu	10	2	Odlehčení nestabilních větví.	1 190	250			
Mizerov	Lesopark Dubina	76	Tilia cordata	61	192							26	2	11	4	a	1	1	1	Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	5	2		275	-	162	56	F
Mizerov	Lesopark Dubina	7 132	Tilia cordata	23	72	20	63	19	60			15	3	6	4	a	1	2	2		Řez zdravotní	10	1		1 800	250	286	84	O
Mizerov	Lesopark Dubina	7 132	Tilia cordata	23	72	20	63	19	60			15	3	6	4	a	1	2	2		Řez zdravotní	10	1		500	250	90	41	O
Mizerov	Lesopark Dubina	7 133	Tilia cordata	20	63							16	2	6	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	10	1		500	250	96	28	R
Mizerov	Lesopark Dubina	7 134	Tilia platyphyllos	89	280							30	3	13	4	a	2	2	2	Infekce báze kmene.	Redukce obvodová Řez zdravotní	5	1	10 procent.	12 000	-			
Mizerov	Lesopark Dubina	7 135	Tilia cordata	33	104							22	3	8	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	1		3 000	-	390	122	F
Mizerov	Lesopark Dubina	7 135	Tilia cordata	33	104							22	3	8	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	1		1 190	250	176	45	R
Mizerov	Lesopark Dubina	7 136	Alnus glutinosa	35	110							25	5	8	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	1		1 800	250	200	48	R
Mizerov	Lesopark Dubina	7 137	Tilia platyphyllos	56	176							28	10	8	4	a	2	2	2		Řez zdravotní	5	1		1 800	250	224	77	F
Mizerov	Lesopark Dubina	7 138	Tilia platyphyllos	74	232	58	182					33	13	14	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice od báze.	Řez zdravotní Lokální redukce z důvodu stabilizace	10	1	Potlačit slabší kmen.	6 000	250			
Mizerov	Lesopark Dubina	7 138	Tilia platyphyllos	74	232	58	182					33	13	14	4	a	2	2	2		Řez zdravotní	5	1		6 000	-	462	129	O
Mizerov	Lesopark Dubina	7 139	Alnus glutinosa	39	123							23	3	7	4	a	2	1	2		Řez zdravotní	10	1		1 190	250	161	54	R
Mizerov	Lesopark Dubina	7 140	Alnus glutinosa	44	138							24	2	8	4	a	1	1	1		Řez zdravotní	10	1		1 190	250	192	60	R
Mizerov	Lesopark Dubina	7 141	Alnus glutinosa	72	226							33	9	10	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Řez zdravotní	10	1		6 000	250	330	99	R
Mizerov	Lesopark Dubina	7 142	Tilia cordata	74	232							32	5	13	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	1		6 000	250	416	101	R
Mizerov	Lesopark Dubina	7 143	Acer pseudoplatanus	40	126							19	3	7	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	1 190	250	133	55	R

Skupina ploch	Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Nabídková cena	Příplatek za jmelí	Plocha stromu	Průměr pařezu	Jmelí - DAFOR
Mizerov	Lesopark Dubina	7 144	Salix alba	45	141							18	4	7 3	a	1	1	2			Řez zdravotní	10	2		1 190	250	126	62	R
Mizerov	Majakovského	3	Tilia cordata	46	145							17	3	8 4	a	2	2	2	Odstranit jmelí/ochmet. Infekce kmene. Defektní větvení.		Řez zdravotní	5	1		1 190	250	136	63	A
Mizerov	Majakovského	4	Tilia cordata	47	148							18	6	9 4	b	2	2	3	Vysoké těžiště. Odstranit jmelí/ochmet.		Řez zdravotní	5	1		1 190	250	162	65	A
Mizerov	Majakovského	8	Tilia cordata	51	160							19	8	9 4	a	2	1	2	Odstranit jmelí/ochmet.		Řez zdravotní	5	1		1 190	250	171	70	F
Mizerov	Majakovského	15	Tilia cordata	52	163							16	3	9 4	a	2	1	1	Odstranit jmelí/ochmet.		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2		275	-	144	71	F
Mizerov	Majakovského	16	Tilia cordata	39	123							15	2	8 4	a	2	1	2	Odstranit jmelí/ochmet.		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1		275	-	120	54	O
Mizerov	Majakovského	17	Tilia cordata	32	101							9	2	6 4	a	2	1	2			Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1		275	-	54	44	O
Mizerov	Majakovského	39	Tilia cordata	41	129							16	7	8 4	b	3	2	3	koruně. Infekce kmene. Odstranit		Redukce obvodová	5	1	20 procent.	3 550	-			
Mizerov	Majakovského	57	Tilia cordata	36	113							18	2	8 3	a	2	1	2	Vysoké těžiště. Odstranit jmelí/ochmet.		Řez zdravotní	10	1		1 190	250	144	50	F
Mizerov	MŠ Kpt. Jaroše	1	Tilia x vulgaris	55	173							20	3	9 4	a	2	2	3	Poškození kořenů. Sledovat! Infekce kmene.		Přístrojový test stromu	5	2	Tahové zkoušky.	3 000	-			
Mizerov	MŠ Kpt. Jaroše	2	Tilia x vulgaris	55	173							21	3	10 4	a	1	2	3	Infekce báze kmene. Podezření na infekci kořenů. Odstranit jmelí/ochmet.		Řez zdravotní	5	2		1 800	250	210	76	O
Mizerov	MŠ Kpt. Jaroše	12	Tilia cordata	59	185							21	6	10 4	a	1	2	2	Defektní větvení. Odstranit jmelí/ochmet.		Řez zdravotní	5	1		1 800	250	210	81	R
Mizerov	Na Kopci	234	Tilia cordata	54	170							16	1	9 4	a	1	2	3	Defektní větvení. Infekce větví.		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.	3 500	-	144	74	O
Mizerov	Na Kopci	271	Tilia cordata	58	182							23	4	12 4	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se. Odstranit jmelí/ochmet.		Řez zdravotní	5	1		1 800	250	276	80	R
Mizerov	Na Kopci	272	Tilia cordata	60	188							21	3	12 4	a	1	2	2	Odstranit jmelí/ochmet. Infekce kmene.		Řez zdravotní	10	2		1 800	250	252	82	O
																			Defektní větvení.		Řez zdravotní	5	2		1 800	250			

Skupina ploch	Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Nabídková cena	Příplatek za jmelí	Plocha stromu	Průměr pařezu	Jmelí - DAFOR
Mizerov	Na Kopci	273	Tilia cordata	60	188							25	4	11	4	a	2	2	2	Odstranit jmelí/ochmet.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	2	Jedno lano. odborný odhad	1 800	-	275	82	A
Mizerov	Na Kopci	276	Acer pseudoplatanus	44	138							14	1	12	4	a	2	2	2	Infekce báze kmene. Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	10	2		1 190	250	168	60	R
Mizerov	Na Kopci	303	Acer pseudoplatanus	58	182							17	1	12	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se. Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	10	2		1 800	250			
Mizerov	Na Kopci																			Lokální redukce z důvodu stabilizace	Potlačit jednu z větví tlakového větvení.	5	2		5 000	-	204	80	R
Mizerov	Na Kopci - ulice	2	Tilia cordata	45	141							16	3	9	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1		1 190	250	144	62	F
Mizerov	Na Kopci - ulice	22	Sorbus aucuparia	27	85							7	3	7	4	b	2	2	3	Infekce kmene.	Řez zdravotní	5	1		350	250	49	37	F
Mizerov	Na Kopci - ulice	25	Tilia cordata	19	60							9	4	5	3	a	1	1	2	Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	5	1		350	250	45	26	O
Mizerov	Na Kopci - ulice																			Tlaková vidlice od báze. Infekce kosterního větvení. Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	5	1		1 190	250			
Mizerov	Na Kopci - ulice	102	Acer pseudoplatanus	62	195							17	2	10	4	a	1	3	3	Instalace dynamické vazby v horní úrovni. Úprava průjezdného či průchozího profilu	Jedno lano. odborný odhad	10	1		1 800	-			
Mizerov	Na Kopci - ulice																			Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	5	1		275	-	170	85	O
Mizerov	Na Kopci - ulice	108	Tilia cordata	45	141							16	4	8	4	a	1	1	1	Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	5	2		1 190	250	128	62	O
Mizerov	Poliklinika Karviná - Mizerov	8	Populus x canadensis	71	223							29	3	12	4	a	2	2	2	Odstranit jmelí/ochmet. Zavěšená větev v koruně.	Řez zdravotní	5	1	Především odstranit jmelí.	6 000	250	348	97	F
Mizerov	Poliklinika Karviná - Mizerov	9	Populus x canadensis	66	207							29	2	11	4	a	2	1	2	Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	5	2		6 000	250	319	91	R
Mizerov	Poliklinika Karviná - Mizerov	10	Populus x canadensis	51	160							28	2	7	4	a	2	1	2	Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	5	2	Především odstranit jmelí.	1 190		196	70	O
Mizerov	Poliklinika Karviná - Mizerov	11	Populus x canadensis	60	188							29	2	9	4	a	1	1	2	Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	5	2		1 800	250	261	82	R
Mizerov	Poliklinika Karviná - Mizerov	12	Populus x canadensis	92	289							28	2	13	4	a	2	2	3	Přemnožené jmelí. Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	5	1		6 000	250	364	126	F
Mizerov	Stavbařů x tř. Těreškovové x Kpt. Jaroše	30	Robinia pseudoacacia	50	157							17	8	10	4	a	2	2	3	Tlaková vidlice vyvíjející se. Odstranit jmelí/ochmet. Infekce kmene.	Řez zdravotní	5	2		1 190	250	170	69	O
Mizerov	Stavbařů x tř. Těreškovové x Kpt. Jaroše	45	Tilia cordata	52	163							19	2	9	4	a	2	2	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	5	1		1 190	250			
Mizerov	Stavbařů x tř. Těreškovové x Kpt. Jaroše	57	Tilia cordata	68	214							19	2	11	4	a	1	1	2	Odstranit jmelí/ochmet.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit jednu z větví tlakového větvení.	3 500	-	171	71	F
																				Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	10	2		1 800	250	209	93	O
																				Redukce obvodová	Řez zdravotní	5	1	10 procent.	3 550	-			
																					Řez zdravotní	5	1		1 190	-			

Skupina ploch	Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Nabídková cena	Příplatek za jmelí	Plocha stromu	Průměr pařezu	Jmelí - DAFOR
Mizerov	Studentská	15	Tilia cordata	48	151							16	2	8	4	a	2	3	3	Infekce báze kmene. Trhliny.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1		275	-	128	66	R
Mizerov	Studentská	8 561	Tilia platyphyllos	91	286	0	0	0	0	0	0	23	2	15	4	a	2	2	3		Řez zdravotní	5	2		6 000	250	345	125	R
Mizerov	Studentská x Rudé armády x Tř. 17. listopadu	9	Tilia cordata	40	126							14	2	7	4	a	2	2	2		Řez zdravotní	5	2		500	250	98	55	R
Mizerov	Studentská x Rudé armády x Tř. 17. listopadu	14	Crataegus monogyna	18	57	15	47					8	1	4	4	a	2	2	2		Redukce obvodová Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	20 procent.	3 400	-			
Mizerov	Rudé armády x Tř. 17. listopadu	36	Tilia platyphyllos	70	220							19	2	9	5	b	2	2	2	Redukovaná koruna.	Řez zdravotní	5	1		1 190	250			
Mizerov	Rudé armády x Tř. 17. listopadu	36	Tilia platyphyllos	70	220							19	2	9	5	b	2	2	2	Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Řez bezpečnostní	5	1		500	-	171	96	A
Mizerov	Studentská x Rudé armády x Tř. 17. listopadu	39	Tilia platyphyllos	64	201							22	3	12	4	a	2	3	3		Redukce obvodová	5	1	10 procent.	11 500	-	264	88	A
Mizerov	Rudé armády x Tř. 17. listopadu	42	Tilia platyphyllos	68	214							22	4	10	4	a	2	2	2		Redukce obvodová	5	1	10 procent.	11 500	-			
Mizerov	Rudé armády x Tř. 17. listopadu	42	Tilia platyphyllos	68	214							22	4	10	4	a	2	2	2		Řez zdravotní	5	1		1 800	-	220	93	F
Mizerov	Studentská x Rudé armády x Tř. 17. listopadu	43	Tilia platyphyllos	70	220							18	2	8	4	b	1	3	4	Infekce větví. Infekce báze kmene. Podezření na infekci kořenů.	Redukce obvodová	5	1	30 procent.	4 000	-	144	96	R
Mizerov	Tř. Těřeškovové x Borovského x Čajkovského	11	Tilia cordata	49	154							20	7	8	4	a	2	1	1	Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	10	2		1 190	250	160	67	F
Mizerov	Tř. Těřeškovové x Borovského x Čajkovského	32	Tilia cordata	46	145							19	1	10	4	a	1	2	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	5	1		1 190	250			
Mizerov	Tyršova x Studentská x Borovského x tř. Těřeškovové	329	Tilia cordata	64	201							20	5	11	4	a	2	1	2	Odstranit jmelí/ochmet.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit jednu z větví tlakového větvení.	3 500	-	190	63	O
Mizerov	Tyršova x Studentská x Borovského x tř. Těřeškovové	329	Tilia cordata	64	201							20	5	11	4	a	2	1	2	Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	10	2		1 800	250	220	88	F
Mizerov	ZŠ Majakovského	2	Tilia cordata	60	188							20	3	11	4	a	1	1	2	Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	10	2		1 800	250	220	82	O
Mizerov	ZŠ Majakovského	3	Tilia cordata	57	179							20	3	11	4	a	2	1	2	Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	10	2		1 800	250	220	78	F
Mizerov	ZŠ Majakovského	4	Tilia cordata	57	179							21	4	11	4	a	2	2	2	Zavěšená větev v koruně. Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	5	1		1 800	250	231	78	F
Mizerov	ZŠ Majakovského	5	Tilia cordata	47	148							20	3	9	4	a	2	1	2	Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	10	2		1 190	250	180	65	A
Mizerov	ZŠ Majakovského	6	Tilia cordata	58	182							22	3	11	4	a	2	1	1	Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	10	2		1 800	250	242	80	A
Mizerov	ZŠ Majakovského	7	Tilia cordata	57	179							20	4	11	4	a	2	1	1	Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	10	2		1 800	250	220	78	A
Mizerov	ZŠ Majakovského	9	Tilia cordata	53	167							19	3	11	4	a	2	1	1	Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	10	2		1 800	250	209	73	A

Skupina ploch	Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Nabídková cena	Příplatek za Jmeli	Plocha stromu	Průměr pařezu	Jmeli - DAFOR
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	621	Salix alba	62	195	58	182					15	1	11	4	a	1	2	3	Sesazený strom.	Řez zdravotní	5	1		1 190	250	165	117	R
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	1 696	Tilia cordata	41	129							23	3	7	4	a	2	1	2		Řez zdravotní	5	1		1 190	250	161	56	A
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	1 697	Acer platanoides	51	160							23	3	8	4	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	1		1 190	250	184	70	O
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	1 700	Tilia cordata	60	188							20	1	10	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	1		1 800	250	200	82	O
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	1 706	Acer platanoides	72	226							26	3	11	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	1		1 800	250	286	99	O
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	1 707	Tilia platyphyllos	69	217							24	2	11	4	a	1	2	2	Konflikt s okolními strukturami.	Řez zdravotní	5	1	Redukce ve směru objektu.	1 800	250			
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	1 708	Acer pseudoplatanus	65	204							23	3	8	4	a	1	3	3	Dutina ve kmeni.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.	3 550	-	184	89	O
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	1 709	Tilia cordata	59	185							16	1	9	4	a	2	2	2	Konflikt s okolními strukturami. Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	1 190	250	144	81	O
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	1 710	Acer pseudoplatanus	41	129							18	3	8	4	a	2	2	2	Poškození větví.	Řez zdravotní	5	1		1 190	250	144	56	O
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	1 769	Acer platanoides	68	214							23	1	12	4	a	1	3	3	Infekce kmene. Konflikt s okolními strukturami.	Redukce obvodová	5	1	10 procent.	11 500	-			
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	2 399	Acer platanoides	45	141							24	5	8	4	a	1	1	2		Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.	2 000	-	276	93	F
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	2 401	Tilia cordata	45	141							16	6	7	4	b	1	3	3	Nakloněný kmen. Asymetrická koruna.	Řez zdravotní	5	1		1 190	250	192	62	O
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	2 433	Robinia pseudoacacia	38	119							16	4	7	3	a	1	1	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví.	3 000	-	112	62	F
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	2 438	Acer pseudoplatanus	33	104	31	97	30	94	26	82	13	2	9	4	a	1	1	2	Kmen a kosterní větve napadené jmelím.	Řez zdravotní	5	1		1 190	250	117	60	F
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	2 524	Salix alba	80	251							17	3	12	4	b	1	3	3		Řez zdravotní	5	1		1 190	250			
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	2 566	Acer pseudoplatanus	26	82	23	72	20	63	19	60	13	2	9	3	a	2	2	2	Tlaková vidlice od báze.	Řez zdravotní	5	1		1 190	250			
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	2 637	Populus suaveolens	40	126							20	3	8	4	a	1	2	2	Asymetrická koruna.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit slabší kmeny.	3 000	-	117	45	F
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	2 647	Acer pseudoplatanus	57	179							15	1	10	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez zdravotní	5	1		1 190	250	160	55	O
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	2 652	Tilia cordata	35	110							17	3	7	4	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	1		1 190	250	119	48	F
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	2 699	Populus suaveolens	42	132							25	5	8	4	a	1	2	2		Řez zdravotní	5	1		1 800	250	200	58	O

Skupina ploch	Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Nabídková cena	Příplatek za jmelí	Plocha stromu	Průměr paletu	Jmelí - DAFOR	
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	2 747	Betula pendula	59	185							22	4	10	4	a	2	1	2			Řez zdravotní	10	1		1 800	250	220	81	R
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	2 812	Acer pseudoplatanus	50	157							14	2	7	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	500	250	98	69	F	
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	2 815	Acer pseudoplatanus	35	110							12	2	7	3	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	500	250	84	48	F	
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	2 835	Acer platanoides	76	239							24	4	12	4	a	1	2	2		Řez zdravotní	5	1		1 800	250	288	104	F	
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	2 836	Acer platanoides	55	173							24	3	11	4	a	1	2	2		Řez zdravotní	5	1		1 800	250	264	76	F	
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	2 847	Acer platanoides	69	217	60	188					24	4	14	4	a	2	3	3	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1		6 000	250	336	125	A	
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	2 931	Acer pseudoplatanus	32	101	18	57	8	25			13	1	8	3	a	2	2	2	Tlaková vidlice od báze.	Řez zdravotní	5	1		1 190	250	104	48	A	
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	2 935	Quercus rubra	83	261							18	1	15	4	a	1	2	2		Řez zdravotní	10	1		1 800	250	270	114	R	
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	3 782	Acer pseudoplatanus	49	154							16	3	8	4	a	2	1	2		Řez zdravotní	5	1		1 190	250	128	67	R	
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	4 026	Acer platanoides	36	113							16	2	7	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	2		1 190	250	112	50	R	
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	4 063	Tilia cordata	35	110							16	3	7	4	a	2	1	2		Řez zdravotní	5	1		1 190	250				
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	4 064	Tilia cordata	53	167							12	3	7	4	a	1	2	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1		275	-	112	48	F	
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	4 071	Tilia cordata	32	101							18	1	7	4	b	2	1	2		Řez zdravotní	5	1		500	250				
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	4 071	Tilia cordata	32	101							18	1	7	4	b	2	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1		275	-	84	73	O	
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	6 025	Salix alba	35	110	33	104	31	97			16	4	8	3	a	2	2	3	Sekundární koruna.	Řez zdravotní	5	1		1 190	250	126	44	F	
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	6 030	Acer platanoides	21	66							14	2	6	3	a	2	1	1		Řez zdravotní	5	1		3 000	-	128	65	F	
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	6 030	Acer platanoides	21	66							14	2	6	3	a	2	1	1		Řez zdravotní	5	1		500	250	84	29	O	
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	6 062	Salix alba	75	236							20	2	11	4	a	2	2	3	Infekce báze kmene.	Řez zdravotní	5	1	40 procent.	11 500	-	220	103	O	
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	6 063	Salix alba	69	217							21	8	13	4	a	1	2	2		Redukce obvodová	5	1	20 procent.	11 500	-	273	95	R	
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	6 111	Salix alba	48	151	47	148	46	145			13	3	8	4	a	1	2	3	Sesazený strom.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.	3 350	-	104	91	O	
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	6 114	Salix sp.	59	185							15	2	7	4	a	1	2	3	Sesazený strom.	Řez zdravotní	5	1		1 190	250	105	81	R	
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	6 116	Salix alba	60	188							20	2	9	4	a	1	2	3		Redukce obvodová	5	1	20 procent.	3 550	-	180	82	O	
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	6 119	Salix alba	60	188	58	182	58	182	56	176	30	5	13	4	a	1	2	3	Sesazený strom.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.	12 000	-	390	114	O	
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	6 136	Salix alba	73	229							23	3	13	4	a	1	3	3	Infekce kmene. Výletové otvory od ptáků.	Řez zdravotní	5	1	30 procent.	6 000	-	299	100	O	

Skupina ploch	Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Nabídková cena	Příplatek za jmeli	Plocha stromu	Průměr pařezu	Jmeli - DAFOR
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	6 137	Salix alba	64	201							21	2	9 4	a	1	3	3	Infekce větví.	Řez sesazovací	5	1	30 procent.	4 000	-	189	88	O	
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	6 138	Salix alba	75	236							21	3	11 4	a	1	3	3	Infekce kmene. Infekce větví.	Řez sesazovací	5	1	40 procent.	6 000	-	231	103	F	
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	8 512	Tilia cordata	64	201							17	2	10 4	a	2	1	2		Řez zdravotní	5	1		1 190	250	170	88	R	
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	11 940	Tilia cordata	70	220							14	1	10 4	b	2	3	4	Defektní větvení.	Redukce obvodová	5	1	30 procent.	3 550	-	140	96	O	
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	12 436	Tilia cordata	57	179							13	1	8 4	b	3	2	3	Suchý vrchol.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.	3 550	-	104	78	F	
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	13 409	Tilia cordata	61	192							15	1	9 4	a	2	3	3	Infekce báze kmene.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.	3 550	-	135	84	F	
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	19 397	Tilia cordata	67	210							20	3	10 4	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	1 800	250	200	92	O	
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	19 398	Tilia cordata	70	220							22	2	10 4	a	2	3	3	Defektní větvení.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.	11 500	-				
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	19 409	Tilia cordata	27	85	26	82	23	72			13	2	6 3	a	2	3	3	Tlaková vidlice od báze.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	500	250	78	50	R	
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	19 415	Tilia cordata	58	182							21	5	11 4	a	2	2	2		Řez zdravotní	5	1		1 800	250	231	80	A	
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	19 416	Tilia cordata	57	179							23	9	11 4	a	2	2	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	1 800	250	253	78	A	
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	19 418	Tilia cordata	65	204							21	3	8 4	a	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	1 190	250	168	89	F	
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	19 441	Tilia cordata	82	258							22	3	11 4	a	1	2	3		Redukce obvodová	5	1	10 procent.	11 500	-				
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	19 446	Tilia cordata	76	239							20	5	8 4	b	3	2	2	Infekce kmene.	Řez zdravotní	5	1		1 800	-	242	112	F	
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	19 452	Tilia cordata	86	270							22	5	9 4	b	2	3	3		Redukce obvodová	5	1	10 procent.	3 550	-	160	104	O	
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	19 452	Tilia cordata	86	270							22	5	9 4	b	2	3	3	Infekce báze kmene. Dutina ve kmeni.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.	3 550	-	198	118	R	
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	19 460	Tilia cordata	60	188							21	4	7 4	a	2	2	3		Řez zdravotní	5	1		1 800	250	147	82	R	
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	19 484	Tilia cordata	78	245							22	3	10 4	a	2	2	2		Řez zdravotní	5	1		1 800	250	220	107	O	
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	19 485	Tilia cordata	71	223							19	4	11 4	a	1	2	2		Řez zdravotní	5	1		1 800	250	209	97	F	
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	19 489	Tilia cordata	72	226							22	3	8 4	a	2	2	3	Infekce báze kmene.	Řez zdravotní	5	1		1 190	250	176	99	F	
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	19 490	Tilia cordata	82	258							23	4	9 4	b	2	2	3	Infekce báze kmene.	Řez zdravotní	5	1		1 800	250	207	112	F	
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	19 511	Tilia cordata	64	201							22	9	10 4	a	2	2	2		Řez zdravotní	5	1		1 800	250	220	88	F	
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	19 513	Tilia cordata	78	245							19	4	8 4	a	2	3	3	Infekce báze kmene. Defektní větvení.	Redukce obvodová	5	1	10 procent.	3 550	-				
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	19 518	Tilia cordata	58	182							20	5	9 4	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	2		1 190	250	180	80	R	
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	19 519	Tilia cordata	55	173							21	3	10 4	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	1		1 800	250	210	76	R	

Skupina ploch	Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Nabídková cena	Příplatek za Jmelí	Plocha stromu	Průměr pařezu	Jmelí - DAFOR
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	19 520	Tilia cordata	75	236							23	##	11 4	a	2	2	3	Infekce báze kmene.	Řez zdravotní	5	1			1 800	250	253	103	O
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	19 521	Tilia cordata	61	192							23	7	12 4	a	2	2	3	Infekce kmene.	Řez zdravotní	5	1			1 800	250	276	84	F
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	19 522	Tilia cordata	74	232							22	4	13 4	a	1	2	3	Infekce báze kmene. Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.		1 800	250	286	101	O
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	19 770	Tilia cordata	70	220							21	4	11 4	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	1			1 800	250	231	96	O
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	19 772	Tilia cordata	73	229							20	5	10 4	a	1	3	3	kosterním větvení. Infekce báze kmene.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.		11 500	-			
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	19 781	Tilia cordata	68	214							20	3	8 4	a	2	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.		3 550	-	200	100	R
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	19 781	Tilia cordata	68	214							20	3	8 4	a	2	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez zdravotní	5	1			1 190	-	160	93	O
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	19 782	Tilia cordata	69	217							17	4	11 4	a	1	2	2		Řez zdravotní	5	1	Odlehčení nestabilních větví.		1 190	250	187	95	O
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	19 794	Tilia cordata	58	182							21	5	11 4	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	2			1 800	250	231	80	R
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	19 795	Tilia cordata	68	214							19	4	10 4	a	2	1	2		Řez zdravotní	10	1			1 190	250	190	93	R
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	19 796	Tilia cordata	60	188							20	5	10 4	a	1	2	2		Řez zdravotní	5	1			1 800	250	200	82	R
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	19 797	Tilia cordata	65	204							23	6	12 4	a	2	2	2		Řez zdravotní	5	1			1 800	250	276	89	R
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	19 798	Tilia cordata	64	201							22	7	11 4	a	2	3	3	Defektní větvení.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.		12 000	-			
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	19 798	Tilia cordata	64	201							22	7	11 4	a	2	3	3	Defektní větvení.	Řez zdravotní	5	1			1 800	-	242	88	F
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	19 799	Tilia cordata	69	217							18	4	9 4	a	2	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.		3 550	-			
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	19 799	Tilia cordata	69	217							18	4	9 4	a	2	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez zdravotní	5	1			1 190	-	162	95	O
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	19 801	Tilia cordata	56	176							18	3	10 4	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	2			1 190	250	180	77	R
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	19 806	Tilia cordata	61	192							18	3	8 4	a	1	2	3		Řez zdravotní	5	1	Odlehčení nestabilních větví.		1 190	250	144	84	F
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	19 810	Tilia cordata	81	254							18	3	8 4	b	2	2	3		Řez zdravotní	5	1			1 190	250	144	111	A
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	19 811	Tilia cordata	74	232							20	4	11 4	a	2	2	3		Řez zdravotní	5	1	Odlehčit větev nad komunikací či chodníkem.		1 800	250	220	101	O
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	19 812	Tilia cordata	56	176							19	3	9 4	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.		1 190	250	171	77	R
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	19 819	Tilia cordata	65	204							15	2	8 4	b	2	2	3	Infekce báze kmene. Defektní větvení.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.		3 350	-			
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	19 819	Tilia cordata	65	204							15	2	8 4	b	2	2	3	Infekce báze kmene. Defektní větvení.	Řez zdravotní	5	1			1 190	-	120	89	R
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	19 820	Tilia cordata	71	223							21	3	10 4	a	2	2	2		Řez zdravotní	5	1	Odlehčit větev nad komunikací či chodníkem.		1 800	250	210	97	O

Skupina ploch	Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Nabídková cena	Příplatek za jmelí	Plocha stromu	Průměr pařezu	Jmelí - DAFOR
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	19 823	Tilia cordata	61	192							21	2	12 4	a	2	2	3	Dutina ve kmeni.	Redukce obvodová	5	1	10 procent.	12 000	-				
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	19 824	Tilia cordata	68	214							17	3	8 4	a	2	2	2		Řez zdravotní	5	1		1 800	-	252	84	F	
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	19 825	Tilia cordata	73	229							21	5	10 4	a	2	2	2		Řez zdravotní	5	1		1 800	250	136	93	O	
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	19 826	Tilia cordata	60	188							21	5	12 4	a	2	2	2		Řez zdravotní	5	1		1 800	250	210	100	A	
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	19 827	Tilia cordata	76	239							20	4	11 4	b	3	2	2		Řez zdravotní	5	1		1 800	250	252	82	A	
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	19 828	Tilia cordata	72	226							21	3	8 4	a	2	2	3	Infekce kmene.	Redukce obvodová	5	1	10 procent.	3 550	-	220	104	A	
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	19 830	Tilia cordata	69	217							17	3	10 4	a	1	2	2		Řez zdravotní	5	1		1 800	250	168	99	R	
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	19 915	Populus x canadensis	80	251							30	9	12 4	a	1	3	3	Infekce báze kmene.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.	12 000	-	170	95	R	
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	19 917	Populus x canadensis	65	204							28	10	9 4	a	2	2	2		Řez zdravotní	5	1		1 800	250	360	110	O	
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	19 924	Populus x canadensis	58	182							19	3	9 4	a	1	2	3	Poškození větví.	Řez zdravotní	5	1		1 800	250	252	89	O	
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	19 928	Populus x canadensis	61	192							24	3	9 4	a	2	2	2		Řez zdravotní	5	1		1 800	250	171	80	R	
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	19 960	Tilia cordata	80	251							22	4	13 4	a	1	2	3	Dutina ve kmeni.	Redukce obvodová	5	1	10 procent.	11 500	-	216	84	F	
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	19 960	Tilia cordata	80	251							22	4	13 4	a	1	2	3	Dutina ve kmeni.	Řez zdravotní	5	1		1 800	-	286	110	R	
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	20 027	Tilia cordata	66	207							14	4	9 4	a	1	2	3	Infekce větví. Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	Odlehčení nestabilních větví. Potlačit tlakové větvení.	1 190	250	126	91	O	
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	20 108	Tilia cordata	33	104							13	2	6 3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	1 800	250	78	45	R	
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	20 114	Tilia cordata	78	245							22	3	12 4	a	2	3	3	Dutina ve kmeni.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.	11 500	-	264	107	O	
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	20 116	Tilia cordata	72	226							19	4	13 4	a	2	2	2		Řez zdravotní	5	1		1 800	250	247	99	F	
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	20 118	Tilia cordata	72	226							19	3	11 4	a	2	2	2		Řez zdravotní	5	1		1 800	250	209	99	R	
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	20 181	Tilia cordata	78	245							18	2	13 4	a	2	2	2		Řez zdravotní	5	1		1 800	250				
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	20 181	Tilia cordata	78	245							18	2	13 4	a	2	2	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1		275	-	234	107	R	
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	21 382	Populus x canadensis	67	210							30	12	11 4	a	2	2	2		Řez zdravotní	5	1		6 000	250	330	92	F	
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	21 384	Populus x canadensis	51	160							25	4	14 4	a	2	2	2		Řez zdravotní	5	1		6 000	250	350	70	O	
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	22 700	Populus x canadensis	63	198							25	5	12 4	a	2	2	2		Redukce obvodová	5	1	10 procent.	12 000	-	300	86	O	
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	22 703	Populus x canadensis	69	217							24	3	12 4	a	2	2	3	Poškození větví.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.	12 000	-	288	95	O	

Skupina ploch	Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Nabídková cena	Příplatek za Jmeli	Plocha stromu	Průměr pařezu	Jmeli - DAFOR
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	22 803	Populus x canadensis	85	267							32	8	18 4	a	2	2	2			Redukce obvodová	5	1	10 procent.	15 000	-	576	117	R
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	22 805	Populus x canadensis	89	280							30	6	20 4	a	2	2	2			Řez zdravotní	5	1	Symetrizovat.	7 500	250	600	122	R
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	22 807	Populus x canadensis	93	292							30	5	14 4	a	1	2	2			Redukce obvodová	5	1	10 procent.	15 000	-			
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	22 809	Populus x canadensis	85	267							32	9	13 4	a	1	2	2			Řez zdravotní	5	1		6 000	250	416	117	O
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	22 815	Populus x canadensis	85	267							31	7	16 4	a	2	2	3	Poškození větví.		Redukce obvodová	5	1	10 procent.	15 000	-	496	117	R
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	22 820	Populus x canadensis	77	242							27	5	13 4	a	2	2	2			Řez zdravotní	5	1		6 000	250	351	106	R
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	22 825	Populus x canadensis	61	192							30	9	10 4	a	2	2	2			Řez zdravotní	5	1		6 000	250	300	84	F
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	23 616	Populus tremula	46	145							19	4	9 4	b	2	2	3	Infekce větví. Část koruny sesazena.		Řez zdravotní	5	1		1 190	250	171	63	F
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	24 259	Acer pseudoplatanus 'Pur	51	160							16	2	8 4	a	1	2	2			Řez zdravotní	5	1		1 190	250	128	70	F
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	24 262	Acer platanoides	35	110							13	2	7 3	a	2	1	2			Řez zdravotní	5	1		500	250	91	48	O
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	24 265	Acer pseudoplatanus 'Pur	43	135							19	2	9 3	a	2	1	2			Řez zdravotní	5	1		1 190	250	171	59	F
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	24 286	Betula pendula	40	126							22	9	7 4	b	3	2	3	Infekce báze kmene. Suchý vrchol.		Řez zdravotní	5	1		1 190	250	154	55	O
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	24 304	Tilia platyphyllos	53	167							19	2	10 4	a	2	2	3	Infekce báze kmene.		Řez zdravotní	5	1		1 190	250	190	73	R
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	24 369	Acer pseudoplatanus	32	101							15	3	8 3	a	2	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.		Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	1 190	250	120	44	O
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	24 449	Acer platanoides	42	132							15	2	8 4	a	1	1	2			Řez zdravotní	5	1		1 190	250	120	58	O
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	24 794	Salix alba	51	160	43	135					15	2	8 5	b	3	2	3	Tlaková vidlice od báze.		Řez sesazovací		1	50 procent.	3 000	-	120	92	F
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	25 193	Acer platanoides	44	138							21	4	7 4	a	1	1	1			Řez zdravotní	10	1		1 190	250	147	60	R
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	25 199	Alnus glutinosa	70	220							25	2	10 4	a	1	2	2			Řez zdravotní	10	1		1 800	250	250	96	R
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	25 200	Acer pseudoplatanus	28	88							13	2	6 3	a	1	1	1			Řez zdravotní	10	1		500	250	78	39	R
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	25 202	Acer pseudoplatanus	25	79							12	2	5 3	b	3	2	2	Suchý vrchol.		Řez zdravotní	5	1		500	250	60	35	R
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	25 205	Acer platanoides	37	116							17	3	7 3	a	1	1	2			Řez zdravotní	10	1		1 190	250	119	51	R
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	25 214	Populus x canescens	109	342							25	3	15 5	a	2	2	2			Řez zdravotní	5	1		6 000	250	375	149	R
																					Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví.	6 000	-			

Skupina ploch	Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Nabídková cena	Příplatek za Jmeli	Plocha stromu	Průměr paletu	Jmeli - DAFOR
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	25 215	Acer pseudoplatanus	33	104							13	2	7 3	a	2	1	2			Řez zdravotní	5	1		500	250	91	45	F
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	25 219	Acer platanoides	49	154							19	2	10 4	a	2	2	2			Řez zdravotní	5	1		1 190	250	190	67	O
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	25 229	Tilia cordata	37	116							16	3	7 4	a	2	1	2			Řez zdravotní	5	1		1 190	250	112	51	O
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	25 231	Acer platanoides	50	157							24	4	8 4	a	1	1	2			Řez zdravotní	5	1		1 190	250	192	69	F
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	25 237	Tilia platyphyllos	75	236							18	2	9 4	a	2	2	2			Redukce obvodová	5	2	10 procent.	3 550	-	162	103	R
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	25 240	Acer platanoides	79	248							19	2	11 4	a	1	3	3	Dutina ve kmeni.		Redukce obvodová	5	1	10 procent.	11 500	-	209	108	R
																					Řez zdravotní	5	1		1 800	-			
																					Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví.	1 800	-			
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	25 244	Tilia cordata	44	138							14	2	8 4	a	1	1	2			Řez zdravotní	5	1		1 190	250	112	60	F
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	25 249	Acer platanoides	28	88							15	5	6 3	a	1	1	2			Řez zdravotní	5	1		500	250	90	39	F
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	25 250	Tilia platyphyllos	71	223							19	3	8 4	a	2	2	2			Řez zdravotní	5	1		1 190	250	152	97	R
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	25 260	Tilia cordata	67	210							21	3	8 4	a	2	2	2			Řez zdravotní	5	1		1 190	250	168	92	F
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	25 264	Acer pseudoplatanus	54	170							27	15	7 4	a	2	2	2	Nakloněný kmen.		Řez zdravotní	5	1		1 190	250	189	74	R
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	25 269	Salix alba	45	141							9	2	8 4	a	1	2	3			Řez sesazovací	5	1	40 procent.	1 200	-	72	62	O
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	25 270	Tilia cordata	40	126							23	3	8 4	a	2	2	3	Infekce kmene. Infekce větví.		Řez zdravotní	5	1		1 190	250	184	55	A
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	25 279	Tilia cordata	64	201							22	3	6 4	a	1	3	3	Infekce kmene. Dutina ve kmeni. Redukovaná koruna.		Řez zdravotní	5	1		1 190	250	132	88	F
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	25 355	Acer pseudoplatanus	59	185							24	4	8 4	a	2	3	3	Infekce kmene. Dutina ve kmeni. Trhlina.		Redukce obvodová	5	1	20 procent.	3 550	-	192	81	F
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	25 364	Acer platanoides	51	160							23	3	9 4	a	1	2	2			Řez zdravotní	5	1		1 800	250	207	70	F
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	25 365	Acer platanoides	47	148							24	4	8 4	a	1	2	2			Řez zdravotní	5	1		1 190	250	192	65	F
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	25 372	Acer pseudoplatanus	53	167							24	4	9 4	a	1	1	2			Řez zdravotní	5	1		1 800	250	216	73	O
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	25 376	Acer platanoides	30	94							20	2	8 3	a	1	2	2			Řez zdravotní	10	1		1 190	250	160	41	R
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	25 379	Acer platanoides	57	179							17	4	7 4	a	1	2	2	Poškození větví.		Řez zdravotní	5	1		1 190	250	119	78	R
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	25 411	Acer platanoides	42	132							18	3	8 4	a	2	2	2			Řez zdravotní	5	1		1 190	250	144	58	O

Skupina ploch	Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Nabídková cena	Příplatek za Jmelí	Plocha stromu	Průměr pařezu	Jmelí - DAFOR	
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	25 453	Carpinus betulus	53	167							16	2	8	4	a	1	1	2			Řez zdravotní	10	1		1 190	250	128	73	R
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	25 727	Tilia cordata	53	167							13	1	11	4	a	1	1	2			Řez zdravotní	5	1		1 190	250	143	73	O
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	25 776	Tilia cordata	51	160							14	1	11	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Odstranit jmelí/ochmet.		Řez zdravotní	5	1		1 190	250	154	70	R
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	25 777	Tilia cordata	79	248							15	1	12	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.		Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	1 190	250	180	108	O
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	25 779	Salix alba	110	346							21	1	14	4	a	1	3	3			Řez sesazovací	5	1	40 procent.	5 000	-	294	151	R
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	25 782	Tilia cordata	54	170							13	1	11	4	a	1	1	2			Řez zdravotní	5	1		1 190	250	143	74	R
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	26 178	Acer platanoides	59	185							16	2	11	4	a	2	2	3	Trhliny. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Řez zdravotní	5	1		1 190	250	176			
																					Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	1	odborný odhad	500	-				
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	26 180	Tilia platyphyllos	85	267							21	4	11	4	a	1	2	2	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Řez zdravotní	5	2		1 800	250	231	117	R	
																					Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2	odborný odhad	500	-				
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	26 183	Acer platanoides	63	198							15	2	9	4	a	1	1	2			Řez zdravotní	5	1		1 190	250	135	86	O
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	26 185	Tilia cordata	88	276							14	1	8	4	a	2	2	3	Sesazený strom.		Řez zdravotní	5	1		1 190	250	112	121	A
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	26 186	Acer platanoides	40	126							17	2	8	4	a	1	1	1			Řez zdravotní	10	1		1 190	250	136	55	R
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	26 187	Betula pendula	51	160							23	7	7	4	a	2	1	2			Řez zdravotní	10	1		1 190	250	161	70	R
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	26 198	Acer platanoides	44	138							13	4	9	4	a	2	1	2	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Řez zdravotní	5	1		1 190	250	117			
																					Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	1	odborný odhad	500	-				
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	26 238	Robinia pseudoacacia	75	236							20	2	10	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.		Redukce obvodová	5	1	20 procent.	11 500	-	200	103	R
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	26 240	Acer platanoides	49	154							18	2	9	4	a	1	1	2			Řez zdravotní	10	1		1 190	250	162	67	O
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	26 266	Tilia cordata	41	129							14	3	8	4	a	2	2	2	Dynamicky prosychá.		Řez zdravotní	5	1		1 190	250	112	56	O
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	26 367	Acer pseudoplatanus	45	141							14	2	9	4	a	1	2	3	Infekce báze kmene. Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	1 190	250	126	62	O	
																					Řez zdravotní	5	2		1 800	250				

Skupina ploch	Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Nabídková cena	Příplatek za jmelí	Plocha stromu	Průměr pařezu	Jmelí - DAFOR	
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	26 372	Salix x sepulcralis	67	210	60	188					19	1	12	4	a	1	2	2	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2	odborný odhad	500	-	228	123	R	
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	26 374	Acer pseudoplatanus	54	170							17	3	8	4	a	2	1	2		Řez zdravotní	5	1		1 190	250	136	74	R	
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	26 376	Acer platanoides	30	94							23	3	6	3	a	2	1	1		Řez zdravotní	5	1		1 190	250	138	41	O	
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	26 383	Acer campestre	43	135							20	3	8	4	a	1	2	2		Řez zdravotní	5	1		1 190	250	160	59	O	
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	26 384	Tilia cordata	46	145							23	7	6	4	a	2	2	3		Řez zdravotní	5	1		1 190	250	138	63	A	
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	26 388	Acer platanoides	50	157							17	3	9	4	a	1	2	3	Trhliny. Dutina v kosterní větvi.	Řez zdravotní	5	1	Odlehčení nestabilních větví.	1 190	250	153	69	F	
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	26 390	Acer campestre	84	264							19	4	10	4	a	2	2	2		Řez zdravotní	5	1		1 190	250	190	115	O	
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	26 397	Populus x canadensis	76	239							24	5	10	4	a	2	2	2		Řez zdravotní	5	1		1 800	250	240	104	R	
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	26 409	Tilia platyphyllos	47	148							14	1	8	4	a	2	2	3	Poškození větví.	Řez zdravotní	5	1		1 190	250	112	65	A	
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	27 039	Tilia platyphyllos	106	333							22	4	12	4	a	1	2	3	Redukovaná koruna.	Redukce obvodová	5	2	10 procent.	11 500	-	264	145	R	
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	27 093	Tilia cordata	75	236							10	2	7	4	a	2	2	4	Sesazený strom.	Redukce obvodová	5	1	10 procent.	3 400	-	70	103	A	
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	27 096	Acer pseudoplatanus 'Pur	47	148							18	2	8	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	1		1 190	250	144	65	O	
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	27 105	Acer platanoides	45	141							14	3	8	4	a	2	1	2		Řez zdravotní	5	1		1 190	250	112	62	R	
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	27 112	Tilia cordata	47	148							16	3	10	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1		1 190	250	160	65	A	
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	27 118	Tilia platyphyllos	95	298							24	6	13	4	a	1	2	2	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Řez zdravotní Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2	odborný odhad	6 000	250	-	312	130	O
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	27 122	Tilia platyphyllos	100	314							14	2	7	4	b	1	3	4	Sesazený strom.	Řez zdravotní	5	2		500	250	98	137	O	
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	27 453	Acer platanoides	54	170	44	138					18	3	8	4	a	1	3	3	Dutina ve kmeni.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.	3 550	-	144	96	F	
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	27 788	Acer campestre	51	160							20	2	9	4	a	1	2	2		Řez zdravotní	10	1		1 190	250	180	70	R	
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	27 791	Salix alba	75	236							18	2	7	4	a	2	2	3	Sesazený strom.	Řez sesazovací	5	1	20 procent.	2 500	-	126	103	O	
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	27 795	Tilia cordata	52	163							14	1	8	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez zdravotní Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	Potlačit tlakové větvení.	1 190	250	-	112	71	F

Skupina ploch	Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Nabídková cena	Příplatek za Jmeli	Plocha stromu	Průměr pařezu	Jmeli - DAFOR
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	27 801	Acer platanoides	23	72							13	5	6 3	a	1	1	2			Řez zdravotní	5	1		500	250	78	32	O
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	28 147	Tilia cordata	33	104	33	104					15	2	9 4	a	2	2	2			Řez zdravotní	5	1		1 190	250	135	65	F
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	28 160	Tilia cordata	52	163							14	3	8 4	a	1	2	2	Redukovaná koruna.		Řez zdravotní	5	2		1 190	250	112	71	R
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	28 161	Acer pseudoplatanus	58	182							17	3	8 4	a	1	1	2			Řez zdravotní	5	1		1 190	250	136	80	O
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	28 177	Acer platanoides	79	248							19	3	8 4	b	2	2	4	Redukovaná koruna.		Redukce obvodová	5	1	10 procent.	3 550	-	152	108	A
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	28 459	Salix alba	57	179							12	2	6 4	a	1	2	3	Sesazený strom.		Redukce obvodová	5	1	20 procent.	3 400	-	72	78	R
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	28 525	Acer platanoides	40	126							19	3	7 4	a	1	1	2			Řez zdravotní	5	1		1 190	250	133	55	O
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	28 530	Acer pseudoplatanus	22	69							9	2	6 3	a	2	1	2			Řez zdravotní	5	1		500	250	54	30	R
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	28 533	Tilia cordata	43	135							21	1	7 4	a	1	1	2			Řez zdravotní	5	1		1 190	250	147	59	F
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	28 538	Acer pseudoplatanus	49	154							25	4	7 4	a	2	1	2	Poškození kmene.		Řez zdravotní	5	1		1 190	250	175	67	R
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	31 234	Tilia cordata	42	132							21	1	10 3	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.		Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	1 800	250	210	58	F
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	32 042	Alnus glutinosa	52	163							23	3	8 4	a	1	1	2			Řez zdravotní	10	1		1 190	250	184	71	O
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	32 436	Tilia cordata	39	123							15	1	9 3	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.		Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.	1 190	250	135	54	A
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	32 528	Alnus glutinosa	41	129							18	2	7 4	a	2	1	2			Řez zdravotní	10	1		1 190	250	126	56	R
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	32 534	Alnus glutinosa	41	129							18	2	7 4	a	2	1	2			Řez zdravotní	10	1		1 190	250	126	56	R
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	32 539	Acer platanoides	49	154							14	1	10 4	a	1	1	1			Řez zdravotní	5	1		1 190	250	140	67	F
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	33 124	Tilia cordata	86	270							27	9	9 4	b	2	3	4	Dutina ve kmeni.		Redukce obvodová	5	1	30 procent.	11 500	-			
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	33 125	Salix alba	108	339							24	4	14 4	a	1	2	3			Řez sesazovací	5	1	30 procent.	6 500	-	336	148	O
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	33 127	Tilia cordata	25	79	22	69					17	2	7 3	a	1	3	3	Tlaková vidlice od báze.		Řez zdravotní	5	1	Potlačit slabší kmen.	1 190	250	119	45	O
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	33 128	Tilia cordata	64	201							23	3	10 4	a	1	2	2	Defektní větvení.		Řez zdravotní	5	1	Odlehčení nestabilních větví.	1 800	250	230	88	F
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	33 129	Tilia cordata	68	214							22	2	9 4	a	2	3	3	Infekce kmene. Trhliny.		Redukce obvodová	5	1	20 procent.	3 550	-			
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	33 130	Populus x canadensis	62	195	56	176					30	12	12 4	a	2	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.		Redukce obvodová	5	1	20 procent.	12 000	-	360	115	R
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	33 131	Tilia platyphyllos	10	31							5	2	3 2	a	1	1	1			Řez výchovný	3	1		500	-	15	14	O
Nerozdělené																			Infekce větví.		Redukce obvodová	5	1	20 procent.	3 550	-			

Skupina ploch	Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Nabídková cena	Příplatek za Jmelí	Plocha stromu	Průměr pařezu	Jmelí - DAFOR
stromy	Nerozdělené	33 132	Tilia cordata	73	229							19	4	9 4	a	2	3	3	Nakloněný kmen.	Řez zdravotní	5	1			1 190	-	171	100	F
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	33 133	Tilia cordata	84	264							25	7	8 4	a	2	3	3	Defektní větvení.	Redukce obvodová	5	1	10 procent.		11 500	-	200	115	O
																				Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	1	Jedno lano. odborný odhad		1 800	-			
																				Řez zdravotní	5	1			1 800	-			
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	35 100	Malus sp.	47	148	0	0	0	0	0	0	10	3	10 4	a	2	2	3		Řez zdravotní		1			500	250	100	65	O
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	81 337	Salix alba	39	123	38	119	35	110			19	2	12 3	a	1	3	3	Infekce báze kmene.	Redukce obvodová	5	1	30 procent.		11 500	-	228	73	O
Ráj	Borovského	76	Tilia cordata	70	220							22	3	16 5	a	1	3	3	Defektní větvení. Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	5	1			6 000	250	352	96	F
																				Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví.		5 000	-			
																				Odstranit jmelí/ochmet.									
Ráj	Borovského x Haškova x Horova x Sovova	44	Acer pseudoplatanus 'Pur	46	145							22	2	12 4	a	1	2	2	Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	10	2			1 800	250	264	63	O
Ráj	Borovského x Haškova x Horova x Sovova	75	Tilia cordata	40	126							17	2	11 4	a	2	2	3	Tlaková vidlice vyvíjející se. Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	5	1			1 190	250	187	55	F
																				Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit jednu z větví tlakového větvení.		4 000	-			
																				Odstranit jmelí/ochmet.									
Ráj	Borovského x Haškova x Horova x Sovova	83	Tilia cordata	36	113							18	2	8 4	a	1	1	1	strukturami. Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	10	2			1 190	250	144	50	O
Ráj	Borovského x Haškova x Horova x Sovova	130	Tilia cordata	44	138							19	5	10 4	a	1	2	2	Infekce báze kmene. Poškození kořenů. Odstranit jmelí/ochmet.	Lokální redukce směrem k překážce	5	2			2 500	-			
																				Řez zdravotní	5	2			1 800	250			
Ráj	Borovského x Haškova x Horova x Sovova	131	Tilia cordata	47	148							23	4	10 4	a	2	1	1	Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	10	2			1 800	250	230	65	A
Ráj	Borovského x Haškova x Horova x Sovova	132	Tilia cordata	41	129							23	4	10 4	a	2	1	1	Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	10	2			1 800	250	230	56	A
Ráj	Borovského x Haškova x Horova x Sovova	133	Tilia cordata	50	157							24	3	10 4	a	1	1	1	Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	10	2			1 800	250	240	69	O
Ráj	Borovského x Haškova x Horova x Sovova	135	Tilia cordata	37	116							17	2	12 4	a	2	2	2	Defektní větvení. Infekce kmene.	Řez zdravotní	5	1			1 800	250	204	51	O
																				Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit jednu z větví tlakového větvení.		4 000	-			
																				Odstranit jmelí/ochmet.									
Ráj	Borovského x Haškova x Horova x Sovova	152	Tilia cordata	46	145							16	2	10 4	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se. Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	10	2			1 190	250	160	63	O
																				Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit jednu z větví tlakového větvení.		3 500	-			
Ráj	Horova x Haškova x V Aleji	11	Populus simonii	44	138							25	2	9 4	a	2	2	2	Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	5	1			1 800	250	225	60	O
Ráj	Horova x Haškova x V Aleji	12	Populus simonii	41	129							24	4	9 4	a	2	2	2	Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	5	1			1 800	250	216	56	R

Skupina ploch	Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Nabídková cena	Příplatek za jmeli	Plocha stromu	Průměr pařezu	Jmeli - DAFOR
Ráj	Horova x Haškova x V Aleji	13	Populus simonii	43	135							23	2	8	4	b	2	2	3	koruně. Odstranit jmelí/ochmet.	Redukce obvodová Řez bezpečnostní	5 1 5 1	20 procent.		1 190 500	- -	184	59	O
Ráj	Horova x Haškova x V Aleji	45	Populus x canadensis	83	261							31	8	17	4	a	1	3	3	Vysoké těžiště. Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	5 2			7 000	250	527	114	O
Ráj	Horova x Haškova x V Aleji	50	Populus x canadensis	88	276							30	2	16	4	a	1	3	3	Odstranit jmelí/ochmet. Infekce báze kmene.	Řez zdravotní	5 2			7 000	250	480	121	O
Ráj	Horova x Haškova x V Aleji	52	Populus x canadensis	88	276							29	15	17	4	a	2	2	3	Poškození kořenů. Vysoké těžiště.	Redukce obvodová	5 2	20 procent.		15 000	-	493	121	R
Ráj	Horova x Haškova x V Aleji	74	Tilia cordata	38	119							18	2	8	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se. Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	5 1			1 190	250	144	52	O
Ráj	Horova x Haškova x V Aleji	82	Populus x canadensis	83	261							28	12	18	4	a	1	3	3	Poškození kořenů.	Redukce obvodová Řez bezpečnostní	5 1 5 1	20 procent.		16 000 500	- -	504	114	F
Ráj	Polská x Tř. 17. listopadu x Pokrok	50	Tilia cordata	37	116							16	2	7	4	a	1	2	2	Poškození kořenů. Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	10 2			1 190	250	112	51	O
Ráj	Polská x Tř. 17. listopadu x Pokrok	54	Sorbus aucuparia	18	57							13	2	4	3	a	2	1	2	Poškození kmene. Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	5 2			500	250	52	25	R
Ráj	Polská x Tř. 17. listopadu x Pokrok	78	Betula pendula	52	163							20	2	11	4	a	1	2	2	Defektní větvení. Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	5 2			1 800	250	220	71	O
Ráj	Polská x Tř. 17. listopadu x Pokrok	106	Tilia cordata	35	110							18	3	7	3	a	2	1	1	Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	10 2			1 190	250	126	48	R
Ráj	Polská x Tř. 17. listopadu x Pokrok	112	Tilia cordata	43	135							18	4	8	3	a	2	2	2	vyvíjející se. Odstranit jmelí/ochmet. Poškození kořenů.	Řez zdravotní Lokální redukce z důvodu stabilizace	5 1 5 1		Potlačit jednu z větví tlakového větvení.	1 190 2 500	-	144	59	O
Ráj	Polská x Tř. 17. listopadu x Pokrok	148	Acer negundo	29	91	22	69					10	1	9	3	a	2	1	2	Odstranit jmelí/ochmet. Defektní větvení.	Řez zdravotní Odstranění výmladků	10 2 2 2			500 175	250 -	90	50	F
Ráj	Polská x Tř. 17. listopadu x Pokrok	150	Acer negundo	19	60							12	2	8	3	a	2	1	2	Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní Odstranění výmladků	5 2 2 2			500 175	250 -	96	26	O
Ráj	Polská x Tř. 17. listopadu x Pokrok	167	Tilia cordata	62	195							21	1	10	4	a	2	3	3	kosterním větvení. Odstranit jmelí/ochmet. Zavěšená větev v koruně.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni Lokální redukce z důvodu stabilizace	10 1 10 1 5 1		Jedno lano. odborný odhad	1 800 5 000	- -	210	85	A
Ráj	Polská x Tř. 17. listopadu x Pokrok	207	Tilia cordata	27	85							14	1	10	3	a	2	1	2	Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	5 1			1 190	250	140	37	R

Skupina ploch	Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Nabídková cena	Příplatek za jmelí	Plocha stromu	Průměr pařezu	Jmelí - DAFOR
Ráj	Polská x Tř. 17. listopadu x Pokrok	218	Tilia cordata	36	113							17	4	8 4	a	1	1	2			Řez zdravotní	10	2		1 190	250	136	50	R
Ráj	Polská x Tř. 17. listopadu x Pokrok	223	Tilia cordata	41	129							17	1	9 4	a	1	2	3	Odstranit jmelí/ochmet. Defektní větvení.		Řez zdravotní	5	1		1 190	250			
Ráj	Polská x Tř. 17. listopadu x Pokrok	230	Tilia cordata	39	123							18	2	8 4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se. Odstranit jmelí/ochmet.		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit jednu z větví tlakového větvení.	3 000	-	153	56	O
Ráj	Polská x Tř. 17. listopadu x Pokrok	254	Tilia cordata	52	163							16	1	11 4	a	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Odstranit jmelí/ochmet.		Řez zdravotní	5	1		1 190	250	144	54	O
Ráj	Polská x Tř. 17. listopadu x Pokrok	368	Tilia cordata	68	214							20	1	12 4	a	1	3	3	Infekce báze kmene. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Odstranit jmelí/ochmet.		Řez zdravotní	5	1	Potlačit jednu z větví tlakového větvení.	3 000	-			
Ráj	Prameny x Božkova x Březová	1	Tilia cordata	47	148							19	3	12 4	a	2	1	2	kosterním větvení. Tlaková vidlice v koruně. Odstranit jmelí/ochmet.		Odstranění výmladků	2	1		175	-	176	71	R
Ráj	Prameny x Božkova x Březová	2	Tilia cordata	41	129							19	4	11 4	a	1	2	2	Odstranit jmelí/ochmet. Trhliny.		Řez zdravotní	10	1		1 800	250			
Ráj	Prameny x Víta Nejedlého x Březová x Kosmonautů	22	Tilia cordata	53	167							19	3	11 4	a	1	1	1	Konflikt s okolními strukturami. Odstranit jmelí/ochmet.		Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	1	Dvě lana. odborný odhad	2 800	-	240	93	F
Ráj	Prameny x Víta Nejedlého x Březová x Kosmonautů	66	Tilia cordata	44	138							19	3	11 4	a	1	2	3	Odstranit jmelí/ochmet. Infekce kmene.		Řez zdravotní	5	2		1 800	250	228	65	F
Ráj	Nejedlého x Březová x Kosmonautů	70	Alnus incana	23	72	19	60	27	85			18	4	8 4	a	1	2	3	Odstranit jmelí/ochmet. Trhliny.		Řez zdravotní	10	2		1 800	250	209	56	O
Ráj	Nejedlého x Březová x Kosmonautů	112	Tilia cordata	48	151							19	3	11 4	a	1	1	1	Konflikt s okolními strukturami. Odstranit jmelí/ochmet.		Lokální redukce směrem k překážce	5	2		5 000	-			
												19	3	11 4	a	1	2	3	Úprava průjezdného či průchozího profilu		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2		275	-	209	73	R
												19	3	11 4	a	1	2	3	Infekce kmene. Tlaková vidlice vyvíjející se. Odstranit jmelí/ochmet. Infekce kmene.		Řez zdravotní	5	1	Potlačit jednu z větví tlakového větvení.	5 000	-			
												19	3	11 4	a	1	2	3	Odstranit jmelí/ochmet. Infekce kmene.		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1		275	-	209	60	R
												18	4	8 4	a	1	2	3	báze vyvíjející se. Konflikt s okolními strukturami.		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1		275	-	209	60	R
												18	4	8 4	a	1	2	3	Odstranit jmelí/ochmet.		Řez zdravotní	5	1		1 190	250			
												16	3	11 4	a	2	1	2	Odstranit jmelí/ochmet.		Lokální redukce směrem k překážce	5	1		2 500	-	144	47	R
												16	3	11 4	a	2	1	2	Odstranit jmelí/ochmet.		Řez zdravotní	10	2		1 190	250			
												16	3	11 4	a	2	1	2	Odstranit jmelí/ochmet.		Odstranění výmladků	2	2		175	-	176	66	F
																			Dutina ve kmeni.		Redukce obvodová	5	1	20 procent.	12 000	-			
																			Dutina ve kmeni.		Přístrojový test stromu	1		Akustický tomograf.	3 000	-			
																			Dutina ve kmeni.		Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	1	Tři lana. odborný odhad	3 800	-			

Skupina ploch	Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Nabídková cena	Příplatek za jmelí	Plocha stromu	Průměr pařezu	Jmelí - DAFOR
Ráj	V Aleji	1	Tilia cordata	83	261							23	5	12	5	b	2	3	3	Infekce větví. Odstranit jmelí/ochmet.	Řez bezpečnostní	5	1		500	-			
																					Odstranění výmladků	2	1		175	-	276	114	O
Ráj	V Aleji	5	Tilia cordata	40	126							19	2	11	4	a	1	2	2	Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	5	1		1 800	250			
																					Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1		275	-	209	55	R
Ráj	V Aleji x Božkova x Ciolkovského x Školská	16	Acer pseudoplatanus	45	141							18	4	10	4	a	1	2	2	Infekce kmene. Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	10	2		1 800	250	180	62	R
Ráj	V Aleji x Božkova x Ciolkovského x Školská	30	Acer pseudoplatanus	45	141							17	3	10	4	a	2	2	2	Infekce kmene. Zavěšená větev v koruně. Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	10	2		1 190	250	170	62	R
Ráj	V Aleji x Božkova x Ciolkovského x Školská	84	Tilia cordata	65	204							20	4	14	4	a	2	2	3	Infekce báze kmene. Defektní větvení. Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	10	1		250	250			
																					Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví.	6 000	-	280	89	F
Ráj	V Aleji x Ciolkovského x U Lesa	55	Acer platanoides	64	201							20	7	12	4	a	1	2	2	Odstranit jmelí/ochmet. Vysoké těžiště.	Řez zdravotní	10	2		1 800	250	240	88	R
Ráj	V Aleji x Ciolkovského x U Lesa	90	Tilia x vulgaris	51	160							20	4	9	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	2		1 190	250	180	70	O
Ráj	V Aleji x Ciolkovského x U Lesa	186	Tilia cordata	82	258							26	5	15	5	b	2	3	4	Infekce větví. Podezření na infekci kořenů. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Řez zdravotní	5	2		6 000	250			
																					Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2	odborný odhad	500	-	390	112	F
Ráj	V Aleji x Školská x Ciolkovského	115	Tilia cordata	55	173							16	2	11	4	a	1	2	2	Odstranit jmelí/ochmet. Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1		1 190	250	176	76	O
Ráj	V Aleji x Školská x Ciolkovského	138	Populus simonii	54	170							17	2	11	4	a	2	2	2	Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	5	1		1 190	250	187	74	F
Ráj	ZŠ a MŠ Prameny	187	Tilia cordata	47	148							17	3	13	4	a	1	2	2	Odstranit jmelí/ochmet. Infekce kmene.	Řez zdravotní	5	1		1 800	250			
																					Odstranění výmladků	2	1		175	-	221	65	F

Skupina ploch	Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Nabídková cena	Příplatek za Jmeli	Plocha stromu	Průměr pařezu	Jmeli - DAFOR
---------------	--------	---------------	----------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	-------	---------------------	---------------	--------------------	-------------	----------	----------------	----------------	----------	---------------------	-----------	------------	------------------	----------------	--------------------	---------------	---------------	---------------

Způsobilé náklady				
	mj.	počet m.j.	cena za j. v Kč	cena celkem v Kč
Pěstební zásahy celkem	soubor	-	-	3 759 389
Drcení ořezaných větví strojně s odvozem dřevní drtě do 20 km a se složením (objem je uveden po štěpkování)	m³	253	950	240 350

Cena celkem bez DPH - způsobilé náklady	3 999 739,00 Kč
---	-----------------

Nezpůsobilé náklady				
	mj.	počet m.j.	cena za j. v Kč	cena celkem v Kč
Přístrojový test / Specializovaný průzkum	soubor	-	0	6 000

Cena celkem bez DPH - nezpůsobilé náklady	6 000,00 Kč
---	-------------

pozn.

Cena za ošetření stromů je včetně nákladů na rozřezání hrubých větví na délku 1 m, přemístěním větví na vzdálenost do 500 m a naložením na dopravní prostředek a odvozem na vzdálenost do 20 km.
Štěpka bude odvezana dle pokynů investora.

označení pro nezpůsobilé náklady

INVENTARIZAČNÍ TABULKY - PĚSTEBNÍ ZÁSAHY - KÁCENÍ DŘEVIN - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Skupina ploch	Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka		Technologie (Popis)	Naléhavost	Poznámka k práci	Nabídková cena	Plocha stromu	Průměr pářezu	Plocha pářezu	Jmelí - DAFOR
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	16	Acer platanooides	67	210							31	9	9	5	c	2	4	4	Dutina ve kmeni. Trhliny.	1,70	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	1		8 500	279	92	0,66	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	185	Acer saccharinum	13	41							7	1	5	2	a	2	1	2	Kmen a kosterní větve napadené jmelím.	0,02	Kácení stromů volně	1		100	35	18	0,03	F
Hranice	Čsl. Armády - ulice	29 707	Populus x canadensis	52	163							26	8	9	4	c	4	2	3	Silné suché větve v koruně. Zavěšená větev. Poškození kořenů. Z větší části odumřelý.	0,91	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	1		6 000	234	71	0,40	R
Hranice	Leonovova - střední škola	12 204	Sorbus aucuparia	25	79							8	2	6	3	c	3	2	3	Infekce kmene. Dynamicky prosychá. Suchý vrchol.	0,08	Kácení stromů volně	1		250	48	35	0,10	O
Karviná - Fryštát - STŘED	Parkoviště - před zámeckým parkem	26 375	Tilia cordata	51	160							17	2	8	4	c	3	3	3	Příliš mnoho jmelí. Poškození větví.	0,69	Kácení stromů volně	1		6 000	136	70	0,38	D
Karviná - Nové Město - JIH	Čapkova x Urxova - parčík	33 326	Malus sp.	9	28							3	1	3	3	c	3	1	3	Poškození kmene. Dynamicky prosychá.	0,00	Kácení stromů volně	1		100	9	13	0,01	R
Karviná - Nové Město - JIH	Jánského x Dělnická	29 524	Tilia cordata	19	60	18	57	17	53	16	50	11	2	7	3	c	3	2	2	Nevhodná struktura větvení. Dynamicky prosychá.	0,06	Kácení stromů volně	1		125	77	35	0,10	D
Karviná - Nové Město - JIH	Palackého	26 595	Tilia cordata	66	207							19	5	9	4	c	3	3	3	Příliš mnoho jmelí.	1,31	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše	1		13 000	171	91	0,65	D
Karviná - Nové Město - JIH	Palackého	26 601	Tilia cordata	61	192							22	5	8	5	c	2	3	3	Infekce báze kmene. Dutina ve kmeni. Podezření na infekci kořenů.	1,29	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše	1		13 000	176	84	0,55	O
Karviná - Nové Město - JIH	Palackého	26 628	Tilia platyphyllos	68	214							22	6	10	4	c	2	3	3	Dutina ve kmeni. Podezření na infekci kořenů. Příliš mnoho jmelí.	1,61	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	1		14 000	220	93	0,68	D
Karviná - Nové Město - SEVER	Havířská	23 286	Tilia cordata	28	88							11	5	6	3	c	2	3	3	Defektní větvení. Infekce báze kmene.	0,13	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	1		2 000	66	39	0,12	F
Karviná - Nové Město - SEVER	Havířská x Mírová	22 894	Tilia cordata	46	145							18	4	8	4	b	3	2	2	Dynamicky prosychá. Podezření na infekci kořenů.	0,59	Kácení stromů volně	2		2 500	144	63	0,31	O
Karviná - Nové Město - SEVER	Mírová x Makarenkova x tř.Družby	22 771	Malus sp.	18	57							6	1	6	4	c	4	2	3	Z větší části odumřelý.	0,03	Kácení stromů volně	1		100	36	25	0,05	R
Karviná - Nové Město - SEVER	Mírová x Makarenkova x tř.Družby	22 779	Salix alba	26	82	24	75					17	6	6	3	b	2	2	2	Rozvolnění skupiny.	0,15	Kácení stromů volně	1		125	102	48	0,18	F

Skupina ploch	Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka		Technologie (Popis)	Naléhavost	Poznámka k práci	Nabídková cena	Plocha stromu	Průměr pařezu	Plocha pařezu	Jmelí - DAFOR
Karviná - Nové Město - SEVER	tř. Družby x Fučíkova	33 324	Acer platanooides	31	97	29	91	20	63			14	1	10	3	c	2	2	3	Roste v plotu.	0,21	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	1		4 500	140	54	0,23	O
Karviná - Nové Město - SEVER	tř. Družby x tř. Osvobození x nám. Budovatelů	21 554	Tilia cordata	63	198							21	4	10	4	c	2	4	5	Infekce báze kmene. Tlaková vidlice rozlomená.	1,31	Kácení stromů s přetažením	0		5 000	210	86	0,58	O
Karviná - Nové Město - SEVER	tř. Družby x tř. Osvobození x nám. Budovatelů	21 570	Tilia cordata	74	232							22	7	13	4	b	2	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	1,91	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	2		13 000	286	101	0,80	D
Karviná - Nové Město - SEVER	tř. Družby x tř. Osvobození x nám. Budovatelů	21 587	Tilia cordata	59	185							23	10	9	4	b	2	3	3	Defektní větvení. Infekce větví.	1,26	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	2		11 000	207	81	0,52	D
Karviná - Nové Město - SEVER	tř. Družby x tř. Osvobození x nám. Budovatelů	22 491	Acer saccharinum	56	176							19	4	8	4	c	3	3	3	Dynamicky prosychá. Infekce kmene. Poškození kořenů. Podezření na infekci kořenů.	0,94	Kácení stromů s přetažením	1		6 000	152	77	0,47	A
Karviná - Nové Město - SEVER	U Bažantnice x tř. Družby x Fučíkova	31 275	Acer saccharinum	57	179							22	8	13	4	b	2	2	3	Defekt roubu.	1,12	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	2		9 000	286	78	0,48	A
Karviná - Nové Město - SEVER	U Bažantnice x tř. Družby x Fučíkova	31 338	Acer saccharinum	67	210							20	10	15	4	b	2	2	3	Defekt roubu.	1,42	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	2		13 000	300	92	0,66	A
Karviná - Nové Město - SEVER	U Bažantnice x tř. Družby x Fučíkova	31 340	Acer saccharinum	73	229							25	4	18	4	b	3	2	3	Defekt roubu. Zavěšená větev v koruně.	2,02	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	2		12 000	450	100	0,79	D
Karviná - Nové Město - SEVER	U Bažantnice x tř. Družby	21 435	Robinia pseudoacacia	36	113	26	82					20	2	7	3	c	2	3	3	Tlaková vidlice od báze.	0,36	Kácení stromů volné	2		2 000	140	60	0,28	R
Karviná - Nové Město - SEVER	U Bažantnice x tř. Družby	21 436	Robinia pseudoacacia	45	141	33	104					19	3	8	4	c	2	4	4	Defektní větvení.	0,54	Kácení stromů volné	1		2 500	152	77	0,47	R
Karviná - Nové Město - SEVER	U Bažantnice x tř. Družby	22 755	Tilia cordata	66	207	38	119	31	97	30	94	19	2	13	4	b	1	3	3	Tlaková vidlice od báze.	1,31	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	2		12 000	247	101	0,80	R
Karviná - Nové Město - SEVER	U Bažantnice x tř. Družby	22 926	Acer platanooides	55	173							14	6	10	4	c	1	3	4	Infekce kosterního větvení. Poškození kořenů.	0,66	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	1		11 000	140	76	0,45	R
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	1	Robinia pseudoacacia	23	72	23	72	22	69	22	69	13	2	10	3	b	2	2	2	Nevhodná struktura větvení. Nakloněný kmen.	0,09	Kácení stromů volné	2		100	130	44	0,15	F
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	118	Tilia cordata	65	204							26	3	9	4	c	3	3	3	Příliš mnoho jmelí.	1,60	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše	1		15 000	234	89	0,62	D
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	140	Robinia pseudoacacia	49	154							23	9	8	4	c	3	3	3	Podezření na infekci kořenů. Infekce báze kmene. Infekce větví.	0,77	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	1		6 000	184	67	0,35	F

Skupina ploch	Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stádi	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka		Technologie (Popis)	Naléhavost	Poznámka k práci	Nabídková cena	Plocha stromu	Průměr pařezu	Plocha pařezu	Jmelí - DAFOR
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	188	Tilia cordata	63	198							27	2	10	4	c	1	3	3	Infekce báze kmene a kořenů dřevomorem kořenovým.	1,50	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	2		11 000	270	86	0,58	R
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	9	Tilia cordata	41	129							28	6	6	4	c	2	4	4	Dutina ve kmeni. Vylétové otvory. Podezření na infekci kořenů. Vysoké těžišťe.	0,63	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	1		8 000	168	56	0,25	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	42	Acer pseudoplatanus	37	116							19	3	7	4	c	2	3	3	Nakloněný kmen. Infekce báze kmene. Podezření na infekci kořenů.	0,40	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše	1		9 000	133	51	0,20	O
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	105	Alnus glutinosa	76	239							28	7	7	5	c	3	3	3	Podezření na infekci kořenů. Dynamicky prosychá.	1,98	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	1		18 000	196	104	0,85	R
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	131	Acer platanoides	39	123	28	88					23	3	8	3	c	2	2	3	Infekce kmene. Rozvolnění skupiny.	0,54	Kácení stromů s přetažením	1		2 000	184	66	0,34	R
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	173	Tilia cordata	64	201	61	192					28	7	11	5	c	3	3	3	Tlaková vidlice od báze. Infekce báze kmene. Příliš mnoho jmelí.	1,55	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	1		12 000	308	121	1,15	D
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	187	Tilia cordata	58	182	52	163					28	4	8	5	c	2	4	4	Tlaková vidlice od báze. Infekce báze kmene. Dynamicky prosychá. Podezření na infekci kořenů. Redukovaná koruna. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Přesto doporučuji odstranit.	1,27	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	1		9 000	224	107	0,90	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	199	Tilia cordata	60	188							26	4	10	4	c	3	3	3	Infekce kmene. Příliš mnoho jmelí.	1,36	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	1		9 000	260	82	0,53	D
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	206	Tilia cordata	59	185							19	7	7	4	c	4	3	4	Infekce báze kmene. Z větší části odumřelý. Torzo.	1,04	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	1		9 000	133	81	0,52	D
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	237	Tilia cordata	53	167							29	7	6	4	c	4	3	3	Z větší části odumřelý. Příliš mnoho jmelí.	1,06	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	1		8 000	174	73	0,42	D
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	260	Tilia cordata	53	167							27	3	8	4	c	3	2	3	Dynamicky prosychá. Příliš mnoho jmelí.	1,06	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	1		8 000	216	73	0,42	D

Skupina ploch	Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stání	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka		Technologie (Popis)	Naléhavost	Poznámka k práci	Nabídková cena	Plocha stromu	Průměr pařezu	Plocha pařezu	Jmelí - DAFOR
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	279	Tilia cordata	42	132							23	2	6	4	c	4	3	3	Z větší části odumřelý. Dynamicky prosychá.	0,63	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	1		7 000	138	58	0,26	D
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	285	Tilia cordata	52	163							25	3	6	4	c	3	3	3	Suchý vrchol. Příliš mnoho jmelí.	1,02	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	1		9 000	150	71	0,40	D
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	306	Tilia cordata	36	113							20	3	7	4	c	3	2	3	Dynamicky prosychá. Příliš mnoho jmelí.	0,40	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	1		1 000	140	50	0,20	D
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	716	Tilia cordata	53	167							24	3	8	4	c	3	3	3	Příliš mnoho jmelí.	1,06	Kácení stromů volné	1		2 000	192	73	0,42	D
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	725	Tilia cordata	64	201							25	15	7	4	c	4	3	4	Z větší části odumřelý. Rozsáhlá infekce kmene.	1,55	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	1		12 000	175	88	0,61	D
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	778	Tilia platyphyllos	44	138							29	2	7	5	c	3	4	4	Podezření na infekci kořenů. Rozsáhlá infekce kmene.	0,72	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	1		6 000	203	60	0,28	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	795	Tilia cordata	62	195							27	13	6	4	c	4	3	3	Z větší části odumřelý.	1,45	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	1		12 000	162	85	0,57	D
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	796	Tilia platyphyllos	99	311							27	13	7	4	c	4	3	4	Z větší části odumřelý.	3,75	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	1		19 000	189	136	1,45	D
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	848	Acer pseudoplatanus	95	298							21	4	8	4	c	2	3	4	Infekce báze kmene a kořenů dřevomorem kořenovým.	3,02	Kácení stromů volné	1		6 000	168	130	1,33	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	865	Tilia cordata	37	116							28	10	5	4	c	3	3	3	Suchý vrchol. Rozvolnění skupiny. Dynamicky prosychá.	0,51	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	1		4 000	140	51	0,20	A
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	866	Tilia cordata	37	116							26	8	5	4	b	3	2	3	Rozvolnění skupiny. Dynamicky prosychá.	0,51	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	1		4 000	130	51	0,20	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	871	Tilia cordata	61	192							25	12	7	4	c	3	3	4	Infekce kmene. Dynamicky prosychá. Příliš mnoho jmelí.	1,40	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	1		12 000	175	84	0,55	D
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	875	Salix alba	70	220							21	6	8	4	c	3	4	4	Příliš mnoho jmelí.	1,47	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	1		9 200	168	96	0,72	D
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	886	Acer pseudoplatanus	82	258							28	3	12	4	c	3	3	3	Dynamicky prosychá. Příliš mnoho jmelí.	2,56	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	1		10 000	336	112	0,98	D
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	888	Acer pseudoplatanus	62	195							21	3	8	4	c	3	3	3	Dynamicky prosychá. Příliš mnoho jmelí.	1,27	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	1		10 000	168	85	0,57	D

Skupina ploch	Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stání	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka		Technologie (Popis)	Naléhavost	Poznámka k práci	Nabídková cena	Plocha stromu	Průměr pařezu	Plocha pařezu	Jmelí - DAFOR
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	889	Tilia cordata	63	198							20	3	7	4	c	3	3	3	Příliš mnoho jmelí.	1,25	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	1		10 000	140	86	0,58	D
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	899	Tilia cordata	90	283							28	5	9	4	c	3	4	4	Suchý vrchol. Podezření na infekci kořenů. Rozsáhlá infekce kmene.	3,09	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	1		18 000	252	123	1,19	D
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	923	Acer pseudoplatanus	51	160	28	88					21	4	9	4	c	2	3	4	Infekce báze kmene. Infekce kosterního větvení.	0,85	Kácení stromů volně	1		3 500	189	80	0,50	O
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	950	Tilia cordata	53	167							27	9	7	4	c	3	3	3	Příliš mnoho jmelí.	1,06	Kácení stromů volně	1		3 000	189	73	0,42	D
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	952	Tilia cordata	42	132							25	3	6	4	c	3	3	3	Dynamicky prosychá. Příliš mnoho jmelí.	0,66	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	1		6 000	150	58	0,26	D
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	953	Tilia cordata	49	154							27	6	7	4	c	3	3	3	Příliš mnoho jmelí.	0,90	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	1		6 500	189	67	0,35	D
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	81 249	Tilia cordata	75	236							24	3	7	4	c	4	3	3	Z větší části odumřelý. Příliš mnoho jmelí.	2,14	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	1		12 000	168	103	0,83	D
Mizerov	Hřbitov - Mizerov	150	Tilia cordata	72	226							23	8	13	4	c	3	3	4	Infekce báze kmene. V koruně instalována bezpečnostní vazba. Infekce kmene. Dutina ve kmeni.	1,88	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše	1		15 000	299	99	0,77	D
Mizerov	Hřbitov - Mizerov	218	Tilia cordata	57	179							24	10	11	4	c	3	3	3	Infekce kmene. Infekce větví. Masivní výskyt jmelí.	1,22	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše	1		14 000	264	78	0,48	D
Mizerov	Hřbitov - Mizerov	220	Tilia cordata	62	195							23	9	10	4	c	2	3	3	Infekce kmene.	1,39	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše	1		15 000	230	85	0,57	A
Mizerov	Hřbitov - Mizerov	222	Tilia cordata	71	223							25	11	11	5	c	3	3	3	Infekce kmene. Masivní výskyt jmelí.	1,91	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše	1		19 000	275	97	0,74	D
Mizerov	Hřbitov - Mizerov	224	Tilia cordata	58	182							25	10	11	4	c	3	2	3	Masivní výskyt jmelí.	1,27	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše	1		18 000	275	80	0,50	D
Mizerov	Hřbitov - Mizerov	226	Tilia cordata	70	220							26	6	12	4	c	3	3	3	Infekce kmene. Masivní výskyt jmelí. Dutina ve kmeni.	1,86	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše	1		19 000	312	96	0,72	D
Mizerov	Hřbitov - Mizerov	227	Tilia cordata	84	264							27	7	13	4	c	3	3	4	Infekce kmene. Defektní větvení. Infekce větví. Výletové otvory od ptáků.	2,69	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše	1		19 000	351	115	1,04	D

Skupina ploch	Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stání	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka		Technologie (Popis)	Naléhavost	Poznámka k práci	Nabídková cena	Plocha stromu	Průměr pařezu	Plocha pařezu	Jmelí - DAFOR
Mizerov	Hřbitov - Mizerov	229	Tilia cordata	85	267							26	8	11	5	c	3	3	3	Infekce kmene. Tlaková vidlice v kosterním větvení. V koruně instalována bezpečnostní vazba. Masivní výskyt jmelí. Vyletové otvory od ptáků.	2,75	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše	1		18 000	286	117	1,07	D
Mizerov	Hřbitov - Mizerov	230	Tilia cordata	80	251							26	7	13	5	c	3	3	3	Defektní větvení. V koruně instalována bezpečnostní vazba. Masivní výskyt jmelí. Infekce kmene.	2,43	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše	1		18 000	338	110	0,95	D
Mizerov	Hřbitov - Mizerov	232	Tilia cordata	97	305							23	7	14	5	c	3	3	3	Infekce kmene. Dutina ve kmeni.	3,45	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše	1		18 000	322	133	1,39	D
Mizerov	Hřbitov - Mizerov	233	Tilia cordata	81	254							27	7	11	5	c	3	3	3	Infekce kmene. Tlaková vidlice v kosterním větvení. V koruně instalována bezpečnostní vazba. Masivní výskyt jmelí.	2,50	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše	1		18 000	297	111	0,97	D
Mizerov	Kpt. Jaroše x Čajkovského x Majakovského	121	Tilia cordata	43	135	33	104					13	3	8	3	b	2	3	3	Tlaková vidlice od báze.	0,37	Kácení stromů volné	2		250	104	74	0,43	O
Mizerov	Kpt. Jaroše x Čajkovského x Majakovského	150	Robinia pseudoacacia	24	75	22	69					15	4	5	3	b	1	2	2	Rozvolnění skupiny.	0,11	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	2		1 000	75	45	0,16	R
Mizerov	Lesopark Dubina	8	Tilia cordata	21	66							11	3	5	3	b	2	2	3	Nakloněný kmen. Poškození kmene.	0,07	Kácení stromů volné	2		100	55	29	0,07	F
Mizerov	Lesopark Dubina	9	Tilia cordata	26	82							13	3	5	3	b	2	1	3	Zasypaná báze. Nakloněný kmen.	0,13	Kácení stromů volné	2		100	65	36	0,10	A
Mizerov	Lesopark Dubina	10	Tilia cordata	29	91							13	4	5	3	b	2	1	3	Zasypaná báze. Masivní výskyt jmelí.	0,17	Kácení stromů volné	2		100	65	40	0,13	A
Mizerov	Lesopark Dubina	11	Tilia cordata	15	47							13	3	4	3	b	2	1	3	Masivní výskyt jmelí. Zasypaná báze.	0,04	Kácení stromů volné	2		100	52	21	0,03	A
Mizerov	Lesopark Dubina	12	Tilia cordata	21	66							13	3	5	3	b	3	1	2	Masivní výskyt jmelí.	0,09	Kácení stromů volné	2		150	65	29	0,07	D
Mizerov	Lesopark Dubina	32	Tilia cordata	63	198							24	7	10	4	b	3	2	3	Masivní výskyt jmelí.	1,50	Kácení stromů s přetažením	2		2 500	240	86	0,58	D

Skupina ploch	Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stání	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka		Technologie (Popis)	Naléhavost	Poznámka k práci	Nabídková cena	Plocha stromu	Průměr pařezu	Plocha pařezu	Jmelí - DAFOR
Mizerov	Lesopark Dubina	33	Tilia cordata	48	151							25	8	10	4	b	3	2	3	Infekce kmene. Masivní výskyt jmelí. Silné suché větve v koruně. Poškození báze kmene.	0,86	Kácení stromů s přetažením	2		2 000	250	66	0,34	D
Mizerov	Lesopark Dubina	7 129	Tilia cordata	51	160							23	3	10	4	c	2	4	4	Tlaková vidlice s trhlinou.	0,94	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše	1		8 500	230	70	0,38	F
Mizerov	Lesopark Dubina	7 130	Padus avium	30	94	16	50					20	3	6	4	c	3	3	3	Dynamicky prosychá.	0,90	Kácení stromů volně	1		250	120	47	0,17	D
Mizerov	Lesopark Dubina	7 131	Padus avium	28	88							20	6	5	4	c	4	2	3	Z větších částí odumřelý.	0,80	Kácení stromů s přetažením	1		350	100	39	0,12	F
Mizerov	Majakovského	40	Tilia cordata	39	123							14	6	8	4	c	3	2	3	Infekce báze kmene. Tlaková vidlice vyvíjející se. Dynamicky prosychá. Suchý vrchol.	0,33	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	1		3 500	112	54	0,23	O
Mizerov	Na Kopci	17	Salix caprea	39	123							15	2	7	4	c	3	3	3	Infekce kmene. Defektní větvení. Dynamicky prosychá.	0,31	Kácení stromů volně	1		350	105	54	0,23	F
Mizerov	Na Kopci	237	Populus suaveolens	43	135	25	79					22	3	10	4	c	3	3	3	Infekce kmene. Rozvolnění skupiny. Silné suché větve v koruně. Dynamicky prosychá.	0,57	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	1		2 500	220	69	0,37	A
Mizerov	Na Kopci	238	Populus suaveolens	48	151							21	4	10	4	c	4	3	3	Dynamicky prosychá. Suchý vrchol.	0,68	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	1		6 000	210	66	0,34	A
Mizerov	Na Kopci	239	Populus suaveolens	51	160							23	4	10	4	c	3	3	3	Dynamicky prosychá. Infekce kmene.	0,84	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	1		6 500	230	70	0,38	A
Mizerov	Na Kopci	240	Populus suaveolens	28	88							15	4	6	3	b	2	2	3	Zasypaná báze. Nakloněný kmen.	0,16	Kácení stromů s přetažením	2		3 000	90	39	0,12	O
Mizerov	Na Kopci	242	Populus suaveolens	38	119							19	3	6	4	c	4	3	4	Poškození kořenů. Dynamicky prosychá.	0,38	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	1		4 000	114	52	0,21	F
Mizerov	Na Kopci	243	Tilia cordata	23	72							11	2	4	3	b	2	1	3	Masivní výskyt jmelí.	0,09	Kácení stromů volně	2		250	44	32	0,08	A
Mizerov	Na Kopci	253	Populus suaveolens	48	151							22	3	10	4	b	3	2	3	Poškození kořenů. Dynamicky prosychá. Infekce kmene.	0,71	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	2		5 000	220	66	0,34	F
Mizerov	Na Kopci	8 970	Tilia cordata	24	75							11	2	5	3	b	2	1	3	Masivní výskyt jmelí.	0,10	Kácení stromů volně	2		250	55	33	0,09	A
Mizerov	Tř. Těřeškově x Borovského x Čajkovského	25	Tilia cordata	26	82	25	79	22	69			12	2	7	3	c	3	3	3	Tlaková vidlice od báze. Zarůstající řetěz.	0,12	Kácení stromů s přetažením	2		500	84	48	0,18	F

Skupina ploch	Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stání	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka		Technologie (Popis)	Naléhavost	Poznámka k práci	Nabídková cena	Plocha stromu	Průměr pářezu	Plocha pářezu	Jmelí - DAFOR
Mizerov	Tř. Těřeškovové x Borovského x Čajkovského	77	Tilia cordata	58	182	48	151	36	113			21	7	13	4	c	2	3	3	Infekce báze kmene. Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Masivní napadení jmelí.	1,11	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	1		7 500	273	99	0,77	D
Mizerov	ZUŠ Bedřicha Smetany	5	Salix alba	73	229							14	2	9	4	b	2	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Infekce kosterního větvení.	1,07	Kácení stromů volné	2		4 000	126	100	0,79	A
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	2 814	Acer saccharinum	63	198							16	1	13	4	c	4	3	3	Z větší části odumřelý. Příliš mnoho jmelí.	1,00	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	1		6 500	208	86	0,58	D
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	2 849	Acer platanooides	34	107							16	2	8	4	c	2	3	3	Infekce báze kmene. Defektní větvení.	0,29	Kácení stromů volné	1		350	128	47	0,17	F
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	11 939	Tilia cordata	56	176							13	1	8	4	c	3	3	3	Příliš mnoho jmelí.	0,64	Kácení stromů volné	1		2 500	104	77	0,47	D
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	12 435	Tilia cordata	67	210							11	1	7	4	c	4	3	4	Příliš mnoho jmelí.	0,78	Kácení stromů volné	1		3 500	77	92	0,66	D
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	13 645	Populus x canadensis	80	251							33	10	12	4	c	5	4	4	Zcela odumřelý. Infekce báze kmene.	2,20	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše	1		18 000	396	110	0,95	D
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	13 646	Populus x canadensis	84	264							33	15	12	4	c	4	3	3	Z větší části odumřelý.	2,43	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše	1		19 000	396	115	1,04	D
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	16 464	Populus x canadensis	82	258							30	13	12	4	c	3	3	3	Dynamicky prosychá. Příliš mnoho jmelí.	2,32	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše	1		19 000	360	112	0,98	D
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	18 574	Tilia cordata	28	88	27	85	25	79			16	2	8	3	c	1	3	3	Tlaková vidlice od báze.	0,50	Kácení stromů volné	1		500	128	52	0,21	O
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	19 491	Tilia cordata	70	220							19	2	9	4	c	2	3	4	Příliš mnoho jmelí. Infekce báze kmene.	1,47	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	1		15 000	171	96	0,72	D
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	19 809	Tilia cordata	64	201							19	7	7	4	c	4	3	4	Z větší části odumřelý.	1,23	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	1		14 000	133	88	0,61	R
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	19 950	Tilia cordata	71	223							12	3	7	4	c	4	3	3	Z větší části odumřelý.	0,96	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	1		16 000	84	97	0,74	D
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	19 951	Malus sp.	20	63	16	50					8	2	6	3	c	4	2	3	Z větší části odumřelý.	0,05	Kácení stromů s přetažením	1		250	48	36	0,10	D

Skupina ploch	Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stání	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka		Technologie (Popis)	Naléhavost	Poznámka k práci	Nabídková cena	Plocha stromu	Průměr pařezu	Plocha pařezu	Jmelí - DAFOR
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	20 164	Tilia cordata	57	179							9	3	8	4	c	3	3	4	Dynamicky prosychá. Infekce kosterního větvení.	0,46	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	1		14 000	72	78	0,48	O
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	20 182	Tilia cordata	67	210							15	3	7	5	c	4	3	4	Z větší části odumřelý.	1,06	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše	1		15 000	105	92	0,66	O
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	25 187	Tilia cordata	58	182							21	3	8	4	c	3	3	3	Přilíš mnoho jmelí.	1,11	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	1		14 000	168	80	0,50	D
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	25 206	Tilia cordata	28	88							13	3	5	3	c	3	2	3	Dynamicky prosychá. Přilíš mnoho jmelí.	0,16	Kácení stromů volně	1		1 000	65	39	0,12	D
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	31 235	Tilia cordata	38	119							14	1	7	4	c	4	3	3	Z větší části odumřelý.	0,31	Kácení stromů volně	1		1 100	98	52	0,21	D
Ráj	Polská x Tř. 17. listopadu x Pokrok	111	Sorbus aucuparia	19	60							13	4	5	3	b	1	2	3	Zaškracený kmen. Rozvolnění skupiny.	0,07	Kácení stromů volně	2		100	65	26	0,05	O
																					120,54				882 650				56,03

název položky	mj.	počet m.j.	cena za j. v Kč	cena celkem v Kč
Pěstební zásahy celkem	soubor	-	-	882 650
Drcení ořezaných větví strojně s odvozem dřevní drě do 20 km a se složením (objem je uveden po štěpkování)	m³	58	950	55 100
Odstranění pařezů frézováním do hloubky min. 0,4-0,5m	m²	56,03	3 100	173 696

Cena celkem bez DPH - způsobilé náklady	1 111 445,93 Kč
---	-----------------

Ostranění pařezu bude provedeno dle položky URS 112 20-1111-1124 včetně odklizení dřevní hmoty a složením na hromady, zasypaní jámy a doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu a dodávky kvalitní zeminy s dovozem.

Cena za kácení stromů je včetně nákladů na rozřezání kmene a větví na délku 1m, odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 300 m a s naložením na dopravní prostředek. Cena za ošetření stromů je včetně nákladů na rozřezání větví na délku 1 m, odklizení částí větví na vzdálenost do 300 m a s naložením na dopravní prostředek.

Štěpka bude odvezena dle pokynů investora.

pozn.

INVENTARIZAČNÍ TABULKY - PĚSTEBNÍ ZÁSAHY - KÁCENÍ DŘEVIN - ZPŮSOBITÉ NÁKLADY

Skupina ploch	Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka		Technologie (Popis)	Naléhavost	Poznámka k práci	Nabídková cena	Plocha stromu	Průměr pařezu	Plocha pařezu	Jmelí - DAFOR
Hranice	Slovenská - sídliště	10 249	Populus x canadensis	39	123							28	12	8	4	a	3	2	3	Dynamicky prosychá.	0,50	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	1		4 350	224	54	0,23	F
Hranice	Slovenská - sídliště	29 719	Populus x canadensis	39	123							29	12	6	4	c	3	2	3	Dynamicky prosychá.	0,50	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	1		4 350	174	54	0,23	F
Karviná - PARKY	Park Bedřicha Smetany	135	Tilia platyphyllos	53	167							18	4	8	4	b	2	3	4	Podezření na infekci kořenů. Infekce báze kmene.	0,79	Kácení stromů volné	2		1 200	144	73	0,42	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	144	Tilia cordata	50	157							30	4	8	4	a	3	3	3	Infekce báze kmene. Dutina ve kmeni. Příliš mnoho jmelí.	0,94	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	1		8 500	240	69	0,37	D
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	468	Tilia cordata	38	119							19	3	6	4	c	4	2	3	Dynamicky prosychá. Z větší části odumřelý. Příliš mnoho jmelí.	0,43	Kácení stromů volné	1		650	114	52	0,21	D
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	595	Tilia cordata	66	207	64	201	58	182			33	8	11	5	c	3	3	3	Tlaková vidlice od báze. Tlaková vidlice rozlomená. Dynamicky prosychá. Příliš mnoho jmelí.	1,65	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	1		8 500	363	123	1,19	D
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	713	Tilia platyphyllos	59	185							19	1	8	4	c	3	3	3	Příliš mnoho jmelí.	1,04	Kácení stromů volné	1		850	152	81	0,52	D
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	718	Tilia cordata	51	160							27	3	7	4	c	3	3	3	Příliš mnoho jmelí.	0,98	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	1		850	189	70	0,38	D
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	720	Tilia cordata	61	192							23	3	7	4	c	3	3	3	Příliš mnoho jmelí.	1,35	Kácení stromů volné	1		850	161	84	0,55	D
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	723	Tilia cordata	73	229							20	2	7	4	c	3	4	4	Rozsáhlá infekce kmene.	1,69	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	1		10 000	140	100	0,79	D
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	728	Populus sp.	85	267							28	8	8	5	c	3	3	4	Příliš mnoho jmelí.	2,49	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	1		11 000	224	117	1,07	D
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	749	Tilia cordata	71	223							29	15	8	4	c	3	3	3	Dynamicky prosychá.	1,91	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	1		10 000	232	97	0,74	D
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	806	Tilia platyphyllos	79	248							28	8	6	4	b	2	4	4	Infekce kmene. Trhliny.	2,37	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	1		10 850	168	108	0,92	F
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	827	Tilia cordata	94	295							31	15	9	5	c	3	3	4	Dutina ve kmeni. Výletové otvory od ptáků. Dynamicky prosychá. Příliš mnoho jmelí.	3,37	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	1		15 000	279	129	1,31	D
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	876	Salix alba	34	107	24	75	13	41	12	38	14	3	6	3	c	4	3	3	Příliš mnoho jmelí. Z větší části odumřelý.	0,22	Kácení stromů volné	1		250	84	52	0,21	D

Skupina ploch	Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stádi	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka		Technologie (Popis)	Naléhavost	Poznámka k práci	Nabídková cena	Plocha stromu	Průměr pařezu	Plocha pařezu	Jmelí - DAFOR
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	877	Salix alba	32	101	25	79	25	79	23	72	14	3	7	3	c	3	3	3	Příliš mnoho jmelí.	0,19	Kácení stromů volné	1		250	98	55	0,24	D
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	878	Tilia cordata	64	201							28	9	6	4	c	4	3	4	Příliš mnoho jmelí. Z větší části odumřelý.	1,55	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	1		8 000	168	88	0,61	D
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	883	Salix alba	39	123	38	119	36	113	35	110	20	2	12	3	c	3	3	3	Příliš mnoho jmelí.	0,42	Kácení stromů volné	1		250	240	73	0,42	D
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	909	Populus x canadensis	81	254							29	10	11	4	c	3	2	3	Příliš mnoho jmelí.	2,26	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše	1		16 000	319	111	0,97	D
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	912	Tilia cordata	59	185	56	176					28	5	9	4	c	4	3	3	Z větší části odumřelý. Tlaková vidlice od báze.	1,31	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	1		1 200	252	111	0,97	D
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	928	Tilia cordata	46	145							22	2	7	4	c	3	3	3	Příliš mnoho jmelí.	0,73	Kácení stromů volné	1		500	154	63	0,31	D
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	929	Tilia cordata	43	135							18	3	7	4	c	3	3	3	Příliš mnoho jmelí.	0,52	Kácení stromů volné	1		500	126	59	0,27	D
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	937	Tilia cordata	56	176	32	101					29	10	8	4	c	3	3	3	Příliš mnoho jmelí.	1,18	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	1		8 000	232	88	0,61	D
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	939	Tilia platyphyllos	46	145	33	104	29	91			28	5	7	4	c	3	3	3	Příliš mnoho jmelí.	0,79	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	1		7 500	196	76	0,45	D
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	940	Tilia cordata	40	126	38	119					24	5	8	4	c	3	3	3	Příliš mnoho jmelí.	0,60	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	1		5 000	192	76	0,45	D
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	941	Tilia cordata	27	85							23	4	6	4	a	3	3	3	Příliš mnoho jmelí.	0,26	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	1		1 000	138	37	0,11	D
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	942	Tilia cordata	46	145							25	12	7	4	c	3	3	3	Příliš mnoho jmelí.	0,79	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	1		7 500	175	63	0,31	D
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	943	Tilia cordata	33	104							18	2	7	3	c	3	3	3	Příliš mnoho jmelí.	0,30	Kácení stromů volné	1		400	126	45	0,16	D
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	944	Tilia cordata	48	151							20	6	7	4	c	3	3	3	Příliš mnoho jmelí.	0,72	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	1		7 500	140	66	0,34	D
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	945	Tilia cordata	47	148							22	5	7	4	c	3	3	3	Příliš mnoho jmelí.	0,76	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	1		7 500	154	65	0,33	D
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	946	Tilia platyphyllos	34	107							18	4	6	4	c	3	3	3	Suchý vrchol. Příliš mnoho jmelí.	0,32	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	1		5 000	108	47	0,17	D
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	947	Tilia cordata	32	101							15	2	7	4	c	3	3	3	Příliš mnoho jmelí.	0,24	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	1		4 500	105	44	0,15	D
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	948	Tilia cordata	80	251	70	220					25	2	14	4	c	3	3	3	Tlaková vidlice od báze. Příliš mnoho jmelí.	2,43	Kácení stromů volné	1		2 000	350	145	1,65	D
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	949	Tilia cordata	43	135							15	1	9	4	c	5	3	4	Zcela odumřelý.	0,43	Kácení stromů volné	1		1 000	135	59	0,27	D

Skupina ploch	Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stádi	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka		Technologie (Popis)	Naléhavost	Poznámka k práci	Nabídková cena	Plocha stromu	Průměr pařezu	Plocha pařezu	Jmelí - DAFOR
Karviná - PARKY	Park Boženy Němcové	951	Tilia cordata	67	210							26	4	8	4	c	3	3	3	Podezření na infekci kořenů. Infekce báze kmene.	1,70	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	1		7 500	208	92	0,66	F
Mizerov	Lesopark Dubina	15	Tilia cordata	52	163							22	5	11	4	b	3	2	3	Masivní výskyt jmelí.	0,93	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše	2		11 000	242	71	0,40	D
Mizerov	Lesopark Dubina	16	Tilia cordata	60	188							20	4	12	4	b	3	2	3	Masivní výskyt jmelí.	1,13	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše	2		12 000	240	82	0,53	D
Mizerov	Lesopark Dubina	17	Tilia cordata	54	170							17	8	12	4	c	3	2	3	Bez vrcholu.	0,78	Kácení stromů s přetažením	1		5 000	204	74	0,43	D
Mizerov	Lesopark Dubina	18	Tilia cordata	74	232							22	5	13	4	c	4	3	3	Dynamicky prosychá. Suchý vrchol. Defektní větvení.	1,91	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše	1		18 000	286	101	0,80	D
Mizerov	Na Kopci	235	Populus suaveolens	47	148							23	8	9	4	b	2	2	3	Vysoké těžiště. Infekce kmene.	0,71	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	2		7 500	207	65	0,33	F
Mizerov	Na Kopci	257	Crataegus monogyna	37	116							8	2	9	4	c	4	2	3	Z větší části odumřelý.	0,17	Kácení stromů volné	1		850	72	51	0,20	O
Mizerov	Na Kopci	258	Crataegus monogyna	35	110							9	2	9	4	c	2	2	3	Velké řezné rány. Masivní výskyt jmelí. Infekce kmene.	0,17	Kácení stromů volné	1		850	81	48	0,18	D
Mizerov	Na Kopci - ulice	24	Tilia cordata	20	63	19	60					6	2	5	3	c	2	2	3	Tlaková vidlice od báze. Masivní výskyt jmelí.	0,04	Kácení stromů volné	2		420	30	39	0,12	A
Mizerov	Na Kopci - ulice	26	Sorbus aucuparia	38	119							9	4	7	4	c	3	2	3	Dynamicky prosychá. Infekce báze kmene.	0,20	Kácení stromů s přetažením	1		1 000	63	52	0,21	F
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	1 695	Tilia platyphyllos	38	119							21	3	7	4	c	3	3	3	Dynamicky prosychá. Příliš mnoho jmelí.	0,47	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	1		5 000	147	52	0,21	D
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	2 452	Robinia pseudoacacia	22	69							11	3	6	4	c	4	3	3	Příliš mnoho jmelí. Z větší části odumřelý.	0,07	Kácení stromů volné	1		1 000	66	30	0,07	D
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	2 516	Populus x canadensis	66	207							27	12	7	4	c	4	3	3	Z větší části odumřelý. Příliš mnoho jmelí.	1,49	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	1		11 000	189	91	0,65	D
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	2 517	Populus x canadensis	63	198							28	9	7	4	c	3	3	3	Příliš mnoho jmelí.	1,35	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	1		10 000	196	86	0,58	D
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	2 518	Populus x canadensis	73	229							25	4	7	4	c	3	3	3	Příliš mnoho jmelí.	1,83	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	1		12 000	175	100	0,79	D
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	2 521	Populus x canadensis	73	229							30	4	8	4	c	3	3	3	Dynamicky prosychá. Příliš mnoho jmelí.	1,83	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	1		12 000	240	100	0,79	D
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	2 522	Populus x canadensis	72	226							25	9	7	4	c	5	3	3	Zcela odumřelý.	1,78	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	1		12 000	175	99	0,77	D

Skupina ploch	Plocha	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stádi	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka		Technologie (Popis)	Naléhavost	Poznámka k práci	Nabídková cena	Plocha stromu	Průměr pařezu	Plocha pařezu	Jmelí - DAFOR
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	2 528	Populus x canadensis	71	223							30	5	9	4	c	3	3	3	Příliš mnoho jmelí.	1,73	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	1		12 000	270	97	0,74	D
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	2 636	Populus suaveolens	44	138							23	2	7	4	c	2	3	3	Trhliny. Infekce báze kmene. Asymetrická koruna.	0,62	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	1		8 000	161	60	0,28	R
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	6 029	Salix alba	47	148	45	141	32	101			16	4	8	4	c	3	3	3	Dynamicky prosychá. Příliš mnoho jmelí.	0,49	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše	1		8 000	128	82	0,53	D
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	25 265	Acer pseudoplatanus	51	160							25	7	7	4	c	3	4	4	Podezření na infekci kořenů. Infekce báze kmene.	0,98	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	1		7 000	175	70	0,38	A
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	25 375	Tilia cordata	51	160							23	3	7	4	c	3	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Příliš mnoho jmelí.	0,94	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	1		7 000	161	70	0,38	D
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	25 755	Robinia pseudoacacia	28	88	24	75					14	2	7	3	c	2	3	3	Tlaková vidlice od báze.	0,15	Kácení stromů volné	1		1 000	98	51	0,20	F
Nerozdělené stromy	Nerozdělené	33 126	Populus x canadensis	60	188							24	8	7	4	c	3	3	3	Příliš mnoho jmelí.	1,22	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	1		12 000	168	82	0,53	D
58,70																										352 920		28,18	

název položky	mj.	počet m.j.	cena za j. v Kč	cena celkem v Kč
Pěstební zásahy celkem	soubor	-	-	352 920
Drcení ořezaných větví strojně s odvozem dřevní drtě do 20 km a se složením (objem je uveden po štěpkování)	m³	29	950	27 550
Odstranění pařezů frézováním do hloubky min. 0,4-0,5m	m²	28,18	3 100	87 347

Cena celkem bez DPH - způsobilé náklady	467 817,32 Kč
---	---------------

Ostranění pařezu bude provedeno dle položky URS 112 20-1111-1124 včetně odklizení dřevní hmoty a složením na hromady, zasypání jámy a doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu a dodávky kvalitní zeminy s dovozem.

Cena za kácení stromů je včetně nákladů na rozřezání kmene a větví na délku 1m, odklizení části kmene a větví na vzdálenost do 300 m a s naložením na dopravní prostředek. Cena za ošetření stromů je včetně nákladů na rozřezání větví na délku 1 m, odklizení části větví na vzdálenost do 300 m a s naložením na dopravní prostředek.

Štěpka bude odvezena dle pokynů investora.

SOUPIS ROSTLINNÉHO MATERIÁLU

stromy listnaté

p.č.	latinský název	český název	specifikace	LÁZEŇSKÝ PROPOJ	PARK BOŽENY NĚMCOVÉ	PARK BEDŘICHA SMETANY	KARVINÁ MIZEROV HRANICE	celkový počet	cena / kus	cena celkem
S1	<i>Acer campestre</i>	javor babyka	ZB 14/16		1			1	7 200,00 Kč	7 200
S2	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	ZB 14/16	1	2	1	4	8	4 850,00 Kč	38 800
S3	<i>Acer platanoides 'Crimson King'</i>	javor mléč 'Crimson King'	ZB 14/16				1	1	6 150,00 Kč	6 150
S4	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	ZB 14/16		6			6	4 500,00 Kč	27 000
S5	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	ZB 14/16	3				3	4 500,00 Kč	13 500
S6	<i>Alnus glutinosa 'Laciniata'</i>	olše lepkavá 'Laciniata'	ZB 14/16	1				1	8 950,00 Kč	8 950
S7	<i>Carpinus betulus</i>	habr obecný	ZB 14/16		22		2	24	4 250,00 Kč	102 000
S8	<i>Carpinus betulus 'Fastigiata'</i>	habr obecný 'Fastigiata'	ZB 14/16				5	5	4 450,00 Kč	22 250
S9	<i>Carpinus betulus 'Pendula'</i>	habr obecný 'Pendula'	ZB 14/16				3	3	9 250,00 Kč	27 750
S10	<i>Fagus sylvatica</i>	buk lesní	ZB 14/16	3	4	1	5	13	6 250,00 Kč	81 250
S11	<i>Fraxinus excelsior 'Diversifolia'</i>	jasan ztepilý 'Diversifolia'	ZB 14/16		1			1	6 250,00 Kč	6 250
S12	<i>Malus 'Evereste'</i>	jabloň 'Evereste'	ZB 14/16				2	2	4 250,00 Kč	8 500
S13	<i>Malus 'Royalty'</i>	jabloň 'Royalty'	ZB 14/16				1	1	5 150,00 Kč	5 150
S14	<i>Malus sylvestris</i>	jabloň lesní	ZB 14/16		3			3	4 500,00 Kč	13 500
S15	<i>Platanus acerifolia 'Tremonia'</i>	platan javorolistý 'Tremonia'	ZB 18/20				1	1	10 000,00 Kč	10 000
S16	<i>Prunus padus</i>	střemcha obecná	ZB 14/16		3			3	4 950,00 Kč	14 850 Kč
S17	<i>Prunus padus 'Colorata'</i>	střemcha obecná 'Colorata'	ZB 14/16		3			3	6 250,00 Kč	18 750 Kč
S18	<i>Quercus palustris</i>	dub bahenní	ZB 14/16		1		1	2	6 000,00 Kč	12 000 Kč
S19	<i>Quercus robur</i>	dub letní	ZB 14/16		5			5	4 500,00 Kč	22 500 Kč
S20	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	ZB 14/16		1			1	4 500,00 Kč	4 500 Kč
S21	<i>Salix alba 'Tristis'</i>	vrba bílá 'Tristis'	ZB 14/16	6	3			9	4 500,00 Kč	40 500 Kč
S22	<i>Sorbus x thuringiaca 'Fastigiata'</i>	jeřáb duryňský 'Fastigiata'	ZB 14/16				7	7	4 850,00 Kč	33 950 Kč
S23	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	ZB 14/16		6	3		9	4 500,00 Kč	40 500 Kč
S24	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	ZB 14/16		11	1		12	3 560,00 Kč	42 720 Kč
S25	<i>Tilia platyphyllos 'Fastigiata'</i>	lípa velkolistá 'Fastigiata'	ZB 14/16				4	4	4 560,00 Kč	18 240 Kč

Celkem

14

72

6

36

128

626 760 Kč

stromy jehličnaté										
p.č.	latinský název	český název	specifikace	LÁZEŇSKÝ PROPOJ	PARK BOŽENY NĚMCOVÉ	PARK BEDŘICHA SMETAN	KARVINÁ MIZEROV HRANICE	celkový počet	cena / kus	cena celkem
S26	<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	ZB 200-225		1		1	2	2 500 Kč	5 000 Kč
S27	<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	ZB 200-225		4			4	2 950 Kč	11 800 Kč
S28	<i>Pinus wallichiana</i>	borovice himálajská	ZB 200-225		1			1	3 150 Kč	3 150 Kč
S29	<i>Taxodium distichum</i>	tisovec dvouřadý	ZB 200-225	3				3	2 500 Kč	7 500 Kč
Celkem				3	6	0	1	10		27 450 Kč
keře										
p.č.	latinský název	český název	specifikace	LÁZEŇSKÝ PROPOJ	PARK BOŽENY NĚMCOVÉ	PARK BEDŘICHA SMETAN	KARVINÁ MIZEROV HRANICE	celkový počet	cena / kus	cena celkem
K1	<i>Cornus florida</i>	dřín květnatý	K12, 100-125		3			3	1 250 Kč	3 750 Kč
Celkem				0	3	0	0	3		3 750 Kč

Vysvětlivky: ZB 14/16 = zemní bal, dřevina s obvodem kmínku v 1 m výšky kmene v cm

ZB 200-225 = zemní bal, výška dřeviny v cm

K12l, 100-125 = objem kontejneru v litrech, výška dřeviny v cm

Kód rostliny je totožný s kódem uvedeným ve výkresové části.

VÝSADBA DŘEVIN LISTNATÝCH

VÝSADBA STROMŮ								
PRÁCE								
HSV-rok	P.č.	Kód položky	Název položky	poznámka k pracím	m.j.	počet m.j.	cena Kč/m.j.	celkem Kč
R	1	-	Vytýčení výsadeb stromů před jejich založením		ks	128,0	25,00 Kč	3 200,00 Kč
ÚRS 823-1 2018	2	183 10-1221	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině 1 až 4 s výměnou půdy na 50%, o objemu přes 0,4 do 1 m³ vč.naložení, složení a odvoz výkopů do 20 km	min.velikost jámy 0,5 m³	ks	128,0	150,00 Kč	19 200,00 Kč
R	3	-	Zapravení hydrogelu do výsadbového substrátu jednotlivých sazenic	200g/ strom	ks	128,0	5,00 Kč	640,00 Kč
ÚRS 823-1 2018	4	184 10-2115	Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím, při průměru balu přes 500 do 600 mm		ks	127,0	150,00 Kč	19 050,00 Kč
ÚRS 823-1 2018	5	184 10-2116	Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím, při průměru balu přes 600 do 800 mm		ks	1,0	250,00 Kč	250,00 Kč
ÚRS 823-1 2018	6	184 81-6112	Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy v množství do 0,25 kg k jedné sazenici	při výsadbě	ks	128,0	5,00 Kč	640,00 Kč
ÚRS 823-1 2018	7	184 21-5133	Ukotvení dřeviny třemi kůly délky přes 2 do 3 m	listnaté stromy	ks	128,0	125,00 Kč	16 000,00 Kč
ÚRS 823-1 2018	8	184 50-1241	Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5	listnaté stromy	m ²	64,0	55,00 Kč	3 520,00 Kč
ÚRS 823-1 2018	9	184 21-5413	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin , o průměru mísy přes 1 m		ks	128,0	25,00 Kč	3 200,00 Kč
ÚRS 823-1 2018	10	184 80-1121	Ošetření vysazených dřevin solitérních tj. odplevelení s nakypřením nebo vypleťí, odstranění poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20km se složením		ks	128,0	15,00 Kč	1 920,00 Kč
ÚRS 823-1 2018	11	184 85-2311	Povýsadbový řez stromů výšky do 4m		ks	128,0	150,00 Kč	19 200,00 Kč
ÚRS 823-1 2018	12	184 91-1421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm	tl. 100 mm	m ²	128,0	35,00 Kč	4 480,00 Kč
ÚRS 823-1 2018	13	998 23-1311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy, dopravní vzdálenost do 5000 m		t	44,80	250,00 Kč	11 200,00 Kč
ÚRS 823-1 2018	14	185 85-1121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	-	m³	8,96	600,00 Kč	5 376,00 Kč
R	15	-	Instalace ochrany báze kmene		ks	128,0	25,00 Kč	3 200,00 Kč
R	16	-	Instalace zavlažovacího vaku		ks	128,0	20,00 Kč	2 560,00 Kč

MATERIÁL

HSV-rok	P.č.	Kód položky	Název položky	poznámka k materiálu	m.j.	počet m.j.	cena Kč/m.j.	celkem Kč
-	17	-	Tabletové hnojivo s postupným uvolňováním živin	10ks/strom	ks	1280,00	2,50 Kč	3 200,00 Kč
-	18	-	Substrát - pro jeden strom - 50l kompost, 20 l kamenivo fr 2-4 mm, zahradnický substrát 50l	120l/strom	m ³	25,60	550,00 Kč	14 080,00 Kč
-	19	-	Hydrogel krystaly	200g/ strom	kg	25,60	550,00 Kč	14 080,00 Kč
-	20	-	Mulčovací kůra, smrková fr 50-100 mm	vrstva 0,1m	m ³	12,80	650,00 Kč	8 320,00 Kč
-	21	-	Kůly ke stromům, prům 60-80 mm, délka 3 m		ks	384,00	135,00 Kč	51 840,00 Kč
-	22	-	Úvazek a přičky pro kotvení stromů		soubor	128,00	15,00 Kč	1 920,00 Kč
-	23	-	Rákosová rohož		m ²	64,00	250,00 Kč	16 000,00 Kč
-	24	-	Voda na závlivku	70l/strom/závlivka	m ³	8,96	85,00 Kč	761,60 Kč
-	25	-	Zavlažovací vak - objem 75 l		ks	128,00	255,00 Kč	32 640,00 Kč
-	26	-	Chránička báze kmene - 210x360 mm, hnědá		ks	128,00	155,00 Kč	19 840,00 Kč
-	27	-	Rostlinný materiál - SOUHRNNÁ CENA (rozpis cen jednotlivých sazenic viz. tabulka SOUPIS ROSTLINNÉHO MATERIÁLU)		soubor	-	626 760,00 Kč	626 760,00 Kč
Celkem								903 077,60 Kč

Cena za výsadbu celkem bez DPH	903 077,60 Kč
--------------------------------	---------------

Cena za výsadbu celkem bez DPH	903 077,60 Kč
--------------------------------	---------------

VÝSADBA DŘEVIN JEHLIČNATÝCH

VÝSADBA STROMŮ								
PRÁCE								
HSV-rok	P.č.	Kód položky	Název položky	poznámka k pracím	m.j.	počet m.j.	cena Kč/m.j.	celkem Kč
R	1	-	Vytýčení výsadeb stromů před jejich založením		ks	10,0	25,00 Kč	250,00 Kč
ÚRS 823-1 2018	2	183 10-1221	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině 1 až 4 s výměnou půdy na 50%, o objemu přes 0,4 do 1 m³ vč.naložení, složení a odvoz výkopů do 20 km	min.velikost jámy 0,5 m³	ks	10,0	150,00 Kč	1 500,00 Kč
R	3	-	Zapravení hydrogelu do výsadbového substrátu jednotlivých sazenic	200g/ strom	ks	10,0	5,00 Kč	50,00 Kč
ÚRS 823-1 2018	4	184 10-2115	Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím, při průměru balu přes 500 do 600 mm		ks	10,0	150,00 Kč	1 500,00 Kč
ÚRS 823-1 2018	6	184 81-6112	Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy v množství do 0,25 kg k jedné sazenici	při výsadbě	ks	10,0	5,00 Kč	50,00 Kč
ÚRS 823-1 2018	7	184 21-5112	Ukotvení dřeviny jedním kulem délky přes 1 do 2 m		ks	10,0	125,00 Kč	1 250,00 Kč
ÚRS 823-1 2018	9	184 21-5413	Zhotovení závlahové misy u solitérních dřevin , o průměru misy přes 1 m		ks	10,0	55,00 Kč	550,00 Kč
ÚRS 823-1 2018	10	184 80-1121	Ošetření vysazených dřevin solitérních tj. odplevelení s nakypřením nebo vypleťtí, odstranění poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20km se složením		ks	10,0	25,00 Kč	250,00 Kč
ÚRS 823-1 2018	12	184 91-1421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm	tl. 100 mm	m²	10,0	15,00 Kč	150,00 Kč
ÚRS 823-1 2018	13	998 23-1311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy, dopravní vzdálenost do 5000 m		t	3,50	150,00 Kč	525,00 Kč
ÚRS 823-1 2018	14	185 85-1121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	-	m³	0,70	600,00 Kč	420,00 Kč
R	16	-	Instalace zavlažovacího vaku		ks	10,0	45,00 Kč	450,00 Kč

MATERIÁL

HSV-rok	P.č.	Kód položky	Název položky	poznámka k materiálu	m.j.	počet m.j.	cena Kč/m.j.	celkem Kč
-	17	-	Tabletové hnojivo s postupným uvolňováním živin	10ks/strom	ks	100,00	2,50 Kč	250,00 Kč
-	18	-	Substrát - pro jeden strom - 50l kompost, 20 l kamenivo fr 2-4 mm, zahradnický substrát 50l	120l/strom	m ³	2,00	550,00 Kč	1 100,00 Kč
-	19	-	Hydrogel krystaly	200g/ strom	kg	2,00	500,00 Kč	1 000,00 Kč
-	20	-	Mulčovací kůra, smrková fr 50-100 mm	vrstva 0,1m	m ³	1,00	650,00 Kč	650,00 Kč
-	21	-	Kůly ke stromům, prům 60-80 mm, délka 3 m		ks	10,00	135,00 Kč	1 350,00 Kč
-	22	-	Úvazky		soubor	10,00	15,00 Kč	150,00 Kč
-	24	-	Voda na zálivku	70l/strom/zálivka	m ³	0,70	85,00 Kč	59,50 Kč
-	25	-	Zavlažovací vak plochý - objem 75 l		ks	10,00	255,00 Kč	2 550,00 Kč
-	27	-	Rostlinný materiál - SOUHRNNÁ CENA (rozpis cen jednotlivých sazenic viz. tabulka SOUPIS ROSTLINNÉHO MATERIÁLU)		soubor	-	27 450,00 Kč	27 450,00 Kč
Celkem								41 504,50 Kč

Cena za výsadbu celkem bez DPH	41 504,50 Kč
--------------------------------	--------------

Cena za výsadbu celkem bez DPH	41 504,50 Kč
--------------------------------	--------------

VÝSADBA KEŘŮ

PRÁCE

HSV-rok	P.č.	Kód položky	Název položky	poznámka k pracem	m.j.	počet m.j.	cena Kč/m.j.	celkem Kč
R	1	-	Vytýčení výsadeb stromů před jejich založením		ks	3,0	15,00 Kč	45,00 Kč
ÚRS 823-1 2018	4	183 10-1211	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině 1 až 4 s výměnou půdy na 50%, v rovině nebo na svahu do 1:5 , o objemu do 0,01 m³ vč.naložení, složení a odvoz výkopů do 20 km		ks	3,0	150,00 Kč	450,00 Kč
ÚRS 823-1 2018	5	184 10-2111	Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm		ks	3,0	150,00 Kč	450,00 Kč
ÚRS 823-1 2018	6	184 81-6112	Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy v množství do 0,25 kg k jedné sazenici	při výsadbě	ks	3,0	5,00 Kč	15,00 Kč
R	7	-	Výchovný řez a ošetření keřů při výsadbě		ks	3,0	125,00 Kč	375,00 Kč
ÚRS 823-1 2018	8	998 23-1311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy, dopravní vzdálenost do 5000 m		t	0,005	150,00 Kč	0,75 Kč
ÚRS 823-1 2018	9	184 91-1423	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm	tl. 100 mm	m²	3,0	15,00 Kč	45,00 Kč
ÚRS 823-1 2018	10	185 85-1121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	-	m³	0,03	650,00 Kč	19,50 Kč

MATERIÁL								
HSV-rok	P.č.	Kód položky	Název položky	poznámka k materiálu	m.j.	počet m.j.	cena Kč/m.j.	celkem Kč
-	12	-	Tabletové hnojivo	2ks/keř	ks	6,0	2,50 Kč	15,00 Kč
-	13	-	Voda na zálivku	10l/m2/zálivka	m ³	0,03	85,00 Kč	2,55 Kč
-	14	-	Zahradnický kompost	20l/keř	m ³	0,01	550,00 Kč	3,30 Kč
-	15	-	Mulčovací kůra, smrková fr 50-100 mm	vrstva 0,1m	m ³	0,30	650,00 Kč	195,00 Kč
-	17	-	Rostlinný materiál - SOUHRNNÁ CENA (rozpis cen jednotlivých sazenic viz. tabulka SOUPIS ROSTLINNÉHO MATERIÁLU)		soubor		3 750,00 Kč	3 750,00 Kč
Celkem								5 366,10 Kč

Cena za výsadbu celkem bez DPH	5 366,10 Kč
---------------------------------------	--------------------

ROZVOJOVÁ PÉČE DŘEVIN

ROZVOJOVÁ PÉČE ZA 1. ROK PO ZALOŽENÍ VÝSADEB								
Stromy								
PRÁCE								
HSV-rok	P.č.	Kód položky	Název položky	poznámka k práci	m.j.	počet m.j.	cena Kč/m.j.	celkem Kč
ÚRS 823-1 2018	1	185 80-4513	Odplevelení výsadeb, v rovině nebo nasvahu do 1:5, dřevin solitérních, včetně kypření, s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a složením	4x opakování	m²	552,0	25,00 Kč	13 800,00 Kč
ÚRS 823-1 2018	2	184 85-2312	Řez stromů výchovný, výšky 4 do 6 m	1/3 celkového počtu listnatých stromů dle aktuální potřeby	ks	42,0	325,00 Kč	13 650,00 Kč
ÚRS 823-1 2018	3	185 80-4311	Zalití rostlin vodou, plochy jednotlivě do 20 m2	10x opakování na strom za rok (75l závlivka/strom)	m³	31,5	110,00 Kč	3 465,00 Kč
R	4	-	Poplatek za uložení odpadu na skládce - biologický odpad	-	t	1,66	250,00 Kč	414,00 Kč
ÚRS 823-1 2018	5	185 85-1121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m		m³	31,5	350,00 Kč	11 025,00 Kč
R	6	-	Oprava stávajícího kotvení stromu, délky kůlů přes 2 do 3m včetně použitých materiálů		ks	42,0	125,00 Kč	5 250,00 Kč
ÚRS 823-1 2018	7	184 91-1111	Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu		ks	42,0	15,00 Kč	630,00 Kč
R	8	-	Kontrola vysazených dřevin - ochrana dřevin proti chorobám		ks	138,00	25,00 Kč	3 450,00 Kč
R	9	-	Demontáž zavlažovacího vaku	na podzim	ks	42,00	45,00 Kč	1 890,00 Kč
MATERIÁL								
HSV-rok	P.č.	Kód položky	Název položky	poznámka k materiálu	m.j.	počet m.j.	cena Kč/m.j.	celkem Kč
-	10	-	Úvazek Polypropylen - šíře 3cm		bm	42,0	15,00 Kč	630,00 Kč
-	11	-	Voda na závlivku		m³	31,5	115,00 Kč	3 622,50 Kč
-	12	-	Podpůrný přípravek pro růst rostlin - výluh z žížalího kompostu	přidat do závlivky 150 ml/ strom 2x dávka na jaře	l	38,40	55,00 Kč	2 112,00 Kč
Celkem								59 938,50 Kč

Keře								
PRÁCE								
HSV-rok	P.č.	Kód položky	Název položky	poznámka k práci	m.j.	počet m.j.	cena Kč/m.j.	celkem Kč
ÚRS 823-1 2018	1	185 80-4513	Odplevelení výsadeb, v rovině nebo nasvahu do 1:5, dřevin solitérních, včetně kypření, s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a složením	3x opakování	m²	6,0	25,00 Kč	150,00 Kč
ÚRS 823-1 2018	2	185 80-4311	Zalití rostlin vodou, plochy jednotlivě do 20 m2	10x 10l/m2zálivka	m³	0,15	110,00 Kč	16,50 Kč
R	3	-	Poplatek za uložení odpadu na skládce - biologický odpad	-	t	0,02	250,00 Kč	4,50 Kč
ÚRS 823-1 2018	4	185 85-1121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m		m³	0,15	350,00 Kč	52,50 Kč
MATERIÁL								
HSV-rok	P.č.	Kód položky	Název položky	poznámka k materiálu	m.j.	počet m.j.	cena Kč/m.j.	celkem Kč
-	5	-	Voda na zálivku		m³	0,15	115,00 Kč	17,25 Kč
Celkem								240,75 Kč
Cena za roční rozvojovou péči								60 179,25 Kč

ROZVOJOVÁ PÉČE ZA 2. ROK PO ZALOŽENÍ VÝSADEB	
--	--

Stromy

PRÁCE

HSV-rok	P.č.	Kód položky	Název položky	poznámka k pracím	m.j.	počet m.j.	cena Kč/m.j.	celkem Kč
ÚRS 823-1 2018	1	185 80-4513	Odplevení výsadeb, v rovině nebo nasvahu do 1:5, dřevin solitérních, včetně kypření, s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a složením	4x opakování	m²	552,0	25,00 Kč	13 800,00 Kč
ÚRS 823-1 2018	2	184 85-2312	Řez stromů výchovný, výšky 4 do 6 m	1/3 celkového počtu listnatých stromů dle aktuální potřeby	ks	43,0	325,00 Kč	13 975,00 Kč
ÚRS 823-1 2018	3	185 80-4311	Zalítí rostlin vodou, plochy jednotlivě do 20 m2	10x opakování na strom za rok (75l závlivka/strom)	m³	31,5	110,00 Kč	3 465,00 Kč
R	4	-	Poplatek za uložení odpadu na skládce - biologický odpad	-	t	1,66	250,00 Kč	414,00 Kč
ÚRS 823-1 2018	5	185 85-1121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m		m³	31,5	350,00 Kč	11 025,00 Kč
R	6	-	Oprava stávajícího kotvení stromu, délky kůlů přes 2 do 3m včetně použitých materiálů		ks	43,0	125,00 Kč	5 375,00 Kč
ÚRS 823-1 2018	7	184 91-1111	Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu		ks	43,0	15,00 Kč	645,00 Kč
R	8	-	Kontrola vysazených dřevin - ochrana dřevin proti chorobám		ks	138,00	25,00 Kč	3 450,00 Kč
R	9	-	Demontáž zavlažovacího vaku	na podzim	ks	42,00	45,00 Kč	1 890,00 Kč
R	10	-	Instalace zavlažovacího vaku	na jaře	ks	42,0	45,00 Kč	1 890,00 Kč

[illegible]

HSV-rok	P.č.	Kód položky	Název položky	poznámka k materiálu	m.j.	počet m.j.	cena Kč/m.j.	celkem Kč
-	11	-	Úvazek Polypropylen - šíře 3cm		bm	43,0	15,00 Kč	645,00 Kč
-	12	-	Podpurný přípravek pro růst rostlin - výluh z žížaliho kompostu	přidat do zálivky 150 ml/ strom 2x dávka na jaře	l	38,40	55,00 Kč	2 112,00 Kč
-	13	-	Voda na zálivku		m3	31,5	115,00 Kč	3 622,50 Kč

Celkem	62 308,50 Kč
--------	--------------

62 308,50 Kč

Keře								
PRÁCE								
HSV-rok	P.č.	Kód položky	Název položky	poznámka k práci	m.j.	počet m.j.	cena Kč/m.j.	celkem Kč
ÚRS 823-1 2018	1	185 80-4513	Odplevelení výsadeb, v rovině nebo nasvahu do 1:5, dřevin solitérních, včetně kypření, s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a složením	2x opakování	m²	6,0	25,00 Kč	150,00 Kč
ÚRS 823-1 2018	2	185 80-4311	Zalití rostlin vodou, plochy jednotlivě do 20 m2	10x 10l/m2zálivka	m³	0,15	110,00 Kč	16,50 Kč
R	3	-	Poplatek za uložení odpadu na skládce - biologický odpad	-	t	0,02	250,00 Kč	4,50 Kč
ÚRS 823-1 2018	4	185 85-1121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m		m³	0,15		0,00 Kč
MATERIÁL								
HSV-rok	P.č.	Kód položky	Název položky	poznámka k materiálu	m.j.	počet m.j.	cena Kč/m.j.	celkem Kč
-	5	-	Voda na zálivku		m³	0,15	115,00 Kč	17,25 Kč
Celkem								188,25 Kč
Cena za roční rozvojovou péči								62 496,75 Kč

ROZVOJOVÁ PÉČE ZA 3. ROK PO ZALOŽENÍ VÝSADEB

Stromy

PRÁCE

HSV-rok	P.č.	Kód položky	Název položky	poznámka k pracím	m.j.	počet m.j.	cena Kč/m.j.	celkem Kč
ÚRS 823-1 2018	1	185 80-4513	Odplevelení výsadeb, v rovině nebo nasvahu do 1:5, dřevin solitérních, včetně kypření, s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a složením	4x opakování	m ²	552,0	25,00 Kč	13 800,00 Kč
ÚRS 823-1 2018	2	184 85-2312	Řez stromů výchovný, výšky 4 do 6 m	1/3 celkového počtu listnatých stromů dle aktuální potřeby	ks	43,0	325,00 Kč	13 975,00 Kč
ÚRS 823-1 2018	3	185 80-4311	Zalití rostlin vodou, plochy jednotlivě do 20 m2	10x opakování na strom za rok (75l závlivka/strom)	m ³	31,5	110,00 Kč	3 465,00 Kč
R	4	-	Poplatek za uložení odpadu na skládce - biologický odpad	-	t	1,66	250,00 Kč	414,00 Kč
ÚRS 823-1 2018	5	185 85-1121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m		m ³	31,5	350,00 Kč	11 025,00 Kč
ÚRS 823-1 2018	6	184 21-5173	Odstranění ukotvení dřeviny třemi kůly délky přes 2 do 3m	v případě adaptace stromů na stanovišti	ks		55,00 Kč	0,00 Kč
ÚRS 823-1 2018	7	184 50-1181	Odstranění obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5		ks	43,0	18,00 Kč	774,00 Kč
ÚRS 823-1 2018	8	998 23-1311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinnářské úpravy, dopravní vzdálenost do 5000m		t	0,00	10,00 Kč	0,00 Kč
R	9	-	Poplatek za uložení odpadu na skládce		t	0,00	250,00 Kč	0,00 Kč
ÚRS 823-1 2018	10	184 91-1421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm	tl. 50 mm	m ²	138,0	25,00 Kč	3 450,00 Kč
R	11	-	Demontáž zavlažovacího vaku	na podzim	ks	42,00	45,00 Kč	1 890,00 Kč
R	12	-	Instalace zavlažovacího vaku	na jaře	ks	42,0	45,00 Kč	1 890,00 Kč

MATERIÁL

HSV-rok	P.č.	Kód položky	Název položky	poznámka k materiálu	m.j.	počet m.j.	cena Kč/m.j.	celkem Kč
-	13	-	Podpůrný přípravek pro růst rostlin - výluh z žížalího kompostu	přidat do závlivky 150 ml/ strom 2x dávka na jaře	l	38,40	55,00 Kč	2 112,00 Kč
-	14	-	Mulčovací kůra, smrková fr 50-100 mm	vrstva 0,1m	m ³	6,90	650,00 Kč	4 485,00 Kč
-	15	-	Voda na závlivku		m ³	31,5	115,00 Kč	3 622,50 Kč

Celkem

60 902,50 Kč

Keře								
PRÁCE								
HSV-rok	P.č.	Kód položky	Název položky	poznámka k pracím	m.j.	počet m.j.	cena Kč/m.j.	celkem Kč
ÚRS 823-1 2018	1	185 80-4513	Odplevelení výsadeb, v rovině nebo nasvahu do 1:5, dřevin solitérních, včetně kypření, s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a složením	2x opakování	m ²	6,0	25,00 Kč	150,00 Kč
ÚRS 823-1 2018	2	185 80-4311	Zalití rostlin vodou, plochy jednotlivě do 20 m2	10x 10l/m2zálivka	m ³	0,15	110,00 Kč	16,50 Kč
R	3	-	Poplatek za uložení odpadu na skládce - biologický odpad	-	t	0,02	250,00 Kč	4,50 Kč
ÚRS 823-1 2018	4	185 85-1121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m		m ³	0,15	350,00 Kč	52,50 Kč
MATERIÁL								
HSV-rok	P.č.	Kód položky	Název položky	poznámka k materiálu	m.j.	počet m.j.	cena Kč/m.j.	celkem Kč
-	5	-	Voda na zálivku		m ³	0,15	115,00 Kč	17,25 Kč
Celkem								240,75 Kč
Cena za roční rozvojovou péči								61 143,25 Kč

Cena za následnou tříletou péči celkem bez DPH	183 819,25 Kč
--	---------------