

IVECO Truck Centrum s.r.o.

obchodní zastoupení **IVECO**
Pražská 330
267 12 Loděnice u Berouna
IČ: 60462710
DIČ: CZ60462710

tel.: 311 604 035
311 604 020
fax.: 311 672 375

www.ivecotc.cz



SNEO, a.s.

Praha 6

Technická specifikace vozidla IVECO DAILY NEW 70C18H chassis

Nabízený model IVECO
Motor

Daily 70C18H chassis - rozvor - 3.750 mm
3,0 HPT - kapalinou chlazený řadový diesellový čtyřválec s vysokotlakým vstřikováním paliva COMMON RAIL II, přeplňování stlačeného vzduchu turbodmychadlem a mezichladičem stlačeného vzduchu

- zdvihový objem 2.998 ccm
- výkon 129 kW (176 HP)
- max. krouticí moment 430 Nm při 1.250 - 3.000 ot/min
- hodnoty hlučnosti odpovídají 80 dB

Převodovka
Nápravy

výfukové zplodiny splňují Euro 6/E (metoda SCR)
6S400 OD, 6° plně synchronizovaná s řazením na středové konzole
přední nezávisle zavěšená kola na dvojité vidlici (zatížení 2.500 kg)
zadní pevná náprava s diferenciálem a příčným stabilizátorem
(zatížení 5.350 kg)

Pneumatiky
Odpružení

225-75-R16"
vpředu torzní tyčí a teleskopickými tlumiči, vzadu semieliptická pera, teleskopické tlumiče

Brzdová soustava

kapalinová dvouokruhová s podtlakovým posilovačem účinku, porovnávací ventil pro přední a zadní nápravu, zátěžový regulátor na zadní nápravě, vpředu i vzadu kotoučové brzd, parkovací brzda pro zadní nápravu, **plný bezpečnostní paket ESP+ABS+EBD+ASR+Hill Holder**

Řízení
Elektrická soustava
Kabina

hydraulickým posilovačem a třikrát dělenou volantovou tyčí
12 V, alternátor 90A (1200W), akumulátor 110 Ah
celokovová plně třímístná (1+2), povrchová úprava exponovaných částí proti korozi a mech. poškození

Standardní výbava

servořízení, otáčkoměr, digitální tachograf VDO SIEMENS, stavitelné bezpečnostní pásy, opěrky hlavy, seřizování sklonu světlometů z místa řidiče, elektronický imobilizér integrovaný v klíčku vozidla, tónovaná skla, příprava pro montáž autorádia, elektricky ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka s širokoúhlým přídatným zrcátkem, uzamykatelná palivová nádrž 70 lt, dvojitá montáž na zadní nápravě, povinná výbava IVECO pro ČR

Nadstandardní výbava

klimatizace vč. zesíleného alternátoru, airbag řidiče, luxusní odpružené sedadlo řidiče ISRI, odkládací prostor pod sedačkou spolujezdce, police nad čelním oknem, rozšířený palubní počítač

rozšířený palubní počítač vč. barevneho TFT displeje, CRUISE CONTROL - tempomat, mechanická uzávěrka diferenciálu zadní nápravy, ocelová ochrana olejové vany, zesílené odpružení zadní nápravy, pomocný náhon z převodovky PTO 2512, příprava pro montáž závěsného zařízení vč. el. instalce 12V, centrální zamykání na DO, autorádio MP3 vč. BTHF sady, lakování podvozkových částí ochrannou vrstvou TECTYL 5750W, barva kabiny bílá IC 194.

Součástí dodávky je dále závěsné zařízení koule ISO 50 vč. el. instalace, střešní majáková rampa, 2 ks pracovní světlomety, couvací kamera vč. 5" displeje, potahy DAILY 1+2, pryžové koberce.

Celková hmotnost	7.200 kg / 10.500 kg v soupravě
Užitečné zat. na podvozek	4.772 kg včetně obsluhy
Čisté užitečné zatížení	dle hmotnosti nástavby a příslušenství
Max. rozměr nástavby dxšxv	délka kontejnerů cca 3.200 - 4.000 mm

Provedení nástavby Kloubový nosič kontejnerů typ **CHARVAT CTS 5038** verze Z umožňující základní sklápění a výměnu kontejnerů jak pasivních tak aktivních o max. délce 4.000 mm, pohon tohoto nosiče je zajištěn hydromotorem připojeným na čerpadlo a pomocný náhon z převodovky, hydraulické čerpadlo, základní ocelový mezírám vč. konstrukce s centrálním pístem, boční mezikolové zábrany, blatníky s lapači nečistot, poziční osvětlení dle EHK, odrazové tabule, atd. Nástavba je homologována MDS ČR. Barva natahováku černá.
Max. síla zdvihu 5.000 kg, výška háku 1.000 mm, úhel sklápění 46°, doporučená délka kontejnerů 3.200 - 4.000 mm.

Sučástí dodávky je dále druhý hydraulický okruh pro ovládání cisterny, rychlospojky na leve straně, větší nádrž na hydraulický oleje objemu 40 lt, ovládání, atd.

Ceníková cena výše popsaného podvozku	1.932.600,- Kč bez DPH
Cena za kompletní vozidlo vč. nástavby pro Vás (cena fco Loděnice u Berouna za výše popsané vozidlo)	1.758.800,- Kč bez DPH

Záruky	24 měsíců na kompletní vozidlo bez omezení počtu najetých km
Dodací podmínky	skladové vozidlo k dodání prakticky okamžitě + cca 4 - 6 týdnů dodání a montáž kompletního příslušenství !
Platební podmínky	při objednání vozidla složení 10% zálohy a doplatek nejpozději při předání vozidla, nebo prostřednictvím leasingové společnosti
Provozní náklady	<ul style="list-style-type: none">• výměny oleje dle pokynů výrobce po 50.000 km• opravy jsou prováděny dle sazebníku prací tj. hodinová sazba v našem autorizovaném servisu IVECO je 950,- Kč bez DPH• použití plně syntetického oleje• nonstop 24 hod. výjezdová služba

- díky rámové konstrukci a pohonu na zadní nápravu vozidlo snese bezkonkurenční užitečné zatížení = nízké provozní náklady

Autorizované servisy pro operativní zásah nejen na celém území ČR, ale i v Evropě je Vám k dispozici nonstop dispečink na pražském tel. čísle 800 143 288. Značka IVECO disponuje rozsáhlou sítí autorizovaných servisních středisek, které jsou vybaveny nejmodernější diagnostikou včetně vlastního výjezdového vozidla fungujícího 24 hod denně. Autorizované servisy jsou dále doplněny smluvními partnery, kteří jsou schopni nabídnout služby odpovídající kvality. Servisy naší společnosti:

**Loděnice u Berouna
Plzeň**

Ostatní servisy: Praha, Říčany u Prahy, Plzeň, České Budějovice, Sokolov, Cheb, Kněžmost, Hradec Králové, Brno, Hustopeče u Brna, Zlín, Olomouc, Ostrava, Opava.

Věřím, že Vás tato nabídka zaujala a těším se s Vámi na další jednání.
Loděnice u Berouna 23.09.2023

