



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

předmětu plnění veřejné zakázky s názvem

DODÁVKA VÍCEÚČELOVÉHO, KLOUBOVÉHO ZAMETACÍHO VOZU

Tato specifikace určuje minimální požadavky zadavatele na předmět zakázky, účastník doplní obchodní názvy nabízeného zboží tam, kde je to vhodné, případně přiloží do nabídky technický popis, přičemž všechny požadavky uvedené v této příloze musí být splněny a zahrnuty v nabídkové ceně.

Tato příloha bude nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené s vítězným dodavatelem.

Název parametru	Požadavek zadavatele	Parametry uchazečem nabízeného stroje	Splnění požadavku uchazečem (ANO/NE)
značka	HAKO		ANO
typ	Citymaster 1650		ANO
počet kusů	1	1	ANO
rok výroby	2022-2023	2023	ANO
Záruční doba	Min. 24 měsíců	24 měsíců	ANO
pohon	Trvalý pohon hydrostatický 4x4, řízení kloubové	ANO	ANO
Celková přípustná hmotnost	Max. 3,5t	ANO	ANO
Vnitřní poloměr otáčení	Max. 1400 mm	1290 mm	ANO
Celková šířka	Max 1300 mm (bez zrcátek)	1210 mm	ANO
motor			
objem	Min. 1900 cm ³	1951 cm ³	ANO
výkon	min. 55 kW	55 kW	ANO
palivo	nafta	ANO	ANO
počet válců	Min. 4	ANO	ANO
objem palivové nádrže	Min. 50 litrů	52 l	ANO

Uzamykatelný diferenciál	Ano	ANO	ANO
Pracovní rychlost	0 – 20 km/hod	ANO	ANO
silniční přepravní rychlost	min. 40 km/hod.	ANO	ANO
odpružení a tlumení	Nezávislé každého kola	ANO	ANO
řízení	Kloubové řízení s hydraulickým posilovačem.	ANO	ANO
brzdy	Dynamické brždění na všech 4 kolech a přídavné brždění hydraulickou provozní brzdou	ANO	ANO
Parkovací brzda	Elektronická	ANO	ANO
Kabina	Jednomístná prosklená, vč. Otevíratelných oken	ANO	ANO
Sedadlo řidiče	Odpružené, plně nastavitelné	ANO	ANO
Sloupek řízení	Nastavitelný sklon	ANO	ANO
Vybavení	Klimatizace, topení, vyhřívaná zpětná zrcátka, autorádio, tempomat, multifunkční display s diagnostikou stroje, oranžový maják, couvací světlo a kamera, tažné zařízení, plnohodnotná rezerva	ANO	ANO
Pracovní světla	umístěna nad čelním oknem	ANO	ANO
Pneumatiky	Vhodné pro zimní údržbu	ANO	ANO
Certifikace	PM 2,5 / PM 10 účinnost dle jednotného testu EU v úrovni mín. ****	ANO	ANO
	Způsobilost pro provoz na pozemních komunikacích v ČR	ANO	ANO
	Povinná výbava dle platného zákona v době dodání	ANO	ANO
Zametání			
Kartáče	2 talířové kartáče, nezávisle ovládání polohy stranově i výškově. S možností regulace šíře záběru i otáček z kabiny stroje.	ANO	ANO
Materiál kartáčů	Kombinace plast/ocel	ANO	ANO
Průměr kartáče	Min. 900 mm	ANO	ANO
Klapka pro nasátí větších nečistot	Ovládaná z kabiny stroje	ANO	ANO
Ruční sací hadice	Použitelná z obou stran vozidla o délce min. 3,5 m	ANO	ANO

Skrápěcí trysky	Na obou kartáčích	ANO	ANO
Nádrž na čistou vodu	Min. 200 l	200 l	ANO
Nádrž na recirkulační vodu	Min. 100 l	180 l	ANO
Vysokotlaké mycí zařízení - integrované			
Délka hadice	Min. 10 m	10 l	ANO
tlak	Min. 160 bar	160 bar	ANO
Zásobník - kontejner			
Materiál zásobníku	S antikorozií úpravou	ANO	ANO
Objem zásobníku	Min. 1,5 m ³	1,5 m ³	ANO
Vyklápění	hydraulické	ANO	ANO
	Rám pro odstavení zásobníku	ANO	ANO
Sypač vozovek			
	Vhodný pro údržbu chodníků, umožňující posyp inertním materiálem případně solí	ANO	ANO
Šíře posypu	1 – 1,3 m	ANO	ANO
Množství posypu	Regulovatelné	ANO	ANO
Sněhová radlice - čelní			
konstrukce	Ocelová s gumovými břitý, s odpruženým štítem nebo břitem pro absorbování čelních rázů.	ANO	ANO
šířka	Max. 1,3 m	ANO	ANO
ovládání	Z kabiny stroje, hydraulické, přetáčení samostatných křídel do tvaru „V“ „/“ „Y“	ANO	ANO

*) Na toto místo doplní uchazeč parametry stroje nabízeného uchazečem ke splnění závazků ze Smlouvy s uvedením jeho typového označení, data výroby, charakteristických parametrů dodávaného stroje a jeho případných individuálních úprav provedených uchazečem ke splnění požadavků Zadávatel. Výčet parametrů dodávaného stroje nesmí být užší než výčet parametrů požadovaných Zadávatel ve sloupci „Požadavek zadavatele“ této přílohy, žádný z parametrů přitom nesmí být horší než hodnota tohoto parametru uvedená ve sloupci „Požadavek zadávacích podmínek“ této přílohy.

**) Na toto místo doplní uchazeč slovo ANO nebo slovo NE podle toho, zda je nabízený stroj vybaven nejméně požadovaným vybavením

***) Na toto místo doplní uchazeč stanovisko k tomu, zda zadavatelem požadovaný parametr splňuje formou konstatování ANO nebo NE

Uchazeč prohlašuje, že dodávka tvořená výše uvedeným strojem včetně jeho výše uvedené výbavy bude vyhovovat minimálně všem výše uvedeným požadavkům zadavatele. Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků uvedených v této příloze jsou nezbytné další úpravy či doplnění dodávaného stroje, zavazuje se uchazeč dodat stroj i s těmito úpravami a vybavením bez zvýšení kupní ceny. Součástí dodávky musí být všechny díly, nosiče a mezikusy tak, aby bylo možné veškeré požadované příslušenství zapojit a funkčně používat. Výše uvedená technická specifikace se současně stává přílohou č. 1 kupní smlouvy předmětné veřejné zakázky zadavatele.