

**Rekonstrukce části křídla D4 monobloku  
pro porodní oddělení ON Příbram**

**INTERIER –  
- ZPRÁVA, STANDARDY**

**Příloha č. 1**

**ÚVOD**

Předmětem samostatné části projektové dokumentace INTERIER je vybavení 4., 5. a 6. nadzemního podlaží křídla D4 Oblastní nemocnice Příbram nábytkovými a doplňkovými prvky s výjimkou těch prvků, které se po dohodě s investorem staly součástí dodávky stavby (tyto položky jsou v předkládané dokumentaci rovněž zakresleny, ale jsou označeny odpovídajícím odkazem).

V dané etapě tvoří obsah návrhu šest základních skupin prvků, a to: sedací nábytek, kuchyňské linky, skříně, skříňky a jejich sestavy, stoly a kontejnery, doplňkové prvky mobiliáře a typové prvky.

Podkladem pro zpracování dokumentace byl prováděcí projekt stavby, koncept interieru zpracovaný v předešlých stupních PD a konzultace s uživatelem. Umístění a charakter všech prvků byly koordinovány s vybavením lékařskou technologií a jsou předkládány v podobě tak, jak byly projednány s investorem.

Řada z navržených položek vychází materiálově i tvarově z výše zmíněných prvků = součásti dodávky stavby, které jsou v současnosti již ve fázi realizace – i nadále je kladen důraz na vhodnost jednotlivých materiálů pro prostředí zdravotnického zařízení s rozlišením nároků dle typů konkrétních místností.

Odchylinky od této dokumentace (ať už z důvodu výrobních zvyklostí vybraného dodavatele, rozporu mezi předpokládanými rozměry a skutečností na stavbě, či možnostmi aktuální nabídky na trhu) je nutné před realizací konzultovat s uživatelem a zpracovatelem dokumentace.

## **TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY**


Součástí dokumentace jsou schemata nábytkových sestav v měřítku 1:50, jednoduché prvky jsou popsány slovně – po konzultaci mohou být dílčím způsobem upraveny dle výrobních zvyklostí vybraného dodavatele. Detaily exponovaných prvků (např. stoly stanovišť sester...), směr dekorů dřevodezénu laminovaných desek a jiné podrobnosti rovněž doporučujeme konzultovat se zpracovatelem dokumentace.

Rozměry všech prvků je nutné ověřit doměřením na stavbě.

Vzhledem ke skutečnosti, že nezanedbatelná část nábytkového vybavení řešených podlaží je již v realizaci jako součást stavební dodávky, byly touto dokumentací předepsány konkrétní druhy a dezény materiálů truhlářských výrobků tak, aby bylo dosaženy souladu mezi prvky dodávanými v různých fázích realizace, nicméně ve výsledku tvořícími celek.


### **Materiály nábytkových sestav a prvků**

- základní materiál – DTD laminovaná tl. 18 mm, ABS hrany (na čelech korpusů, hranách dvírek a zásuvek tl. 2 mm, ostatní hrany tl. 0,5 mm)
- nástěnné police se skrytým kotvením - ze zdvojené tloušťky desek, tj. 2x18 mm (v dokumentaci kótováno zaokrouhleně – 40 mm)
- desky stolů zesílené – tloušťka desek 28 mm
- dvířka i odpovídající viditelné části korpusů vždy ze shodného materiálu
- záda skříní a skříněk – pohledová DTD laminovaná tl. min. 8 mm
- výjimečně (pouze pro stoly stanovišť sester) použity HPL lamináty a lakovaná MDF
- pracovní desky – jednotně pro všechny kuchyňské linky - Egger MOD300/3, F502 ST2 Titan, boční hrany tl. 2 mm
- těsnící lišty k ukončení pracovní desky u stěny – trojúhelníkového průřezu, 28/28 mm, pohledová strana nerez nebo hliník broušený, včetně event. koncovek (světle šedých)



*příklad těsnící ukončovací lišty k pracovním deskám*

- roletová dvířka - hliník
- nábytkové kování (závěsy dvířek, výsuvy zásuvek...) – s tlumením pro tiché zavírání, závěsy dvířek s otevíráním min. 95°, zásuvky plně výsuvné, záruka kování na celou životnost nábytku
- skříně a spodní skříňky na rektifikačních nohách v. 100 mm
- sokly – plně omyvatelné, konstrukčně samostatná část, v. 100 mm, povrchová úprava broušený hliník, včetně rohů a koncovek



*příklad nábytkového soklu*

- nábytkové úchytky – hliník, rozteč cca 160 mm, dle tvarového příkladu (nutno ověřit a dodržet shodu s prvky dodanými jako součást stavby)



*tvarový příklad nábytkové úchytky*

- některé skříně, skříňky a zásuvky uzamykatelné (dle specifikace), u vysokých skříní zámky třícestné
- kabelové průchodky v deskách stolů v barvě blížící se odstínu desky
- zrcadla nástěnných věšáků – zabroušená hrana, lepena na desku panelu
- šatní háčky nástěnných věšáků – matný nerez, alt. hliník, 15/28/50 mm



*tvarový příklad háčku – Tulip Ritto*

### **Stolové podnože**


Podnože pracovních stolů – kovové kancelářské stolové konstrukce se skrytým vertikálním i horizontálním vedením kabeláže, tvořené spodními a horními ližinami, postranními nohami (bočnicemi) š. cca 200 mm a spojovacím mostem, povrchová úprava v odstínu RAL 9006 stříbrná

Podnože konferenčních stolů a stolků v. 750 mm – stolová konstrukce tvořená rámem pod deskou stolu a čtyřmi nohami čtvercového průřezu, povrchová úprava v odstínu RAL 9006 stříbrná

Centrální podnože v. 750 mm nebo 500 mm – kovové, kruhový průřez nohy a plochá kruhová základna, průměr základny adekvátně průměru stolové desky tak, aby byla zajištěna stabilita stolu, povrchová úprava v odstínu RAL 9006 stříbrná (pro v. 750 mm) nebo chrom (pro v. 500 mm)

### **Odkládací stolky**


Pol. 4-302, 5-301 a 6-301 – pevné, s horní + odkládací deskou, dle tvarového příkladu



*tvarový příklad odkládacího stolku, na rozdíl od vyobrazení provést stolky v jednotném dezénu  
laminované DTD*

### **Vizitový vozík**

Pol. 5-404 – se sklopoucí odkládací deskou na konzolách, se dvěma zásuvkami a otevíratelnými dvířky, provedení dle vzoru nemocnice, viz. vyobrazení:



*Vyobrazení typu vizitového vozíku používaného nemocnicí*

### **Dřezy**

Vestavné jednodřezy - čtvercové či obdélníkové, nerez, tl. materiálu 0,8 mm, rozměr cca 400x400 mm, hloubka cca 170 mm, bez otvoru pro baterii, bez přepadového otvoru  
- vodovodní baterie a sifony – dodávka stavby s výjimkou stojánkové baterie pro pol. 6-101


### **Elektrospotřebiče**

Vestavné chladničky – pod pracovní desku, jednodveřové, s mrazicím prostorem, celkový objem cca 120-130 l, osvětlení vnitřního prostoru, automatické odmrazování chladící části, vnitřní police, možnost zámeny směru otevírání (pravé/levé), energetická třída min. A, hlučnost max. 38 dB

## **TYPOVÉ PRVKY**

### **Zástěny**

Pol. 4-501 a 5-501 - skládací zástěna 7-dílná (dl. 1750 mm) a 9-dílná (dl. 2250 mm), výška 1450 mm, ze vzájemně spojených segmentových dílů, s kovovými nožkami s kolečky (s obousměrnou brzdou), s držadlem na posledním dílu, plné výplně s povrchem z HPL laminátu v bílé barvě, montáž k závěsu na stěně



*Příklad zástěny – Silentia (na vyobrazení zástěna s větší délkou)*

### **Odpadkové koše**

Pol. 4-502, 5-502, 5-503 a 6-502 - objem 12 nebo 30 litrů, volně stojící koš z matného nerezu, zvýšená odolnost proti deformaci, víko otevírávaté pedálovým mechanismem, pomalý a tichý chod víka, s vyjmíatelnou vnitřní plastovou nádobou s otvorem na zajištění sáčku (v zavřené poloze sáček není vidět), u větších košů skrytý mechanismus otevírání víka

## **SEDACÍ NÁBYTEK**

Pro sedací nábytek není specifikována barevnost čalounění – bude upřesněna před realizací výběrem architekta z nabídky subdodavatele (dle fyzických vzorníků).  
Čalounění koženkou – čalounická koženka vhodná pro použití ve zdravotnických provozech (odolnost vůči desinfekčním prostředkům), stálobarevná, odolnost v otěru min. 100 000 otáček Martindalle


Čalounění textilní – syntetická potahová látka, kategorie min. B dle ČSN EN 14465 (80 4206), stálobarevná, odolná proti žmolkování, odolnost v otěru min. 90 000 otáček Martindalle

### **Čekárenské lavice**

#### **Pol. 4-001 a 4-002**

Multisedáky na kovové podnoži v odstínu efekt hliník, sedák i opěrák plast, nosnost 120kg/1 místo, možnost provedení s integrovaným odkládacím stolkem, výběr z min. 6 odstínů plastu

LD Seating Dream 141/3 N2 a 141/2T N2



### **Židle konferenční (plast)**

#### **Pol. 4-003**

Sedák i opěrák plast, bez područek, ocelová kostra čtyřnohá v odstínu efekt hliník, nosnost 100 kg/1 místo, výběr z min. 6 odstínů plastu

LD Seating Dream 111 N2



**Židle jednací (koženka)**

**Pol. 4-004, 5-004**

Celočalouněná židle, čalounění koženkou, bez područek, ocelová drátěná chromová konstrukce, nosnost 110 kg

LD Seating Oslo 226-N4



**Židle pracovní (koženka)**

**Pol. 4-005, 5-002**

Celočalouněná židle, čalounění koženkou, otočná, výškově stavitelná plynovým pístem, pevné leštěné hliníkové područky, hliníkový leštěný kříž, kolečka pro PVC podlahu, nosnost 120 kg

LD Seating Oslo 227-F80-N6



### **Židle pracovní (textilní čalounění) typ 1**

**4-006, 5-005**

Celočalouněná židle, čalounění samonosnou šedou síťovinou a látkou, otočná, výškově stavitelná plynovým pístem, mechanika s integrovaným houpacím pohybem, rám ze světle šedého nylonu, pevné šedé hliníkové područky, šedý hliníkový kříž, kolečka pro PVC podlahu, nosnost 120 kg

LD Seating Everyday 765



### **Židle jednací (textilní čalounění)**

**Pol. 4-007**

Celočalouněná židle, čalounění samonosnou šedou síťovinou a látkou, výškově stavitelná plynovým pístem, mechanika s integrovaným houpacím pohybem, rám ze světle šedého nylonu, pevné šedé hliníkové područky, pevný šedý hliníkový kříž, kolečka, nosnost 120 kg

LD Seating Everyday 765 F34-N6



**Křeslo odpočinkové (koženka)**

Pol. 4-009

celočalouněné relaxační křeslo a taburet prodávaný samostatně, čtyřramenný kříž z leštěného hliníku, korpus vypěněný studenou pěnou s ocelovou výztuhou, kluzáky, křeslo na otočném čepu, taburet na plynovém pístu s možností výškového nastavení, nosnost 130 kg.

Křeslo Mister + podnožka Mister TAB

**Polokřeslo (textilní čalounění) typ 1**

Pol. 4-010, 5-008

Celočalouněné křeslo s podhlavníkem, čalounění textilní, čaloun z PU pěny s vysokou životností, ližinový ocelový chromovaný rám, nosnost 120 kg

Antares Soft Sled/PDH



**Pohovka – trojkřeslo (textilní čalounění)**

Pol. 4-011, 5-009

Trojmístná pohovka s textilním čalouněním, jednoduchého tvaru, bez područek, kovová konstrukce - chrom


LD Seating DELTA/3-N4



**Pohovka s úložným prostorem (textilní čalounění)**

Pol. 4-012, 6-007

Pohovka s textilním čalouněním - zakázková výroba dodavatele interieru – ustoupený korpus a obkladová deska DTD laminovaná dle specifikace, s úložným prostorem, čalouněná odklápěcí deska v. 150 mm a 2x odnímatelný opěrný klín v. 450 mm, celkový rozměr 2000/900/900 mm



**Židle konferenční (koženka)**

**Pol. 5-001**

Celočalouněná židle, čalounění koženkou, bez područek, korpus vypěněný studenou pěnou s ocelovou výztuhou, ocelová kostra čtyřnohá (křížová), chrom, nosnost 120 kg  
LD Seating Harmony Pure 855-K-N4



**Židle pracovní (textilní čalounění) typ 2**

**Pol. 5-003, 6-003**

Židle s čalouněným sedákem a vysokým opěrákem, textilní čalounění, otočná, asynchronní mechanismus – nezávislé nastavení sedáku a opěráku, nastavení výšky opěráku mechanismem up-down, plynový píst, výškově nastavitelné plastové područky s měkkou polyuretanovou dotykovou plochou, plastová báze, kolečka pro PVC podlahu (pol. 5-003), koberec (4 ks pol. 6-003) nebo linoleum (4 ks pol. 6-00)), nosnost 120 kg  
Antares 1380 ASYN Flute vč. područek BR 06



**Křeslo odpočinkové (koženka)**

Pol. 5-006

celočalouněné relaxační křeslo, čtyřramenný kříž z leštěného hliníku, korpus vyplňený studenou pěnou s ocelovou výztuhou, kluzáky, křeslo na otočném čepu, nosnost 130 kg.  
Antares - Křeslo Mister

**Křeslo (koženka)**

Pol. 5-007

Celočalouněné křeslo, čalounění koženkou, s područkami, korpus vypěněný studenou pěnou s ocelovou výztuhou, kostra ocelová čtyřnohá v odstínu efekt hliník, nosnost 120 kg

Antares - Wind Visitor



**Pohovka (koženka)****Pol. 5-010**

Rozkládací pohovka jednoduchého tvaru, čalouněná koženkou, 3 polohy opěráku – vzpřímený sed, relax a lůžko, vnitřní ocelový rám, pružiny, hloubka sedáku 600 mm, ložná plocha po rozložení 1200/2000 mm, podnož dřevo černé, snadná manipulace při rozložení, bez úložného prostoru

Innovation – Unfurl

**Lounge křeslo (koženka)****Pol. 5-011**

Celočalouněné vysokozáťové křeslo, čalounění koženkou, s područkami, korpus vypěněný studenou pěnou s ocelovou výztuhou, kovová podnož, chrom, nosnost 120 kg  
LD Seating Kubik



**Lounge dvojkřeslo (koženka)**

**Pol. 5-012**

Celočalouněné vysokozátežové dvojkřeslo, čalounění koženkou, s područkami, korpus vypěněný studenou pěnou s ocelovou výztuhou, kovová podnož, chrom, nosnost 120 kg  
LD Seating Kubik/2



**Židle konferenční se stolkem (textilní čalounění)**

**Pol. 6-001**

Židle s čalouněným sedákem i nízkým opěrákem, textilní čalounění, s černými područkami, kostra ocelová čtyřnohá, stohovatelná, v odstínu efekt hliník, nosnost 120 kg, doplněná sklopným stolkem pravým, v černé barvě

LD Seating Seance 090-K-B-N2 + stolek TP



**Křeslo pracovní (textilní čalounění)****Pol. 6-002**

Křeslo se sedákem s textilním čalouněním (na sedáku studená pěna) a vysokým opěrákem se síťovinou a výškově nastavitelnou bederní výztuhou, otočné, nastavení výšky opěráku s uzamykáním, synchronní mechanika s pětinásobnou aretací a nastavením síly protiváhy, výškově a úhlově nastavitelný podhlavník, prostorově nastavitelné plastové područky, plastová báze, kolečka pro koberec, nosnost 130 kg, doplněné mechanismem nastavení úhlu a hloubky sedáku

Antares 1850 SYN Omnia ALU PDH vč. područek AR 08 C 3D a mechaniky TL

**Polokřeslo (textilní čalounění) typ 2****Pol. 6-004**

Celočalouněné křeslo, čalounění hladké textilní, s výplní ze studené pěny, křeslo pevné, bez područek, s drátěnou chromovou kostrou, nosnost 120 kg

Antares – Soft Sled



**Pohovka (textilní čalounění)**

Pol. 6-005

Rozkládací pohovka jednoduchého tvaru, s textilním čalouněním, 3 polohy opěráku – vzpřímený sed, relax a lůžko, vnitřní ocelový rám, pružiny, hloubka sedáku 600 mm, ložná plocha po rozložení 1200/2000 mm, podnož dřevo černé, snadná manipulace při rozložení, bez úložného prostoru

Innovation – Unfurl

**Křeslo (textilní čalounění)**

Pol. 6-006

Celočalouněné křeslo s textilním čalouněním, s područkami, korpus vypěněný studenou pěnou s ocelovou výztuhou, kostra ocelová čtyřnohá v odstínu efekt hliník, nosnost

120 kg

Antares - Wind Visitor



**Židle konferenční (textilní čalounění)**

**Pol. 6-008**

Židle s čalouněným sedákem (textilní čalounění) a černou síťovinou na opěráku, bez područek, kostra ocelová čtyřnohá, chrom, stohovatelnost 5 kusů, nosnost 120 kg  
Antares 2171 Rocky NET C

