

KUPNÍ SMLOUVA
na dodávku sanitních vozidel vč. příslušenství
uzavřená dle ustanovení § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, v platném znění, mezi smluvními stranami:

1. kupujícím:

název: **Fakultní nemocnice Hradec Králové**
sídlo: **Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové**
IČ: **00179906**
DIČ: **CZ00179906**
bankovní spojení: **Česká národní banka**
č. ú. 24639511/0710
zastoupená: **MUDr. Alešem Hermanem, Ph.D.,**
ředitelem
ID datové schránky: **v7zqi84**
(dále jen „kupující“)

a

2. prodávajícím:

název: **PROSSAN CZ s.r.o.**
sídlo: **U Dálnice 1289/1, 693 01 Hustopeče**
IČ: **05673585**
DIČ: **CZ05673585**
bankovní spojení: **Raiffeisenbank CZ**
č. ú. 222444387/5500
zastoupený: **jednatel Zdenkem Trpělkou**
zapsaná(ý) v OR **vedeném u Krájského soudu v Brně C 98480**
ID datové schránky: **q2n9b66, příjem datových zpráv: Ano**
malý/střední podnik: **ano**
(dále jen „prodávající“)

Kupující a prodávající uzavírají tuto kupní smlouvu v souladu se zadávací dokumentací kupujícího ze dne 16. 8. 2023 a to na základě výsledku zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku s názvem „**Sanitní vozidla**“ zadanou podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v otevřeném řízení pod evidenčním číslem přiděleným ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2023-036586** a v souladu s nabídkou prodávajícího ze dne 18.09.2023.

Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a že splňují veškeré podmínky a požadavky pro tuto činnost stanovené zákonem a touto smlouvou.

1 Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu **2 ks nových, nepoužitých a nerepasovaných sanitních vozidel včetně příslušenství a souvisejících technologií** (dále jen „zboží“), a to za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci kupujícího ze dne 16. 8. 2023 pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku s názvem „**Sanitní vozidla**“ (dále jen „zadávací dokumentace“), v nabídce prodávajícího ze dne 18.09.2023 v této smlouvě. Podrobná specifikace dodávaného zboží je uvedena v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy, a odpovídá specifikaci uvedené v nabídce prodávajícího ze dne 18.09.2023

Pokud je předmětem dodávky sestava jednotlivých zdravotnických prostředků či komponent, potom prodávající na výzvu kupujícího doloží, že výrobci jednotlivých zdravotnických prostředků či komponent tyto ke vzájemné spolupráci určili, resp. ji nevyloučili nebo neomezili.

Garantovaná doba životnosti: Výrobce životnost dodávaného zboží omezil časově na 10. V případě, že výrobce životnost dodávaného zboží neomezil, má se za to, že garantovaná doba životnosti činí 120 měsíců ode dne uvedení dodaného zboží do provozu.

Součástí dodávky pro všechny kusy jednotlivého zboží je rovněž:

- doprava zboží včetně veškerého příslušenství do místa plnění, clo, balné,
- uvedení zboží do bezvadného provozu včetně ověření jejich funkčnosti, provedení všech předepsaných zkoušek a testů, ověření deklarovaných technických parametrů a zaškolení obsluhy zadavatele pro plné uživatelské užívání v souladu se zákonnými předpisy České republiky,
- po dobu záruky provádění bezplatného upgrade zakoupeného / dodaného HW/SW na nejnovější verzi uvolněnou výrobcem k distribuci a bezplatné instalace potřebných bezpečnostních záplat,
- dodání SW produktů s časově neomezenou licencí včetně bezplatného update/upgrade ovládacího a dalšího softwaru dodaného v době instalace po celou životnost zboží,
- dodání návodu na obsluhu v českém jazyce 1x v listinné podobě, 1x na CD,
- dodání předávacího protokolu, protokol o zaškolení obsluhy, záruční a dodací list,
 - pozn. záruční lhůta v délce min. 24 měsíců (nikoli však „Pro-Rata Warranty“) bude počítána ode dne předání zboží dle článku 4.2 v této smlouvě,
- **dodání Prohlášení o shodě a další příslušné dokumentace nezbytné pro provoz v České republice, dle platné legislativy,**
- uvedení třídy všech dodaných zdravotnických prostředků, obsahuje-li je předmět plnění,
- **bezplatné zajištění servisu, odborné údržby a oprav včetně dodávky potřebných náhradních dílů v souladu se zákonnými předpisy České republiky po dobu záruky zdarma,**
 - **poslední technická kontrola musí být účastníkem provedena nejdříve 1 kalendářní měsíc před uplynutím záruční lhůty,**
- likvidace obalů a odpadů, které byly součástí dodávky,
- veškeré práce vyplývající z této zadávací dokumentace, které jsou nezbytné k řádnému dokončení a předání předmětu veřejné zakázky. Součástí nabídkové ceny musí být i práce či činnosti, které v této zadávací dokumentaci nejsou explicitně uvedeny, ale které účastník musí s ohledem na jím nabízený předmět veřejné zakázky a jeho řádnou a úplnou realizaci provést k dosažení zadavatelem požadovaného cílového stavu.

2 Kupní cena

2.1 Kupní cena

Kupní cena za 1 ks sanitního vozidla včetně příslušenství a souvisejících technologií bez DPH činí **1 485 000 Kč**.

Kupní cena za 2 ks sanitních vozidel včetně příslušenství a souvisejících technologií bez DPH činí **2 970 000 Kč**.

Kupní cena bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu realizace dodávky v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě a v zadávací dokumentaci. Zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu smlouvy, rizika, zisk a finanční vlivy (inflační, kursový, clo, změna sazby DPH) po celou dobu realizace dodávky v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě a v zadávací dokumentaci.

Specifikace ceny – rozpočet – v oceněném položkovém členění je uvedena v Příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy. Součástí tohoto rozpočtu jsou i případné provozní náklady spojené s realizací předmětu smlouvy, tj. dodávky zboží, balné, dopravné, celní poplatky, pojištění, uvedení zboží do provozu včetně potřebných pomůcek, součástí a příslušenství, záruční servis, technické kontroly po dobu záruky, zaškolení příslušných zaměstnanců, likvidaci obalů a odpadu aj.

3 Fakturace, platební podmínky

3.1 Záloha

Zálohy nebudou kupujícím poskytovány.

3.2 Platební podmínky

Kupní cena uvedená v čl. 2 této smlouvy bude zaplacená kupujícím po řádném předání zboží dle čl. 1 a čl. 4 této smlouvy na základě daňového dokladu - faktury vystavené prodávajícím. Kupní cena musí být na daňovém dokladu - faktuře uvedena v české měně a musí být rozepsána dle jednotlivých položek a dle rozdělení podle přílohy č. 2 – kupní cena.

Daňový doklad - faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dalšími platnými daňovými a účetními předpisy, včetně § 435 odst. 1. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Na faktuře musí být mimo jiné uvedeno: odvolávka na tuto kupní smlouvu; název veřejné zakázky a evidenční číslo veřejné zakázky; soupis příloh; kontaktní údaje osoby, která daňový doklad vystavila.

Platba faktury proběhne se splatností do 30 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen DUZP). Smluvní strany se dohodly, že prodávající není oprávněn realizovat částečnou (dílčí) fakturaci. Proávající je povinen doručit kupujícímu fakturu do 10 kalendářních dnů od DUZP. V případě, že prodávající nedoručí fakturu kupujícímu do 10 kalendářních dnů od DUZP, lhůta splatnosti faktury se automaticky prodlouží o počet kalendářních dnů, v jakém byl prodávající v prodlení s doručením faktury kupujícímu.

Za uhrazení faktury se považuje den, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.

Fakturu vystaví prodávající po převzetí zboží bez jakýchkoli vad a nedodělků. K daňovému dokladu - faktuře bude přiložena kopie předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zaměstnanci prodávajícího a kupujícího.

V případě, že faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti či přílohy, nebo bude-li trpět jinými vadami, je kupující oprávněn prodávajícímu fakturu vrátit v průběhu běhu lhůty splatnosti způsobem, který prokazuje, že do tohoto data prodávající vrácenou fakturu od kupujícího převzal, aniž by se tím kupující dostal do prodlení s úhradou kupní ceny zboží. V takovém případě je prodávající povinen vystavit fakturu novou. Nová faktura musí být znovu zaslána kupujícímu. Lhůta splatnosti, co do počtu dní nikoli kratší než lhůta původní, začíná běžet ode dne doručení opravené či nově vystavené faktury kupujícímu.

Veškeré platby mezi smluvními stranami se uskutečňují prostřednictvím bankovního spojení uvedeného v záhlaví této smlouvy. Proávající prohlašuje, že uvedené číslo jeho bankovního účtu splňuje požadavky dle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a jedná se o zveřejněné číslo účtu registrovaného plátce daně z přidané hodnoty.

Prodávající prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy není veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty a ani mu nejsou známy žádné skutečnosti, na základě kterých by s ním správce daně mohl zahájit řízení o prohlášení za nespolehlivého plátce daně dle § 106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Kupující jako příjemce zdanitelného plnění je oprávněn v případě, že prodávající je v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty, uhradit částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za prodávajícího. Uhrazení částky odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za prodávajícího bude považováno v tomto rozsahu za splnění závazku kupujícího uhradit sjednanou cenu prodávajícímu.

4 Doba plnění a ostatní ujednání

4.1 Doba plnění

Zboží bude prodávajícím kupujícímu dodáno a uvedeno do bezvadného provozu včetně předvedení funkčnosti, provedení všech předepsaných zkoušek a testů a zaškolení/instruktaže (dle typu dodaného zboží) odborného personálu **maximálně do 52 týdnů od nabytí účinnosti kupní smlouvy**.

Kupující si vyhrazuje právo posunu doby plnění z důvodů na jeho straně.

4.2 Přejímka zboží

Předmět smlouvy bude prodávajícím splněn dnem dodání zboží, jeho uvedením do provozu, předvedením funkčnosti, provedením všech předepsaných zkoušek a testů, ověřením deklarovaných technických parametrů, zaškolením obsluhy, dodání odpovídajících dokladů, a to na základě podpisu předávacího protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Oprávněným zaměstnancem kupujícího je pracovník odboru zdravotnické techniky ([redacted] , nebo jimi pověřená osoba odboru zdravotnické techniky). Tento odbor je do dokončení instalace a předání zboží do provozu jediným partnerem zmocněným kupujícím k jakémukoliv jednání o dodávce.

Předávací protokol je za prodávajícího oprávněn podepsat [redacted] , pracovník pověřený statutárním orgánem prodávajícího.

Jedno vyhotovení předávacího protokolu zůstává prodávajícímu pro jeho potřeby a další dvě vyhotovení zůstávají kupujícímu.

Zaměstnanec kupujícího, který provádí povinnou prohlídku dodaného a do provozu uvedeného zboží, je oprávněn do předávacího protokolu popsat jím zjištěné vady předávaného zboží. V případě zjištění vad zboží bude smluvními stranami v předávacím protokolu sjednán termín pro jejich odstranění. Po odstranění těchto vad bude smluvními stranami sepsán nový předávací protokol.

V případě dle předchozího odstavce se dodávka považuje za splněnou okamžikem podpisu předávacího protokolu po odstranění vad a nedodělků zboží pověřenými zástupci smluvních stran. Tímto dnem začíná plynout i záruční doba na dodané plnění.

4.3 Místo plnění

Místem plnění předmětu smlouvy je **Odbor dopravní** v sídle kupujícího.

4.4 Součinnost

Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci předmětu smlouvy, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat, k řádnému splnění jejich smluvních povinností.

Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinností v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.

Kupující umožní příjezd prodávajícího do místa plnění na dobu nezbytně nutnou k vykládce zboží.

4.5 Ostatní práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající se zavazuje provádět pravidelné kontroly předepsané výrobcem, zahrnující i provedení technické kontroly, ve lhůtách stanovených výrobcem a zákonnými nařízeními České republiky.

4.6 Nebezpečí škody na zboží a vlastnické právo ke zboží

Vlastnické právo a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího předáním zboží kupujícímu v místě plnění podle článku 4.3 této smlouvy a podepsáním předávacího protokolu.

5 Záruka, servisní podmínky a reklamace

Prodávající má vůči kupujícímu v rámci poskytované záruky tyto povinnosti:

- a) bezplatné odstranění reklamovaných vad,
- b) zaplacení nákladů na odstranění vad v případě, kdy si kupující vady či nedodělky opraví nebo odstraní sám nebo použije k jejich odstranění třetí osoby. Tohoto práva může kupující využít pouze po vzájemné dohodě smluvních stran nebo za situace, kdy prodávající nenastoupí na provedení opravy, nebo bude v prodlení s kontrolou, nastavením zboží či odstraněním vady,
- c) poskytnutí přiměřené slevy z ceny odpovídající rozsahu reklamovaných vad či nedodělků,
- d) právo na odstoupení od smlouvy, kdy vady či nedodělky jsou takového charakteru, že podstatně ztěžují či dokonce brání v užívání dodaného zboží.

Prodávající prohlašuje, že dodávané zboží je nové, nepoužité a nerepasované a je bez vad faktických i právních. Dále prodávající prohlašuje, že dodané zboží bude mít po celou dobu záruky ode dne podpisu předávacího protokolu vlastnosti odpovídající specifikacím, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a v technické dokumentaci k zařízení, která byla vydána výrobcem a poskytuje na dodávku zboží, jejich příslušenství či technologií záruční dobu **24 měsíců**.

Záruční doba počíná běžet dnem uvedení zboží do provozu po podepsání předávacího protokolu oprávněným zástupcem kupujícího. Záruka se vztahuje na plnou funkčnost zboží.

Za záruční vadu považuje kupující i takovou situaci, kdy dodané zboží není kupující schopen řádně a plnohodnotně užívat v souladu s podmínkami stanovenými v této smlouvě a Zadávací dokumentaci. Tedy pokud zboží, nebo služby poskytované prodávajícím budou vykazovat vady, které omezí či znemožní používání zboží k požadovanému účelu.

Místem/adresou pro uplatnění záruční reklamace/mimozáruční opravy je PROSSAN CZ , U Dálnice 1289/1 Hustopeče nebo jakýkoliv autorizovaný servis Volkswagen ČR

Servisní technik je dostupný telefonicky v pracovní dny na čísle +420 792 750 563 a elektronickou poštou na adrese [REDAKCE]

Lhůta pro odstranění reklamovaných vad světelné a výstražné výbavy sanitního vozidla, ambulantních prostor sanitního vozidla, transportního křesla, sanitního nosítka a výbavy sanitní části zdravotnickými skříňkami, zásuvkami a držáky činí 3 pracovní dny ode dne nahlášení závady. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad pohonné jednotky, karoserie, převodového ústrojí, podvozku a kabiny řidiče činí 20 kalendářních dnů ode dne nahlášení závady. Pokud prodávající prokazatelně náhradní díl potřebný pro odstranění vady nemá a musí jej teprve zajistit (je možné doložit např. výdejkou ze skladu výrobce, dokladem o převzetí dílu od kurýrní služby či jiného dopravce), prodlužuje se tento termín o 1 pracovní den. Den nahlášení vady a den odstranění vady se do této lhůty nezapočítává.

Lhůta pro odstranění vady počíná plynout ode dne doručení písemného oznámení (faxem, e-mailem, poštou) závady prodávajícímu. Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi nahlášením a odstraněním reklamované vady.

Součástí záruky je též bezplatné zajištění servisu, odborné údržby, oprav a revizí včetně dodávky potřebných náhradních dílů po celou dobu záruky.

Pokud je pro provedení technické kontroly či jakéhokoli dalšího předepsaného testu vyžadován spotřební materiál, je vždy součástí provedení této kontroly a proto nemůže být samostatně účtován, stejně tak činnosti s tím spojenými (dopravné, práce atp.). Poslední technická kontrola musí být prodávajícím provedena nejdříve 1 kalendářní měsíc před uplynutím záruční doby.

Nefunkční/omezeně funkční vyměněný náhradní díl je po oddělení od zboží majetkem prodávajícího. Technické kontroly zboží jsou prodávajícím prováděny minimálně 1x ročně. Kupující není povinen vyzývat prodávajícího písemnou formou k jejich provedení. Pokud tak ale učiní, potom prodávající zahájí prohlídky nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení výzvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Poslední bezplatná technická kontrola bude provedena nejdříve 1 měsíc před uplynutím záruční doby.

Pokud v záruční době nastane na dodávaném zboží taková vada, která nebude vadou záruční (poškození zboží činností kupujícího či třetí strany), bude takováto oprava fakturována ve smluvní výši:

Servisní hodina 650 Kč/ hod + DPH na přestavbě a servisní hodina 800 Kč/ hod + DPH na skeletu vozidla

Cestovní náklady na jednotlivou cestu do místa plnění a zpět. 1200 Kč + DPH. Lhůty a smluvní sankce za pozdní opravu zůstávají shodné se záruční opravou, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

V ostatním platí pro uplatňování a způsob odstraňování vad příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

6 Smluvní sankce

Prodávající plně zodpovídá za škody vzniklé vadou zboží.

V případě prodlení prodávajícího s dodávkou zboží dle bodu 4.1 této smlouvy, je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu za každý z dodávaných kusů zboží zvlášť ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý pracovní den prodlení.

V případě pozdního odstranění reklamovaných vad světelné a výstražné výbavy sanitního vozidla, ambulantních prostor sanitního vozidla, transportního křesla, sanitního nosítka a výbavy sanitní části zdravotnickými skříňkami, zásuvkami a držáky, pozdního dokončení technické kontroly, nebo některé z dalších kontrol vyžadovaných

právními předpisy nebo pokyny výrobce v záruční době, je kupující oprávněn vyúčtovat prodávajícímu smluvní pokutu za každý dodaný kus zboží zvlášť. Tato smluvní pokuta činí 10.000,- Kč za každý i započatý pracovní den prodlení, přičemž kupující je oprávněn účtovat prodávajícímu tuto smluvní pokutu až do úplného odstranění reklamovaných vad, dokončení technické kontroly nebo dokončení některé z dalších kontrol vyžadovaných právními předpisy nebo pokyny výrobce.

V případě pozdního odstranění reklamovaných vad pohonné jednotky, karoserie, převodového ústrojí, podvozku a kabiny řidiče v záruční době, je kupující oprávněn vyúčtovat prodávajícímu smluvní pokutu za každý dodaný kus zboží zvlášť. Tato smluvní pokuta činí 3.000,- Kč za každý i započatý pracovní den prodlení, přičemž kupující je oprávněn účtovat prodávajícímu tuto smluvní pokutu až do úplného odstranění reklamovaných vad.

Pokud prodávající dodá kupujícímu zboží, které při svém provozu nebude splňovat veškeré parametry prodávajícím v nabídce uvedené nebo uvedené v oficiální technické dokumentaci výrobce, bude tento stav považován za záruční vadu a kupující bude požadovat její odstranění. Kupující si vyhrazuje právo uplatňovat výše uvedenou sankci až do úplného odstranění vady.

V případě, že nebude možné zboží opravit, může být prodávajícím toto zboží vyměněno za shodné nebo kvalitativně vyšší zboží. Tuto výměnu lze provést pouze po dohodě mezi kupujícím a prodávajícím.

V případě pozdní úhrady kupní ceny se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,025 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Uhrazením smluvní pokuty není žádným způsobem dotčen nárok kupujícího na vymáhání náhrady případně vzniklé škody, a to v celém jejím rozsahu.

Smluvní pokuta je splatná samostatným dokladem - fakturou, jejíž lhůta splatnosti činí 30 dní ode dne jejího doručení druhé smluvní straně.

7 Zpracování osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že předmět dodávky/servisu neobsahuje žádná datová úložiště, do kterých by byly ukládány osobní údaje, ať už pacientů, obsluhujícího personálu nebo jiných fyzických osob, ani není vybaven na připojení k takovýmto úložištím.

8 Zánik závazků

Závazky smluvních stran z této kupní smlouvy zanikají:

- jejich splněním,
- písemnou dohodou smluvních stran,
- odstoupením od smlouvy, a to z důvodů dle občanského zákoníku.

9 Závěrečná ustanovení

Kupující si vymíňuje právo odstoupit od této kupní smlouvy nebo požadovat výměnu vadného zboží za bezvadné (rozhodnutí o tom, zda kupující odstoupí od kupní smlouvy nebo bude požadovat výměnu vadného zboží je plně na úvaze kupujícího) též v případech:

- že předmět smlouvy bez vad a nedodělků nebude realizován v plném rozsahu nejpozději do 52 týdnů od data nabytí účinnosti této smlouvy z důvodu na straně prodávajícího,
- že dodané zboží při svém provozu nebude splňovat kterýkoliv z parametrů požadovaných kupujícím v zadání veřejné zakázky, uvedených prodávajícím v nabídce nebo uvedených v oficiální dokumentaci výrobce,
- když v průběhu záruční lhůty dojde na zboží k výskytu 3 a více záručních vad stejného typu (stejně číslo chybového hlášení, stejný vnější projev závady, apod.), nebo 5 a více záručních vad různého typu,
- když v průběhu záruční lhůty dojde ze strany prodávajícího k porušení této smlouvy podstatným způsobem,
- když celková doba odstraňování záručních vad zboží po dobu záruky bude delší než 30 kalendářních dnů.

Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

Mimo případy subdodávek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se pro účely této smlouvy vylučuje postoupení smlouvy dle §1895 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tj. prodávající není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti z této smlouvy nebo její části třetí osobě.

Prodávajícímu v tomto případě nevzniká nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů spojených s přípravou realizace anebo s realizací předmětu smlouvy.

Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku za kupujícím, vyplývající z této smlouvy, třetí osobě pouze s písemným souhlasem kupujícího.

Prodávající se zavazuje plnit veškeré své finanční závazky vůči poddodavatelům, které použil v rámci plnění předmětu veřejné zakázky, bez prodlení. Kupující si vyhrazuje právo požadovat po prodávajícím prokázání plnění této jeho povinnosti. Poruší-li prodávající svůj závazek dle první věty tohoto odstavce, tzn. dostane-li se prodávající do prodlení se splněním některého svého finančního závazku vůči některému ze svých poddodavatelů, vznikne kupujícímu právo uspokojit pohledávku konkrétního poddodavatele prodávajícího přímo, přičemž o takto uhrazenou částku bude ponížena cena dle této smlouvy.

Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá prodávající kupujícímu, musí být předána či předložena v českém jazyce.

V případě sporu rozhodne na návrh některé ze smluvních stran věcně a místně příslušný soud v České republice.

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Prodávající podpisem této smlouvy vyjadřuje souhlas se zveřejněním všech podmínek tohoto smluvního vztahu dle zákona č. 340/2015 Sb, v platném znění.

Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost smluvních stran vzájemně vyrovnat svoje finanční a materiální závazky vzniklé před odstoupením od smlouvy.

Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují osobně nebo doporučenou poštou, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Povinnost smluvní strany doručit písemnost doporučeně druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi doručí proti podpisu. V případě nedoručení nabývá odstoupení od smlouvy účinnosti třetí den po odeslání oznámení o odstoupení na adresu druhé smluvní strany.

Prodávající se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích, o nichž se dozví při plnění této smlouvy nebo při činnostech s tímto plněním souvisejících. Zejména se jedná o osobní údaje pacientů a jiných osob (identifikační údaje, informace o zdravotním stavu, podstoupené léčbě apod.), informace o interním provozu kupujícího, ekonomické, finanční, obchodní a strategické informace. Tento závazek prodávajícího zůstává v platnosti i po ukončení plnění.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu textu rozumí a souhlasí s ním. Smluvní strany rovněž prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, pravou a úplnou vůli, prostou omylů a že tuto smlouvu neuzavírají v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz shora uvedeného připojují smluvní strany své podpisy.

Příloha č. 1: Specifikace zboží

Příloha č. 2: Specifikace kupní ceny

V Hradci Králové 03.10.2023

V Hustopečích 29.09.2023

.....
Za kupujícího:
Fakultní nemocnice Hradec Králové

.....
Za prodávajícího:
PROSSAN CZ s.r.o.

Technická specifikace a fotografie nabízeného zboží





Technická specifikace

Volkswagen Transporter T6.1, 2.0 TDi 110kW

Pohonná jednotka – motor

- vznětový přeplňovaný s přímým vstřikem paliva,
- pohonná jednotka vozidla na palivo motorová nafta,
- emisní norma EURO 6d,
- výkon 110 kW,
- filtr pevných částic výfukových plynů včetně tlačítka manuální regenerace,
- elektronický imobilizér,

- zvýšená kapacita akumulátoru (min. 80 Ah) dle ČSN EN 1789 + A2 tabulka č. 1 - Minimální kapacita/energie odpovídající požadavkům na provoz všech elektrických zařízení, které jsou ve vozidle - provoz zdravotnické techniky a doplňkových technologií (el. zařízení),
- přehříváč motoru.

Karoserie

- barva bílá + reflexní fólie s nápisy dle zvyklostí zadavatele – červený materiál – odstín červené RAL 3024 z mikrospektrálního reflexního jednovrstvého fluorescenčního materiálu tř. 2, modrý materiál – reflexní materiál třídy odrazivosti 1, černý materiál – min. ext. stálost barev 5 let. Označení vozidla je následující: vpředu červené označení + modrý nápis zrcadlový AMBULANCE, vzadu červené označení + modrý nápis AMBULANCE, hvězda života 2x modrá s bílou konturou + modrý volací znak + černé označení kyslík, z boku Červené označení + bílý nápis AMBULANCE + hvězda života modrá s bílou konturou + volací znak modrý + označení provozovatele modré + bílé označení telefonického kontaktu telefon a 495 832 121, na střeše modrý volací znak a 1x hvězda života,
- prosklená karoserie s tónovanými skly,
- prodloužený rozvor – vnitřní prostory musí splňovat požadavky normy ČSN EN 1789 + A2,
- nízká střecha,
- boční posuvné dveře do prostoru pro pacienty s posuvným větracím oknem,
- zadní výklopné dveře s vyhříváním a zadním stěračem s ostřikovačem.

Převodové ústrojí

- manuální 6 stupňová převodovka,
- elektronická uzávěrka diferenciálu na poháněné nápravě (např. EDS).

Podvozek

- maximální celková hmotnost max. 3 500 kg,
- zvýšená užitečná hmotnost tak, aby vozidlo splnilo všechny požadavky normy ČSN EN 1789 + A2 – musí odpovídat přepravě 8 osob + rezerva 115 kg na přenosnou zdravotnickou výbavu, počet náprav: 2,
- počet poháněných náprav: 1 – přední,
- zesílené pérování a tlumiče,
- kotoučové brzdy na všech kolech,
- protiblokovací brzdový systém (např. ABS),
- elektronický stabilizační systém (např. ESP),
- asistent pro rozjezd do kopce,
- protiskluzová regulace hnacích kol zajišťující stabilitu a říditelnost při rozjezdu a akceleraci (např. ASR),
- protiskluzový systém bránící protáčení hnacích kol na mokré a zledovatělé vozovce při intenzivním brzdění (např. MSR),
- kola s ocelovým diskem 16",
- plnohodnotné rezervní kolo s ocelovým diskem, zvedák vozidla a klíč na šrouby kol.

Kabina řidiče

- počet míst v kabině řidiče: 1 + 2 (sedadlo pro řidiče a dvousedadlo s úložným prostorem pod ním),
- sedadla v kabině řidiče včetně opěrek musí být opatřeny snímatelnými prateľnými potahy z čalounického materiálu,
- airbag pro řidiče a spolujezdce; u spolujezdce s možností deaktivace,
- tříbodové bezpečnostní pásy,
- výškově a sklonově nastavitelný volant,
- výškově stavitelné sedadlo řidiče,
- výškově stavitelné opěrky hlavy u sedadla řidiče i dvousedadla spolujezdce,
- klimatizace a topení s poloautomatickou regulací v prostoru řidiče i v ambulantním prostoru,
- otáčkoměr,
- tempomat
- multifunkční ukazatel – palubní počítač,
- uzamykatelná odkládací přihrádka s krytem,
- vnitřní stropní osvětlení se stmívačem,
- přenosný světlomet, který slouží k osvětlení bezprostředního okolí vozidla při zásahu v terénu, umístěný do držáku, včetně modulu automatického dobíjení,
- obložení dveří plastem,
- optická signalizace otevřených dveří, týká se všech dveří,
- 12V zásuvka v kabině řidiče – nekuřácké provedení bez zapalovače,
- tónovaná skla dle vyhlášky č. 341/2014 Sb.,
- gumová podlaha,
- elektricky nastavitelná a vyhříváná vnější zrcátka a elektrické stahování oken,
- centrální zamykání s dálkovým ovládáním s možností uzavření zevnitř – pouze z prostoru kabiny vozidla, v prostoru pro pacienty tato možnost být nesmí,
- min. 2 ks plnohodnotných klíčů,
- pevná dělicí přepážka s posuvným oknem mezi kabinou řidiče a ambulantním prostorem,
- autorádio s předními reproduktory a anténou,
- hasicí přístroj (2 kg) u řidiče,
- příprava pro radiostanici a montáž radiostanice s handsfree tlačítkem včetně rozvodů a antény,
- používaná radiostanice ve FN HK je Motorola GM 360 (radiostanici dodá zadavatel),
- demontáž GPS čipů z vyřazovaných/obnovovaných sanitních vozidel zadavatele a jejich montáž do dodaných vozidel.

Světelná a výstražná výbava sanitního vozidla

- automatický spínač světlometů,
- denní svícení, LED čelní a zadní světlomety
- mlhové světlomety
- světelná výstražná rampa nad kabinou řidiče, osazená technologií LED,
- v zadní části střechy umístit maják s technologií LED,
- zvukové výstražné zařízení (výstražná 3 tónová siréna s ovladačem u řidiče, reproduktory sirén (100 W) umístit za masku chladiče, kde nehrozí jejich poškození vodou a sněhem),
- LED osvětlení nástupního schodu,

- pracovní světlomet LED umístěný vzadu,
- přídatná couvací světla umístěná ve spodní části vozidla.

Ambulantní prostor sanitního vozidla

Ambulantní prostor v sanitním skeletu s nezvýšenou střechou, zadní dveře výklopné nahoru. Minimální výška a rozměry prostoru pro pacienty dle ČSN EN 1789 + A2 čl. 4.5.2.

Ambulantní prostor sanitního automobilu musí splňovat nejpřísnější kritéria bezpečnosti. Bezpečné umístění a ukotvení všech požadovaných prvků zástavby a zdravotnické techniky. Musí umožňovat vybavení a zastavení potřebnou zdravotnickou výbavou v rozsahu předepsaném vyhláškou MZČR č. 296/2012 Sb. a další výbavou požadovanou v této specifikaci. Veškeré kotvení přístrojů musí být provedeno pomocí nerezových profilů a splňovat ČSN EN 1789 + A2.

Hmotnost ambulantní nástavby sanitního automobilu musí umožnit, aby automobil byl vybaven a zastaven potřebnou zdravotnickou výbavou v rozsahu uvedeném ve specifikaci.

Zadavatel požaduje korozivzdornou sanitní nástavbu sanitního automobilu, s dobrými tepelně izolačními vlastnostmi a dobrými izolačními vlastnostmi proti pronikajícímu hluku, dle ČSN EN 1789 + A2 4.5.1 a 4.5.5. Materiály používané pro výrobu ambulantního prostoru sanitního automobilu musí splňovat bezpečnostní a hygienické nároky. Zadavatel požaduje zhotovení ambulantního prostoru tak, aby byl snadno omyvatelný, desinfikovatelný, odolný proti dezinfekčním prostředkům. Ambulantní prostor musí mít pevnou vodovzdornou nedělenou podlahou s protiskluzovou krytinou. Sedadla mohou být čalouněna prodyšným, ale zároveň desinfikovatelným a omyvatelným materiálem.

Koncepce ambulantního prostoru sanitního automobilu musí být řešena tak, aby umožňovala pohodlný a bezpečný nástup a výstup z vozidla pomocí výklopného nástupního schůdku u posuvných bočních dveří zakomponovaného do interiéru a vlevo od těchto dveří tvarované nástupní madlo a druhé madlo na mezistěně. Výška podlahy skříňové nástavby ambulantního prostoru nad terénem musí splňovat podmínku snadného nakládání a vykládání pacienta. Dále požadujeme provést olistování vstupů - nerezavějící zakončovací lišty a profily, spoje a okraje zatmelit proti zatečení.

Celá skříňová nástavba sanitního automobilu musí být prosklená a klimatizovaná samostatným výměníkem ovládaným pomocí prostorového termostatu, nutno zabezpečit výměnu vzduchu. Vytápění ambulantního prostoru sanitního vozidla musí být řešeno pomocí nezávislého teplovzdušného topení s výkonem, který garantuje dostatečnou tepelnou pohodu i v případě, že nebude v chodu motor dle ČSN EN 1789 + A2 čl. 4.5.5 - 22 stupňů. Tepelné čidlo musí být umístěné v prostoru pro pacienty s vyvedením na přístrojovou desku řidiče.

Vybavení ambulantního prostoru sanitního automobilu:

- tónovaná skla,
- transportní křeslo, včetně upevnění k podlaze, s bezpečnostním pásovým systémem, umístěné vpravo u zadních dveří po směru jízdy a skládací nájezdová rampa pro transportní křeslo ovládané jednou osobou,
- výklopný schod u bočních dveří,
- transportní lůžko (nosítka) s odnímatelným podvozkem včetně matrace, bezpečnostních pásů a klínem pod hlavu (doložit atestem),
- pevný stůl nosítek v nerezovém provedení s nerezovým pojezdem, vodíci lištami a zádržným systémem pro ukotvení nosítek,

- 3 sedadla s integrovanými opěrkami hlavy a tříbodové samonavíjecí bezpečnostní pásy u každého z nich, 2 sedadla za dělicí přepážkou umístěná po směru jízdy a jedno sedadlo po směru jízdy vedle nosítek u pravé stěny sanitního automobilu, tato sedačka musí být řešena tak, aby umožňovala snadný a pohodlný přístup k infarktovému křeslu, sedačky musí být uzpůsobeny tak, aby na ně bylo možné umístit a připoutat dětské autosedačky,
- madla pro nástup po obou stranách bočních dveří a další na mezistěně horizontálně,
- zvukové signalizační zařízení mezi ambulantním prostorem a kabinou řidiče ovládané z prostoru pro pacienty,
- elektroinstalace, stropní osvětlení ambulantního prostoru řešit tělesy s co nejnižší spotřebou dle ČSN 1789 + A2 čl. 4.5.6. tabulka č. 8 a pomocné osvětlení ambulantního prostoru žárovkovým světlem s kombinovaným ovládáním přímo ve světle a dveřním spínačem v bočních a zadních dveřích,
- světelná signalizace otevření všech dveří, nejen ambulantního prostoru, na přístrojové desce u řidiče,
- zásuvky s rozvody 12 V (min. 2 kusy),
- vyztužení vnitřního prostoru k zabezpečení případné montáže úchytů jednotlivých předepsaných přístrojů,
- uchycení pro tlakovou láhev na medicínální kyslík (1 kus 10 l) - uchycení umístit vlevo u zadních dveří ve směru jízdy,
- ve stropě nad lehátkem bodové osvětlení s vlastním vypínačem,
- držáky na infuze pro lahve i PE sáčky dle ČSN 1789 + A2 čl. 4.5.8,
- madla pro snadnější pohyb po ambulantní části v sanitním prostoru,
- držák s odpadkovým košem v sanitní nástavbě umístit tak, aby bylo snadné jeho vyjmutí a opětovné připevnění,
- držák pro kufr se zdravotnickým materiálem - (kufr dodá objednatel – rozměry kufru jsou 38x50x18,5 cm, kufr má kovovou povrchovou úpravu, upevnění je potřeba řešit, tak aby kufr nezpůsobil hluk),
- upevnění pro případnou přepravu invalidního vozíku v sanitní nástavbě.

Transportní křeslo MEDIROL CLUBMAN

- anatomický sedák a opěradlo s opěrkou hlavy,
- čtyřbodový pásový bezpečnostní systém,
- sklopné boční opěry rukou,
- sklopná opěra nohou,
- zadní a přední výsuvná nebo teleskopická madla pro přenášení,
- brzdy na zadních kolech,
- kola o velkém průměru usnadňující pohyb v obtížném terénu,
- lehká konstrukce,
- nosnost min. 250 kg,
- použití takových materiálů a povrchové úpravy, aby byly vhodné pro tlakové mytí a dezinfekci,
- splňuje požadavky ČSN EN 1789 + A2.

Sanitní nosítka MEDIROL SANIC EXTERO

- více výškových pozic,
- možnost obsluhy lehátka jednou osobou,
- brzdy na zadních kolech,
- kola o velkém průměru usnadňující pohyb v obtížném terénu, přední otáčecí s možností aretace,
- boční sklopná madla,
- výsuvná madla pro přenášení,
- lehká konstrukce,

- nosnost min. 250 kg,
- polohovatelný podhlavník a podnožník,
- použití takových materiálů a povrchové úpravy, aby byly vhodné pro tlakové mytí a dezinfekci,
- anatomická matrace,
- splňují požadavky ČSN EN 1789 + A2.

Výbava sanitní části zdravotnickými skříňkami, zásuvkami a držáky:

V zadní části nástavby na levé straně zadavatel požaduje umístit skříňku pro uložení lůžkovin transportních plachet, dětského zádržného systému a jiného materiálu. Hrany skříňky musí být olištovány lištami a profily z nerezavějící oceli a zatmeleny proti zatečení.

V úložném prostoru pod nosítky, musí být umístěn plastový uzavíratelný box o minimálních rozměrech 60 x 40 x 13 cm.

V sanitním prostoru musí být umístěn držák na zdravotnický odpad (držák na igelitový sáček) a držák s kontejnerem na ostré předměty.

Montáž a zástavba nástavbové části musí splňovat všechny předepsané homologační požadavky.

V Hustopečích dne 18.09.2023

Specifikace kupní ceny - položkový rozpočet

Veřejná zakázka	
Základní identifikační údaje	
Účastník zadávacího řízení	
Název:	PROSSAN CZ s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	U Dálnice 1289/1, 693 01 Hustopeče
IČ:	05673585
DIČ:	CZ05673585
Osoba oprávněná za účastníka jednat:	Zdenek Trpělka, jednatel
Kontaktní osoba vč. tel. kontaktu:	

SKELET VOZIDLA	845 000,--
PŘÍPLATKOVÁ VYBAVA VOZIDLA	89 000,--
TRANSPORTNÍ TECHNIKA	130 000,--
SANITNÍ PŘESTAVBA	320 000,--
POLEP VOZIDLA	36 000,--
ZÁRUČNÍ SERVIS	65 000,--
Celkem bez DPH za 1ks :	1 485 000,--

V Hustopečích dne 18.09.2023