

# KUPNÍ SMLOUVA

č. 01524\_23

## Smluvní strany:

### 1. Nemocnice České Budějovice, a.s.

se sídlem České Budějovice, B. Němcové 585/54, PSČ 370 01

IČ: 260 68 877

DIČ: CZ 699 005 400

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. B 1349

zastoupená MUDr. Ing. Michalem Šnorkem, Ph.D., předsedou představenstva, a MUDr. Jaroslavem Novákem, MBA, členem představenstva

*jako kupující na straně jedné (dále jen „Kupující“)*

a

### 2. SALMON GASTRO s.r.o.

se sídlem Opatovická 112/2, 370 10 České Budějovice

IČ: 26030357

DIČ: CZ26030357

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 10158

zastoupená Ing. Pavel Šebesta, jednatel

*jako prodávající na straně druhé (dále jen „Prodávající“)*

uzavřely dnešního dne podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

**kupní smlouvu**

## 1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Kupující prohlašuje, že je veřejným zadavatelem ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o ZVZ**“). Kupující je podle zákona o ZVZ povinen zadat níže definovanou Veřejnou zakázku v zadávacím řízení.
- 1.2. Kupující dále prohlašuje, že dne 24. 07. 2023 jako zadavatel oznámil v informačním systému podle § 224 zákona o ZVZ a v souladu se zákonem o ZVZ pod evid. č. Z2023-032722, otevřené řízení (dále jen „**Zadávací řízení**“) ve smyslu § 56 zákona o ZVZ za účelem zadání veřejné zakázky s názvem:

### **VYBAVENÍ GASTRONOMICKÉHO PROVOZU NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, A.S.**

(dále jen „**Veřejná zakázka**“). Na základě výsledku otevřeného řízení byla Veřejná zakázka zadána Prodávajícímu. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu za účelem splnění předmětu Veřejné zakázky.

## 2. Smluvní strany

- 2.1. Kupující prohlašuje, že je obchodní společností řádně založenou a zapsanou podle českého právního řádu v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. B 1349, která se zabývá poskytováním komplexních zdravotnických služeb. Kupující dále prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
- 2.2. Prodávající prohlašuje, že je právnickou osobou řádně podnikající podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), a podle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů, která se zabývá prodejem, dodávkou, instalací a montáží zařízení, jakož i dalšího plnění sjednaného v této smlouvě, a která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10158. Prodávající dále prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
- 2.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají jako podnikatelé v souvislosti s jejich podnikatelskou činností.

## 3. Předmět a účel smlouvy

- 3.1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje:
  - (i) dodat Kupujícímu gastronomické vybavení části varny a linku pro výdej jídel se všemi součástmi a příslušenstvím (dále jen „**Zařízení**“),
  - (ii) poskytnout Kupujícímu další plnění spojená s dodávkou Zařízení.Povinnosti Prodávajícího tak, jak jsou stanoveny v tomto odst. 3.1. této smlouvy, budou v této smlouvě dále společně označovány též jen jako „**Předmět smlouvy**“.
- 3.2. Dodávané Zařízení, jakož i celý Předmět smlouvy bude odpovídat této smlouvě a požadavkům Kupujícího, které byly vymezeny Kupujícím ve vyhlášených zadávacích podmínkách Zadávacího řízení. Prodávající dodá Zařízení a bude plnit další povinnosti v souladu s podanou nabídkou Prodávajícího jako účastníka Zadávacího řízení, zejména Zařízení bude odpovídat návrhu Prodávajícího dle jeho nabídky podané v Zadávacím řízení.

- 3.3. Dodávané Zařízení, případně včetně dalších povinností Prodávajícího, je blíže vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy.
- 3.4. Dalšími plněními ve smyslu odst. 3.1. bod (ii) této smlouvy se rozumí zejména:
- doprava a přemístění Zařízení do místa plnění,
  - demontáž, přesun, montáž a připojení stávajících Zařízení na potřebná media, zdroje energií a odpadu, uvedení do provozu a odzkoušení funkcí,
  - montáž a připojení Zařízení na potřebná media, zdroje energií a odpadu, uvedení do provozu a odzkoušení všech funkcí,
  - zajištění výchozí elektro revizní zprávy o připojení elektrického spotřebiče,
  - zaškolení obsluhy, obsahující ovládání a provozní údržbu Zařízení,
  - protokolární předání Zařízení do provozu Kupujícímu,
  - plnění, která jsou obvyklá při poskytování Předmětu smlouvy,
  - další povinnosti, které pro Prodávajícího vyplývají z této smlouvy a zadávacích podmínek Zadávacího řízení.
- 3.5. Kupující se touto smlouvou zavazuje Prodávajícímu zaplatit kupní cenu za podmínek stanovených v této smlouvě a poskytnout Prodávajícímu stanovenou součinnost.
- 3.6. Účelem této smlouvy je upravit podmínky, za nichž Prodávající provede dodávku Předmětu smlouvy pro Kupujícího. Demontáž a montáž technologie bude probíhat za plného provozu varny v době od 10:00 do 04:00 hod. každý den tak, aby Kupující mohl Předmět smlouvy řádně a nerušeně užívat v zájmu zajištění běžného provozu varny, a dále upravit vzájemná práva a povinnosti smluvních stran související s plněním této smlouvy.
- 3.7. V případě, že tato smlouva některou otázku neupravuje, zavazují se smluvní strany postupovat podle zadávací dokumentace, ve které Kupující stanovil závazné zadávací podmínky pro plnění Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“). Prodávající prohlašuje, že se seznámil se Zadávací dokumentací a že je mu její obsah včetně závazných podmínek pro plnění Veřejné zakázky dobře znám.

## 4. Místo plnění

- 4.1. Místem plnění je sídlo Kupujícího - Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice (dále též jen „**místo plnění**“) a v jeho rámci prostor zaměstnanecké jídelny a varny stravovacích služeb v Nemocnici České Budějovice, a.s., blíže vymezený v Zadávací dokumentaci.

## 5. Doba plnění

- 5.1. Prodávající se zavazuje dodat a protokolárně předat Kupujícímu Předmět smlouvy ve lhůtě do dvou (2) týdnů od protokolárního předání místa plnění Prodávajícímu k uskutečnění dodávky.
- 5.2. Samotné protokolární předání místa plnění Prodávajícímu k uskutečnění dodávky je závislé na stavební připravenosti místa plnění, které Kupující zajistí orientačně v průběhu měsíce ledna 2024 a Prodávající bere tuto skutečnost na vědomí. Z tohoto důvodu smluvní strany sjednávají termín předání místa plnění Prodávajícímu k uskutečnění dodávky do 29. 2. 2024; pokud však tato smlouva nabude účinnosti později než 31. 1. 2024, termín předání místa plnění Prodávajícímu k uskutečnění dodávky se posouvá a činí jeden (1) měsíc od nabytí

účinnosti této smlouvy. Konkrétní okamžik předání a převzetí místa plnění v rámci daného termínu má právo vybrat Kupující ve smyslu odst. 5.3. níže.

- 5.3. V rámci uvedeného termínu k předání místa plnění Prodávajícímu k uskutečnění dodávky dle odst. 5.2. výše Kupující v závislosti na zajištění stavební připravenosti místa plnění vyzve Prodávajícího k protokolárnímu převzetí místa plnění k uskutečnění dodávky s předstihem alespoň deseti (10) kalendářních dnů. Prodávající je povinen v uvedený den dle výzvy Kupujícího (pokud smluvní strany nedohodnou jiný den, ve kterém je Prodávající povinen místo plnění k uskutečnění dodávky převzít) místo plnění k uskutečnění dodávky převzít.

## 6. Kupní cena

- 6.1. Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu kupní cenu za podmínek stanovených v tomto článku smlouvy.
- 6.2. Kupní cena činí celkem 10.600.000,- Kč (slovy deset milionů šest set korun českých) bez daně z přidané hodnoty, tj. 12.826.000,- Kč (slovy dvanáct milionů osm set dvacet šest tisíc korun českých) včetně daně z přidané hodnoty. **Kupní cena je podrobně rozepsána dle jednotlivých položek a součástí Zařízení v Příloze č. 1 této smlouvy.**
- 6.3. Kupující zaplatí kupní cenu sjednanou v odst. 6.2. této smlouvy takto:
- 100% kupní ceny bude Kupujícím zaplacen po protokolárním předání a převzetí Zařízení na základě potvrzeného předávacího protokolu ve smyslu čl. 9 této smlouvy, a to na základě řádně vystavené faktury, kterou je Prodávající oprávněn vystavit nejdříve v den protokolárního předání a převzetí Zařízení.

Faktura bude splatná do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení. Prodávající je povinen zaslat fakturu Kupujícímu způsobem uvedeným v odst. 6.5. této smlouvy nejpozději následující pracovní den po jejím vystavení. Prodávající nemá právo požadovat po Kupujícím zaplacení zálohy.

- 6.4. Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu kupní cenu na základě faktury vystavené v souladu s odst. 6.3. této smlouvy a ve lhůtě splatnosti stanovené v odst. 6.3. této smlouvy. Kupující zaplatí kupní cenu převodem na bankovní účet Prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy.
- 6.5. Prodávající se zavazuje uvést na vystavené faktuře číslo této smlouvy a vystavit fakturu v elektronické formě, ve formátu PDF, a v této formě fakturu zaslat Kupujícímu na uvedenou e-mailovou adresu či jiným způsobem předem oznámeným Kupujícím, a to ve lhůtě dle odst. 6.3. této smlouvy. Takto vystavená faktura musí splňovat formální náležitosti vyplývající z příslušných právních předpisů a musí být zaslána na e-mailovou adresu [fakturace@nemcb.cz](mailto:fakturace@nemcb.cz).
- 6.6. Faktura musí být vystavena a zaslána ve formě stanovené v předchozím odstavci této smlouvy a musí obsahovat údaje vyplývající z příslušných právních předpisů a rovněž údaje stanovené v odst. 6.5. a 6.6. této smlouvy. Faktura Prodávajícího musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a adresy jejich sídla, IČ a DIČ smluvních stran, číslo faktury, den vystavení a den splatnosti faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit v souladu s touto smlouvou, název VZ „**VYBAVENÍ GASTRONOMICKÉHO PROVOZU NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, a.s.**“, fakturovanou částku, razítko, podpis oprávněné osoby a případné další náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy.
- 6.7. Nebude-li faktura vystavena a zaslána ve stanovené formě, nebo nebude-li obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je Kupující oprávněn fakturu vrátit Prodávajícímu ve lhůtě osmi (8) dnů od jejího obdržení. V takovém případě se přerušuje běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury.

- 6.8. Kupní cena uvedená v odst. 6.2. této smlouvy představuje cenu konečnou, která v sobě zahrnuje veškeré případné daně (zejména daň z přidané hodnoty), poplatky, cla a jiné podobné platby včetně nákladů na balení, dopravu Předmětu smlouvy do místa plnění, montáž, instalaci, zaškolení obsluhy, dodání potřebných dokladů a pojištění a dalších souvisejících nákladů, jak vyplývá z této smlouvy. Veškeré náklady spojené s dodávkou, montáží, instalací a uvedením Předmětu smlouvy do běžného provozu a plněním dalších povinností Prodávajícího nese výlučně Prodávající, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak.
- 6.9. Kupní cena (nebo její část) se považuje za zaplacenou v okamžiku, kdy byla příslušná částka odepsána z účtu Kupujícího ve prospěch účtu Prodávajícího.
- 6.10. Kupující není v prodlení se splněním svého peněžitého závazku po dobu, po kterou je Prodávající v prodlení se splněním některé ze svých povinností dle tohoto článku smlouvy.
- 6.11. Kupující je oprávněn započíst si jakoukoli svoji peněžitou pohledávku vůči peněžité pohledávce Prodávajícího podle této smlouvy. Kupující je oprávněn odepřít plnění z této smlouvy v případě, že závazek Prodávajícího z této a/nebo jiné smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím nebyl splněn řádně nebo včas. Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 1987 odst. 2 občanského zákoníku na jejich smluvní vztah založený touto smlouvou.

## **7. Povinnosti Prodávajícího**

- 7.1. Prodávající se při plnění Předmětu smlouvy a jeho uvádění do provozu zavazuje dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární, hygienické a ostatní aplikovatelné právní předpisy či jiné normy, jakož i podmínky ostrahy Kupujícího a jeho provozního areálu.
- 7.2. Prodávající je povinen počínat si při plnění smlouvy tak, aby provoz Kupujícího (zejména provoz v místě plnění) byl dotčen a omezen v nejmenší možné míře. Zejména se nepřipouští úplná odstávka provozu jakéhokoliv oddělení nebo pracoviště Kupujícího. Prodávající je povinen Kupujícímu navrhnout a po odsouhlasení Kupujícím na své náklady zajistit vždy takové náhradní řešení, aby provoz dotčeného oddělení či pracoviště Kupujícího mohl být řádně zabezpečen. Prodávající je dále povinen předcházet škodám, ke kterým by mohlo dojít při plnění smlouvy, a učinit veškerá potřebná opatření, aby nedošlo ke vzniku škod a aby rozsah případně způsobených škod byl co nejnižší.
- 7.3. Prodávající je povinen do data předání a převzetí Předmětu smlouvy uskutečnit bezplatné zaškolení obsluhy – pověřených pracovníků Kupujícího v potřebném rozsahu (nejméně však v rozsahu minimálně tří (3) hodin), a předvést ukázkou funkcí Předmětu smlouvy tak, aby tito mohli Předmět smlouvy řádně, bez obtíží a v souladu s příslušnými právními předpisy ovládat a užívat. Zaškolení obsluhy musí být provedeno v českém jazyce. Prodávající je dále povinen předat Kupujícímu veškerou dokumentaci, zejména návody a manuály k dodanému Předmětu smlouvy, včetně návodů na obsluhu Předmětu smlouvy a jeho údržbu, výkresové a textové technické dokumentace, a uživatelskou dokumentaci v českém jazyce.
- 7.4. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že Předmět smlouvy bude v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami (evropské normy, normy ČSN, prohlášení o shodě) a bude plně způsobilý plnit svoji funkci v rozsahu a za účelem vyplývajícím z této smlouvy a Zadávací dokumentace, jinak v rozsahu obvyklém pro Předmět smlouvy daného druhu a způsobu využití. Prodávající dále odpovídá Kupujícímu za to, že Předmět smlouvy bude neomezeně použitelný k účelu, pro který si Kupující tento Předmět smlouvy objednal.
- 7.5. Prodávající je povinen postupovat při plnění této smlouvy řádně, poctivě a s odbornou péčí a předcházet hrozícím škodám. Prodávající je povinen dodat Kupujícímu Zařízení a všechny jeho součásti a příslušenství nové, nepoužité.

Prodávající je povinen zajistit a odpovídá Kupujícímu za to, že jím dodávaný Předmět smlouvy (resp. jeho jednotlivé části, na které se tento požadavek dle legislativy vztahuje) bude v potřebném rozsahu splňovat požadavky vyplývající z příslušných norem Evropské unie a České republiky.

- 7.6. Prodávající je povinen opatřit veškeré věci potřebné ke splnění této smlouvy, pokud tato smlouva nebo Zadávací podmínky výslovně nestanoví jinak. Prodávající je povinen včas doložit všechna povolení, souhlasy, schválení, zkoušky, atesty a ostatní náležitosti potřebné a/nebo obvyklé pro uvedení Předmětu smlouvy do řádného provozu a pro jeho následné používání Kupujícím tak, aby používání Předmětu smlouvy při provozu nebylo ničím a nijak omezeno. Prodávající je povinen při podpisu smlouvy předložit Kupujícímu doklad prokazující shodu požadovaného výrobku (dodávaného Zařízení) vydaného příslušným orgánem nebo osobou. Prodávající prokáže splnění tohoto požadavku předložením kopie platného CE certifikátu (označení shody CE), případně jiného platného dokladu prokazujícího shodu, a to u všech dodávaných zařízení, které tvoří Předmět smlouvy.
- 7.7. Prodávající musí být pojištěn pro případ vzniku škody způsobené svojí provozní činností a pro případ škody způsobené vadou dodaného Předmětu smlouvy, přičemž limit pojistného plnění musí být po celou dobu trvání této smlouvy (nejméně do okamžiku skončení záruční doby) minimálně ve výši 12.000.000,- Kč (slovy dvanáct milionů korun českých). Kopii pojistného dokladu předloží Prodávající před podpisem smlouvy.
- 7.8. Prodávající odpovídá za plnění svých poddodavatelů v plném rozsahu, jakoby se jednalo o jeho vlastní plnění.
- 7.9. Prodávající je povinen po uplynutí záruční doby zajistit dostupnost pozáručního servisu Předmětu smlouvy pro území ČR po dobu alespoň deseti (10) let. Prodávající je povinen předložit Kupujícímu do třiceti (30) dnů od doručení žádosti informaci, kde je zajištění takového pozáručního servisu dostupné.
- 7.10. Prodávající se tímto zavazuje zajistit, že nejméně po dobu deseti (10) let po uplynutí záruční doby budou pro Kupujícího dostupné veškeré náhradní díly pro řádnou opravu nebo jiné odstranění závady nebo poškození Předmětu smlouvy. Za tuto dostupnost náhradních dílů (dostupný náhradní díl) se zejména nepovažuje:
  - (i) pokud náhradní díl bude možné pořídit pouze výrobou konkrétního jednotlivého náhradního dílu provedenou na zakázku,
  - (ii) pokud bude možné dodat náhradní díl pouze za cenu, která bude převyšovat obvyklou hodnotu tohoto náhradního dílu, příp. obvyklou hodnotu náhradního dílu daného druhu, stanovenou znaleckým posudkem o více jak 10 %, a/nebo
  - (iii) pokud od vyslovení požadavku Kupujícího bude možné dodat Kupujícímu tento náhradní díl pouze ve lhůtě převyšující 30 dní.
- 7.11. V souvislosti se závazkem Prodávajícího dle odst. 7.10. této smlouvy se Prodávající zavazuje kdykoliv ve lhůtě jednoho (1) týdne na požádání Kupujícího po dobu deseti (10) let po uplynutí záruční doby podat informaci o skutečné možnosti obstarání dostupných náhradních dílů.
- 7.12. Prodávající se zavazuje dodat Předmět smlouvy v takovém provedení a s takovými vlastnostmi faktickými i právními, které umožní řádné provádění pozáručního servisu, včetně všech servisních, revizních a jiných výrobkem a/nebo obecně závaznými nebo jinými předpisy předepsaných prohlídek a kontrol, kteroukoliv osobou mající obecně odbornou způsobilost pro provádění servisu technických zařízení daného druhu.
- 7.13. Součástí povinností Prodávajícího je též zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru k řádnému provedení předmětu smlouvy, zajištění

bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, doprava všech částí Zařízení na místo plnění, vybalení Zařízení a jeho částí z přepravních obalů, likvidace všech odpadů vzniklých při plnění předmětu smlouvy v souladu se zákonem o odpadech, zajištění koordináční a komplementační činnosti, zpracování a dodání předpisů pro provoz a údržbu Zařízení v českém jazyce, předání návodu k používání Zařízení v českém jazyce.

- 7.14. Prodávající se zavazuje a prohlašuje, že při plnění předmětu této smlouvy a při svém jednání a činnostech souvisejících s plněním této smlouvy bude dodržovat veškeré své právní povinnosti, ať už soukromoprávní či veřejnoprávní povahy, které se zejména týkají právních předpisů přijatých v oblasti ochrany životního prostředí, zaměstnanosti a pracovních podmínek. Za tím účelem se Prodávající zavazuje a prohlašuje, že zejména:
- ve vztahu ke svým zaměstnancům, kteří se podílí na plnění smlouvy, vytváří a bude vytvářet příznivé pracovní podmínky a uspokojovat jejich zákonná práva a nároky včetně poskytování spravedlivé odměny za práci; toto Prodávající bude vyžadovat i ve vztahu ke svým poddodavatelům a jejich zaměstnancům,
  - dodávky a další věci použité při plnění smlouvy byly vyrobeny, vytěženy či jinak získány způsobem, který je v souladu s právními předpisy na ochranu životního prostředí,
  - s jakýmkoliv odpadem, který vznikne v souvislosti s plněním smlouvy ze strany Prodávajícího, bude naloženo v souladu s právní úpravou týkající se odpadového hospodářství a nakládání s odpady.

## **8. Práva a povinnosti Kupujícího**

- 8.1. Kupující se zavazuje umožnit Prodávajícímu dodávku, montáž, instalaci a uvedení Předmětu smlouvy do provozu.
- 8.2. Kupující se zavazuje na svůj náklad provést technickou připravenost na umístění, montáž a instalaci Předmětu smlouvy a jeho uvedení do provozu dodaného Prodávajícím.
- 8.3. Tento závazek zahrnuje pouze zajištění přívodů a odvodů na určená místa, nikoliv napojení Předmětu smlouvy na tyto přívody a odvody, které svým nákladem zajišťuje Prodávající.
- 8.4. Kupující se zavazuje poskytovat Prodávajícímu další součinnost v rozsahu stanoveném touto smlouvou.
- 8.5. Kupující je povinen převzít řádně dodaný Předmět smlouvy v místě určeném touto smlouvou (místo plnění) a v souladu s článkem 9. této smlouvy.
- 8.6. Kupující se zavazuje umožnit Prodávajícímu a jeho pracovníkům a dalším osobám oprávněně se podílejícím na plnění této smlouvy nerušený a dostatečný přístup do místa plnění. Prodávající je však při tom povinen respektovat podmínky provozu a zajištění bezpečnosti v místě plnění.
- 8.7. Kupující je oprávněn pověřit osobu či osoby, aby dohlížely na plnění této smlouvy a kontrolovaly, zda Prodávající řádně a včas plní své povinnosti dle této smlouvy. Osoba pověřená ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy je oprávněna být přítomna v místě plnění během plnění této smlouvy Prodávajícím.
- 8.8. V případě nejasností či rozporů při plnění této smlouvy je Kupující oprávněn udělovat Prodávajícímu pokyny týkající se plnění této smlouvy a postupu při jejím plnění, přičemž tyto pokyny musejí být v souladu s účelem smlouvy. Prodávající je povinen takové pokyny respektovat.

- 8.9. Kupující není povinen od Prodávajícího odebírat jakýkoliv spotřební materiál určený pro užívání Předmětu smlouvy, zejména pokud jde o spotřební materiál určený k provozu Předmětu smlouvy.

## **9. Převzetí Předmětu smlouvy**

- 9.1. Kupující je povinen Předmět smlouvy převzít, jakmile jej k tomu Prodávající vyzve za předpokladu, že Předmět smlouvy bude řádně dodán a instalován, bude provedena jeho montáž v místě plnění a budou provedeny potřebné validace, zkoušky, bude provedeno zaškolení obsluhy a Předmět smlouvy bude uveden do provozu v souladu s touto smlouvou. Prodávající je povinen Kupujícímu prokázat, že Předmět smlouvy je způsobilý pro provoz a je bez vad a nedodělků, tj. zejména je Prodávající povinen přezkoušet za účasti Kupujícího plnou funkčnost Zařízení v jeho běžném provozu. Podmínkou převzetí Předmětu smlouvy Kupujícím je vyklizení místa plnění od veškerého odpadu vzniklého ve spojení s dodávkou a úklid místa plnění od veškerých nečistot a dalších podobných projevů dodávky a montážní činnosti – odstranění odpadu a úklid provede na svůj náklad Prodávající.
- 9.2. Předpokladem předání a převzetí Předmětu smlouvy je prokázání, že Předmět plnění je způsobilý plnit své funkce a vlastnosti vyplývající z technické specifikace (viz Příloha č. 1 této smlouvy). Během předávání a převzetí Předmětu smlouvy Prodávající předvede v místě plnění Kupujícímu, že Předmět smlouvy má vlastnosti a plní funkce stanovené touto smlouvou. Prodávající je povinen písemně oznámit Kupujícímu pracovní den, kdy má dojít k předání a převzetí Předmětu smlouvy v místě plnění s dostatečným předstihem, nejméně však tři (3) pracovní dny předem tak, aby byla splněna lhůta dle odst. 5.1. této smlouvy.
- 9.3. Smluvní strany sepíší o předání a převzetí Předmětu smlouvy předávací protokol.
- 9.4. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí Předmětu smlouvy od Prodávajícího zejména v případě, že Předmět smlouvy bude vykazovat jakoukoliv vadu nebo nedodělek bránící provozu.
- 9.5. Bude-li k uvedení Předmětu smlouvy do provozu zapotřebí obstarat souhlas orgánů veřejné moci či splnění jiné obdobné podmínky, zavazuje se Prodávající dodat včas podklady pro takový souhlas, aby mohly být řádně splněny termíny uvedené v článku 5. této smlouvy.

## **10. Přechod vlastnictví a nebezpečí škody**

- 10.1. Vlastnictví k Zařízení a všem jeho součástem a příslušenství přechází na Kupujícího předáním a převzetím Předmětu smlouvy v souladu s článkem 9. této smlouvy.
- 10.2. Nebezpečí škody na Zařízení přechází na Kupujícího předáním a převzetím Předmětu smlouvy v souladu s článkem 9. této smlouvy.

## **11. Záruka a práva z vadného plnění**

- 11.1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že Předmět smlouvy bude mít v okamžiku jeho předání a převzetí dle článku 9. této smlouvy i po celou záruční dobu vlastnosti stanovené touto smlouvou, že bude bez vad a že bude způsobilý pro užívání ke smluvenému, jinak obvyklému účelu. Záruční doba, podmínky záruky a záručního servisu jsou blíže upraveny v Příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- 11.2. Záruční doba stanovená v Příloze č. 2 této smlouvy začíná běžet ode dne následujícího po předání a převzetí Předmětu smlouvy v souladu s článkem 9. této smlouvy.
- 11.3. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že Předmět smlouvy bude dodán v souladu s příslušnými právními předpisy a v souladu s touto smlouvou včetně jejích příloh.



- 11.4. Kupující má v případě vzniku jeho práv z vadného plnění dle své volby (i) právo na odstranění vady bez zbytečného odkladu dodáním náhradních částí Předmětu smlouvy za části vadné, dodáním chybějících částí Předmětu smlouvy, odstraněním vad opravou Předmětu smlouvy, (ii) právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo (iii) právo odstoupit od smlouvy.
- 11.5. Volba mezi nároky uvedenými v odstavci 11.4. této smlouvy náleží vždy Kupujícímu, a to bez ohledu na jejich pořadí a na běh lhůt dle příslušných ustanovení občanského zákoníku (zejména § 2106 a § 2112 občanského zákoníku).
- 11.6. Práva z vadného plnění jsou řádně a včas uplatněna Kupujícím, pokud je Kupující oznámí Prodávajícímu do konce záruční doby. Oznámení práva z vadného plnění se považuje za řádně učiněné také v případě, jestliže je Kupující zašle Prodávajícímu elektronickou formou na e-mailovou adresu uvedenou Prodávajícím.
- 11.7. Nedohodnou-li se smluvní strany bez zbytečného odkladu na slevě z kupní ceny ve smyslu odst. 11.4. této smlouvy, má Kupující právo odstoupit od smlouvy, pokud toto právo nevyužil Kupující přímo před uplatněním práva požadovat přiměřenou slevu.
- 11.8. V případě sporu smluvních stran o délku lhůty „bez zbytečného odkladu“ či „bezodkladně“ je vždy rozhodující stanovisko Kupujícího.

## 12. Sankce

- 12.1. Prodávající je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny včetně DPH dle odst. 6.2. této smlouvy za každý započatý kalendářní den prodlení se splněním závazného termínu stanoveného v odst. 5.1. této smlouvy nebo za každý započatý kalendářní den prodlení s převzetím místa plnění dle 5.3. této smlouvy.
- 12.2. Pokud Prodávající poruší svůj závazek uvedený v odst. 7.9. nebo 7.10. této smlouvy, je povinen zaplatit Kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu, která se stanoví následovně. Smluvní pokuta činí jednu polovinu ( $\frac{1}{2}$ ) částky plné kupní ceny včetně DPH dle odst. 6.2. této smlouvy, od které (plné kupní ceny) se za každý celý jeden (1) ukončený rok, po který Prodávající zajistil Kupujícímu dostupnost pozáručního servisu pro území ČR dle odst. 7.9. této smlouvy a dostupnost náhradních dílů dle odst. 7.10. této smlouvy, odečte jedna desetina ( $\frac{1}{10}$ ) kupní ceny včetně DPH dle odst. 6.2. této smlouvy. Za porušení této povinnosti se považuje zejména, pokud Prodávající řádně a včas a za podmínek sjednaných v této smlouvě Kupujícímu nezajistí dostupnost náhradních dílů či dostupný pozáruční servis pro území ČR dle odst. 7.9. nebo 7.10. této smlouvy, přestože o to byl Kupujícím požádán a ve lhůtě 30 dnů od doručení požadavku Kupujícího pozáruční servis či dostupnost náhradních dílů nezajistil.
- 12.3. Pokud Prodávající poruší svůj závazek uvedený v odst. 7.11. této smlouvy, zavazuje se Kupujícímu uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 % z kupní ceny včetně DPH dle odst. 6.2. této smlouvy.
- 12.4. Prodávající se zavazuje plnit povinnosti, jejichž splnění je zajištěno smluvní pokutou, i po zaplacení smluvní pokuty.
- 12.5. Přesáhne-li výše škody, způsobené Kupujícímu porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou, smluvní pokutu, zavazuje se Prodávající nahradit Kupujícímu způsobenou škodu přesahující smluvní pokutu.
- 12.6. Smluvní pokuta je splatná nejpozději do sedmi (7) dnů poté, co Prodávající poruší smluvní povinnost, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou. Bez ohledu na ujednání předchozí věty je smluvní pokuta vždy splatná nejpozději do sedmi (7) dnů poté, co Kupující požádá Prodávajícího o zaplacení smluvní pokuty.

- 12.7. Smluvní strany se zavazují zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení se splněním svého peněžitého závazku dle této smlouvy.
- 12.8. Za porušení právní povinnosti ve smyslu této smlouvy se rovněž považuje, jestliže se některé prohlášení Prodávajícího, učiněné v této smlouvě nebo v souvislosti s plněním této smlouvy, ukáže být nepravdivým, nepřesným či zavádějícím (dále též jen „**Porušení prohlášení**“). Prodávající se zavazuje nahradit Kupujícímu škodu, která mu vznikne v příčinné souvislosti s Porušením prohlášení, neboť Porušení prohlášení se považuje za porušení povinnosti Prodávajícího jednat poctivě, čestně, svědomitě, s péčí řádného hospodáře a v souladu se zásadami poctivého obchodního styku a dále za porušení povinnosti Prodávajícího předcházet hrozícím škodám.

### **13. Ochrana informací**

- 13.1. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděly v souvislosti s touto smlouvou, pokud není stanoveno jinak. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na ty skutečnosti, které jsou nebo se stanou obecně známými, aniž by se tak stalo v důsledku porušení této smlouvy. Smluvní strany jsou zejména povinny zachovávat výrobní a obchodní tajemství druhé smluvní strany, jakož i mlčenlivost o veškerých skutečnostech, které by mohly negativně ovlivnit konkurenceschopnost druhé smluvní strany.
- 13.2. Smluvní strany se zavazují chránit před vyžazením údaje a informace obsažené v této smlouvě, které mají charakter obchodního tajemství, či jsou jinak chráněné podle zákona.
- 13.3. Smluvní strana, která získala skutečnost chráněnou dle tohoto článku smlouvy od druhé smluvní strany, se zavazuje zajistit, aby tuto skutečnost uchoval v tajnosti a nezneužil ji žádný z jejích pracovníků, orgánů nebo členů jejích orgánů bez ohledu na jeho zařazení, který se dostane nebo by se mohl dostat do styku s touto skutečností.
- 13.4. Omezení stanovená v odst. 13.1. této smlouvy se nevztahují na poskytování informací spolupracujícím osobám a/nebo konzultantům obou smluvních stran v potřebném rozsahu, pokud tyto spolupracující osoby a/nebo konzultanti budou zavázáni k ochraně informací nejméně ve stejném rozsahu jako smluvní strany.
- 13.5. Smluvní strany jsou však oprávněny podávat potřebná vysvětlení a údaje příslušným oprávněným státním a veřejným úřadům a institucím v České republice a/nebo oprávněným veřejným úřadům a institucím Evropské unie, pokud jsou k tomu povinny dle příslušných obecně závazných právních předpisů. Stejně tak jsou smluvní strany oprávněny tuto smlouvu uveřejnit způsobem a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou včetně případného zveřejnění v registru smluv s výjimkou údajů, které lze nebo které mají být podle těchto předpisů nebo této smlouvy z uveřejnění vyloučeny. Zákonné ustanovení kogentní povahy o povinnosti zveřejnit určitý údaj má přednost před ujednáním smluvních stran o vyloučení zveřejnění takového údaje.
- 13.6. Získá-li některá smluvní strana od druhé smluvní strany dokumenty, které obsahují skutečnosti chráněné dle tohoto článku smlouvy, bez ohledu na jejich formu, která může být listinná či elektronická, je tato smluvní strana povinna zajistit bezpečné uložení těchto dokumentů tak, aby nemohlo dojít k prozrazení či zneužití chráněných skutečností. Smluvní strany jsou povinny si bez zbytečného odkladu po ukončení této smlouvy vrátit veškeré dokumenty, které obsahují skutečnosti chráněné dle tohoto článku smlouvy, a to bez ohledu na jejich formu, která může být listinná či elektronická, pokud z této smlouvy nebo jejího účelu nevyplývá jinak.
- 13.7. Smluvní strany se zavazují dodržovat povinnosti uvedené v tomto článku smlouvy po celou dobu trvání smlouvy i po úplném splnění závazků podle této smlouvy.

- 13.8. Prodávající se výslovně zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech osobních údajích a/nebo jiných údajích chráněných zvláštními právními předpisy, se kterými se případně dostane do styku při plnění této smlouvy. Prodávající se zavazuje po ukončení této smlouvy odstranit veškeré údaje a data uložená ve své výpočetní technice a/nebo na paměťových médiích nebo uložená v listinné podobě tak, aby tyto údaje a data nebylo možno žádným způsobem zneužít, obnovit a/nebo s nimi dále jakkoli nakládat.
- 13.9. Při nakládání s osobními údaji a/nebo jinými údaji chráněnými zvláštními právními předpisy, se kterými se případně Prodávající dostane do styku při plnění této smlouvy, je vždy rozhodujícím hlediskem ochrana práv a zájmů Kupujícího.

## **14. Právní nástupnictví**

- 14.1. Kupující je oprávněn svá práva i povinnosti podle této smlouvy postoupit a/nebo převést písemnou smlouvou jakékoliv třetí osobě, a to v celku nebo jednotlivě a po částech. K tomu dává Prodávající Kupujícímu svůj výslovný souhlas. Prodávající se zavazuje poskytnout Kupujícímu potřebnou součinnost k postoupení a/nebo převodu jeho práv a povinností podle této smlouvy na třetí osobu v rámci České republiky, a to ve formě a způsobem, které jsou k tomu případně potřebné podle příslušné právní úpravy.
- 14.2. Prodávající není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího.

## **15. Komunikace smluvních stran a pověřené osoby**

- 15.1. Jakékoliv písemnosti doručované dle této smlouvy si vzájemně smluvní strany doručují na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy, příp. na jinou adresu, kterou smluvní strana prokazatelně předem označí druhé straně jako kontaktní adresu pro doručování. Pokud na takto dohodnutých adresách nebude adresát zastížen (listina bude vrácena poštou s označením, že druhá smluvní strana nebyla zastížena), stává se doručení této listiny účinným ke dni, kdy byl doporučený dopis s doručenkou poštou vrácen druhé smluvní straně.
- 15.2. Jakékoliv písemnosti běžného charakteru (nikoliv zejména písemnosti, jejichž předmětem je návrh či akceptace změny smlouvy, výtky porušení smluvní povinnosti, uplatnění sankce, odstoupení od smlouvy), jakož i nároky Kupujícího dle čl. 11 této smlouvy mohou být doručovány též na e-mailové adresy označené druhou smluvní stranou, popř. jiným způsobem smluvními stranami v průběhu trvání spolupráce dle této smlouvy dohodnutým.
- 15.3. Smluvní strany se dohodly na vytvoření pracovního týmu, který bude vzájemně úzce spolupracovat při plnění technických, provozních či organizačních úkolů dle této smlouvy a účastnit se případných koordinačních schůzek. Ze strany Kupujícího je osobou pověřenou ke koordinaci jednotlivých úkolů a komunikaci s Prodávajícím pan Antonín Vorel, tel. č. 721 760 744, e-mail: vorel.antonin@nemcb.cz. Ze strany Prodávajícího tvoří pracovní tým SALMON GASTRO s.r.o., přičemž osobou pověřenou v rámci tohoto týmu ke koordinaci jednotlivých úkolů a komunikaci s Kupujícím je pan Martin Jeřbek, tel.č. 777 272 110. Každá smluvní strana je oprávněna označit další osoby pověřené plněním jejich jednotlivých technických, provozních či organizačních úkolů. Jakoukoliv změnu ve složení těchto osob je každá smluvní strana povinna předem písemně oznámit druhé smluvní straně, aniž by se to považovalo za změnu této smlouvy.
- 15.4. Jakékoliv změny této smlouvy je možné činit pouze po jejich odsouhlasení příslušnými orgány obou smluvních stran a pouze formou písemných dodatků podepsaných ze strany Kupujícího i Prodávajícího jejich statutárními orgány, popř. jinými orgány či osobami prokazatelně oprávněnými činit jménem nebo za příslušnou smluvní stranu takové právní úkony.

## 16. Závěrečná ustanovení

- 16.1. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a že vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli. Smluvní strany dále prohlašují, že tuto smlouvu neuzavřely v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 16.2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vzniklé právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 16.3. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy a nahrazuje veškerá předešlá ujednání smluvních stran ústní i písemná týkající se předmětu této smlouvy.
- 16.4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její Přílohy č. 1 až č. 2. Smluvní strany prohlašují, že se s těmito přílohami řádně seznámily a že porozuměly jejich obsahu (č.1 -Technická specifikace, č.2 - Záruční podmínky).
- 16.5. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými, číslovanými dodatky, uzavřenými na základě dohody obou smluvních stran.
- 16.6. Neplatnost, neúčinnost či zdánlivost jednotlivého ustanovení této smlouvy, nezpůsobuje neplatnost, neúčinnost či zdánlivost smlouvy jako celku. Smluvní strany se zavazují takové ustanovení nahradit bez zbytečného odkladu jiným ustanovením, které bude platné a účinné a které svým obsahem bude nejvíce odpovídat smyslu a hospodářskému účelu původního ustanovení a této smlouvy. Toto ustanovení smlouvy se přiměřeně použije i při eventuálním doplnění chybějících částí smlouvy.
- 16.7. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní smírem v souladu s účelem této smlouvy. Nepodaří-li se vyřešit případný spor smírnou cestou, bude spor mezi smluvními stranami projednán a rozhodnut před věcně příslušným soudem určeným dle místa sídla Kupujícího.
- 16.8. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna Kupujícím v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. zákona o registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
- 16.9. Tato smlouva byla sepsána v českém jazyce, když každé vyhotovení smlouvy opatřené elektronickými podpisy má platnost originálu

**Kupující:**

**Prodávající:**

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích

.....  
MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D.

.....  
Ing. Pavel Šebesta

předseda představenstva  
Nemocnice České Budějovice, a.s.

jednatel  
SALMON GASTRO s.r.o.

.....  
MUDr. Jaroslav Novák, MBA  
člen představenstva  
Nemocnice České Budějovice, a.s.

# Příloha č. 1 Kupní smlouvy

## Technická specifikace

dle odstavce 3.3. kupní smlouvy

VZ: VYBAVENÍ GASTRONOMICKÉHO PROVOZU NEMOCNICE ČESKÉ									
pozice	název zařízení	výrobce	typ	Splnění	ks	rozměry (mm)	specifikace	cena bez DPH za KS	cena bez DPH
<b>GASTRONOMICKÁ ČÁST – PŘÍSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ GASTRONOMICKÉHO PROVOZU NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE</b>									
<b>2.NP</b>									
<b>MRAZÍCÍ BOX</b>									
02.02	regál	Gastro Karafiát		ANO	1	1800x60 0x1800	4x police, pojezdné provedení, viz.specifikace nerezový nábytek		
02.03	regál	Gastro Karafiát		ANO	2	1350x60 0x1800	4x police, pojezdné provedení, viz.specifikace nerezový nábytek		
02.04	regál	Gastro Karafiát		ANO	2	1300x60 0x1800	4x police, pojezdné provedení, viz.specifikace nerezový nábytek		
02.05	regál	Gastro Karafiát		ANO	1	0x1800	4x police, pojezdné provedení, viz.specifikace nerezový nábytek		
<b>1.21 SKLAD POTRAVIN</b>									
03.01	regál	Gastro Karafiát		ANO	1	1400x60 0x1800	4x police, viz.specifikace nerezový nábytek		
03.02	regál	Gastro Karafiát		ANO	2	1450x60 0x1800	4x police, viz.specifikace nerezový nábytek		
03.03	regál	Gastro Karafiát		ANO	1	2100x60 0x1800	4x police, viz.specifikace nerezový nábytek		
03.04	regál	Gastro Karafiát		ANO	2	1450x60 0x1800	4x police, viz.specifikace nerezový nábytek		
<b>1.13 STUDENÁ KUCHYŇE</b>									
04.01	stůl s dfezem	Gastro Karafiát		ANO	1	1830x70 0x900	1x Lisovaný dfez 400x400x250, prolamovaná pracovní deska kolem dfezu, spodní police, zadní a pravý lem, otvor pro baterie, viz.specifikace nerezový nábytek		
	páková baterie			ANO	1		Provedení stolní, zesílené a otočné ramínko – dlouhé min. 200mm. Pákové ovládání – páka dlouhá min. 310 mm.		
04.02	pracovní stůl	Gastro Karafiát		ANO	1	1830x70 0x900	½ plastová PD v přední části stolu (odnímatelná), spodní police, zásuvkový blok, zadní lem, viz.specifikace nerezový nábytek		
04.03	stůl s dfezem	Gastro Karafiát		ANO	1	1830x70 0x800	1x Lisovaný dfez 340x228x130 prolamovaná pracovní deska kolem dfezu, výsuvný odpadkový koš pod dfezem, spodní police, zadní a levý lem, otvor pro baterie, pro instalaci na stavební sokl 100 mm, viz.specifikace nerezový nábytek		
	páková baterie			ANO	1		Provedení stolní, zesílené a otočné ramínko – dlouhé min. 200mm. Pákové ovládání – páka dlouhá min. 310 mm.		
<b>CHLADÍCÍ BOX</b>									
05.02	regál	Gastro Karafiát		ANO	2	1800x60 0x1800	4x police, pojezdné provedení, viz.specifikace nerezový nábytek		
05.03	regál	Gastro Karafiát		ANO	2	1350x60 0x1800	4x police, pojezdné provedení, viz.specifikace nerezový nábytek		
<b>1.22 KUCHYŇE</b>									
<b>PARKOVÁNÍ VOZÍKŮ</b>									
06.02	personální mytí samonavíjecí s hadicí			ANO	1	470x370 x225	teploty vody pomocí směšovacího ventilu (včetně zpětných klapek pod umyvadlem) s 1/2" šroubením pro teplou a studenou vodu. Voda je spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno automatické zpoždění vypínání vody.		
06.03	nerezový sloupek na el.zásuvky	Gastro Karafiát		ANO	9	310x590 x600	celonerezová konstrukce bubnu, samonavíjecí hadice 35 m zakončena vodní pistolí Nerezový „T“ sloupek na el.zásuvky, hygienicky zabudovaný do stávající kce, každý sloupek 2 el.zásuvky 230V s krytím proti stříkající vodě, viz.specifikace nerezový nábytek		
<b>VYTLOUKÁNÍ VAJEK</b>									
07.01	Chladicí skříň	Mercatus	M1-1440	ANO	1	Max. 1450x88 0x2150	2 x dveře, pro GN2/1, objem minimálně 1250 litrů, min. 75mm silná izolace, vnitřní a vnější konstrukce z nerezové oceli 304 AISI, digitální ovládací panel s teplotním displejem, optimalizovaná nucená cirkulace vzduchu, zámek dveří, mikrospínač pro vypnutí ventilátoru při otevření dveří, vestavěná chladicí jednotka, automatické odmrazování s následným odpařením kondenzátu, "E" nerezové vodící lišty pro zasouvání GN nádob těsně pod GN rošt, magnetické těsnění, snadno vyjímatelné bez nutnosti použití nástrojů, zaoblené vnější a vnitřní rohy, včetně 6 nerezových roštů		
07.02	pracovní stůl	Gastro Karafiát		ANO	1	1800x900 x900	pojezdné provedení, zadní lem, viz.specifikace nerezový nábytek		
<b>PŘÍPRAVA DIETNÍCH JIDEL</b>									
08.05	Pracovní stůl s napouštěcí baterií			ANO	1	700x900 x900	Napouštěcí baterie provedení stolní, zesílené a s otočným ramenem vysokým 550 mm a otočným napouštěcím ramenem 250 mm, spodní police, zadní lem, viz.specifikace nerezový nábytek		
08.08	pracovní stůl	Karafiát		ANO	1	x900 900x900	spodní police, zadní lem, viz.specifikace nerezový nábytek		
08.11	pracovní stůl	Karafiát		ANO	1	x900	spodní police, zadní lem, viz.specifikace nerezový nábytek		
08.15	stůl s dfezem	Gastro Karafiát		ANO	1	700x700 x900	1x Lisovaný dfez 400x400x250, prolamovaná pracovní deska kolem dfezu, spodní police, zadní a levý lem, otvor pro baterie, viz.specifikace nerezový nábytek		
	páková baterie			ANO	1		Provedení stolní, zesílené a otočné ramínko – dlouhé min. 200mm. Pákové ovládání – páka dlouhá min. 310 mm.		
08.16	chladicí stůl	Gastro Karafiát		ANO	1	1750x70 0x900	3 x chladicí sekce (3xzásuvka + 2xzásuvka + 2xzásuvka), zadní lem, viz.specifikace nerezový nábytek		
08.17	stůl s dfezem	Gastro Karafiát		ANO	1	2150x70 0x900	1x Lisovaný dfez 340x228x130 prolamovaná pracovní deska kolem dfezu, spodní police, zadní a pravý lem, otvor pro baterie, viz.specifikace nerezový nábytek		
	páková baterie			ANO	1		Provedení stolní, zesílené a otočné ramínko – dlouhé min. 200mm. Pákové ovládání – páka dlouhá min. 310 mm.		

pozice	název zařízení	výrobce	typ	ks	rozměr y (mm)	specifikace	cena bez DPH za KS	cena bez DPH	
08.18	chladicí stůl	Gastro Karafiát		ANO	1750x700x900	3 x chladicí sekce (3xzásuvka + 2xzásuvka + 2xzásuvka), zadní lem, viz.specifikace nerezový nábytek			
08.19	stůl s dřezem	Gastro Karafiát		ANO	1600x700x900	1xLisovaný dřez 400x400x250, prolamovaná pracovní deska kolem dřezu, 1/4 plastová PD v přední části stolu (odnímatelná), spodní police, zadní a pravý lem, otvor pro baterie, viz.specifikace nerezový nábytek			
08.20	páková baterie samonavíjecí s hadicí			ANO	1	310x590x600	Provedení stolní, zesílené a otočné ramínko – dlouhé min. 200mm. Pákové ovládání – páka dlouhá min. 310 mm.		
	<b>PŘÍPRAVA TĚSTA</b>								
09.01	personální mytí	Gastro Karafiát		ANO	1	470x370x225	Celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenným ovládním, sifonem a baterií. Nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu (včetně zpětných klapek pod umyvadlem) s 1/2" šroubením pro teplou a studenou vodu. Voda je spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno automatické zpoždění vypnutí vody.		
09.02	stůl s dřezem	Gastro Karafiát		ANO	1	800x600x900	1xLisovaný dřez 400x400x250, prolamovaná pracovní deska kolem dřezu, výsuvný koš pod dřezem, zadní a levý lem, otvor pro baterii, viz.specifikace nerezový nábytek		
	páková baterie			ANO	1		Provedení stolní, zesílené a otočné ramínko – dlouhé min. 200mm. Pákové ovládání – páka dlouhá min. 310 mm.		
	<b>VARNÉ TECHNOLOGIE I. a II.</b>								
11.02	pracovní stůl	Gastro Karafiát		ANO	1	dle PD	spodní police, skříňové provedení, zadní lem, bezesparové-hygienické napojení sousedního zařízení, viz.specifikace nerezový nábytek		
11.03	Kotel 300 litrů	Ascobloc	Mer 300.210	ANO	1	max. 1600x900x900	Varný kotel o užitém objemu min. 300 litrů s nepřímým ohřevem. Kotel bude vybaven elektronickým ovládním pomocí dotykového displeje. Dále bude vybaven elektronickou regulací teploty a automatickým procesem vaření s min. třemi režimy regulace - ovládní teploty, min. 10 přednastavených stupňů výkonu, zadání stupňů vaření. umožňujícím nastavení minimálně těchto varných programů: soft vaření mléčných produktů, rychlovarný cyklus a udržovací režim. Automatické plnění vody dle požadovaného množství a nastavení poměru studené a teplé vody. USB rozhraní pro generování dat HACCP. Kotel bude vybaven uzavřeným topným systémem bez nutnosti dopouštění duplikátoru. V ko kotle bude dvojitě. Vnitřní část kotle, která přijde do styku s potravinou bude z oceli CrNiMo 1.4571. Horní deska bude prolamovaná s odtokem. Kotel bude vybaven napouštěcí armaturou a výpustným kohoutem. Bezesparové-hygienické napojení sousedního zařízení. Varná sestava sousedních kotlů musí být kvůli hygienickému napojení, ovládání a servisu od jednoho výrobce. Minimální el. příkon 34 kW, maximální příkon 38 kW 400 V.		
11.05	Kotel 300 litrů	Ascobloc	Mer 300.210	ANO	1	max. 1600x900x900	Varný kotel o užitém objemu min. 300 litrů s nepřímým ohřevem. Kotel bude vybaven elektronickým ovládním pomocí dotykového displeje. Dále bude vybaven elektronickou regulací teploty a automatickým procesem vaření s min. třemi režimy regulace - ovládní teploty, min. 10 přednastavených stupňů výkonu, zadání stupňů vaření. umožňujícím nastavení minimálně těchto varných programů: soft vaření mléčných produktů, rychlovarný cyklus a udržovací režim. Automatické plnění vody dle požadovaného množství a nastavení poměru studené a teplé vody. USB rozhraní pro generování dat HACCP. Kotel bude vybaven uzavřeným topným systémem bez nutnosti dopouštění duplikátoru. V ko kotle bude dvojitě. Vnitřní část kotle, která přijde do styku s potravinou bude z oceli CrNiMo 1.4571. Horní deska bude prolamovaná s odtokem. Kotel bude vybaven napouštěcí armaturou a výpustným kohoutem. Bezesparové-hygienické napojení sousedního zařízení. Varná sestava sousedních kotlů musí být kvůli hygienickému napojení, ovládání a servisu od jednoho výrobce. Minimální el. příkon 34 kW, maximální příkon 38 kW 400 V.		
11.07	Kotel 250 litrů	Ascobloc	Mer 250.210	ANO	1	max. 1400x900x900	Varný kotel o užitém objemu min. 250 litrů s nepřímým ohřevem. Kotel bude vybaven elektronickým ovládním pomocí dotykového displeje. Dále bude vybaven elektronickou regulací teploty a automatickým procesem vaření s min. třemi režimy regulace - ovládní teploty, min. 10 přednastavených stupňů výkonu, zadání stupňů vaření. umožňujícím nastavení minimálně těchto varných programů: soft vaření mléčných produktů, rychlovarný cyklus a udržovací režim. Automatické plnění vody dle požadovaného množství a nastavení poměru studené a teplé vody. USB rozhraní pro generování dat HACCP. Kotel bude vybaven uzavřeným topným systémem bez nutnosti dopouštění duplikátoru. V ko kotle bude dvojitě. Vnitřní část kotle, která přijde do styku s potravinou bude z oceli CrNiMo 1.4571. Horní deska bude prolamovaná s odtokem. Kotel bude vybaven napouštěcí armaturou a výpustným kohoutem. Bezesparové-hygienické napojení sousedního zařízení. Varná sestava sousedních kotlů musí být kvůli hygienickému napojení, ovládání a servisu od jednoho výrobce. Minimální el. příkon 30 kW, maximální příkon 37 kW 400 V.		
11.09	pracovní stůl	Gastro Karafiát		ANO	1	dle PD	spodní police, skříňové provedení, zadní lem, bezesparové-hygienické napojení sousedního zařízení, viz.specifikace nerezový nábytek		
11.10	Univerzální modulární varné zařízení 150 litrů	Logiq	LOG-IQ LP 150, 33910	ANO	1	Max 1600x900x1000	Univerzální modulární varné zařízení. Objem varné vložky 160 l (+ 10%). Vypouštěcí anti-rostříkový pokrmový ventil s pojistkou proti otevření s těsněním ventillového kužele z materiálu EPDM v nerezovém provedení AISI 316 o velikosti minimálně 2". Pro lepší manipulaci musí být Ventil umístěn buď vlevo nebo v pravé části varné vložky. Ventil nesmí být umístěn nadstavu varné vložky. Toto Zařízení musí umožňovat hygienické seskupení s dalšími zařízeními do varného bloku. Izolované víko. Rozsah teplot min. 50 - 240 C. Funkce: vaření, smažení, restování, dlouhodobé vaření s pokrmovou sondou, vaření mléčných produktů. Ovládání pomocí dotykového displeje s elektronickým řízením výkonu stroje. Přednastavené programy pro přípravu jídel. Možnost vytváření a ukládání receptu v českém jazyce. Automatické elektronické napouštění vody s možností nastavení požadovaného množství vody. Možnost vaření ve varných koších a v GN 1/1 - 200 mm. Maximální šířka 1600 mm. Stroj v provedení celo nerezovém. Minimální el. příkon 20kW, maximální příkon 28 kW 400 V. Bezesparové-hygienické napojení sousedního zařízení.		
11.10	příslušenství k poz. 11.10	Logiq		ANO	1		Rameno pro vaření ve varných koších, 2 x varný koš, svezovací síto, měrka objemu vložky, 2 x rošt na dno pánve, čisticí houbička		
11.13	pracovní stůl	Gastro Karafiát		ANO	1	dle PD	spodní police, lem, bezesparové-hygienické napojení sousedního zařízení, viz.specifikace nerezový nábytek		
11.14	pracovní stůl	Gastro Karafiát		ANO	1	dle PD	spodní police, skříňové provedení, zadní lem, bezesparové-hygienické napojení sousedního zařízení, viz.specifikace nerezový nábytek		
11.16	Univerzální modulární varné zařízení 150 litrů	Logiq	LOG-IQ LP 150, 33910	ANO	1	Max 1600x900x1000	Univerzální modulární varné zařízení. Objem varné vložky 160 l (+ 10%). Vypouštěcí anti-rostříkový pokrmový ventil s pojistkou proti otevření s těsněním ventillového kužele z materiálu EPDM v nerezovém provedení AISI 316 o velikosti minimálně 2". Pro lepší manipulaci musí být Ventil umístěn buď vlevo nebo v pravé části varné vložky. Ventil nesmí být umístěn nadstavu varné vložky. Toto Zařízení musí umožňovat hygienické seskupení s dalšími zařízeními do varného bloku. Izolované víko. Rozsah teplot 50 - 240 C. Funkce: vaření, smažení, restování, dlouhodobé vaření s pokrmovou sondou, vaření mléčných produktů. Ovládání pomocí dotykového displeje s elektronickým řízením výkonu stroje. Přednastavené programy pro přípravu jídel. Možnost vytváření a ukládání receptu v českém jazyce. Automatické elektronické napouštění vody s možností nastavení požadovaného množství vody. Možnost vaření ve varných koších a v GN 1/1 - 200 mm. Maximální šířka 1600 mm. Stroj v provedení celo nerezovém. Minimální el. příkon 20kW, maximální příkon 28 kW 400 V. Bezesparové-hygienické napojení sousedního zařízení.		
11.10	příslušenství k poz. 11.10	Logiq		ANO	1		Rameno pro vaření ve varných koších, 2 x varný koš, svezovací síto, měrka objemu vložky, 2 x rošt na dno pánve, čisticí houbička		
11.17	pracovní stůl	Gastro Karafiát		ANO	1	dle PD	spodní police, skříňové provedení, zadní lem, bezesparové-hygienické napojení sousedního zařízení, viz.specifikace nerezový nábytek		

pozice	název zařízení	výrobce	typ	ks	rozměr y (mm)	specifikace	cena bez DPH za KS	cena bez DPH
11.19	Tlakový kotel 300 litrů	ThermaLine 300I	586685	ANO	1	Max. 1400x900x900 Kotel tlakový objem min. 300 litrů, hranatá vložka – kompatibilní s GN. Kapacita 3xGN1/1. Včetně směšovací baterie. Instalace na nohy s krycím panelem. Varná vložka min z AISI-TP316L. Duplikátor min. z AISI 316L, konstruován min. pro přetlak 1bar. Ostatní výrobek komplet min. AISI304. Uzavřený nepřímý ohřev pomocí integrovaného bojleru. Vyhřívání duplikátoru pomocí saturované páry. Automatický odvodušňovací systém. Ovládací dotykový displej včetně češtiny. Možnost vícefázového programování, ukládání receptů, automatické programy. Nahrávání a stahování receptů, HACCP dat a aktualizace softwaru pomocí USB. Funkce pro jemné a mléčné pokrmy. Vestavěný teplotní senzor. IPX6. Manuální odtlakování i v případě výpadku elektrického proudu. Možnost vaření při přetlaku min. 0,34bar. Včetně příslušenství: Pokrmová-vpichová teplotní sonda (min. 6 měřicích bodů), falešně perforované dno 3 ks, rám na zavěšení GN 3 ks, měřka + síto vypustního ventilu.		
11.21	Tlakový kotel 300 litrů	ThermaLine 300I	586685	ANO	1	Max. 1400x900x900 Kotel tlakový objem min. 300 litrů, hranatá vložka – kompatibilní s GN. Kapacita 3xGN1/1. Včetně směšovací baterie. Instalace na nohy s krycím panelem. Varná vložka min z AISI-TP316L. Duplikátor min. z AISI 316L, konstruován min. pro přetlak 1bar. Ostatní výrobek komplet min. AISI304. Uzavřený nepřímý ohřev pomocí integrovaného bojleru. Vyhřívání duplikátoru pomocí saturované páry. Automatický odvodušňovací systém. Ovládací dotykový displej včetně češtiny. Možnost vícefázového programování, ukládání receptů, automatické programy. Nahrávání a stahování receptů, HACCP dat a aktualizace softwaru pomocí USB. Funkce pro jemné a mléčné pokrmy. Vestavěný teplotní senzor. IPX6. Manuální odtlakování i v případě výpadku elektrického proudu. Možnost vaření při přetlaku min. 0,34bar. Včetně příslušenství: Pokrmová-vpichová teplotní sonda (min. 6 měřicích bodů), falešně perforované dno 3 ks, rám na zavěšení GN 3 ks, měřka + síto vypustního ventilu.		
11.22	pracovní stůl	Gastro Karafiát		ANO	1	dle PD spodní police, skříňové provedení, zadní lem, bezesparové-hygienické napojení sousedního zařízení, viz. specifikace nerezový nábytek		
11.24	Tlakový kotel 200 litrů	ThermaLine 200I	586673	ANO	1	Max. 1000x900x900 Kotel tlakový objem min. 200 litrů, hranatá vložka – kompatibilní s GN. Kapacita 2xGN1/1. Včetně směšovací baterie. Instalace na nohy s krycím panelem. Varná vložka min z AISI-TP316L. Duplikátor min. z AISI 316L, konstruován min. pro přetlak 1bar. Ostatní výrobek komplet min. AISI304. Uzavřený nepřímý ohřev pomocí integrovaného bojleru. Vyhřívání duplikátoru pomocí saturované páry. Automatický odvodušňovací systém. Ovládací dotykový displej včetně češtiny. Možnost vícefázového programování, ukládání receptů, automatické programy. Nahrávání a stahování receptů, HACCP dat a aktualizace softwaru pomocí USB. Funkce pro jemné a mléčné pokrmy. Vestavěný teplotní senzor. IPX6. Manuální odtlakování i v případě výpadku elektrického proudu. Možnost vaření při přetlaku min. 0,34 bar. Včetně příslušenství: Pokrmová-vpichová teplotní sonda (min. 6 měřicích bodů), falešně perforované dno 2 ks, rám na zavěšení GN 2 ks, měřka + síto vypustního ventilu.		
	<b>VARNÉ TECHNOLOGIE III.</b>			ANO				
12.02	pracovní stůl	Gastro		ANO	1	dle PD pojizdné provedení, viz. specifikace nerezový nábytek		
12.05	pracovní stůl	Gastro		ANO	1	dle PD pojizdné provedení, viz. specifikace nerezový nábytek		
12.08	pracovní stůl	Gastro		ANO	1	dle PD pojizdné provedení, viz. specifikace nerezový nábytek		
	<b>VARNÉ TECHNOLOGIE IV.</b>							
13.05	fritéza	Electrolux 900XP	391345	ANO	1	Max. 400x950x900 Fritéza o min. objemu 1x23 litrů, elektrická, "V" tvar vany s tělesy mimo vanu, 2x poloviční koš. Elektronické ovládání, možnost programování. Automatické zvedání košů, automatické varné režimy. Min. 5 automatických programů a paměť na min. 5 dalších programů. Topný INFRA systém s topnicí umístěný mimo vanu. Hluboko tažená vana V-tvar. Programovatelný elektronický ovládací panel. Automatický systém zvedání koše s automatickým režimem vaření. Integrovaný přečerpávací systém oleje včetně příslušenství pro filtraci nejmenších částic z oleje a pro prodloužení životnosti oleje. Funkce rozpouštění tuku. Olej se vypouští do nádoby umístěné pod vanou; nerezový filtr součástí dodávky. Výškově nastavitelné nohy z nerezové oceli. Vnější panely z nerezové oceli. Pracovní deska z 20/10 nerezové oceli. Servisní přístup z přední části zařízení. IPX5. Včetně 2 nerezových košů, dvířek a filtračních st. . Minimální el. příkon 16kW , maximální příkon 20 kW 400 V.		
13.06	fritéza	Electrolux 900XP	391345	ANO	1	Max. 400x950x900 Fritéza o min. objemu 1x23 litrů, elektrická, "V" tvar vany s tělesy mimo vanu, 2x poloviční koš. Elektronické ovládání, možnost programování. Automatické zvedání košů, automatické varné režimy. Min. 5 automatických programů a paměť na min. 5 dalších programů. Topný INFRA systém s topnicí umístěný mimo vanu. Hluboko tažená vana V-tvar. Programovatelný elektronický ovládací panel. Automatický systém zvedání koše s automatickým režimem vaření. Integrovaný přečerpávací systém oleje včetně příslušenství pro filtraci nejmenších částic z oleje a pro prodloužení životnosti oleje. Funkce rozpouštění tuku. Olej se vypouští do nádoby umístěné pod vanou; nerezový filtr součástí dodávky. Výškově nastavitelné nohy z nerezové oceli. Vnější panely z nerezové oceli. Pracovní deska z 20/10 nerezové oceli. Servisní přístup z přední části zařízení. IPX5. Včetně 2 nerezových košů, dvířek a filtračních st. . Minimální el. příkon 16kW , maximální příkon 20 kW 400 V.		
	<b>MÝTÍ PROVOZNIHO NÁDOBÍ</b>							
14.01	buben samonavíjecí s sprchovým systémem			ANO	1	310x590x600 celonerezová konstrukce bubnu, samonavíjecí hadice 35 m zakončena vodní pistolí Sprcha s baterií ze stolu a s ramínkem, nerezová tlaková hadice, vyrovnávací pružina, tlaková sprcha s pákovým ovladačem		
14.07	pracovní stůl	Gastro Karafiát		ANO	1	dle PD spodní police, zadní a pravý lem, viz. specifikace nerezový nábytek		
	<b>1.23 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST</b>							
15.01	regál	Gastro Karafiát		ANO	2	1600x500x1800 4x police, pro instalaci na stavební sokl 100 mm, viz. specifikace nerezový nábytek		
15.02	kombivýlevka	Gastro Karafiát		ANO	1	500x700x900 1x umyvadlo 380x290x130, otvor pro baterii, 1x dřez 400x400x250, sklopný rošt, zadní lem, viz. specifikace nerezový nábytek		
	páková baterie			ANO	1	Provedení stolní, zesílené a otočné ramínko – dlouhé min. 200mm. Pákové ovládání – páka dlouhá min. 310 mm.		
	<b>1. NP 1.14 VÝDEJ JÍDEL</b>							
20.01	zásobník na příbory	Gastro Karafiát		ANO	1	dle PD provedení musí být shodné se stávajícím zásobníkem na příbory, viz. specifikace nerezový nábytek		
20.03	modul	Karafiát		ANO	1	dle PD spodní police, skříňové provedení, výřez na sloup, viz. specifikace nerezový nábytek		
20.04	pojezdová dráha	Gastro Karafiát		ANO	1	dle PD trubková, 4x trubka pr. min. 30mm, PJ musí být uzpůsobena posunu podnosů tak, aby podnos nezajžděl pod PD výdeje		
20.05	výdejní modul	Gastro Karafiát		ANO	1	dle PD skříňové provedení – komplet uzavřený, šířka 300 mm, včetně integrovaných el. zásuvek 230V s krytím proti stříkající vodě (počet dle PD), bezesparové napojení sousedních stolů, nerezový sokl (komplet uzavřený), viz. specifikace nerezový nábytek		
20.06	výdejní nástavba	Gastro Karafiát		ANO	1	dle PD nerezová police - nástavba, šířka 300 mm, hygienicky zabudovaná do výdejního modulu, viz. specifikace nerezový nábytek		
20.09	pojezdová dráha	Gastro Karafiát		ANO	1	dle PD trubková, 4x trubka pr. min. 30mm, PJ musí být uzpůsobena posunu podnosů tak, aby podnos nezajžděl pod PD výdeje		
20.10	výdejní modul	Gastro Karafiát		ANO	1	dle PD skříňové provedení – komplet uzavřený, šířka 300 mm, včetně integrovaných el. zásuvek 230V s krytím proti stříkající vodě (počet dle PD), bezesparové napojení sousedních stolů, nerezový sokl (komplet uzavřený), viz. specifikace nerezový nábytek		



pozice	název zařízení	výrobce	typ	ks	rozměry (mm)	specifikace	cena bez DPH za KS	cena bez DPH celkem
20.11	výdejní nástavba	Gastro Karafiát		ANO	1	dle PD	nerozová police - nástavba, šíře 300 mm, hygienicky zabudovaná do výdejního modulu, viz.specifikace nerezový nábytek	
20.15	vyhřívavý výdejní vozík 4xGN1/1	Gastro Karafiát		ANO	1	dle PD	ohřevná vodní lázeň na 4x GN1/1, dělená - samostatně ovládaní každé vany, napouštění a vypouštění van pomocí ventilu, spodní police, 230 V, viz.specifikace nerezový nábytek	
20.17	výdejní modul	Gastro Karafiát		ANO	1	dle PD	skříňové provedení – komplet uzavřen, šíře 150 mm, včetně integrovaných el.zásuvek 230V s krytím proti střikající vodě (počet dle FD), bezspárové napojení sousedních stolů, nerezový sokl (komplet uzavřený), viz.specifikace nerezový nábytek	
20.18	chladicí vitrina	Gastro Karafiát		ANO	1	Max. půdorys ný rozměr: 1200x80 mm	Chlazená třípatrová, hranatá provedení, nucená cirkulace vzduchu, samoobslužná, výklopné dvířka ze strany zákazníka, posuvné dvířka ze strany doplňování, LED osvětlení, v.c. agregátu, na podestavbě - výdejním stole skříňkovém, spodní police, otevřený ze strany obsluhy integrovaná v pojízdném stole, viz.specifikace nerezový nábytek	
20.19	chladicí vitrina	Gastro Karafiát		ANO	1	Max. půdorys ný rozměr: 1200x80 mm	Chlazená třípatrová, hranatá provedení, nucená cirkulace vzduchu, samoobslužná, výklopné dvířka ze strany zákazníka, posuvné dvířka ze strany doplňování, LED osvětlení, v.c. agregátu, na podestavbě - výdejním stole skříňkovém, spodní police, otevřený ze strany obsluhy integrovaná v pojízdném stole, viz.specifikace nerezový nábytek	
20.22	pracovní stůl	Gastro Karafiát		ANO	1	1200x80 0x900	skříňové provedení, uzamykatelné dveře, spodní police, včetně integrovaných el.zásuvek 230V s krytím proti střikající vodě (počet dle FD), bezspárové napojení sousedních stolů, viz.specifikace nerezový nábytek	
20.25	pracovní stůl	Gastro Karafiát		ANO	1	1200x80 0x900	skříňové provedení, uzamykatelné dveře, spodní police, včetně integrovaných el.zásuvek 230V s krytím proti střikající vodě (počet dle FD), bezspárové napojení sousedních stolů, viz.specifikace nerezový nábytek	
20.28	ochranné prvky	Gastro Karafiát		ANO	1		ještěvkové profily pro kotvení do zdi jako ochranné prvky pro poz. 20.27, viz.specifikace nerezový nábytek	
<b>ZÁZEMÍ VÝDEJE JÍDEL</b>								
21.03	pracovní stůl	Gastro Karafiát		ANO	1	1600x70 0x800	skříňové provedení, uzamykatelné dveře, spodní police,zadní lem, viz.specifikace nerezový nábytek	
21.04	pracovní stůl	Gastro Karafiát		ANO	1	1600x70 0x800	skříňové provedení, uzamykatelné dveře, spodní police,zadní lem, viz.specifikace nerezový nábytek	
21.05	personální mytí	Gastro Karafiát		ANO	1	470x370 x225	Celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenným ovládním, sifonem a baterií. Nastavení teploty vody pomocí směšovače ventilu (včetně zpětných kapek pod umyvadlem) s 1/2" šroubením pro teplotu a studenou vodu. Voda je spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno automatické zpoždění vypínání vody.	
<b>SPECIFIKACE</b>								
	Nerezový nábytek všeobecně: Kvalita materiálu - celonerezové provedení z "potravinářské" oceli AISI 304 (1.4301) = kompletní výrobek					<p>Povrchová úprava - brus zrnitost min 240 = kompletní výrobek</p> <p>Vrchní desky stolu - tloušťky min. 40 mm, sendvičové podlepené jednostranným LTD – bez nutnosti použití nátěru. Síla použitého materiálu desky min.1,2mm. Přední hrana pracovní desky s rádiusem R8. Desky musí být pevně zavaženy a vybrušeny a opatřeny lemy v.40mm (včetně bočních lemů dle potřeb stavby), provedení lemů skládané s přehyby plně uzavřené.</p> <p>Dřezy do pracovních desek musí být vybrušeny. Použité dřezy musí být v lisovaném provedení. Kolem každého dřezu, odkapu apod. bude proveden lokální prolis PD.</p> <p>U desek s prolisem musí být vždy prolis desky min. 3 mm hloubky.</p> <p>V případě výdejních desek s teplými či chlazenými sekcemi desky s nerez výztuhami.</p> <p>Konstrukce stolu - musí s deskou tvořit celek. Použité nohy konstrukce z jeklu min. 40/40 o tloušťce min. 1,2mm. Konstrukce musí být uzavřena plastovou nožkou s kovovým retifikačním šroubem s redukcí ±30mm. Žádné spoje konstrukce stolu nesmí být nýtovány.</p> <p>Podnoží opatřena trnožemi nebo policemi, které jsou vyztuženy profilem, který je pevně spojen s polci svárem, spodní hrany zaoblené falcovým ohybem z plechu min. 1,2 mm s celoplošnou nosností min. 80kg.</p> <p>Podnoží stolů je dle specifikace opatřeno s bočním, zadním opláštěním tl.plechu 1,2 mm nebo křídlovými, posuvnými dvířky, zásuvkou, zásuvkovým blokem, vsuvny na GN.</p> <p>Konstrukce stolů, regálů bude opatřena uzamčovacími šrouby.</p> <p>Nohy regálů z jeklu min. 40/40 tl. min.1,2mm opatřeny plnými policemi vyztuženy nerezovými deltami spojenými s polci bodovým svařováním, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem, tl.plechu min. 1,2 mm s celoplošnou nosností min. 80kg nebo s perforovanými, kde je police zaoblena falcovým ohybem, s celoplošnou nosností min. 100kg.</p> <p>Police pevně přivařené včetně podélné profilované výztuhy.</p> <p>Čela zásuvek a dvířek jsou z plechu tl. min.1,2 mm a jsou dvouplášťové a opatřeny nerezovými madly. Zásuvky jsou na ložiskových, nerezových pojizdech, možnost plného výsuvu s nosností min. 50kg. Zásuvky, dřezy jsou krytované plechem i z bočních stran</p> <p>Vozíky - jsou opatřeny otočnými a brzděnými kolečky z vysoce odolného plastu, s dvojitou kuličkovou dráhou v hlavě, pr.kola min. 100mm. Vozíky na GN či tácy budou z vyořbaného jeklu min. 25/25, vsuvny budou z „U“ profilů.</p> <p>Police nástěnné – vyořbané z jednoho kusu včetně ohybaných konzolí a výškové nastavitelné bez nutnosti použití nářadí. Nosnost police min. 40kg.</p> <p>Skříňky nástěnné – konstrukce tl. min. 1,2 mm je jednoplášťová, její boční strany jsou opatřeny profily na varšavělní umístění střední police. Tyto profily jsou pevně spojeny s konstrukcí svárem. Dvířka jsou dvouplášťová.</p> <p>U chladicích stolů musí být kvůli korozi technologie (výparník) kompletně zabudována v zadní stěně. Uvnitř stolu zajišťuje cirkulaci vzduchu ventilátor.</p>		
	celonerezové provedení z "potravinářské"					K nabízenému zařízení, které je uvedené ve výkazu-výměr, předloží účastník při podání nabídky technický list. Navíc originální technický list výrobce předloží uchazeč k poz. 11.03, 11.05, 11.07, 11.10, 11.16, 11.19, 11.21, 11.24, 13.05, 13.06.		
	Další požadavky na uchazeče					Každý účastník musí ke každému nabízenému zařízení doplnit konkrétního výrobce a typové označení nabízeného výrobku. Nabízený výrobek musí splňovat zadávací dokumentaci (technické parametry daného nabízeného zařízení). V případě nedoložení výrobce a typového označení, bude nabídka považována za neplatnou.		
<b>DOPROVODNÉ SLUŽBY</b>								
	Demontáž				1	kompletní demontáž vybraného gastronomického vybavení a přemístění v areálu zadavatele do prostorů odpadového hospodářství		
	Doprava				1	kompletní manipulace se zařízením do místa instalace		
	Montáž				1	kompletní montáž nového a stávajícího zařízení ( PROVÁDĚNA ZA NEPŘETŘÍŽITÉHO PROVOZU KUCHYNĚ v době od 10:00 do 4:00 hod. každý den) včetně drobného instalačního materiálu na připravené přípojné body, zprovoznění, odzkoušení a provedení revize na připojení. NAVÍC PO CELOU DOBU STAVBY JE POVINNÁ ÚČAST NA VŠECH KONTROLNÍCH DNECH		
	Demontáž, přesun, montáž zařízení, které není součástí dodávky				1	Sporák na el.troubě – ELECTROLUX na 08.03, Indukční sporák na podestavbě – ELECTROLUX na 08.04, multifunkční pánev – RATIONAL na 08.06, tlakový kotel – ELECTROLUX na 08.09, konvektomat 10xGN1/1 – RATIONAL na 08.13, konvektomat 6xGN1/1 – RATIONAL na 08.12.		
	Demontáž, přesun, montáž zařízení, které není součástí dodávky				1	Konvektomat 20xGN1/1 – RATIONAL 2 ks na 10.03 a 10.04, konvektomat 20xGN2/1 – RATIONAL na 10.05		
	Demontáž, přesun, montáž zařízení, které není součástí dodávky				1	Úprava vody na 14.03, mycí dřež na 14.04., mycí dvoudřez se sprchovým systémem na 14.06, Myčka – ELECTROLUX na 14.09		
	Demontáž, přesun, montáž zařízení, které není součástí dodávky				1	Tlaková pánev – ELECTROLUX na 12.04 - je nutné vyrobit celonerezové podnoží, fritéza ELEKTROLUX na 13.02 - je nutné vyrobit celonerezové podnoží, tlaková pánev – ELECTROLUX na 12.07, tlaková pánev – ELECTROLUX na 12.10, pánev – ELECTROLUX na 12.14, pánev – ELECTROLUX na 12.20		
	Zaškolení				1	Zaškolení technického pracovníka provozovatele na základní údržbu, obsluhu, technickou kontrolu a diagnostiku zařízení. Zaškolení personálu kuchyně autorizovaným kuchařem (autorizovaným na dodávanou technologii) v rozsahu 7 dní. Následně poradensví po telefonu.		
<b>CENA CELKEM BEZ DPH</b>								

## Příloha č. 2 Kupní smlouvy

### Záruka a záruční podmínky

dle odstavce 11.1. kupní smlouvy

1. Prodávající poskytuje na Předmět smlouvy a všechny jeho součásti plnou záruku po dobu **dvacet čtyři (24) měsíců**. Během Záruční doby je Prodávající povinen bezplatně odstranit veškeré vady, které se na Předmětu smlouvy vyskytnou, včetně bezplatných dodávek a výměny všech náhradních dílů a součástek, provádění bezplatných validací a kalibrací Předmětu smlouvy (resp. jeho relevantních částí), provádění běžných či bezpečnostně technických kontrol a dalších servisních úkonů a činností v souladu s příslušnou právní úpravou, aplikovatelnými normami, provozními potřebami Kupujícího. Záruka se však nevztahuje na vady, které byly způsobeny nesprávným nebo neoprávněným zásahem do Předmětu smlouvy Kupujícím nebo třetí osobou, které byly způsobeny vnějšími okolnostmi, jež nemají původ v Předmětu smlouvy, které byly způsobeny nesprávným používáním nebo údržbou, nebo které byly způsobeny jinými okolnostmi, které nelze přičítat k tíži Prodávajícího a/nebo Předmětu smlouvy. Prodávající se dále zavazuje poskytovat Kupujícímu během Záruční doby potřebnou **uživatelskou podporu** a poradenskou činnost při odstraňování závad, problémů či nefunkčností, které se na Předmětu smlouvy vyskytnou, a to též formou telefonických či e-mailových konzultací.
2. Záruka zahrnuje také provádění povinných bezpečnostně technických kontrol (BTK), elektrovevizí a dalších kontrol, které jsou stanoveny právními předpisy, pro konkrétní typy dodávaných přístrojů Prodávajícím.
3. Prodávající je povinen během Záruční doby odstranit nefunkčnosti či jiné vady Předmětu smlouvy v následujících lhůtách:
  - do dvaceti čtyř (24) hodin **od nástupu** na opravu, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou na jiném termínu.
4. Prodávající **je povinen nastoupit** na odstranění závady v místě plnění do dvou (2) hodin od nahlášení. Prodávající musí závadu odstranit a uvést Předmět smlouvy zpět do běžného provozu v termínech uvedených v odst. 3. této Přílohy č. 2. Prodávající splní svoji povinnost k odstranění závady či jiné poruchy Zařízení též tím, že ve stanovené lhůtě dodá Kupujícímu a uvede do provozu jiné zařízení, které bude způsobilé plně nahradit funkci Zařízení s vadou či jinou poruchou v podmínkách provozu Kupujícího.
5. Prodávající je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu:
  - ve výši 20.000,- Kč za každých započatých 24 hodin, o které bude překročena lhůta k odstranění závady dle odstavce 3. této Přílohy č. 2.
  - ve výši 10.000,- Kč za každou započatou pracovní hodinu, o kterou bude překročena lhůta k nástupu na opravu dle odstavce 4. této Přílohy č. 2.

V případě souběhu smluvní pokuty za prodlení s termínem pro odstranění závady a smluvní pokuty za prodlení s termínem pro nástup na opravu nebo s jinou smluvní pokutou dle této smlouvy se bude od okamžiku, kdy nastal tento souběh, uplatňovat dále již pouze smluvní pokuta za prodlení s termínem odstranění závady. Smluvní pokuta může být uhrazena formou zápočtu vůči pohledávce Prodávajícího za Kupujícím.
6. Na tuto smluvní pokutu se jinak vztahují ujednání čl. 12. kupní smlouvy. Způsobenou škodu se však Prodávající zavazuje uhradit v plné výši bez ohledu na to, zda škoda převyšuje smluvní pokutu, a to i v části, která je kryta smluvní pokutou. Za škodu se

považuje i úplata, kterou Kupující uhradil třetí osobě za provedení činností, které Kupující nemohl pro závadu na Předmětu smlouvy provést za použití Zařízení.

7. Za nefunkční Předmět smlouvy ve smyslu této Přílohy č. 2 se považuje Předmět smlouvy s takovou vadou, která brání jeho běžnému provozu jako celku, či která brání provozu některé jeho samostatné části, nebo která natolik znesnadňuje užívání Předmětu smlouvy, že Kupující nemůže Předmět smlouvy užívat obvyklým způsobem.
8. Prodávající oznamuje Kupujícímu následující kontaktní údaje, na kterých je povinen přijímat hlášení, oznámení a požadavky Kupujícího:

Kupující je v případě závady na Zařízení povinen tuto nahlásit Prodávajícímu prostřednictvím servisního informačního systému na tel. č. 387 220 369 nebo či e-mailem na adresu servisrokosky@salmon-gastro.cz.

Hotline +420 777 308 959.

Servisní doba Prodávajícího musí zahrnovat časový úsek 24 hodin 7 dní v týdnu.

Za okamžik nahlášení se považuje okamžik odeslání e-mailové zprávy nebo faxové zprávy na výše uvedenou e-mailovou adresu či telefonní číslo. V případě použití e-mailové zprávy pro nedostupnost telefonní linky tvrzenou Kupujícím, je Prodávající povinen prokázat, že telefonní linka byla dostupná, pokud nebude souhlasit s tvrzením Kupujícího o nedostupnosti této linky. Prodávající nenese odpovědnost za nedostupnost telefonní linky v případě, že dojde k výpadku poskytovaných telekomunikačních služeb a Prodávající tuto okolnost Kupujícímu prokáže.

Kupující je oprávněn k telefonickému nahlášení podpůrně nahlásit nefunkčnost či jinou vadu Předmětu smlouvy též zasláním e-mailové zprávy na výše uvedenou e-mailovou adresu.