

Smlouva o provedení pěstebních činností v lesnictví č. 5591/2016/144/2017






Zalesnění, shaz. klestu, OPZ, oplocenky, Divize Lipník n. Bečvou, Lesní správa Hlubočky, z.ř. 1, l.ú. 3, 3.q. 2017

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami



Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

Adresa: **divize**
Na Zelince 1147, 751 31 Lipník nad Bečvou
Zastoupená: ředitelem divize Divize Lipník n. Bečvou, Ing. Jaroslav Nerad
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
E-mail: 

a

Zhotovitel:

Název: **FLORSTYL s.r.o.**
Sídlo: Panská 25, 68604 Kunovice
IČO: 60731346
DIČ: CZ60731346
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: **Eva Galářová**
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: **Eva Galářová**
Telefon/fax: 
E-mail: 

ČLÁNEK I

Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy o provedení pěstebních činností (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou pěstební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných pěstebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.
- 3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II

Místo, rozsah a čas plnění

- 1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Hlubočky, Olomoucká 154, 783 61 Hlubočky .

ČLÁNEK III

Ceny

- 1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 568 500 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

ČLÁNEK IV

Platnost a účinnost Smlouvy

- 1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-P2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-P2020 v rámci své předběžné nabídky (žádosti o účast) na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- 4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla.
- 7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Objednatel si vyhrazuje možnost podpisu smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.

V Lipník nad Bečvou dne 19.6.2017

V Hlubočkách dne

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Jaroslav Nerad
ředitel divize

.....
FLORSTYL s.r.o.
Eva Galářová

Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
023121	Nátěry kultur repelenty proti zvěři-zimní	300	1000 ks	470	141000
Specifikace	plocha (ha)=40; materiál dodá dodavatel ano/ne=NE; předpokl. termín zahájení prací=1.9.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.11.2017; výčet JPRL=l.ú.Střelnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM,BK a OL; dávka (kg/tis. saz.)=6; chemický přípravek=Aversol,Stopkus; Poznámka=Příprava nářadí i materiálu(ředění,míchání,rozehřátí apod.),donáška repelentu a jeho aplikace.Nátěr terminálu a kmínku-upřesní lesní,výška sazenic do70cm i přes 70cm.Spon do 130 cm i přes130cm.Práce na rovině i ve svahuChemický přípravek bude vydán dodavateli prací na lesní správě ve skladu,obaly od chemického přípravku soustředit dle pokynů lesního na sběrném místě,bunkr nebo les. školka Mrsklesy.Aplikace přípravku za vhodných klimatických podmínek.Práce ve voj.újezdu Libavá,kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.; Předpokl. výška sazenic (cm)=do70 i přes; Spon (cm)=do 130;				
023191	Ochrana MLP proti zvěři repelenty - ostatní práce	100	hod	120	12000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.9.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.11.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; Poznámka=Doprava nátěru ze skladu LS na pracoviště a svoz očištěných obalů na určené místo(bunkr nebo školka Mrsklesy);				
022011	Oplocenky z nového materiálu - drátěné	1,5	km	29000	43500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2017; výčet JPRL=l.ú.Střelnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Při pracovních činnostech, kde probíhá jakákoliv manipulace s chem. přípravky, zadavatel požaduje osvědčení o odborné způsobilosti se zacházením s chem. přípravky 1.stupně. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce.Stavba oplocenky z drátěného pletiva, příprava nářadí, vlastní stavba oplocenky do 2m výšky se zajištěním horní části pletiva, výroba kůlů, zahrocení kůlů, rozměření trasy a donáška kůlů po pracovišti, zatlučení kůlu do země, zhotovení roh. vzpěr včetně stabilizace, vyhloubení rýhy mezi zasazenými kůly min. 10cm, rozvinutí, napnutí a přibití pletiva na kůly, zapuštění do rýhy a uchycení, napnutí drátu nad pletivem a jeho uchycení na kůly, přivázání horní části práce pletiva. Kůly budou připraveny na odvozní cestě v délce 2,5m (tyčovina vyr. harvestorem nebo výroba z probírkových porostů), dodavatel práce provede pouze zašpicování a rozmanipulování.Rozpětí mezi kůly bude 3-4m,před započítím upřesní lesník na předávacím protokolu. Do oplocenky budou zhotoveny min 2 vstupy (branky) jinak na každých 100 bm jedna. Branka bude zhotovena dle pokynů lesního. Pletivo nové, vázací drát hřebíky - tento materiál bude dodán LS Hlubočky. Rozvoz materiálu po pracovišti zajistí dodavatel prací vlastními prostředky.(Pracoviště = l.ú.). Jednotlivé plnění bude probíhat průběžně v celém zadávacím období dle pokynu lesního.Související práce se stavbou oplocenek, např. donáška kůlů a pletiva, úprava terénu a výřez dřevin v trase oplocenky, pomístné vyklizení klestu.;				
016011	První sadba - ruční - jamková	40	1000 ks	4900	196000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=1.9.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.11.2017; výčet JPRL=l.ú.Střelnice;				

	Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM,BK; velikost jamek (cm x cm)=35x35; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Při pracovních činnostech, kde probíhá jakákoliv manipulace s chem. přípravky, zadavatel požaduje osvědčení o odborné způsobilosti se zacházením s chem. přípravky 1.stupně. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce.Příprava náradí, donáška sazenic, vyhledání jamky, vsazení sazenice, rozložení kořínků a jejich zasypaní zeminou, upevnění sazenice, zahrnutí sazenice, úprava jamky. Sklon svahu 1-50%. Natažení motouzu. Sadba motykou. Plnění bude probíhat průběžně podle pokynů lesního.; Očekávaná rozpojitelnost zeminy=3; Předpokl. stupeň zabuřnění=1; Předpokl. výška sazenic (cm)=26+; Spon (cm)=130x130;				
016091	První sadba - ruční - ostatní práce	200	hod	120	24000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.9.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.11.2017; výčet JPRL=l.ú.Střelnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; Poznámka=Přeprava sazenic od bunkru na pracoviště,donáška sazenic po pracovišti,natažení a smotání motouzu,zakládání sazenic,nakládání na vozík u odběrného místa a skládání,přeprava sazenic z odběrného místa.;				
016021	První sadba - ruční- štěrbínová (sazeč)	20	1000 ks	2800	56000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.9.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.11.2017; výčet JPRL=l.ú.Střelnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=BK; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Při pracovních činnostech, kde probíhá jakákoliv manipulace s chem. přípravky, zadavatel požaduje osvědčení o odborné způsobilosti se zacházením s chem. přípravky 1.stupně. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce.Sadba sazečem,příprava náradí, donáška sazenic,vytvoření štěrbiny dostatečně hluboké s ohledem na koř.system sazenic,vložení sazenice,povytažení,sazeč zarazit 5-10cm za sazenici a kývavým pohybem přitlačit zeminu směrem k sazenici,následně zašlápnutí otvoru druhé štěrbiny s cílem zamezit vysychání půdy. Sklon svahu 1-50%. Natažení motouzu.Plnění bude probíhat průběžně podle pokynů lesního. ; Očekávaná rozpojitelnost zeminy=3; Předpokl. stupeň zabuřnění=1; Předpokl. výška sazenic (cm)=26+; Spon (cm)=130x130,110x100;				
011111	Úklid klestu (bez pálení) - ručně	2000	m3	45	90000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM,BK a OL; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Při pracovních činnostech, kde probíhá jakákoliv manipulace s chem. přípravky, zadavatel požaduje osvědčení o odborné způsobilosti se zacházením s chem. přípravky 1.stupně. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Příprava náradí, rozřezání delších větví na menší kusy, snášení, stahování na připravené plochy.(do valů) Minimální vzdálenost valů od sebe 15m,přesné vzdálenosti valů a způsob uložení klestu určí před započítím práce lesník.Šířka valu nebude větší jak 2,5 m.,klest ve valu bude ukládán v jednom směru,dle pokynů odpovědného lesníka.V rámci dočištění plochy vyřezat jedince v množství do 2 na 1ar. Sklon svahu 1 - 50%. Jednotlivé plnění bude probíhat průběžně v celém zadávacím období dle pokynu lesního.1 m3 sházeného klestu je roven 1m3 z těžby dříví v daném porostu.;				

011191	Úklid klestu (bez pálení) - ostatní práce	50	hod	120	6000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací=1.7.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2017; výčet JPRL=l.ú. Střelnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM,BK a OL; Poznámka=Výřez a sházení poškozené přirozené obnovy a těžebních zbytků.Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Při pracovních činnostech, kde probíhá jakákoliv manipulace s chem. přípravky, zadavatel požaduje osvědčení o odborné způsobilosti se zacházením s chem. přípravky 1.stupně. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Příprava náradí, rozřezání delších větví na menší kusy, snášení, stahování na připravené plochy.(do valů) Minimální vzdálenost valů od sebe 15m,přesné vzdálenosti valů a způsob uložení klestu určí před započítáním práce lesník.Šířka valu nebude větší jak 2,5 m.,klest ve valu bude ukládán v jednom směru,dle pokynů odpovědného lesníka. Sklon svahu 1 - 50%. Jednotlivé plnění bude probíhat průběžně v celém zadávacím období dle pokynu lesního.;</p>				

