

KOPIE POJISTNÉ SMLOUVY NEBO POJISTNÉHO CERTIFIKÁTU
**Dodatek č.1 k pojistné smlouvě o pojištění odpovědnosti
č.2922212648**
Pojistitel

Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2866, IČO: 61859869, DIČ: CZ699001273, generali.cz. Společnost je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS.
zastoupena: Ing. Katarína Papajová, upisovatel
Martin Ligocki, upisovatel

Pojistník

Pojistník
obchodní firma/název: MEDKONSULT, s. r. o.
IČO (r.č.): 47679522
sídlo/místo podnikání: Balcárkova 1258/8, 779 00 Olomouc 9
Identifikace osoby oprávněné jednat za pojistníka: doc. MUDr. František Zátūra - jednatel společnosti
Kontaktní spojení: [redacted]

uzavírají tuto pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti

Pojištěný

Pojištěný je totožný s pojistníkem.
 Osobou oprávněnou dle této pojistné smlouvy je pojištěný.

Pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti

Pojištění se řídí VPP O 2005/01, ZPP O 2005/01 a níže uvedenými DPP O.
 Pojistné nebezpečí je ve smyslu zákona vymezeno těmito pojistnými podmínkami.
 Pojištěný předmět činnosti: prodej, výroba a servis lékařských diagnostických zařízení

Interní poznámka pojistitele

Riziková třída

Údaj rozhodný pro výpočet pojistného
 Pojistné bylo stanoveno na základě předpokládaného ročního obrátu pojištěného z pojištěné činnosti ve výši 40 000 000 Kč.

Základní rozsah pojištění

Limit pojistného plnění pro základní rozsah pojištění Kč
 Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události Kč
Základní roční pojistné Kč

V pojistné smlouvě je dále ujednáno:**DPP O 801 - Věci třetích osob**

Sublimit pojistného plnění pro připojištění dle DPP O 801 Kč
 Spoluúčast
 Přírůstek k základnímu pojistnému % = Kč
Základní roční pojistné včetně doplňkových pojistných podmínek Kč

Rekapitulace pojistného

Pojištění odpovědnosti Kč
 sleva obchodní %
Celkové roční pojistné Kč



GLT93359010061

Počátek pojištění, pojistná doba

Počátek pojištění tohoto dodatku začíná dne 14. 9. 2018. Sjednává se na dobu neurčitou. Pojistné období je roční. Pojistné je stanoveno jako běžné. Sjednané hrazení pojistného ve splátkách nemá vliv na pojistné období.

Splatnost a způsob placení pojistného

Pojistné je splatné ročně, a to vždy k 1. dni 3. měsíce každého roku.

Splátka pojistného Kč

Doplatek za období od 14.9.2018 do 1.3.2019 bude následně doúčtován.

Pojistné bude placeno: bankovním převodem

Vinkulace: NE

Indexace: NE

Pojišťovací zprostředkovatel / zaměstnanec Generali Pojišťovna a.s.

osoba oprávněná za Generali Pojišťovna a.s. k identifikaci, kontrole klienta, učinění nabídky na předběžné pojištění a převzetí nabídky pojistníka

příjmení, jméno, titul (název právnické osoby) registrační číslo agenturní číslo telefon

Podřízený pojišťovací zprostředkovatel / zaměstnanec pojišťovacího zprostředkovatele

osoba oprávněná jednat za pojišťovacího zprostředkovatele

příjmení, jméno, titul (název právnické osoby) registrační číslo osobní číslo telefon

Podpisy smluvních stran

místo

datum

Generali Pojišťovna a.s.

Generali pojišťovnu a.s.

MEDKONSULT, s.r.o.

Pojišťovací zprostředkovatel svým podpisem na smlouvě současně stvrzuje, že provedl identifikaci pojistníka a že podoba této osoby je shodná s vyobrazením na jejím průkazu totožnosti.

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

Příloha č. 5 Kupní smlouvy

TECHNICKÉ A BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY NA PROVOZ ZAŘÍZENÍ V SÍTI ÚVN**Technické a bezpečnostní požadavky pro provoz zařízení v síti ÚVN**

Z důvodu určení ÚVN jako poskytovatele základní služby (součást kritické infrastruktury státu) musí každé řešení, informační systém a zařízení, včetně zařízení zdravotnické techniky zohledňovat bezpečnostní požadavky vyplývající ze zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o kybernetické bezpečnosti“) jako je Vyhláška 82/2018 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR).
Jde zejména o : **ANO/NE, příp. popis, jak bude zajištěno**

A. Obecné otázky zajištění kybernetické bezpečnosti

Požadavky	Splněno - ANO	Splněno - NE (náhradní řešení)
Možnost umístění do samostatné VLAN	ANO	
Zabezpečení zařízení a sítě před kybernetickými útoky za účelem snížení rizika šíření škodlivého kódu a kybernetických útoků <ul style="list-style-type: none"> o ochrana před škodlivým kódem (antivirus) o instalace bezpečnostních záplat o možnost inspekce SSL provozu 	ANO	
Administrátorský účet systému (admin, root, superuser) nesmí být využit jako provozní účet	ANO	
Každý uživatel musí mít samostatný účet	ANO	
Používána je pouze zabezpečená komunikace	ANO	

B. Provozní kybernetická bezpečnost

Požadavky	Splněno - ANO	Splněno - NE (náhradní řešení)
Systém musí umožňovat ověření uživatele/skupiny vůči LDAP/Active Directory	ANO	
Všechny provozované OS a SW musí umožňovat instalaci bezpečnostních patchů	ANO	<i>doporučené náhradní řešení je předřazený HW prostředek zajišťující kybernetickou bezpečnost, např. NGFW ve správě dodavatele</i>
Systém musí zaznamenávat (logovat) přístupy do systému a záznam zpřístupnit/odesílat logy do monitorovacího nástroje (SIEM)	ANO	

Systém umožní provozování antivirového řešení, případně využití licencí ÚVN (Eset)	ANO	
C. Technická specifikace - Serverová část		
Serverová část je součástí dodávky		ANO - NE *
HW, SW, licence	popis, jak bude zajištěno, pokud je SW část součástí dodávky	
Serverová část systému ve správě dodavatele musí být provozovatelná na podporované verzi OS pod správou dodavatele, v případě požadavku na server ve správě ÚVN poskytne ÚVN podporovanou verzi MS Windows Server 2019 a novější nebo RedHat compatible minimálně verze 7.		Není součástí
Systém musí být provozovatelný v databázovém prostředí MS SQL 2016 a novější nebo databáze musí být v rámci nabízeného servisu plně ve správě dodavatele		Není součástí
Serverová i databázová část musí být provozovatelná ve virtuálním prostředí nebo dodavatel dodá vlastní HW včetně licencí se servisní podporou na 3 roky		Není součástí
Součástí dodávky musí být veškeré potřebné licence a technologie pro provoz (pokud není dohodnuto jinak)		Není součástí
D. Pracovní stanice připojená do sítě ÚVN (Pokud je součástí dodávky pracovní stanice pak bude uvedeno o jako pracovní stanici se jedná)		
	Je součástí dodávky ANO - NE	Popis, název zařízení, které je předmětem dodávky
Součástí dodávky je Pracovní stanice víceúčelová připojená do sítě ÚVN (stanice na které mohou být provozovány i jiné sw než pouze pro potřeby dodávané ZT)	Není součástí	
Součástí dodávky je Pracovní stanice výlučně sloužící pro účely ZT (pozn. Pracovní stanice výlučně sloužící pro potřeby ZT a je určena pouze pro provoz aplikací související s provozem ZT a instalace jiného SW není výrobcem ZT povolena)	Není součástí	
Technická specifikace - Pracovní stanice víceúčelová připojená do sítě ÚVN (bude vyplněno, pokud je v bodě D. vyplněno, že je součástí dodávky)		
HW, SW, licence	popis, jak bude zajištěno	

Pracovní stanice musí splňovat minimální HW požadavky pro provoz aplikace a současně minimální HW požadavky dle specifikace (viz list 2 a 3 tohoto souboru) včetně licence.	Není součástí	
OS: minimálně Windows 10 Professional a vyšší s připojením do domény ÚVN; webový prohlížeč: ÚVN preferuje využití Microsoft Edge Chromium v poslední podporované verzi	Není součástí	
PC bude z hlediska OS (záplaty, antivirus) ve správě oddělení informatiky a je možné ji využít i pro instalaci a provoz jiných aplikací (např. MS Office, NIS, atd.)	Není součástí	
Pracovní činnost bude zajištěna pod uživatelským účtem řízeným MS Active Directory (nikoli local admin, power user)	Není součástí	
Technická specifikace - Pracovní stanice výlučně sloužící pro účely ZT (bude vyplněno, pokud je v bodě D. vyplněno, že je součástí dodávky)		
Pracovní stanice výlučně sloužící pro potřeby ZT je určena pouze pro provoz aplikací související s provozem ZT a instalace jiného SW není výrobcem ZT povolena.	Splněno - ANO	Splněno - NE (náhradní řešení)
Podporované OS s možností instalace bezpečnostních záplat	Není součástí	
ověřování uživatele/skupiny vůči LDAP/Active Directory	Není součástí	
zajištění antivirového řešení, případně využití licencí ÚVN (Eset)	Není součástí	
E. Technická specifikace – vzdálený přístup	Je vyhovující možnost nabízeného vzdáleného přístupu ANO - NE	Popis požadovaného vzdáleného přístupu
Dodavateli bude umožněna vzdálená správa dodaného zařízení prostřednictvím vzdáleného přístupu s dvoufaktorovou autentizací konkrétních uživatelů ze strany dodavatele prostřednictvím VPN CheckPoint. Pokud je požadován jiný typ přístupu, je nutné jej popsat (VPN, tunel, S2S, https).	Není součástí	

* nehodící škrtněte

Požadavky na PC:

Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele		min. / max.	Sestava PC	Nabízené PC	
			Požadované parametry	Navrhované parametry	
CPU (procesor)	Passmark CPU (www.passmark.com)	min.	Intel Core i3 12. generation nebo AMD Ryzen 5 5. generation		
		min.	4 fyzická jádra		
	Podpora rozšíření instrukční sady AES-NI		ano		
	Virtualizace procesoru a síťové karty		ano		
	Technologie 64 bit		ano		
Operační paměť	Typ	min.	DDR4		
	Celková instalovaná velikost	min.	16 GB		
	Možnost doplnění na celkovou velikost	min.	32 GB		
	podpora Windows 10 Virtualization-based Security (VBS) – VT-x, SLAT, VT-D, WSMT, UEFI MAT, EFI Page Protections, MOR v2 (nebo ekvivalentní)		ano		
Hlučnost zařízení	při požadovaných výkonech procesorů a při teplotě 23°C ± 2°C a měřena dle normy ISO 7779	max.	38 dB		
UEFI/BIOS	Identifikace UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) / BIOS musí obsahovat sériové číslo a informace o výrobci a modelu		ano		
	Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS		ano		
	Podpora SecureBoot s kapacitou NVRAM minimálně 128 KB pro uložení klíčů (PK, KEK, db, dbx)		ano		
	Možnost zablokování zavedení operačního systému z periférií.		ano		
	Možnost zaměnit BIOS za UEFI (Unified Extensible Firmware Interface)		ano		
	Možnost zablokování vybraných zařízení (periférií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS.		ano		
	Identifikace UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) musí obsahovat licenční kód k produktu OS		ano		
Pevný disk	SSD M2 slot	kapacita	min.	512GB	
		rychlost čtení / zápis MB / sec	min.	1200/1200	

Základní deska	Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment)			ano
	Integrovaná grafická karta	rozlišení	min.	2560 x 1440
		podpora práce více monitorů	min.	2
		rozhraní	min.	2x digitální připojení k externímu monitoru (DP/HDMI standard) Displayport minimálně ve verzi 1.4 nebo HDMI minimálně ve verzi 2.0
	Integrovaná zvuková karta			ano
	min. TPM (Trusted Platform Module) chip verze TPM 2.0			ano
	USB (2.0 a vyšší)	min.	min. 7x - z toho vzadu min. 2x USB-A 3.1 (nebo vyšší), z toho vpředu min 2x USB-A 3.1 (nebo vyšší) a 1x USB-C	
Integrovaná konektivita	PCI / PCI Express (x16/x8)		ano	
	1x Jack konektor 3,5mm audio out a 1x Jack konektor 3,5mm audio in (může být společný)	min.	1	
Napájecí zdroj	Výkon odpovídající stabilnímu chodu sestavy		ano	
	Napájecí síťový kabel délky min. 1,5 m		ano	
Mechanika paměťových médií	Mechanika optických disků DVD DL ± RW interní nebo externí s možností připojení přes USB (včetně kabelů 1.5 m)		ano	
Skříň	Provedení		SFF	
	Zabezpečení: detekce vniknutí do skříně s hlášením		ano	
	Uzamykatelná		ano	
Externí cursorový ovladač (myš)	USB: min. 3 tlačítka, délka kabelu min. 1,5m, symetrické provedení (pro praváky i leváky), rolovací kolečko, senzor laser nebo BlueTrack min. 1000 DPI, klasická velikost od 10 do 12 cm (ne malé notebookové)		ano	

Externí klávesnice	USB: klasické rozložení CZ, klávesy F1-F12 a numerická klávesnice (tlačítko Enter a Shift zvětšené), české rozložení kláves, délka kabelu min. 1,5 m, klávesy s nízkým zdvihem, min. 101 kláves, protiskluzová úprava		ano	
Společné parametry				
Systémová platforma	Základní předinstalované programové vybavení (image na disku) - OS OEM MS Windows 11 Professional CZ 64 bit.		ano	
	Dodání CD/DVD/USB s operačním systémem, ovladači nebo managementem		ano	
Záruka	Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení, ponechání vadného disku zákazníkoví.	min.	5 let	
	Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný účastnický tarif) v českém /slovenském jazyce musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 17:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unikátní identifikátor na zařízení.		ano	
Ostatní	Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool), Energy Star min. 6.1.		ano	
	Sestava v odstínu jedné barvy (výběr z barev černá, šedá, bílá, stříbrná)		ano	

Požadavky na monitory:

<i>Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele</i>		<i>min. / max.</i>	<i>Monitor k PC (minimální požadavky)</i>	<i>Nabízený Monitor</i>
			<i>Požadované parametry</i>	<i>Nabízené parametry</i>
Velikost úhlopříčky		min.	23,8"	
Technologie			LCD barevný, IPS	
Pracovní rozlišení bodů (š x v)		min.	1920 x 1080	
Povrch displeje			matný	
Podsvícení LED			ano	
Jas [cd/m ²]		min.	250	
Kontrastní poměr (typický)		min.	1000:1	
Redukce (filtr) modrého světla			ano	
Pozorovací úhel (h x v)		min.	178°x178°	
Doba odezvy		max.	8 ms	
Rozhraní (konektory)	digitální port (HDMI a DisplayPort)	min.	2 (1x HDMI a 1x DP)	
Výškově nastavitelný stojan			ano	
Nastavení náklonu (předo-zadní)			ano	
Otočení monitoru o +/- 90 ° (pivot)			ano	
Napájecí síťový kabel délky min. 1,5 m a propojovací HDMI a DP kabel.			ano	
Integrované reproduktory, nebo sounbar s podporou připojení k monitoru			ano	
Záruka	Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení.	min.	3 roky	

Řešení závad a Servisní střediska	Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný účastnický tarif) v českém /slovenském jazyce musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 17:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unikátní identifikátor na zařízení.		ano	
Ostatní	Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool), Energy Star min. 6.1.		ano	
	Barva v odstínech a kombinacích barev černá, šedá, bílá, stříbrná.		ano	