



**Základní umělecká škola Břeclav,
Křížkovského 4, příspěvková organizace**

HousePro.cz

IC: 76633667

Telefon:

e-mail:

V Břeclavi 22. 9. 2023

Objednávka č. 66/2023

Objednáváme u Vás dle Vaší nabídky ze 14. 9. 2023 čištění fasády budovy Křížkovského 4 od organických a atmosférických nečistot vč. prevence proti řasám a hydrofobizační impregnace. Termín bude domluven telefonicky dle počasí.

Maximální hodnota zakázky 65 500,- Kč.

Fakturu zašlete na níže uvedenou adresu nebo e-mailem na

Základní umělecká škola Břeclav,
Křížkovského 4, příspěvková organizace
Křížkovského 642/4
690 02 Břeclav

IČO: 70436304

č. úč.:

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BŘECLAV
KŘÍŽKOVSKÉHO 4, příspěvková organizace

ředitel školy

Vyhotovil:

Bankovní spojení: KB Břeclav

Číslo účtu:





Telefon






IČ

70436304

e-mail

PSC: 690 02

Dodavatel:
 - HousePro.cz

 IČ: 76633667
 DIČ: CZ7510215614
 e-mail: 
 Tel: 





| | |
|---|--|
| Objednatel: ZUŠ Břeclav | Datum: 14/09/2023 |
| Adresa:  IČ:  | Technik:  |
| Adresa: Křižkovského 4 | |
| Břeclav | |
| Tel.  | e-mail:  |

Cenová nabídka Levá + čelní + pravá strana fasády budovy (po hranu vchodu), pozor na fasádní malbu!!!

Předmětem je odstranění organických a atmosferických nečistot z povrchu fasády a prevence

Mytí vysokotlakovým strojem – WashGuard (fungicid), odstraníme 100% všechny organické nečistoty - plisně, mechy, řasy.
 Důkladné čištění fasády:
 Smogové nečistoty a prachový nálet odstraníme tenzidem (saponát) Karcher, dle stáří fasády do 5 let z 80% až 90%, čím starší fasádní omítka (nátěr) je, tím více ztrácí svou viskozitu a čištěná plocha může mít rozdílné odstíny barevnosti.

Práce budou prováděny z naší pracovní plošiny bez příplatku.

| | | | | | |
|---|---------------------------|----------------|-------------|---|-----|
| 1. <input checked="" type="checkbox"/> Důkladné čištění organických nečistot, WashGuard | Kč/m ² plocha | m ² | Cena celkem |  | Kč |
| 2. <input checked="" type="checkbox"/> Důkladné čištění atmosferických nečistot, Karcher | Kč/m ² plocha | m ² | Cena celkem |  | -Kč |
| 3. <input checked="" type="checkbox"/> Prevence proti řasám D 401/BPS 7111 záruka 2 roky | Kč/m ² plocha | m ² | Cena celkem |  | Kč |
| 4. <input checked="" type="checkbox"/> Hydrofobizační Impregnace BPS 7718 - záruka 5 let +22,-Kč prodloužená záruka na 7 let | -Kč/m ² plocha | m ² | Cena celkem |  | -Kč |
| | -Kč/m ² plocha | m ² | Cena celkem | 0 | -Kč |
| Extra práce: | | | Cena celkem | | -Kč |

Plocha byla změřena přesně: ANO NE, (plocha oken byla odečtená).

Přesná plocha bude změřena při realizaci.

Používáme čisticí prostředky bez obsahu uhlovodíku a fosfátu.

Veškeré potřeby pro výše uvedené práce zajistí zhotovitel.

Objednatel zajistí - zdroj el. Energie 220V, 16A a zdroj čisté vody o vydatnosti min. 20 l/min.




Zábor kolem domu na cca 1 až 2 dny, o rozloze 10 m x 5 m/den, pro malou pracovní plošinu o nosnosti 3 450 kg.




Pracovní plošina se posouvá podél fasády a není potřebný zábor na celou délku domu.

Předpokládaný denní výkon je: cca 1 000 m²/den pro odstranění organických a prachových částic.

Cena za m² je neměnná, mění se pouze cena za rozsah provedených prací.

Součet všech výše uvedených úkonů včetně materiálu a dopravy činí:

| | | | | |
|---------------------|---|-----|--|---------------------------------|
| varianta 1, 2, 3, 4 |  | DPH |  | DPH |
| Celkem |  | DPH |  | DPH |
| | ně DPH | | k úhradě | 65.424,94,-Kč včetně DPH |

Platební podmínky: platba oproti faktuře se splatností do 7 dnů převodem na účet  číslo účtu  kód banky  po skončení výše uvedených úkonů.


Termín plnění bude stanoven po vzájemné dohodě obou smluvních stran s ohledem na vhodné klimatické podmínky 2023.

Cenová nabídka je platná 30 dnů.

Dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), objednatel souhlasí s uvedením jeho osobních údajů v této cenové nabídce a s jejich použitím v rámci zpracování agentury související s touto cenovou nabídkou a smlouvou uzavřenou na základě této smlouvy, jakož i v souvislosti s plněním uzavřené smlouvy. Osobní údaje poskytnuté tímto souhlasem jsou využívány výlučně k účelům popsaným výše a nejsou předávány ani využívány ke komerčním nebo marketingovým účelům, které s výše uvedenými účely zpracování nesouvisí.

Cenovou nabídku vystavil

S cenovou nabídkou souhlasí objednatel

Datum: PRAHA 

BRNO 

Datum: OSTRAVA 

ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Pracovní postup čištění:

Čištění fasády provádíme z žebříků, našich pracovních plošin a dle potřeby horolezeckou technikou.

První fáze:

Namočení fasády vodou.

Druhá fáze:

Aplikace fungicidního čisticího prostředku WashGuard a tenzidu Karcher (saponátu). Čistící prostředky si mícháme sami, dle druhu a míry plísní, řas, mechů. Při čištění fasády garantujeme 100% likvidaci a odstranění všech organických nečistot. Smogové nečistoty a prachový nálet odstraníme dle stáří fasády, do 5 let z 80% až 90%, čím starší fasádní nátěr je, tím více ztrácí svou viskozitu a čistěná plocha může mít rozdílné odstíny barevnosti. Všechny čisticí prostředky jsou ekologicky odbouratelné a nezávadné pro životní prostředí.

Třetí fáze:

Oplachování tlakovou vodou. Tlak vysokotlakového stroje je nastavený podle výrobce fasádních systémů tak, aby nepoškodil fasádu při čištění (cca 70 barů). Teplota vody je použita dle aktuálního stavu fasády a potřeby - až 60°C.

Čtvrtá fáze:

Aplikace protiplísňové prevence D 401/BPS 7111 a, při výběru, hydrofobizační impregnace. Prevence slouží jako ochrana proti novotvorbě organických řas a smogových nečistot a pro obnovení původních hydrofobních vlastností fasády. Záruka 2 let. V kombinaci s extra hydrofobizační impregnací záruka 5let. Vše závisí na kvalitě a stáří fasády. Fasádu po tuto dobu nelze natírat.

Záruční podmínky na mytí fasády:

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na provedené práce dle výběru prací (prevence proti plísní, hydrofob. impregnace) až 84 měsíců od předání díla, na opětovný výskyt zelených řas a černých plísní. Záruka se nevztahuje na opětovný výskyt zelených řas a černých plísní (např. nad okny a nad ventilačními otvory, stříšky, u soklu, apod.), kdy důvodem výskytu jsou zejména konstrukční vady, tepelné mosty a mechanické znečištění cizí osobou, nebo na atmosférické znečištění, které není zhotovitel schopen ovlivnit. V případě výskytu zelených řas a černých plísní v záruční době se objednatel zavazuje nahlásit vady do 30 dnů od výskytu. Zhotovitel se zavazuje vady zelených řas a černých plísní odstranit ve lhůtě 30 pracovních dnů od nahlášení objednatelem, nedohodnou-li se obě strany jinak dle klimatických podmínek. Pokud objednatel nedodrží nahlášení výskytu zelených řas a černých plísní do 30 dnů, nebude reklamacie uznána zhotovitelem. Podmínkou uplatnění záruky je pravidelná vizuální kontrola zhotoveného díla objednatelem, a to minimálně 1 x za 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, a zaslání e-mailu zhotoviteli (na adresu housepro@email.cz) s informacemi o stavu fasády a min. 2 fotografiemi z každé čisté strany. **UPOZORNĚNÍ:** čištění soklu není součástí cenové nabídky - NELZE vyčistit, není účtováno. Opláchně se pouze vodou. Rovněž stěkance pod/vedle parapetů, balkónů, stříšek, větracích otvorů a míst exponovaných z fasády ven, způsobené prachem NELZE 100 % vyčistit a záruka se na tyto práce nevztahuje.

Energie a voda:

Pro čištění fasády 100 m² spotřebujeme cca 0,6 m³ studené vody. Energie bude potřebná pouze pro napájení pracovní plošiny, spotřeba bude činí cca 100,- Kč/den. Pro čištění fasády používáme vysokotlakové stroje s vlastním benzínovým agregátem.

Pojištění:

Naše firma je pojištěná u Allianz pojišťovny do výše 5 000 000,- Kč v případě mechanického poškození fasády a oken, při prováděných čisticích pracích.

Historie:

Mytí a čištění fasád provádíme od roku 1999, firma působila v USA. Od roku 2008 firma začala působit v ČR.

Bezpečnost práce:

Všechny práce jsou prováděny s největší opatrností. V případě nutnosti je kolem domu instalovaná výstražná páska. Na cestě jsou výstražné kužely a celou akci řídí a koordinuje vedoucí technik za pomoci radiového spojení s pracovníky. Předpokládáme, že objekt má revize elektroinstalace a odpovídá normě dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 vnější vlivy, požadavek na zvýšené krytí částí el. instalace. V případě, že objekt neodpovídá této normě, doporučujeme vypnutí jističů pro venkovní obvod, aby nemohlo dojít ke škodám, nebo újmě na zdraví. Elektrická zařízení (např. osvětlení lamp, zásuvek, vypínačů, atd.) v oplachovém pásmu musí mít stupeň ochrany krytem alespoň IP44, nebo musí být chráněna proti přímému postřiku vodou.