

SMLOUVA O DÍLO




ev. č. objednatele: 62-2-9078/2023

č. zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a ve smyslu příslušných právních předpisů souvisejících (dále jen „**smlouva**“) mezi následujícími smluvními stranami







Článek I. Smluvní strany

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
IČO: 70884099
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno
Číslo účtu: 10039881/0710
Zastoupená: plk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
Fax: 950 630 207
Datová schránka: ybiaiuv
(dále jen „objednatel“)

a

ESOX, spol. s r.o.

Sídlo: Libušina třída 23, 623 00 Brno
Kontaktní adresa: Libušina třída 23, 623 00 Brno
IČO: 00558010
DIČ: CZ00558010
Její jménem jedná: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
Datová schránka: 2ah4me3
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně , oddíl C, vložka 143
(dále jen „zhotovitel“)

Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo specifikované v čl. II. odst. 2 (dále jen „dílo“). Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo sjednanou cenu.
2. Specifikace díla: **HS Rosice - věž na sušení hadic** (položkový rozpočet v příloze č. 1 jako součást nabídky zhotovitele).

3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 27. 9. 2023, jejíž součástí je položkový rozpočet, a která byla podána na základě výzvy č. HSBM-6293/2023.

Článek III.

Způsob a termín zhotovení díla, předání díla

1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.
2. Výsledek činnosti, jenž je předmětem díla nebo jeho části dle této smlouvy, není zhotovitel oprávněn poskytnout třetím osobám ve smyslu § 2633 občanského zákoníku.
3. Termín zahájení prací (díla): do 5 dnů od předání staveniště. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do dvou pracovních dnů po sjednaném termínu zahájení, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Zhotovitel se zavazuje ukončit práce a dodávky dle této smlouvy a předat dílo objednateli nejpozději do 15. 12. 2023.
4. Místem předání díla je areál HS Rosice, Říčanská, 665 01 Rosice.
5. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“) ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu.
6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.
7. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla dle volby objednatele kdykoli ve lhůtě 5 (slovy: pět) let od předání díla. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu odstranit nejpozději do sedmi (7) dnů ode dne doručení reklamace nebo ve lhůtě stanovené objednatel, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli po odstranění vady dle čl. III. odst. 5. a 6.
8. Termín zhotovení se může posunout, pokud prodlení s plněním bude způsobeno karanténními nebo jinými opatřeními veřejné moci kvůli pandemii viru SARSCoV- 2 vyhlášené Světovou zdravotnickou organizací dne 11. 3. 2020 nebo podobné výjimečné události ohrožující veřejné zdraví.
9. Staveniště jako celek prosté práv třetích osob předá objednatel zhotoviteli min. 5 kalendářních dnů před dohodnutým termínem zahájení stavebních prací, nejpozději však do 5 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení nebo do 5 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy, podle toho, která skutečnost nastane později. Předpoklad nabytí právní moci stavebního povolení říjen 2023. Zhotovitel staveniště vyklidí do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí stavby objednatel. Předání a převzetí staveniště bude provedeno protokolárně a podepsáno oprávněnými osobami.

Článek IV.

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastníkem je od počátku objednatel.

2. Nebezpečí škody na zhotovené věci nese od počátku zhotovování do předání a převzetí díla objednatel. Tím ale není vyloučena odpovědnost zhotovitele za škodu na zhotovované věci, jsou-li dány předpoklady stanovené v § 2913 a násl. občanského zákoníku.

Článek V.

Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo **HS Rosice - věž na sušení hadic** řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši 770 237,24 Kč bez DPH (slovy: sedmsetšedesátisícdevětsetšedesát korun českých dvacetčtyři haléřů) jako cenu nejvýše přípustnou, tj. 931 987,06 Kč s DPH (slovy: devětsetšedesátisícdevětsetšedesát korun českých šest haléřů) při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
2. Tato sjednaná cena díla je konečná a zahrnuje zejména veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla.
3. Cena díla bude zaplacená na základě daňového dokladu – faktury (dále jen „faktura“) vystavené zhotovitelem po řádném zhotovení a předání díla a jeho převzetí objednatelem. Daňový doklad bude vystaven zhotovitelem v českém jazyce a musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, evidenční číslo smlouvy a dále vyčíslení zvlášť ceny za zboží v Kč bez DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu za zboží v Kč včetně DPH. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii protokolu a položkový rozpis fakturované částky.
4. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena v českých korunách (CZK) výhradně na účet zhotovitele uvedený v čl. I. smlouvy. Pokud zhotovitel nemá účet zřízený v peněžním ústavu na území České republiky, bankovní poplatky za zahraniční platbu jdou na vrub zhotovitele.
5. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury. Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.
6. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její části.
7. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.

Článek VI.

Kontrola provádění díla

1. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci zhotovení díla, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení žádosti objednatele, která může být učiněna a doručena i prostřednictvím e-mailu, datové schránky nebo faxu.

2. Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen zhotoviteli kontrolní den nejméně pět (5) pracovních dnů před kontrolním dnem písemně oznámit.
3. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu zhotovení díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla, pokud jejich zapracování do díla nepovede prokazatelně ke zhoršení kvality zhotovovaného díla.

Článek VII.

Povinnost mlčenlivosti

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
 - a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
 - b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které se budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování služeb dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy, maximálně však 3 roky.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

Článek VIII.

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla podle čl. III. odst. 3 ze strany zhotovitele, v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad díla nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla dle čl. III. odst. 7 a čl. IX. odst. 3 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Jestliže zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle čl. VII., zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 500,- Kč (slovy: jeden tisíc pět set korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.
3. Při nedodržení termínu splatnosti řádně vystaveného daňového dokladu objednatelem je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení za splnění podmínky podle § 1968 občanského zákoníku ve výši podle § 1970 občanského zákoníku.
4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně dokončit dílo.

6. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
 - a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než sedm (7) kalendářních dnů;
 - b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle čl. III. odst. 7 a čl. IX. odst. 3;
 - c) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle čl. VII.;
 - d) nezpracování připomínek objednatele do díla;
 - e) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele.
7. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
 - a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
 - b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - c) zhotovitel vstoupí do likvidace.
8. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát (60) kalendářních dní.
9. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní (30) výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.
10. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

Článek IX.

Záruka

1. Zhotovitel ručí za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy po dobu 60 měsíců od data předání objednateli za podmínek uvedených v záruční listině. (V záruční listině je nutné uvést výrobky a materiály vyloučené ze záruky, resp. s kratší záruční lhůtou. Dále je nutné uvést podmínky údržby a zacházení s výrobky a materiály, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční lhůtě).
2. Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení o vadě, telefonicky, faxem, datovou zprávou nebo emailem na adresy uvedené v čl. I. smlouvy. Na ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět do dvou pracovních dnů ode dne doručení.
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit jím uznané reklamované vady ve lhůtě 7 (slovy: sedmi) dnů od doručení reklamace objednatele nebo ve lhůtě stanovené objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená.
4. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny kontaktní osobou.

Článek X.

Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.

2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
3. Zhotovitel je povinen dokumenty související s poskytováním služeb dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny poskytnutých služeb, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
4. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
6. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.
7. Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí dodávky stavby dále také:
 - a) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - b) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do pojezdného stavu (komunikace, chodníky, zeleň, apod.),
 - c) respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti a předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování.
8. Zhotovitel odpovídá vůči objednateli za dodržování zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
9. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování i dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, dodržování požárních předpisů (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů). Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací dodržovat hodnoty hluku a prachu dané hygienickými předpisy pro stavební činnost.
10. Zhotovitel odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě podle ČSN a dalších norem platných na území České republiky a technologických postupů a ve stanovených termínech. V průběhu plnění závazku je zhotovitel kdykoliv povinen na požádání objednatele prokázat a doložit, že plní stanovené kvalitativní podmínky.
11. Zaměstnanci zhotovitele a poddodavatelů musí být prokazatelně proškoleni z povinností v oblasti požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí a hygieny. Proškolení jde na náklady zhotovitele, který garantuje dodržování výše uvedených povinností, jak u svých zaměstnanců, tak u zaměstnanců poddodavatelů.


Článek XI.

Závěrečná ustanovení

1. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I. jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.
2. Oprávněné osoby ve věci předání a převzetí díla:



3. Tato smlouva nabývá, dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
4. Tato smlouva se řídí podle § 2586 a násl. občanského zákoníku.
5. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v elektronické formě.
6. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
7. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
8. Tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Dále se smluvní strany dohodly, že osobní údaje lze před zveřejněním anonymizovat.
9. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě ve formátu pdf a elektronicky podepsána oběma smluvními stranami.
10. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své elektronické podpisy.
11. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
12. Nedílnou součástí této smlouvy je níže uvedená příloha:
Příloha č. 1: Nabídka zhotovitele včetně položkového rozpočtu ze dne 27. 9. 2023



Položkový rozpočet

S:	11432-003-000 HZS Rosice věž na sušení hadic
O:	81000119 Věž na sušení hadic - Rosice
R:	SO 02 Zpevněné plochy, oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dodavatel
Díl: 1 Zemní práce						21 042,49		25 461,41		0,00000	
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	7,04000							
		Zpevněná plocha : 32,0*0,20*1,1			7,04000						
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,13565							
		Základové patky branky : 2*(3,14*0,15*0,15*0,80)*1,20			0,14000						
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	7,17565							
		7,04+0,13565			7,18000						
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	179,39125							
		7,17565*25			179,39000						
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	7,17565							
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	7,17565							
7	18110111R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně	m2	35,20000							
		Zpevněná plocha : 32,0*1,1			35,20000						
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	7,17565							
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání											
9	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	0,13565							
		Základové patky branky : 2*(3,14*0,15*0,15*0,80)*1,20			0,14000						
Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch											
10	564531111R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 10 cm	m2	35,20000							
		Zpevněná plocha : 32,0*1,1			35,20000						
11	583419003R	Kamenivo drcené frakce 32/63 B Jihomoravský kraj	t	6,68800							
		Zpevněná plocha : 35,2*0,100*1,9			6,69000						
Díl: 593 Zpevněné plochy											
12	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	32,00000							
		Zpevněná plocha : 32,0			32,00000						
13	59245110R	Dlažba skladebná betonová 200 x 100 x 60 mm přírodní	m2	34,00000							
		Začátek provozního součtu									
		Zpevněná plocha : 32,0*1,05			33,60000						
		Konec provozního součtu									
		Zaokrouhleno : 34,0			34,00000						
Díl: 598 Obrubníky, přídlažby, palisády											
14	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 20/25 s opěrou	m	38,17000							
		Zpevněná plocha : 1,0+7,73+3,2+7,69+3,13+2,20+1,06+12,16			38,17000						
15	59217337R	Obrubník zahradní ABO 5-20 v. 250 x 50 x 500 mm přírodní.	kus	80,00000							
		Zpevněná plocha : 2+16+7+16+7+5+2+25			80,00000						
Díl: 99 Staveništní přesun hmot											
16	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	18,81374							
Díl: 767 Konstrukce zámečnické											
17	767881001X00	D+M vstupní branka se sloupky 900/2000 mm, uzamyk., poplast.	kus	1,00000							
18	767881002X00	Úprava stávajícího oplocení pro osazení nové branky	kus	1,00000							
19	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	185,00000							

Celkem											
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **11432-003-000** HZS Rosice věž na sušení hadic

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

ESOX, spol. s r.o.

IČO: **005 58 010**

Libušina třída 23

DIČ: **CZ00558010**

62300

Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			Celkem
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	770 237,24 CZK
Základní DPH	21 %	161 749,82 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

931 987,06 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
81000119	Věž na sušení hadic - Rosice	0,00	770 237,24	161 749,82	931 987,06	100
OVN	Ostatní a vedlejší náklady	0,00				
SO 01	Objekt věže	0,00				
SO 02	Zpevněné plochy, oplocení	0,00				
Celkem za stavbu		0,00	770 237,24	161 749,82	931 987,06	100

Popis stavby: 11432-003-000 - HZS Rosice věž na sušení hadic

Popis objektu: 81000119 - Věž na sušení hadic - Rosice

Popis rozpočtu: OVN - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: SO 01 - Objekt věže

Popis rozpočtu: SO 02 - Zpevněné plochy, oplocení

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV				
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV				
593	Zpevněné plochy	HSV				
598	Obrubníky, přídlažby, palisády	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
767	Konstrukce zámečnické	PSV				
M21	Elektromontáže	MON				
M46	Zemní práce při montážích	MON				
VN	Vedlejší náklady	VN				
ON	Ostatní náklady	ON				
Cena celkem					770 237,24	100,0

Položkový rozpočet

S:	11432-003-000 HZS Rosice věž na sušení hadic
O:	81000119 Věž na sušení hadic - Rosice
R:	OVN Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.J.	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / M.J.	Hmotnost celk (t)	Dodavatel
Díl: VN		Vedlejší náklady									
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000							
<p>Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.</p>											
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000							
<p>Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.</p>											
3	005121010T	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000							
<p>Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.</p>											
4	005211081R	Úklid staveniště	Soubor	1,00000							
<p>Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).</p>											
Díl: ON		Ostatní náklady									
5	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000							
<p>Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.</p>											
6	005241009R	Dokumentace dílenská	Soubor	1,00000							
<p>Náklady na vyhotovení dílenské dokumentace.</p>											
7	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000							
<p>Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.</p>											
8	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000							
<p>Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.</p>											

Celkem											
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	11432-003-000 HZS Rosice věž na sušení hadic
O:	81000119 Věž na sušení hadic - Rosice
R:	SO 01 Objekt věže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dodavatel
Díl: 1 Zemní práce											
1	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	19,94100							
		Výkop pro patku : (0,60+2,20+0,60)*(0,60+2,2+0,60)*1,500			17,34000						
		Koeficient Svahování 15%: 0,15			2,60000						
Díl: M21 Elektromontáže											
2	210010012R1	Trubka tuhá z PVC volně/pod omítku + kolena 23 mm včetně dodávky trubky 1525	m	4,00000							
3	210010023R2	Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 29 mm včetně dodávky trubky 4032	m	30,00000							
4	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	6,00000							
5	210810046R3	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	60,00000							
6	210810058R1	Kabel CYKY-m 750 V 7 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	60,00000							
7	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	h	2,00000							
8	PC21045310312	Napojení na stávající zařízení	hod	2,00000							
9	PC21048451322	Univerzální instalační krabice IP65 240x190x90 mm včetně svorkovnice 7x7x2,5 dodávka a montáž	ks	2,00000							
10	PC210485313	Zásuvka - provedení 2P+PE, 16A, 230V, IP44 včetně dodávky zásuvky	kus	2,00000							
11	PC210485345	Janový naviják, venkovní, vč. ovládní, max. zatížení 400-800 kg, délka lana 15m dodávka a montáž	ks	2,00000							
Díl: M46 Zemní práce při montážích											
12	460200163R00	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3	m	6,00000							
13	460420022R2	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku lože tloušťky 15 cm	m	6,00000							
14	460490012R1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	6,00000							
15	460560163R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3	m	6,00000							
16	PC210483415	Montáž chráničky kabelu do výkopu vč. chráničky Kopoflex DN 40 mm	m	10,00000							
Díl: 1 Zemní práce											
17	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	7,35200							
		Výkop : 19,94100			19,94000						
		Obsyp : -12,58900			-12,59000						
18	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	183,80000							
		7,35200*25			183,80000						
19	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	7,35200							
20	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	7,35200							
21	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	12,58900							
		Výkop : 19,94100			19,94000						
		Základové konstrukce : -(0,57600+6,77600)			-7,35000						
22	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	7,35200							
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání											
23	271313511R00	Beton podkladní pod základové konstrukce, prostý	m3	0,57600							
		Podkladní beton: C12/15 X0 : 2,40*2,40*0,10			0,58000						
24	275321411R00	Železobeton základových patek C 25/30	m3	6,77600							
		Betn: C25/30 XC2 : 2,20*2,20*1,40			6,78000						
25	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	12,32000							
		Betn: C25/30 XC2 : 4*2,20*1,40			12,32000						
26	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	12,32000							
		Včetně očištění, vytrřídění a uložení bednicího materiálu.									
27	275361821R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,91662							
		1 - R16, L=4450 mm; 63 ks : 63*(4,45*1,578/1000)			0,44000						
		2 - R16, L=3650 mm; 63 ks : 63*(3,65*1,578/1000)			0,36000						
		3 - R16, L=5000 mm; 6 ks : 6*(5,00*1,578/1000)			0,05000						
		4 - R12, L=3950 mm; 4 ks : 4*(3,95*0,888/1000)			0,01000						
		Distanční prvky : 0,050			0,05000						
Díl: 99 Staveništní přesun hmot											
28	998142257R01	Přesun hmot, základy betonové monolit.	t	19,98284							
Díl: 767 Konstrukce zámečnické											
29	PC767990095	Atypické ocelové konstrukce.povrchová úprava žárový zinek - stožár pro sušení hadic	kg	1 399,00000							
		Viz PD : 1399,0			1 399,00000						
30	953981106R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 280 mm, M 24, ampule	kus	18,00000							
		Kotvení stožáru - dodatečně zhotovená chemická kotva 6x M24 : 6*3			18,00000						
31	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	1,39900							
Celkem											

Položkový rozpočet

S:	11432-003-000 HZS Rosice věž na sušení hadic
O:	81000119 Věž na sušení hadic - Rosice
R:	SO 01 Objekt věže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dodavatel
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	---------------	-------------------	-----------

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	11432-003-000 HZS Rosice věž na sušení hadic
O:	81000119 Věž na sušení hadic - Rosice
R:	SO 02 Zpevněné plochy, oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dodavatel
Díl: 1 Zemní práce											
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	7,04000							
		Zpevněná plocha : 32,0*0,20*1,1			7,04000						
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,13565							
		Základové patky branky : 2*(3,14*0,15*0,15*0,80)*1,20			0,14000						
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m3	7,17565							
					7,04+0,13565						
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	179,39125							
					7,17565*25						
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	7,17565							
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	7,17565							
7	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhuťněním - ručně	m2	35,20000							
		Zpevněná plocha : 32,0*1,1			35,20000						
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	7,17565							
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání											
9	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	0,13565							
		Základové patky branky : 2*(3,14*0,15*0,15*0,80)*1,20			0,14000						
Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch											
10	564531111R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 10 cm	m2	35,20000							
		Zpevněná plocha : 32,0*1,1			35,20000						
11	583419003R	Kamenivo drcené frakce 32/63 B Jihomoravský kraj	t	6,68800							
		Zpevněná plocha : 35,2*0,100*1,9			6,69000						
Díl: 593 Zpevněné plochy											
12	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	32,00000							
		Zpevněná plocha : 32,0			32,00000						
13	59245110R	Dlažba skladebná betonová 200 x 100 x 60 mm přírodní	m2	34,00000							
		Začátek provozního součtu									
		Zpevněná plocha : 32,0*1,05			33,60000						
		Konec provozního součtu									
		Zaokrouhleno : 34,0			34,00000						
Díl: 598 Obrubníky, přídlažby, palisády											
14	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 20/25 s opěrou	m	38,17000							
		Zpevněná plocha :			38,17000						
		1,0+7,73+3,2+7,69+3,13+2,20+1,06+12,16									
15	59217337R	Obrubník zahradní ABO 5-20 v. 250 x 50 x 500 mm přírodní,	kus	80,00000							
		Zpevněná plocha : 2+16+7+16+7+5+2+25			80,00000						
Díl: 99 Staveništní přesun hmot											
16	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	18,81374							
Díl: 767 Konstrukce zámečnické											
17	767881001X00	D+M vstupní branka se sloupky 900/2000 mm, uzamyk., poplast.	kus	1,00000							
18	767881002X00	Úprava stávajícího oplocení pro osazení nové branky	kus	1,00000							
19	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	185,00000							
Celkem											

Poznámky uchazeče k zadání