

**Dodatek č. 7**  
**k Rámcové kupní smlouvě na dříví č. 2023/P/99/060113**  
(dále též „rámcová kupní smlouva“)

**Prodávající:** Lesy České republiky, s.p.  
se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540  
zastoupený: Ing. Radovanem Srbou, obchodním ředitelem  
IČO: 421 96 451  
DIČ: CZ42196451  
kontaktní osoba: [redacted]

(dále též jako „prodávající“)

a

**Kupující:** [redacted] GmbH  
se sídlem: A-3531 Brand 44, Brand, Rakousko  
zapsaný v obchodním rejstříku: FN175295m  
zastoupený: [redacted]  
IČ: 0979252  
DIČ: ATU45537209  
bankovní spojení: RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG  
IBAN: AT45 3100 0001 0047 7067  
BIC: RZBAATWW  
kontaktní osoba: [redacted]  
E-mail: [redacted]  
Tel.: [redacted]  
(dále též jako „kupující“)

(prodávající a kupující též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek následujícího znění:

**I.**

V souladu s čl. I. rámcové kupní smlouvy:

**1. Specifikace dříví – provoz BRAND:**

**Jehličnatá pilařská kulatina – smrk, jedle, borovice – provoz Brand (Tokyo)**

- SM, JD III. tř. jak. kvalita A/B/C - min. tl. čepu 12 – 30 cm b.k., délka 3 a 4 m s nadměrkem 2%.
- SM, JD III. tř. jak. kvalita KH - min. tl. čepu 12 – 30 cm b.k., délka 3 a 4 m s nadměrkem 2%.
- SM, JD III. tř. jak. kvalita D - min. tl. čepu 12 – 30 cm b.k., délka 3 a 4 m s nadměrkem 2%.
- BO III. tř. jak. kvalita A/B/C - min. tl. čepu 12 – 30 cm b.k., délka 3 m s nadměrkem 2%.
- BO III. tř. jak. kvalita D - min. tl. čepu 12 – 30 cm b.k., délka 3 m s nadměrkem 2%.

**Jehličnatá pilařská kulatina – smrk, borovice – provoz Brand (Gatter)**

- **SM, BO III. tř. jak. kvalita A/B/C** - min. tl. čepu 31 – 59 cm STP b.k., délka 4 m s nadměrkem 2%.
- **SM III. tř. jak. kvalita KH** - min. tl. čepu 31 – 59 cm STP b.k., délka 4 m s nadměrkem 2%.
- **SM, BO III. tř. jak. kvalita D** - min. tl. čepu 31 – 59 cm STP b.k., délka 4 m s nadměrkem 2%.
- **SM Sortiment Tokyo (BRAND):** 12 cm čep – 30 cm čep; délky 100 % v 3 m (A/B/C)
- **SM Sortiment Gatter (BRAND):** 31 cm čep – 59 cm STP; délky 100 % v 4 m
- **smrk (kvalita KH, D): pouze 3 m (100%)**
- **jedle (A, B, C, KH, D): pouze 3 m (100%)**
- **BO Sortiment Tokyo (BRAND):** 12 cm čep – 30 cm čep; délky 100 % v 3 m
- **BO Sortiment Gatter (BRAND):** 31 cm čep – 59 cm STP; délky 100 % v 4 m (mezidélka 3 m)
- dodávka kulatiny v celých délkách není možná
- **Délky výřezů:** plus 8 cm nadmíra, **maximálně však 30 cm**
- Kmeny v délce 4 m s nadmírou více než 30 cm (>430 cm) a kmeny v délce 5m budou zařazeny jako horší kvalita (A/B/C na D, resp. KH, D na FH)
- **výřezy o délce 5 m budou klasifikovány v závodě Brand v nejlepším případě jako D!!!**

**2. Specifikace dříví – provoz YBBS:****Jehličnatá pilařská kulatina – smrk, jedle – provoz YBBS**

- **SM, JD III. tř. jak. kvalita A/B/C** - min. tl. čepu 12 – 44 cm STP b.k., délka 3 m s nadměrkem 2%.
- **SM, JD III. tř. jak. kvalita KH** - min. tl. čepu 12 – 44 cm STP b.k., délka 3 m s nadměrkem 2%.
- **SM, JD III. tř. jak. kvalita D** - min. tl. čepu 12 – 44 cm STP b.k., délka 3 m s nadměrkem 2%.
- **(YBBS): 12 cm čep – 44 cm STP;** délky 70 % v 3 m / 30 % v 4 m
- **smrk (kvalita KH, D): pouze 3 m (100%)**
- **jedle (A, B, C, KH, D): pouze 3 m (100%)**
- dodávka kulatiny v celých délkách není možná
- **Délky výřezů:** plus 8 cm nadmíra, **maximálně však 30 cm**  
Kmeny v délce 4 m s nadmírou více než 30 cm (>430 cm) a kmeny v délce 5m budou zařazeny jako horší kvalita (A/B/C na D, resp. KH, D na FH)
- **výřezy o délce 5 m budou klasifikovány v závodě YBBS v nejlepším případě jako D!!!**
  
- dříví musí být dodáno ve stavu, ve kterém je možné ho zatřídit do kvalit, v opačném případě bude zatříděno do kvality D, jedná se zejména o zabláčená čela a čepy
- dříví, ve kterém je na čele (čepu) zatlačený kámen, jednoduše neodstranitelný, bude převzato jako dříví kvality (výmět – dříví neodpovídající technickým podmínkám)
- dříví nesmí obsahovat kov ani štítky z umělé hmoty
- součástí dodávek může být dříví chemicky ošetřené proti podkornímu hmyzu, přídavná barva tak nebude mít vliv na posuzování kvality.

- ostatní parametry kvality jsou posuzovány dle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v České republice platnými od 1. 1. 2008.

V případě zákazu vydaného příslušnými úřady může být odebráno pouze neošetřené dříví.

## II.

### 1. Množství pro IV.Q 2023:

■ m<sup>3</sup> s tolerancí +/-10 %, z lokalit:

- OŘ Vysočina
- OŘ východní Čechy
- OŘ západní Čechy
- OŘ jižní Čechy
- LZ Židlochovice
- LZ Boubín
- LZ Konopiště
- ZLT


## III.

V souladu s čl. I., III., IV. a přílohou č.1 a č.2 rámcové kupní smlouvy:

**Ceny podle sortimentů, tloušťkových stupňů a kvalit v Kč/m<sup>3</sup> bez DPH do 31.12.2023 (parita EXW – OM/ náhradní skládka):**

Provoz – Brand sortiment SM délka 3m (Tokyo) + 4m (Gatter)		Cena Kč
Smrk (JD)	< 12 cm čep	
Smrk (JD)	ABC, 12 cm čep - 14 cm STP	
Smrk (JD)	ABC, 15-19 cm STP	
Smrk (JD)	ABC, 20-24 cm STP	
Smrk (JD)	ABC, 25-29 cm STP	
Smrk	ABC, 30-34 cm STP	
Smrk	ABC, 35-39 cm STP	
Smrk	ABC, 40-44 cm STP	
Smrk	ABC, 45-49 cm STP	
Smrk	ABC, 50-54 cm STP	
Smrk	ABC, 45-59 cm STP	
Smrk	ABC, 60+ cm STP	
Smrk (JD)	KH 12 cm čep - 14 cm STP	
Smrk (JD)	KH, 15-19 cm STP	
Smrk (JD)	KH, 20-24 cm STP	
Smrk (JD)	KH, 25-29 cm STP	
Smrk	KH, 30-34 cm STP	
Smrk	KH, 35-39 cm STP	
Smrk	KH, 40-44 cm STP	
Smrk	KH, 45-49 cm STP	
Smrk	KH, 50-54 cm STP	
Smrk	KH, 55-59 cm STP	
Smrk	KH, 60+ cm STP	
Smrk (JD)	D, 12 cm čep - 14 cm STP	
Smrk (JD)	D 15-19 cm STP	
Smrk (JD)	D, 20-24 cm STP	
Smrk (JD)	D, 25-29 cm STP	

Smrk	D, 30-34 cm STP
Smrk	D, 35-39 cm STP
Smrk	D, 40-44 cm STP
Smrk	D, 45-49 cm STP
Smrk	D, 50-54 cm STP
Smrk	D, 55-59 cm STP
Smrk	D, 60+ cm STP
Smrk	Vláknina
Smrk	Kulatina se železem
Smrk	Výmět
Srážka jedle ABC,KH,D	
Srážka jedle pro délky 4 m	



Referenční č.	Závod	Měsíc/Rok	Rozsah průměru		Doprava	Objem (m³)	Délka pro distribuci
R04230680	Brand	10/2023	Smrk	31 cm čep - 59 cm STP (Gatter)	Kamion		100% 4 m
R04230680	Brand	11/2023	Smrk	31 cm čep - 59 cm STP (Gatter)	Kamion		100% 4 m
R04230680	Brand	12/2023	Smrk	31 cm čep - 59 cm STP (Gatter)	Kamion		100% 4 m
R04230681	Brand	10/2023	Smrk	12 - 30 cm čep (Tokyo)	Kamion		70% 3 m a 30% 4m
R04230681	Brand	11/2023	Smrk	12 - 30 cm čep (Tokyo)	Kamion		70% 3 m a 30% 4m
R04230681	Brand	12/2023	Smrk	12 - 30 cm čep (Tokyo)	Kamion		70% 3 m a 30% 4m
<b>Celkový objem</b>							



<b>Provoz - Brand sortiment BO délka 3m (Tokyo) + 4m (Gatter)</b>		<b>Cena Kč</b>
Borovice	< 12 cm čep	
Borovice	ABC, 12 cm čep - 14 cm STP	
Borovice	ABC, 15-19 cm STP	
Borovice	ABC, 20-24 cm STP	
Borovice	ABC, 25-29 cm STP	
Borovice	ABC, 30-34 cm STP	
Borovice	ABC, 35-39 cm STP	
Borovice	ABC, 40-44 cm STP	
Borovice	ABC, 45-49 cm STP	
Borovice	ABC, 50-54 cm STP	
Borovice	ABC, 45-59 cm STP	
Borovice	ABC, 60+ cm STP	
Borovice	D, 10 cm čep - 14 cm STP	
Borovice	D 15-19 cm STP	
Borovice	D, 20-24 cm STP	
Borovice	D, 25-29 cm STP	
Borovice	D, 30-34 cm STP	
Borovice	D, 35-39 cm STP	
Borovice	D, 40-44 cm STP	
Borovice	D, 45-49 cm STP	
Borovice	D, 50-54 cm STP	
Borovice	D, 55-59 cm STP	
Borovice	D, 60+ cm STP	
Borovice	Vláknina	



Borovice	Kulatina se železem
Borovice	Výmět
Srážka pro borovice černá, modřín a douglaska:	
Srážka pro borovice, 12 cm čep - 29 cm STP, délky 4m, kval. A,B,C,D:	
Srážka pro borovice, 36 cm - 59 cm STP, délky 3m, kvalitu A,B,C,D	


Referenční č.	Závod	Měsíc/Rok	Rozsah průměru		Doprava	Objem (m <sup>3</sup> )	Délka pro distribuci
R04230684	Brand	10/2023	Borovice	31 cm čep - 59 cm STP (Gatter)	Kamion		100% 4 m
R04230684	Brand	11/2023	Borovice	31 cm čep - 59 cm STP (Gatter)	Kamion		100% 4 m
R04230684	Brand	12/2023	Borovice	31 cm čep - 59 cm STP (Gatter)	Kamion		100% 4 m
R04230685	Brand	10/2023	Borovice	12 - 30 cm čep (Tokyo)	Kamion		100% 3 m
R04230685	Brand	11/2023	Borovice	12 - 30 cm čep (Tokyo)	Kamion		100% 3 m
R04230685	Brand	12/2023	Borovice	12 - 30 cm čep (Tokyo)	Kamion		100% 3 m
				<b>Celkový objem</b>			

Provoz - YBBS sortiment SM délka 3m + 4m		Cena Kč
Smrk (JD)	< 12 cm čep	
Smrk (JD)	ABC, 12 cm čep - 14 cm STP	
Smrk (JD)	ABC, 15-19 cm STP	
Smrk (JD)	ABC, 20-24 cm STP	
Smrk (JD)	ABC, 25-29 cm STP	
Smrk (JD)	ABC, 30-34 cm STP	
Smrk (JD)	ABC, 35-39 cm STP	
Smrk (JD)	ABC, 40-44 cm STP	
Smrk (JD)	ABC, 45+ cm STP	
Smrk (JD)	KH 12 cm čep - 14 cm STP	
Smrk (JD)	KH, 15-19 cm STP	
Smrk (JD)	KH, 20-24 cm STP	
Smrk (JD)	KH, 25-29 cm STP	
Smrk (JD)	KH, 30-34 cm STP	
Smrk (JD)	KH, 35-39 cm STP	
Smrk (JD)	KH, 40-44 cm STP	
Smrk (JD)	KH, 45+ cm STP	
Smrk (JD)	D, 10 cm čep - 14 cm STP	
Smrk (JD)	D 15-19 cm STP	
Smrk (JD)	D, 20-24 cm STP	
Smrk (JD)	D, 25-29 cm STP	
Smrk (JD)	D, 30-34 cm STP	
Smrk (JD)	D, 35-39 cm STP	
Smrk (JD)	D, 40-44 cm STP	
Smrk (JD)	D, 45+ cm STP	
Smrk (JD)	Vláknina	

Smrk (JD)	Kulatina se železem	
Smrk (JD)	Výmět	
Srážka smrk/jedle 60+ cm STP		
Srážka jedle ABC,KH,D		
Srážka jedle délky 4m		



Referenční č.	Závod	Měsíc/Rok	Rozsah průměru		Doprava	Objem (m <sup>3</sup> )	Délka pro distribuci
R04230683	YBBS	10/2023	Smrk	12 cm čep - 44 cm STP (Fichte Ybbs)	Kamion		70% 3 m a 30% 4m
R04230683	YBBS	11/2023	Smrk	12 cm čep - 44 cm STP (Fichte Ybbs)	Kamion		70% 3 m a 30% 4m
R04230683	YBBS	12/2023	Smrk	12 cm čep - 44 cm STP (Fichte Ybbs)	Kamion		70% 3 m a 30% 4m
<b>Celkový objem</b>							



IV.

1. Tento dodatek se uzavírá na dobu určitou, a to **do 31.12.2023**.
2. Tento dodatek je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

V Hradci Králové, dne 2.9.2023

V ....., dne .....

Za prodávajícího:

Za kupujícího:

.....  
**Ing. Radovan Srba**  
 obchodní ředitel  
 Lesy České republiky, s.p.

