



KUPNÍ SMLOUVA Dodávka požárních hadic

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
znění (dále též jen „občanský zákoník“)
(dále též jako „Smlouva“)

1. SMLUVNÍ STRANY

Kupující: Správa Národního parku Šumava
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

IČO: 00583171
DIČ: CZ 00583171
kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Kupující je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „kupující“)

a

Prodávající: PROBO-NB s.r.o.
sídlo/bydliště : Rumburských hrdinů 819, 473 01 Nový Bor

IČO: 05328942
DIČ: CZ05328942

(dále jen „prodávající“)

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Kupní smlouvu



1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1) Předmětem smlouvy je koupě zboží dle specifikace uvedené v příloze č.1 – Položkový rozpočet smlouvy. Prodávající se zavazuje, že na kupujícího převede vlastnické právo k předmětu koupě okamžikem jeho předání kupujícímu a prohlašuje, že je výlučným vlastníkem tohoto zboží a že nic nebrání tomu, aby řádně a včas splnil své závazky vyplývající z této Smlouvy.
- 2) Kupující se zavazuje zboží dodané prodávajícím řádně a včas v souladu s touto Smlouvou převzít a prodávajícímu za něj při splnění podmínek této Smlouvy zaplatit dohodnutou kupní cenu uvedenou v článku 3 Smlouvy.

2. MÍSTO A ČAS DODÁNÍ ZBOŽÍ

- 1) Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu do míst plnění dle přílohy č. 1 . Dodávka proběhne nejpozději do 31. 10. 2023. Nebezpeční škody na zboží přechází na kupujícího současně s nabytím vlastnictví, tj. jakmile je zboží kupujícímu prodávajícím předáno.
- 2) Prodávající se s kupujícím v dostatečném předstihu, minimálně jeden den před zamýšleným termínem dodání, dohodne na přesnějším čase a organizaci dodání.
- 3) Kupující není povinen převzít dodané zboží, má-li zboží vady.
- 4) O předání a převzetí zboží, popř. jeho dílčích dodávek, a souvisejících dokladů bude ve dvou vyhotoveních sepsán protokol, popř. dodací list, podepsaný oběma smluvními stranami; každá smluvní strana si ponechá po jednom jeho vyhotovení. Podpis protokolu či dodacího listu nebude považován za prohlášení/potvrzení kupujícího o řádném a včasném poskytnutí plnění prodávajícím nebo o tom, že plnění přejímá a akceptuje i s vadami, a to bez ohledu na obsah protokolu či dodacího listu; rozhodující je skutečný stav.
- 5) Nedodržení termínu dodání zboží o 7 dnů bude považováno za podstatné porušení Smlouvy.

3. KUPNÍ CENA

- 1) Sjednaná kupní cena je cenou pevnou, úplnou a nejvýše přípustnou, zahrnující veškeré náklady prodávajícího nutné k řádnému a včasnému splnění závazků plynoucích z této smlouvy.
- 2) Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu ve výši 191967,03 Kč bez DPH, 40313,08 Kč DPH , 232280,11 Kč s DPH..
- 3) Kupující prohlašuje, že k datu uzavření smlouvy je plátcem DPH.
- 4) Daň z přidané hodnoty bude ke sjednaným cenám účtována podle zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a daňových předpisů v platném znění podle všech pozdějších předpisů, v sazbě ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí platby.
- 5) Kupní cena zahrnuje rovněž:
 - a) Doprava zboží, včetně složení v místech plnění dle přílohy č. 1 položkový rozpočet
 - b) úplaty za jiné činnosti ve Smlouvě výslovně neuvedené ovšem provedené nebo zajištěné prodávajícím k plnění závazků prodávajícího dle této Smlouvy, nejde-li o úhradu vlastních nákladů prodávajícího, které kupující však nehradí,
 - c) náklady, které mohl nebo měl prodávající předpokládat,



- d) ostatní náklady, o nichž to stanoví tato Smlouva, právní předpis nebo vyplývá-li to z povahy věci.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 1) Podkladem pro zaplacení výše uvedené ceny je faktura vystavená prodávajícím a odsouhlasená kupujícím, předložená nejpozději po předání a převzetí předmětu smlouvy kupujícím.
- 2) Prodávajícímu vzniká právo vystavit kupujícímu fakturu na kupní cenu dnem protokolárního převzetí zboží bez vad kupujícím.
- 3) Faktura bude doložena kopií oběma smluvními stranami podepsaného předávacího protokolu (popř. dodacích listů).
- 4) Faktury prodávajícího musí mít tyto náležitosti:
 - označení faktury a její číslo
 - název a sídlo kupujícího
 - název a sídlo prodávajícího
 - předmět smlouvy
 - číslo účtu, bankovní spojení
 - fakturovanou částku, včetně DPH

Nebude-li faktura splňovat tyto náležitosti, nebude-li odpovídat předmětu plnění, nebude-li doložena příslušnými doklady nebo bude-li jinak v nesouladu s touto Smlouvou, je kupující oprávněn vrátit ji prodávajícímu na doplnění či jinou opravu, aniž se tím dostane do prodlení s úhradou příslušné částky. Nová lhůta splatnosti začne plynout doručením doplněné nebo opravené faktury kupujícímu na kontaktní adresu kupujícího podle této Smlouvy.

- 5) Splatnost faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení na kontaktní adresu kupujícího dle této Smlouvy. Úhrada faktury bude provedena v české měně bezhotovostně z účtu kupujícího na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této Smlouvy. Lhůta splatnosti je dodržena, pokud v její poslední den byl podán příkaz k převodu příslušné částky z účtu kupujícího na účet prodávajícího.
- 6) Zjistí-li kupující u poskytnutého plnění vady, je oprávněn kupující daňový doklad vrátit a úhradu pozastavit až do data odstranění vady nebo prokázání její neexistence, aniž se tím dostane do prodlení s úhradou příslušné částky. Nová lhůta splatnosti začne plynout odstraněním vady nebo prokázáním její neexistence.
- 7) Kupující neposkytuje zálohy.

5. SOUVISEJÍCÍ DOKLADY

- 1) Spolu se zbožím předá prodávající kupujícímu následující doklady:
 - záruční listy,
 - návody v českém jazyce,
 - případné další doklady, jež jsou nutné k převzetí a k užívání věci.



6. ODPOVĚDNOST A SOUVISEJÍCÍ UJEDNÁNÍ

- 1) Prodávající odpovídá za řádné a včasné dodání zboží bez vad a poskytnutí služeb v souladu s touto Smlouvou a za to, že plnění bude poskytnuto v souladu s odbornou péčí a v souladu se všemi platnými právními předpisy a relevantními kvalitativními a technickými normami.
- 2) Prodávající se rovněž zavazuje na vlastní odpovědnost poskytovat při plnění svých povinností v případných odpovědnostních vztazích pro vady zboží kupujícímu služby dle této Smlouvy za cenu zahrnutou v kupní ceně.
- 3) Bude-li prodávající plnit některou svoji povinnost prostřednictvím jiné osoby, odpovídá, jako kdyby plnil tuto povinnost sám a je povinen zajistit splnění všech závazků z této Smlouvy.
- 4) Prodávající poskytuje záruku za jakost a záruční servis po dobu dvou let. Prodávající je povinen po dobu dvou let ode dne uplynutí posledního dne záruční doby zabezpečit na výzvu kupujícího za úplatu pozáruční servis; učiní tak za podmínek na trhu obvyklých.
- 5) Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou má zboží vady. Poskytnutí a trvání (platnost) záruky není podmíněna např. prohlídkami zboží; pokud však budou záruční prohlídky prováděny, kupující je nehradí.
- 6) Prodávající sdělí kdykoli kupujícímu na jeho vyžádání kontaktní údaje (zejména adresu, telefon, email) určené pro ohlášení závady zboží a uplatnění nároků z odpovědnosti za vady zboží; pro tyto účely však lze využít rovněž jiných kontaktních údajů prodávajícího.
- 7) Servisní zásahy budou prováděny v sídle kupujícího. V případě potřeby zejména za účelem uspokojení nároků kupujícího z odpovědnosti za vady zboží (typicky za účelem opravy zboží, nelze-li provést opravu zboží z opodstatněných technických důvodů na místě servisního zásahu, kde se zboží nachází) přebírá prodávající zboží na místě, na kterém se zboží aktuálně nachází, nedohodnou-li se smluvní strany pro konkrétní případ na jiném místě. Totéž platí o navrácení opraveného zboží nebo dodání nového zboží.
- 8) Kupujícímu vzniknou uznatelné nároky z odpovědnosti za vady zboží, oznámí-li kupující prodávajícímu vady do konce záruční doby, přičemž i oznámení učiněná prodávajícímu v poslední den záruční doby se považuje za včasné uplatnění nároku. Účinné uplatnění nároků z odpovědnosti za vady zboží, jež má zboží v době jeho předání kupujícímu, není vázáno na dobu/lehůtu. Uplatnění nároků z odpovědnosti za vady zboží není nezávislé na skutečnosti, zda lze či nelze zboží případně navrátit ve stavu, v jakém jej kupující obdržel. Tím není dotčena povinnost kupujícího uplatnit nárok z odpovědnosti za vady zboží u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.
- 9) Dodání vadného zboží se považuje za podstatné porušení smlouvy. Nároky kupujícího vyplývající z dodání vadného zboží se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 10) Kupující je oprávněn zvolit si a uplatnit kterýkoliv z uvedených nároků. Bezvýsledné uplatnění některého z uvedených nároků nevyklučuje následné uplatnění jiného nároku.
- 11) Prodávající je povinen uspokojit uplatněné nároky kupujícího z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží bezplatně; pokud jde o způsoby odstranění vad, na které se nevztahuje záruční servis, činí tak prodávající v přiměřené lhůtě určené kupujícím.
- 12) V případě, že prodávající neodstraní vady plnění v určené nebo sjednané lhůtě nebo odmítne-li prodávající vady odstranit, je kupující oprávněn vady odstranit na své náklady a prodávající je povinen kupujícímu náklady vynaložené na odstranění vady uhradit, a to do čtrnácti (14) dnů od jejich písemného uplatnění u prodávajícího.
- 13) Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním nároků z odpovědnosti za vady plnění.



- 14) Uplatněním nároků z odpovědnosti za plnění není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody nebo smluvní pokutu.

7. SANKČNÍ USTANOVENÍ (ÚROKY Z PRODLENÍ A SMLUVNÍ POKUTY)

- 1) V případě prodlení prodávajícího s řádným a včasným dodáním zboží dle této Smlouvy je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny zboží s DPH za každý započatý den prodlení.
- 2) Jestliže prodávající neodstraní vady zboží v určené nebo dohodnuté lhůtě, je kupující oprávněn prodávajícímu účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny s DPH za dílčí dodávku, která je vadou stížena, a to za každý započatý den prodlení a vadu.
- 3) V případě ukončení Smlouvy kupujícím z důvodu podstatného porušení povinností prodávajícím zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši pěti (5) % z celkové sjednané kupní ceny s DPH.
- 4) Smluvní pokuta a úroky z prodlení jsou splatné ve lhůtě čtrnácti (14) kalendářních dnů od doručení písemné výzvy k jejich zaplacení druhé smluvní straně.

8. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

- 1) Smluvní vztah založený touto Smlouvou může být ukončen splněním, dohodou smluvních stran, odstoupením nebo zrušením. Ukončení smluvního vztahu může být úplné nebo částečné, s výjimkou ukončení Smlouvy splněním, které musí být vždy úplné. Částečné ukončení je ukončením pouze ve vztahu k dílčí dodávce.
- 2) Kupující je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě:
 - a) neplnění závazků prodávajícího řádně a včas podle této Smlouvy, v souladu s příslušnými předpisy a normami,
 - b) že dojde k podstatnému porušení povinností uložených prodávajícímu Smlouvou, které bez zbytečného odkladu ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě neodstraní,
 - c) bude-li mít zboží vady bránící v jeho řádném užívání nebo vady neodstranitelné.
- 3) Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že prodávající
 - a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímou, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; nebo
 - b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatel, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
- 4) Právo odstoupit od této Smlouvy má kupující i tehdy, jestliže jej prodávající ujistil, že zboží má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým.
- 5) Prodávající je oprávněn od Smlouvy odstoupit, dojde-li k porušení Smlouvy kupujícím označenému v textu této Smlouvy jako podstatné. Za takové podstatné porušení se dle této Smlouvy považuje také prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny delším než 30 kalendářních dnů nebo nemožností-li kupující prodávajícímu dodání zboží ani do 10 dnů po sjednaném termínu dodání zboží.



- 6) Kupující je oprávněn bez udání důvodu zrušit Smlouvu, jenž nebyla v okamžiku zrušení ještě zcela provedena; pro tento případ sjednávají smluvní strany odstupné ve výši 0,5 % z celé kupní ceny s DPH.
- 7) Ustanoveními tohoto článku není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran odstoupit od Smlouvy v jiných písemně smluvených případech nebo zákonných případech v rozsahu v jakém se smluvní strany ustanoveními této Smlouvy včetně tohoto článku od zákonné úpravy neodchýlily, popř. pokud příslušný zákonný důvod pro odstoupení nevyloučily.
- 8) Účinnost odstoupení od Smlouvy nebo zrušení Smlouvy nastává doručením oznámení o odstoupení/zrušení druhé smluvní straně.

9. OSTATNÍ, SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Právní vztahy založené touto Smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 2) Smluvní strany se pro případ sporů vyplývajících z této Smlouvy dohodly ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, místní příslušnost soudu prvního stupně, kterým bude obecný soud kupujícího, tj. okresní, popř. krajský soud, v jehož obvodu má kupující sídlo.
- 3) Případná neplatnost některého ujednání smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku ke smlouvě, kde bude neplatná část smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.
- 4) Veškeré změny a doplňky této smlouvy budou uskutečňovány formou písemných očíslovaných dodatků podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 5) Úkon stran nebo strany, který tuto Smlouvu ruší, nebo ukončuje její účinnost, vyžaduje rovněž písemnou formu.
- 6) Prodávající nebyl v zadávacím řízení ovlivněn přímo ani nepřímo střetem zájmů ve vztahu k zadavateli, ani k subjektům podílejícím se na přípravě zadávacího řízení; prodávající nemá ani žádné zvláštní spojení s těmito osobami (např. majetkové, personální).
- 7) Prodávající bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími právními předpisy. Zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.
- 8) Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, povinným subjektem, na jehož smlouvy se vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Pro účely uveřejňování smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.
- 9) Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž po dvou obdrží kupující a po jednom prodávající. Každý stejnopis má platnost originálu.



- 10) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

Přílohy

Příloha č. 1- Položkový rozpočet


Příloha č. 2 - Kontaktní údaje

Ve Vimperku dne

V Novém Boru dne 03.10.23




Příloha č. 2 - Kontaktní údaje





Příloha č. 1



Cena celkem za dodávku **191967,03 Kč bez DPH**

1. Požární zásahová hadice B 65 20m žlutá

Specifikace:

Požární zásahová hadice B65 s hladkou vnitřní vložkou ve žluté barvě.

Splňující všechny platné české i mezinárodní normy DIN 14811

Kované spojky ze slitin lehkých kovů B 75,

Délka hadice nejméně 20 m,

Pracovní tlak nejméně [MPa] 1,6 MPa,

Zkušební tlak nejméně [MPa] 2,4 MPa,

Poruchový tlak nejméně 6 MPa,



Hmotnost se spojkami nejvíce 10 kg/20 m,
Vnitřní průměr hadice 65 mm,

2. Požární zásahová hadice C 42 20m žlutá

Specifikace:

Požární zásahová hadice C 42 s hladkou vnitřní vložkou ve žluté barvě

Splňující všechny platné české i mezinárodní normy DIN 14811

Kované spojky ze slitin lehkých kovů C 52,
Délka hadice nejméně 20 m,
Pracovní tlak nejméně [MPa] 1,6 MPa,
Zkušební tlak nejméně [MPa] 2,4 MPa,
Poruchový tlak nejméně 6 MPa,
Hmotnost se spojkami nejvíce 8 kg/20 m,
Vnitřní průměr hadice 42 mm,

3. Hadice D25 20m žlutá

Specifikace:

Požární zásahová hadice D 25 s hladkou vnitřní vložkou ve žluté barvě

Splňující všechny platné české i mezinárodní normy DIN 14811

Kované spojky ze slitin lehkých kovů C 52,
Délka hadice nejméně 20 m,
Pracovní tlak nejméně 1,2 MPa,
Poruchový tlak nejméně 6 MPa,
Hmotnost se spojkami nejvíce 4 kg/20 m,
Vnitřní průměr hadice 25 mm.

4. Savice A110 2,5m modrá

Specifikace:

Pružná sací hadice, z PVC a se spirálou odolnou proti otřesům. Šroubení A110 ze slitiny lehkých kovů.

Odolnost proti většině chemikálií a UV záření.

Délka nejméně 2,5 m,
Tvrdost nejvíce 55 [ShA],
Poloměr ohybu nejvíce 450 mm,
Vnitřní průměr nejméně 105 mm,
Destrukční tlak nejméně 8,0 bar,
Podtlak nejméně 8,5 bar,

5. Proudnice B plnoproudá

Specifikace:

Víceúčelová proudnice (plný/mlhový typ proudu) se e spojkou B75, konickým nátrubkem a kulovým uzávěrem.

připustný pracovní tlak nejméně 1,6 MPa,
volitelné pozice uzávěru: otevřeno - zavřeno, plný proud, mlha (úhel výstřiku 15-20°)



dostřik plným proudem nejméně 30 m, mlhovým proudem nejméně 12 m,
materiálové provedení hliníková slitina; na tělese proudnice je připevněna ochrana proti chladu z plastu,

Maximální průtok nejméně 400 l/min,
Hmotnost nejvíce 2,5 kg,
Délka nejvíce 500 mm,
Spojka B75

6. Proudnice B s proplachem

Specifikace:

Kombinované proudnice se spojkami B 75 s nastavitelným průtokem. Proudnice musí umožňovat hašení přímým proudem, clonovým proudem a funkcí proplachu. Proudnice se skládá z vlastního tělesa, opatřeným plastovým návlekm a otočnou hlavou, kterou lze plynule měnit tvar proudu od sprchového do plného nebo proudnici zcela uzavřít. Požadavek na možnost případného využití pro střední a těžkou pěnu.

Maximální průtok nejméně 740l/min
Maximální pracovní tlak nejvíce 1,6 MPa
Hmotnost nejvíce 3,5 kg
Délka nejvíce 300 mm
Spojka B75

7. Proudnice C plnoprůdová

Specifikace:

Víceúčelová proudnice (plný/mlhový typ proudu) se spojkou C52, konickým nátrubkem a kulovým uzávěrem,
volitelné pozice uzávěru: otevřeno - zavřeno, plný proud, mlha
konický nátrubek velikost 12×9 mm (výstřiková tryska - výstřikový
materiálové provedení hliníková slitina; na tělese proudnice je připevněna ochrana proti chladu z plastu,

Maximální průtok nejméně 200 l/min,
Hmotnost nejvíce 1,5 kg,
Délka nejvíce 450 mm,
Spojka C52

8. Proudnice C s proplachem

Specifikace:

Kombinované proudnice se spojkami C 52 s nastavitelným průtokem. Proudnice musí umožňovat hašení přímým proudem, clonovým proudem a funkcí proplachu. Proudnice C52 s regulovatelným průtokem od 100 do 400 litrů Proudnice se skládá z vlastního tělesa, opatřeným plastovým návlekm a otočnou hlavou, kterou lze plynule měnit tvar proudu od sprchového do plného nebo proudnici zcela uzavřít.

Maximální průtok nejméně 450 l/min
Maximální pracovní tlak nejvíce 1,6 MPa
Hmotnost nejvíce 2,2 kg
Délka nejvíce 320 mm
Spojka C52
Dostřik sprchového proudu nejméně 25 m
Dostřik plného proudu nejméně 35 m



9. Proudnice D plnoproudá

Specifikace:

Víceúčelová proudnice (plný/mlhový typ proudu) se spojkou D25, konickým nátrubkem a kulovým uzávěrem. ,

volitelné pozice uzávěru: otevřeno - zavřeno, plný proud, mlha (úhel výstřiku 15-20°)

materiálové provedení hliníková slitina; na tělese proudnice je připevněna ochrana proti chladu z plastu,

Maximální průtok nejméně 100 l/min,

Hmotnost nejvíce 2 kg,

Dostřik plného proudu nejméně 20 m

Délka nejvíce 300 mm

Délka sprchového proudu nejméně 6 m

Spojka D25

10. Proudnice D s proplachem

Specifikace:

Kombinované proudnice se spojkami D 25 s nastavitelným průtokem. Proudnice musí umožňovat hašení přímým proudem, clonovým proudem a funkcí proplachu. Proudnice D25 s regulovatelným průtokem od 30 do 250 litrů. Proudnice se skládá z vlastního tělesa, opatřeným plastovým návlekiem a otočnou hlavou, kterou lze plynule měnit tvar proudu od sprchového do plného nebo proudnici zcela uzavřít.

Maximální průtok nejméně 220 l/min

Maximální pracovní tlak nejvíce 1,6 MPa

Hmotnost nejvíce 2 kg

Délka nejvíce 350 mm

Spojka D25

Dostřik plného proudu nejméně 80 m

11. Rozdělovač C - DCD

Specifikace:

Rozdělovač umožňující rozdělení hadicového vedení na dva proudy D25 a jeden C52. Výtoková hrdla musí být opatřena kulovými ventily s možností uzavření a regulací jednotlivých proudů.

Materiál: slitina lehkých kovů s povrchovou úpravou

Pracovní tlak nejméně 1,6 MPa

Vstup C52

Výstup 2x D25, 1x C52

Pracovní tlak nejméně 1,6 MPa hmotnost nejvíce 2,5 kg

12. Rozdělovač B - CBC

Specifikace:

Rozdělovač umožňující rozdělení dopravního vedení B75 na dva proudy C52 a jeden B75, výtoková hrdla musí být opatřena kulovými ventily s možností uzavření a regulací jednotlivých proudů.

Materiál: slitina lehkých kovů s povrchovou úpravou

Vstup: B75 (kovaná spojka)

Výstup: 1x B75 2x C52 (kovaná spojka)

Pracovní tlak nejméně 1,6 MPa



Hmotnost nejvíce 6 kg

13. Přechod C52/B75

Specifikace:

Přechod C52/B75 určen k redukci armatur hadicového vedení. Hadicový přechod ze slitin lehkých kovů vhodný pro spojky C52/ B75.

14. Přechod D25/C52

Specifikace:

Přechod D25/C52 určen k redukci armatur hadicového vedení. Hadicový přechod ze slitin lehkých kovů vhodný pro spojky D25/C52.

15. Kulový ventil C

Specifikace:

Kulový ventil C52 určen k uzavírání průtoku vody hadicového vedení. Přenosný kulový ventil ze slitiny lehkých kovů s ruční ovládací pákou se spojkami C52.

16. Kulový ventil B

Specifikace:

Kulový ventil B75 určen k uzavírání průtoku vody hadicového vedení. Přenosný kulový ventil ze slitiny lehkých kovů s ruční ovládací pákou se spojkami B75.

17. Objímka na hadice C 42

Specifikace:

Objímka na hadice C42 vyrobena z odolného plastu a lepené vnitřní pěnové ochrany, která je použitelná k rychlému provizornímu utěsnění poškozených hadic při provozu. S uzavíracím systémem spon umožňující nastavení do dvou poloh.

18. Objímka na hadice B 65

Specifikace:

Objímka na hadice B65 vyrobena z odolného plastu a lepené vnitřní pěnové ochrany, která je použitelná k rychlému provizornímu utěsnění poškozených hadic při provozu. S uzavíracím systémem spon umožňující nastavení do dvou poloh.

19. Sací koš plovoucí

Specifikace:

Sací koš plovoucí určený k odběru vody přímo z vodní hladiny, na které plove.

Musí být využitelný k čerpání vody, odvodňování, vysoušení nebo odčerpávání vody se schopností odsát vodu do minimální výšky nejvíce 2 cm.

Plovoucí sací koš musí mít následující parametry:

- Musí mít sací komoru kompenzující váhu připojených savic, opatřenou plastovou mřížkou s pryžovou zpětnou klapkou.
- Musí být opatřen pomocným lankem zpětné klapky připojeným k páčce ovládnání, která otvírá zpětnou klapku.
- Musí být opatřen na obou stranách madly pro snadnou manipulaci.
- Sací koš musí být vybaven připojovacím šroubením pro sací hadice A110 mm.
- Plovák musí být zkonstruován z nárazu odolného plastu.
- Musí být vybaven konstrukčním řešením pro kompenzaci váhy sacích hadic.



- Musí být opatřen zpětnou klapkou.
- Musí mít hmotnost nejvíce 10 kg,
- Musí mít rozměry nejvíce 800x580x240 mm.

20. Sací koš

Specifikace:

Sací koš určený k sání vody z vodního zdroje vybaven zpětnou klapkou. Připojení šroubením k sací hadici A110 ze slitiny lehkých kovů.

Hmotnost nejvíce 3 kg,

Výška nejvíce 280 mm,

Průměr nejvíce 260 mm

21. Klíč hadicový 110 - 75

Specifikace:

Klíč hadicový A 110-B 75. Klíč musí být určen k použití na spojky B75 a A110.

Hmotnost nejvíce 0,8 kg.

22. Klíč hadicový 75 - 52

Specifikace:

Klíč hadicový B 75-C 52. Klíč musí být určen k použití na spojky C52 a B75.

Hmotnost nejvíce 0,6 kg.

23. Klíč univerzální

Specifikace:

Klíč univerzální je určený k pohotovému použití při upevňování a uvolňování spojek, otevírání a uzavírání různých uzávěrů armatur. Klíč musí umožňovat nošení na opasku a určen k použití na spojky D25, C52, B75, A110, vyroben z nerezové oceli.

Tloušťka materiálu klíče nejvíce 6mm,

Hmotnost nejvíce 0,25 kg.

24. Kanálová tryska - krtek

Specifikace:

Kanálová tryska-krtek. Rotační hlavice se spojkou C52 určena pro čištění zanesených potrubí, propustí a kanalizačních sběračů, využívající tlakovou sílu z vnějšího zdroje tlakové vody prostřednictvím hadice C52.

Průtok vody tryskou: nejméně 460 l/min při tlaku 0,4 MPa,

Hmotnost nejvíce 1 kg,

Spojka ze slitin lehkých kovů

25. Vak hasící zádový postřikovací

Specifikace:

Vak hasící zádový o objemu nejméně 18 litrů. Univerzální hasící vak je vyroben z kvalitního nylonu s pružnou a vyjímatelnou vnitřní nádrží, vyrobenou z odolného materiálu s velkým plnicím otvorem.



- vybaven dvojjinnou ruční pumpou s výkonem nejméně 6 l/min,
- dostřik proudnice nejméně 10 m s možností nastavení kompaktního nebo difúzního proudu,
- ergonomicky polstrované ramenní popruhy a bederní pás,
- vybaven úložnými prvky pro uložení příslušenství
- vyměnitelná vnitřní nádrž
- hmotnost prázdného vaku nejvíce 3 kg