

# Smlouva o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost a o převodu vlastnického práva k vytěženým stromům

(dále jen „Smlouva“)

uzavřená podle § 1746 odst.2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

číslo Smlouvy: 323163042

## I. Smluvní strany

### Poskytovatel:

**Lesy České republiky, s.p.**  
se sídlem Přemyslova 1106/19,  
Nový Hradec Králové,  
PSC 500 08 Hradec Králové  
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu  
v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540  
zastoupený [REDACTED] OR/LZ na  
základě pověření  
na adrese Přemyslova 1106/19, Hradec Králové  
500 08  
IČO: 42196451  
DIČ: CZ42196451  
bankovní spojení: ---  
číslo účtu: ---  
IBAN: ---  
ke smluvnímu jednání pověřen:  
---  
Tel.: ---  
E-mail: ---  
a dále lesní správce příslušné LS na adrese: ---

### Nabyvatel:

**Břinčil & Míka, s.r.o.**  
se sídlem/s místem podnikání Lidická 700/19,  
Veveří, Brno  
PSC 602 00  
zapsaný v obchodním rejstříku u  
KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37053  
zastoupený: ---  
IČO: 05039029  
DIČ: CZ05039029  
bankovní spojení: ---  
číslo účtu: ---  
ke smluvnímu jednání pověřen:  
---  
Tel.: ---  
E-mail: ---

## II. Předmět Smlouvy

**2.1.** Poskytovatel touto Smlouvou poskytuje Nabyvateli výlučné, časově omezené právo vytěžit stromy v Aukčním bloku a nabýt vlastnické právo ke Dříví, to vše za podmínek uvedených v této Smlouvě, Obchodních podmínkách k této Smlouvě, v Zadání aukce a v souladu s výsledky Aukce.

**2.2.** Nabyvatel tímto práva dle bodu 2.1. této Smlouvy od Poskytovatele přijímá, zavazuje se za jejich poskytnutí zaplatit Poskytovateli úplatu sjednanou v čl. IV. této Smlouvy a zavazuje se splnit i veškeré další povinnosti stanovené touto Smlouvou, Obchodními podmínkami a dle Zadání aukce.

## III. Zadání Aukce

**3.1.** Vymezení Aukčního bloku a Dříví, jakož i další podmínky těžby a související informace, jsou uvedeny v Zadání Aukce, které je nedílnou součástí této Smlouvy jako příloha č. 1. Bližší obsah Zadání Aukce a význam některých údajů v něm jsou popsány v Obchodních podmínkách.

## IV. Úplata

**4.1.** Úplata byla stanovena na základě výsledku Aukce, Zadání aukce a je následující:

Úplata bez DPH:	252 000 Kč
DPH:	52 920 Kč
<b>Úplata s DPH:</b>	<b>304 920 Kč</b>

## V. Termíny

**5.1.** Smluvní strany se dohodly v souladu se Zadáním Aukce na následujících termínech provedení níže uvedených činností:

1. Termín ukončení těžby (včetně soustředování Dříví) nejpozději do: 30.11.2023
2. Předání Místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do: 22.12.2023

## **VI. Závěrečná ujednání**

**6.1.** Tato Smlouva se řídí Obchodními podmínkami státního podniku Lesy České republiky, s.p. ke Smlouvám o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost a o převodu vlastnického práva k vytěženým stromům č. 2022/01, účinnými ke dni zveřejnění aukce, dostupnými na <https://lesy.cz/onas/elektronicke-aukce-drivi/dokumenty> (v této Smlouvě jen jako „Obchodní podmínky“). Nabyvatel prohlašuje, že se s Obchodními podmínkami před podpisem této Smlouvy řádně seznámil, zavazuje se jimi řídit a je srozuměn s tím, že v případě porušení jakékoli povinnosti utvrzené smluvní pokutou ve prospěch Poskytovatele (viz čl. 10. Obchodních podmínek), bude povinen Poskytovateli takovou smluvní pokutu uhradit. Pokud by se lišilo ujednání v této Smlouvě, v Obchodních podmínkách a v Zadání Aukce, má přednost ujednání v Zadání Aukce, dále následují Obchodní podmínky.

**6.2.** Vymezení pojmů užívaných touto Smlouvou, které nejsou vymezeny touto Smlouvou, je obsaženo v Obchodních podmínkách.

**6.3.** Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

**6.4.** Nedílnou součástí této Smlouvy je následující příloha:

Příloha č. 1: Zadání Aukce

V.....dne.....

V.....dne.....

Poskytovatel:

Nabyvatel:

---

**Lesy České republiky, s.p.**

---

**Břinčil & Míka, s.r.o.**

Příloha č. 1 Smlouvy o poskytnutí vylučného práva vytěžit lesní porost a o převodu vlastnického práva k vytěženým stromům.

Specifikace – Formulář zadání aukce obchodu LČR v elektronické aukci (dále jen Zadání aukce)												
Číslo aukce nastojato:	323163042											
LS/LZ:	LS Lanškroun											
OR / LZ:	Oblastní ředitelství východní Čechy											
LHC:	1427											
JPRL (ODD, DIL, PSK, ETAZ):	1427-812-A-a-13											
GPS souřadnice OM	49.864457N 16.442373E											
Skupina dřevin:	BK, MD, SM, JV, BR, JD											
% zastoupení dřevin:	SM 52%,BK 35%,MD 6%,JD 3%,KL 1%,BR 1%											
Termín prohlídky:	27.9.2023											
Termín zahájení těžby	9.10.2023											
Termín ukončení těžby (včetně soustředování):	30.11.2023											
Termín předání místa těžby zpět:	22.12.2023											
Vyvolávací cena:	252 000	Kč	Vysoutěžená cena:	252 000	Kč							
Tloušťková struktura o objem stojícího porostu (bez kůry)												
Dřevina	BK		BR		JD		KL		MD		SM	
Tloušťkový stupeň:	Četnost(ks)	Objem(m3)	Četnost(ks)	Objem(m3)	Četnost(ks)	Objem(m3)	Četnost(ks)	Objem(m3)	Četnost(ks)	Objem(m3)	Četnost(ks)	Objem(m3)
12	1	0.02										
14	2	0.13										
16	2	0.2									1	0.15
18	2	0.33	1	0.11								
20	2	0.4										
22	4	1.02									1	0.3
24	4	1.44	1	0.35							1	0.4
26	6	3.02			1	0.56	2	1.05			2	1.07
28	2	1.21					1	0.64			2	1.35
30	5	3.67					1	0.73			1	0.77
32	5	4.4									4	3.81
34	4	4.06									2	2.24
36	1	1.21									3	3.72
38	2	3.09							1	1.06	2	2.9
40	1	1.71					1	1.36			3	5.1
42	1	2.04			1	1.87	1	1.57			5	9.61
44	1	2.06			1	1.99					3	6.57
46	4	9.8									2	4.74
48	3	8.33			1	2.52			1	2.1	4	10.54
50	1	3.12			1	2.8					2	5.6
52	1	3.31							1	2.68	4	12.42
54	1	3.66									3	10.16
56	2	8.76									2	7.59
58	2	9.24							1	3.44	2	7.96
60	1	4.96							1	3.68	4	17.46
64											2	10.02
66											1	5.47
68	1	6.76									1	5.77
70	1	7.44									1	6.1
72									1	5.65		
74											1	7.04
76											1	7.46
82	1	11.01										
<b>Celkem</b>	<b>63</b>	<b>106.40</b>	<b>2</b>	<b>0.46</b>	<b>5</b>	<b>9.74</b>	<b>6</b>	<b>5.35</b>	<b>6</b>	<b>18.61</b>	<b>60</b>	<b>156.32</b>
<b>Objem dle DP</b>		<b>99.76</b>		<b>0.42</b>		<b>8.9</b>		<b>4.95</b>		<b>17.14</b>		<b>143.94</b>
<b>Celkový počet stromů (ks)</b>	<b>142</b>										<b>Orientační množství dle ČSOT celkem (m3 b. k.):</b>	<b>296.88</b>
											<b>Orientační množství obchodních sortimentů dle DP (m3 b. k.):</b>	<b>275.11</b>
<b>Způsob likvidace těžebních zbytků (klestu)</b>	Požadujeme uklidit klest tak aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa do valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení – dle specifikace revírnicka. Za příznivých klimatických podmínek a dodržení všech bezpečnostních a protipožárních předpisů požadujeme část klestu spálit – mimo přirozenou obnovu, případně je možné část klestu vyvézt a využít pro energetické účely. V případě vyvezení těžebních zbytků (TZ) pomocí vyvážecího traktoru či obdobného prostředku a jeho ukládání na OM (bez následného odvozu) místo skládky klestu určí revírnick a klest zůstane v majetku LČR. Při vyklizování ploch nepoškodit přirozené zmlazení cílových dřevin. Po vyvezení klestu provést dočištění ploch po těžbě – vyřezat případně poškozený nálet, tak, aby plocha byla čistá a nic nebránilo dolesnění plochy umělou obnovou. Vyřezanou hmotu z dočištění plochy uložit na řady či kupy se zbytkovým klestem po dočištění plochy – plochu je nutné dočistit tak, aby byla připravena k zalesnění. Stejně tak vyřezanou hmotu z keřového patra ve spodní části seče. Poškozené jedince z přirozené obnovy po těžbě je nutno vyřezat a vyklidit společně s klestem, případně uložit na valy s klestem. Plochu po těžbě, ze které bude klest případně vyvezen, je nutno dočistit tak, aby byla připravena k zalesnění umělou obnovou. Ohniště budou po pálení sházena, nebudou v nich zbytky cizorodých látek.											
<b>Specifikace stromů neurčených k prodeji (rodičovské stromy, doupné stromy apod.)</b>	Stromy jsou označeny oranžovým křížem.											
<b>Metoda zjištění</b>	Výčetní tloušťky byly měřeny s přesností na milimetry. Výšky jsou odvozeny pro každý měřený strom z výškového grafikonu											



<b>předpokládaného množství:</b>	konstruovaného pro každou dřevinu na základě měření předepsaného počtu výšek v daném porostu. Výšky byly měřeny s přesností na decimetry. Výpočet objemu je proveden s využitím Československých objemových tabulek (CSOT) bez zaokrouhlení naměřených hodnot na celé centimetry (tloušťky) a metry (výšky). Stromy jsou následně rozříděny do 2 cm tloušťkových stupňů, např. tloušťkový stupeň 12 je interval 11,1 - 13,0 cm.
<b>Další upřesňující informace:</b>	Aukční blok se nachází na revíru Sloupnice, [redacted]. Aukce je tvořena jednou sečí v příkrém svahu nad drobným vodním tokem a nad nemovitostmi na okraji intravilánu obce Semanín. Ke spodní hranici seče je možné se dostat od odvozní cesty po příkré lince, kterou je nutné však vyřezat. Jedná se o lanovkový terén, na části seče oddělen terénní prohlubní se vyskytuje odrostlá PO BK, SM, JD, ze které je nutno stromy směrově vykácet tak, aby nedošlo k poškození PO. Využití klasické technologie JMP + UKT je značně obtížné, v případě jejího využití však požadujeme využití vyvážecí soupravy od místa seče k odvoznímu místu, maximálně sortimentní metodu. Stromy ve spodní části seče nad nemovitostmi bude nutno vázat, případně přetahovat, aby nedošlo k poškození nemovitostí. Stromy označené křížem nejsou součástí aukce, zůstanou stát. Klest a případné těžební zbytky napadané na cestu nebo na linku je nutno průběžně vyklízet a po ukončení těžby zcela vyklidit a upravit přibližovací trasu, která je v jednom místě silně podmáčená. Těžebním blokem vede značená naučná stezka obce Semanín, je nezbytné místo těžby pečlivě označit a zajistit bezpečnost. Těžbu doporučujeme ohlásit na obecním úřadě v Semaníně. Odvozní cesta a odvozní místo je vzdáleno od místa těžby (cca 500 m), přibližování – vyvážení po nebezpečné lince. Odvoz není možný po odvozní cestě z lokality U Salaše k Semanínu – průjezd částí obce není možný. Odvoz je nutno realizovat směrem ke Kozlovu nebo směrem k Zádolce. Na odvozních cestách místy vymačkané koleje a výtluky. Je požadováno v případě klasické technologie volit sortimentní metodu s délkou výřezů max. 10m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). Soustředování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz soustředování dřevní hmoty v polozávěsu (závěsu) po odvozní cestě nebo přetahování nákladu přes odvozní cestu. Případně (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše a uložení na valy s klestem. Ošetření poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. Požadujeme z těžebního bloku vyvézt veškeré hroubí, které napadlo při těžbě. Stromy určené k těžbě jsou vyznačeny lesnickým značkovacím sprejem, barevným (oranžovým) bodem, hraniční stromy označené pruhem zůstanou stát, nejsou součástí aukce. Keřové patro (lísky při spodní hranici seče požadujeme vyřezat a hmotu vyklidit společně s klestem.
<b>K podpisu smlouvy pověřen:</b>	[redacted]
<b>Sídlo OŘ/LZ:</b>	Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
<b>Odpovědná osoba za LČR:</b>	---
<b>Kontaktní údaje:</b>	---
<b>Vypracoval:</b>	---
<b>Dne:</b>	14.9.2023
<b>Seznam dokumentů:</b>	Zásady požární ochrany.doc OP ke smlouvám o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost a o převodu vlastnického práva k vytěženým stromům.pdf Smlouva o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost.pdf

**Poskytovatel:**

**Dne:**

**Nabyvatel:**

**Dne:**

Lesy České republiky, s.p.

Břinčil & Mika, s.r.o.