

P1J

MÚ Turnov, Ant. Dvořáka 335, 51101 Turnov



B003088882

Ev. č.: **57591/23-MUTU**

listovníl.: 2/12 22.9.2023

0517/23/2034/PJA

KUPNÍ SMLOUVA č. 114 23-24

Prodávající : Městská teplárenská Turnov, s.r.o.
Kosmonautů 1559, Turnov 511 01
zastoupený : [REDACTED]

bankovní spojení : [REDACTED]
číslo účtu : [REDACTED]
IČO : 25259661
DIČ : CZ25259661
Zapsáno v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10789

Kupující : Město Turnov
Antonína Dvořáka č.p. 335, Turnov 511 22
zastoupené : Ing. Tomášem Hockem – starosta

bankovní spojení : [REDACTED]
číslo účtu : [REDACTED]
IČO : 00276227

uzavírají tuto kupní smlouvu na podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na dodávku tepla pro ústřední vytápění a ohřev teplé užitkové vody, případně její dodávku.

pro období : 1.9.2023 až 31.8.2024

ze zdroje : výtopna Žižkova ul.

za podmínek níže uvedených.

I. Předmět smlouvy

- (1) Prodávající se zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc - dodá tepelnou energii pro ústřední vytápění (ÚT) do odběrných míst uvedených v odstavci (3), která je předmětem koupě a umožní mu nabytí vlastnického práva k předmětu koupě a kupující se zavazuje, že předmět koupě převezme a zaplatí prodávajícímu zálohy a kupní cenu dle této smlouvy.
- (2) Prodávající se zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc - dodá teplou užitkovou vodu (TUV), popřípadě zajistí její ohřev, do odběrných míst uvedených v odstavci (3), která je předmětem koupě a umožní mu nabytí vlastnického práva k předmětu koupě a kupující se zavazuje, že předmět koupě převezme a zaplatí prodávajícímu zálohy a kupní cenu dle této smlouvy.
- (3) Soupis odběrných míst:
- | | | Předpokládaný odběr | tepelné energie |
|------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| Žižkova ul. 2030 | ÚT + % ohřevu TUV | 75 kW | celkem 3200 GJ |
| Žižkova ul. 2031 | ÚT + % ohřevu TUV | 110 kW | |
| Žižkova ul. 2032 | ÚT + % ohřevu TUV | 120 kW | |
| Žižkova ul. 2047 | ÚT + % ohřevu TUV | 100 kW | |

Teplota topné vody = max 80°C, tlak v systému max 0,39 MP, obj.průtok do 15m³/hod, tepelný spád 5-20° C
Předpokládaný, výše uvedený max. odběr tepla, je uvažován při venkovní průměrné teplotě -15° Celsia a vzhledem k použité ekvitermní regulaci úměrně klesá se vzrůstem venkovních teplot. Nedílnou součástí kupní smlouvy je časový průběh odběru tepelné energie (topné křivky), uložené a popř. upravované na dispečinku prodávajícího. Při změně topné křivky obdrží kupující poslední verzi oboustranně podepsanou.

II. Podmínky dodávky

- (1) Otopné období začíná 1.zářím a končí 31.května následujícího kalendářního roku.
- (2) TUV bude dodávána denně, a to minimálně v době od 6⁰⁰ hod do 22⁰⁰ hod.
- (3) Dodávka tepelné energie pro UT a výrobu TUV se řídí Energetickým zákonem č.458/2000 Sb, a souvisejících předpisů. a vyhl. č.237/2014 Sb.
- (4) Prodávající se zavazuje vyrobit, přepravit a dodat potřebné množství tepelné energie pro ústřední vytápění v závislosti na venkovních teplotách do odběrných míst dle Čl. I. odstavce (3) podle požadavku kupujícího v množství i čase, tj dle otopové křivky.
- (5) Prodávající zajistí dodávku tepelné energie pro ÚT i v mimotopném období, pokud o to požádá zástupce kupujícího uvedený v Příloze č.1 této kupní smlouvy a pokud to umožní technické a zásobovací podmínky prodávajícího.
- (6) Místem prodeje a odběru tepelné energie pro ÚT je měřicí zařízení na patě vytápěného objektu .
- (7) Tepelná energie pro TUV je měřena společně pro všechny odběratele v předávací stanici v kotelně, popřípadě na patě příslušné výměňkové stanice určené k přípravě TUV.
- (8) Zařízení pro měření tepelné energie jsou v majetku a správě prodávajícího, který zajišťuje jejich odečty, cejchování a plombování. Jeho povinností je také zabezpečení tohoto zařízení proti zásahu nekompetentní osoby.
- (9) Zařízení prodávajícího končí za uzavíracími armaturami za směšovací stanicí a měřidlem na začátku horizontálních rozvodů tepelné energie v objektu.
Rozvod TUV ve vlastnictví prodávajícího končí za uzavíracími armaturami na začátku horizontálních rozvodů v objektu. Prodávající spotřebu TUV v bytovém objektu neměří.
Majitel odběrného místa se zavazuje bezplatně pronajmout potřebný prostor pro umístění směšovací stanice a měřidla.

- (10) Zařízení kupujícího začíná za uzavírací armaturou uvedenou v Čl. II odst.(9) a obsahuje veškeré rozvody a zařízení v daném objektu.
Kupující jako provozovatel vnitřního zařízení je povinen dodržovat vyhlášku č.237/2014 Sb.
Jako majitel ručí za provoz tohoto zařízení, jeho technické parametry a tyto parametry musí odpovídat projektovaným parametrům.
Pokud dojde vlivem poruchy na tomto zařízení (např.únik topné vody apod.) k přerušení dodávky tepelné energie nebo zvýšení nákladů na provoz zdroje, budou tyto vlivy vyúčtovány kupujícímu.
- (11) Pokud bude zjištěna porucha na měřícím zařízení bez zásahu cizí osoby, bude množství tepelné energie pro daný odběr určeno výpočtem za poslední neměřené období.
Výpočet bere v úvahu poměr spotřeby neměřeného domu k ostatním domům v době, kdy měření uvedeného objektu nefungovalo. O tomto výpočtu bude vyhotoven protokol, který na potvrzení souhlasu podepíše obě strany a vypočtené množství tepelné energie bude zaneseno do tabulek celkové spotřeby tepelné energie..
V tomto případě veškeré náklady na opravu hradí prodávající.
- (12) Pokud bude zjištěno poškození měřidla, případně poškození plomb jeho jednotlivých částí ze strany kupujícího, či jiná nedovolená manipulace s měřidlem, bude vypočtené množství tepelné energie stanoveno jako v čl.II odst.(11) a povýšeno o 10%. Takto vypočtené množství tepelné energie bude zaneseno do tabulek celkové spotřeby na základě oboustranně podepsaného protokolu.
V tomto případě budou náklady na demontáž, opravu, cejchování a montáž vč. dopravy plně připsány k tíži kupujícího.
- (13) V případě poruchy měřidla nebo regulačního systému musí být neprodleně po zjištění nebo nahlášení závady přikročeno k odstranění závady nebo zamezení vzniku jakýchkoliv škod. Nebude-li ze strany prodávajícího takto postupováno a vznikne-li kupujícímu z tohoto titulu škoda, bude prodávající povinen tuto škodu kupujícímu nahradit.
- (14) Má-li kupující pochybnosti o správnosti údajů měření nebo zjistí-li závadu na měřícím zařízení, má právo nechat jej přezkoušet. Proávající je povinen na základě písemné žádosti kupujícího měřící zařízení do 30 dnů od nahlášení závady přezkoušet, a je-li vadné, vyměnit.
Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu k výměně měřícího zařízení nezbytnou součinnost..
Je-li na měřícím zařízení zjištěna závada, hradí náklady spojené s jeho přezkoušením a výměnou prodávající. V případě výměny nebo cejchování měřidla bude předán cejchovací protokol měřidla.
Není-li závada zjištěna, hradí tyto náklady kupující.
Eventuální vyrovnání údajů měřidla za předcházející období bude provedeno ve smyslu odst.(11) a výsledků přezkoušení.
- (15) V případě regulace dodávek zemního plynu podle třetí otopové křivky bude dodávka a ohřev TUV zastaven a dodávka tepelné energie pro vytápění objektu a teplota ve vytápěných prostorách, bude snížena podle vyhlášeného regulačního stupně.
- (16) TUV nebude dodávána v době provádění plánovaných oprav, údržbářských a revizních prací jednotlivých zdrojů tepla, rozvodů a předávacích stanic. Tyto práce budou prováděny v mimotopné sezóně. Doba, kdy nebude dodávána TUV bude omezena na nezbytně nutnou dobu a prodávající na tuto skutečnost upozorní kupujícího písemně nejméně 15 dnů předem.
Toto ujednání je v souladu s energetickým zákonem 458/2000 Sb a souvisejících předpisů.
- (17) Mimořádné provozní ev. havarijní situace budou řešeny formou operativní dohody mezi zástupci prodávajícího a kupujícího.
- (18) V případě neoprávněného odběru tepla dle §89 zákona č.458/2000 Sb. má prodávající právo přerušit nebo omezit dodávku tepelné energie v nezbytně nutném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu. Toto ujednání je v souladu s energetickým zákonem 458/2000 Sb a souvisejících předpisů.
- neoprávněným odběrem tepla se rozumí m.j. odběr bez souhlasu dodavatele nebo v rozporu s uzavřenou smlouvou (§89,odst.1a) a rovněž odběr při opakovaném neplnění smlouvené platební povinnosti včetně záloh (§89,odst.1b).

III.

Kupní cena – platební podmínky

- (1) Cena tepelné energie pro ÚT a dodávku TUV se řídí Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu a příslušnými ustanoveními předpisů o tvorbě cen v oblasti dodávek tepelné energie.
- (2) Prodávající si vyhrazuje právo, při zvýšení cen vstupů tj. materiálů a energií, promítnout toto zvýšení do kalkulace ceny tepelné energie. Případná úprava záloh vyplývající z výrazného zvýšení ceny energií bude provedena standardně ke druhému termínu zálohy ode dne oznámení zvýšené ceny ze strany dodavatele.
- (3) Na základě provedené kalkulace se stanovuje zálohově věcně usměrňovaná cena tepelné energie od 1.9.2023
950,00 Kč/GJ + příslušná sazba DPH

Cena a množství studené vody pro dodávku TUV bude fakturovaná zvlášť v případě, že odběr této vody je fakturován prodávajícím správcem vodovodní sítě.

Tato cena není součástí cenové kalkulace dodávané tepelné energie.

- (4) Zálohy na dodávku tepelné energie a případnou dodávku studené vody určené k ohřevu na TUV se stanovují takto :

<u>záloha č.</u>	<u>termín splatnosti</u>	<u>Kč</u>
1.	20.09.2023	191.000,--
2.	20.10.2023	224.000,--
3.	20.11.2023	224.000,--
4.	20.12.2023	224.000,--
5.	20.01.2024	224.000,--
6.	20.02.2024	224.000,--
7.	20.03.2024	224.000,--
8.	20.04.2024	224.000,--
9.	20.05.2024	224.000,--
10.	20.06.2024	224.000,--
11.	20.07.2024	224.000,--
12.	20.08.2024	224.000,--


Kupující se zavazuje splatit sjednanou měsíční zálohu vždy do termínu uvedeného v čl.III, odst.(4)

- (5) Kupující se zavazuje za odebranou tepelnou energii zaplatit kupní cenu vymezenou dodávkovými a platebními podmínkami této smlouvy v čl.II a III.
- (6) Rozúčtování dodávky TUV bude provedeno dle údaje fakturačního vodoměru a fakturačního kalorimetru umístěných v příslušném objektu přípravy TUV.V případě více odběratelů připojených na příslušný objekt přípravy TUV bude poměrné rozdělení spotřeby TUV provedeno dle údajů bytových vodoměrů, popř. patního vodoměru u nebytových odběratelů. Náklady na dodávku a přípravu TUV se rozdělí na složku základní (30%) a spotřební (70%) v souladu s vyhl.405/2015 Sb. Údaje o spotřebě TUV k 31.8.2024 předá kupující do 4.9.2024. Podlahové plochy pro vyúčtování základní složky potvrdí kupující na samostatném „Potvrzení“. Pokud tak již učinil ve smlouvě dřívější, předá prodávajícímu „Potvrzení“ pouze v případě, že dojde ke změně výměr podlahových ploch , popřípadě k jiným změnám.
- (7) Konečné vyúčtování tepelné energie pro ÚT a TUV za smluvní období předá prodávající do 25.9.2024. Splátnost faktur konečného vyúčtování je stanovena na 15.10.2024.
- (8) Pokud jsou oběhová čerpadla určená k cirkulaci TUV napájena z el.sítě prodávajícího, bude spotřebovaná el. energie vyúčtována samostatně. Její výše bude stanovena po odečtu spotřeby el. energie k 31.8.2024.
- (9) V případě prodloužení kupujícího s placením uvedených záloh a konečné faktury v trvání do 15 dnů je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodloužení.
Při prodloužení delším než 15 dnů je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,75% z dlužné částky (za prvních 15 dnů), plus 0,1% z dlužné částky za každý den přesahující 15 dnů prodloužení.
- (10) V případě nedodržení termínu splatnosti konečné faktury ze strany prodávajícího, je kupující oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodloužení.
Při prodloužení delším než 15 dnů je kupující oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,75% z dlužné částky (za prvních 15 dnů) plus 0,1% z dlužné částky za každý den přesahující 15 dnů prodloužení.


IV. Závěrečná ustanovení

- (1) Smlouva se sjednává na dobu určitou, a to od 1.9.2023 do 31.8.2024 s tím, že může být prodloužena nebo upravena písemným dodatkem nejpozději k 31.8.2024.
- (2) Podle dohody mezi kupujícím a prodávajícím má kupující právo jmenovat pro vytápěný objekt svého zástupce, který bude zajišťovat styk mezi prodávajícím a kupujícím. Zástupce má právo požádat o informace o dodávce tepelné energie včetně kontrolních odečtů a jako jediný z daného objektu požadovat úpravy otopových křivek a projednávat dodávku tepelné energie pro ÚT mimo otopné období pro objekt, který zastupuje.
Zástupce kupujícího má právo provést zápis do knihy ve výtopně za přítomnosti obsluhy. Obsluha výtopy je povinná umožnit provedení tohoto zápisu a zároveň doplní zápis o své vysvětlující stanovisko. Jednu kopii zápisu obdrží zástupce kupujícího.
Tyto zápisy budou sloužit pro řešení případných nejasností a stížností na dodávky tepelné energie. Jméno zástupce kupujícího včetně kontaktního spojení je uvedeno v Příloze č.1, která je nedílnou součástí této kupní smlouvy.
- (3) Kupujícímu budou s vyúčtováním odběru tepelné energie předány i odečty k 31.8.2024.
- (4) Kupující se zavazuje předat prodávajícímu klíče od hlavního vchodu, případně vchodů do sklepa, jsou-li zde umístěny směšovací stanice a měřidla odebrané tepelné energie. V případě výměny některého z těchto zámků předá kupující ihned nový klíč prodávajícímu. Klíč bude protokolárně předán osobě určené prodávajícím.
- (5) Pracovníci prodávajícího provádějící odečty, revize, případně opravy zařízení v majetku pronajatém provozovateli, budou ze strany prodávajícího vybaveni oprávněním ke vstupu do objektu potvrzeném oběma stranami.
- (6) Prodávající se zavazuje předávat kupujícímu 1x měsíčně údaje o spotřebě tepelné energie pro ÚT, a to do 10.následujícího měsíce, a 1x ročně spotřebu tepelné energie pro TUV.
Kupující určí pro plnění tohoto bodu kontaktní osobu vč. druhů spojení (e-mail, ..).
Bude uvedena v Příloze č.1, která je nedílnou součástí této kupní smlouvy.
- (7) Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží prodávající a jeden kupující.
- (8) Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí obecnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- (9) Smlouva je projevem pravé a svobodné vůle obou smluvních stran, které prohlašují, že jejímu obsahu porozuměly, s obsahem souhlasí a na důkaz tohoto připojují níže své vlastnoruční podpisy.

V Turnově, dne: 9.9.2023



V Turnově, dne: 4. 10. 2023



Příloha č.1

ke kupní smlouvě č.114 23-24

V souladu s Čl. IV. Odstavcem (2) výše uvedené kupní smlouvy byli zástupci kupujícího zajišťujícími styk mezi prodávajícím a uživateli bytů daného objektu ve věcech technických jmenování :

odběrné místo	jméno		kontakt (tel.,e-mail,fax)	podpis
Žižkova 2030 2031, 2032, 2047	██████████	Město Turnov	██████████	
	██████████	(domovník objektů - ZSST)	██████████	

V souladu s Čl. IV. Odstavcem (6) výše uvedené kupní smlouvy byl(a) zástupcem kupujícího zajišťující styk mezi prodávajícím a kupujícím ve věci předávání měsíčních odečtů jmenován(a) :

jméno:		funkce:		podpis:	
Pilecká Jarmila		odbor správy a majetku			
	telefon pevný	telefon mobilní	fax	E-mail	
kontakt:	██████████	██████████		██████████	
	

Výše jmenovaná(é) osoba(y) oprávněná(é) jednat ve věcech technických smí měnit a upravovat topné křivky na dispečinku (s dispečínkem) prodávajícího.

V Turnově, dne: 9.9.2023

V Turnově, dne:

4. 10. 2023

██████████

.....
██████████

██████████