

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 - ST Ostrava - obvod 1**
 Objekt: **SO 01 - ST Ostrava - PO I: SP.č.15 Podbíjení pažců v obvodu TO Opava po MV a MD**
 Provozní středisko: **OPAVA**
 Objednatel: **SŽ s.o.,OŘ Ostrava**
 Zhotovitel: **TOMI - REMONT a.s.**
 Zhotovitel PS: **TOMI - REMONT a.s.**

Za období: říjen 2023

PC	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
----	-----	-------	----	--------------

Množství Celkem	Celková cena
--------------------	-----------------

22-859-05

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní

PC	Kód	Popis	MJ
257	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus
258	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus
260	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus
261	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus
262	5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus

VON

PC	Kód	Popis	MJ
6	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 - ST Ostrava - obvod 1**
 Objekt: **SO 01 - ST Ostrava - PO I: SP.č.16 Čištění příkopů na trati odb.Moravice - Mladecko v km 7,570 - 7,900 a v km 10,100 - 10,700**
 Provozní středisko: **OPAVA**
 Objednatel: **SŽ s.o.,OR Ostrava**
 Zhotovitel: **TOMI - REMONT a.s.**
 Zhotovitel PS: **TOMI - REMONT a.s.**

Za období: říjen 2023

Nepřetržitá výluka traťové koleje odb.Moravice - Sv.Heřmanice 3. - 31.10. v čase 7:00 - 17:30

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
----	-----	-------	----	--------------

Množství Celkem	Celková cena
-----------------	--------------

22-859-05

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní

PČ	Kód	Popis	MJ
611	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3
614	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2

VON

PČ	Kód	Popis	MJ

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 - ST Ostrava - obvod 1
Objekt: SO 01 - ST Ostrava - PO I: SP.č.17 Čištění příkopů na trati Štítina - Háj ve Slezsku v km 281,837 - 281,500
Provozní středisko: OPAVA
Objednatel: SŽ s.o.,OŘ Ostrava
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.
Zhotovitel PS: TOMI - REMONT a.s.

Za období: říjen 2023

Denní výluky traťové koleje Háj ve Sl.
 - Opava východ ve dnech 23. až
 25.10 v čase 7:50 - 15:15

Množství Celkem	Celková cena
--------------------	-----------------

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
----	-----	-------	----	--------------

22-859-05

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní

611	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3
614	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2
73	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3
658	5955101000	<i>Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1</i>	t

OST

877	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus
836	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t
857	9902300500	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 - ST Ostrava - obvod 1
Objekt: SO 01 - ST Ostrava - PO I: SP.Č.18 Oprava GPK Skrochovice-Opava západ km 101,900-102,680; 103,900-104,300; 105,000-105,600
Provozní středisko: OPAVA
Objednatel: SŽ s.o., OŘ Ostrava
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.
Zhotovitel PS: TOMI - REMONT a.s.

Za období: ŘÍJEN 2023

Denní výluky traťové koleje Opava východ - Skrochovice 17. a 18.10. v čase 7:35 - 15:05

Množství Celkem	Celková cena
-----------------	--------------

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
----	-----	-------	----	--------------

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní

73	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	
273	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	
658	5955101000	<i>Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1</i>	t	

OST

857	9902300500	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	
878	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	

VON

2	022111001	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná	km	
---	-----------	---	----	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 - ST Ostrava - obvod 1
Objekt: SO 01 - ST Ostrava - PO I: SP.č.19 Oprava GPK Skrochovice-Opava západ km 106,400-107,200; 110,800-111,400
Provozní středisko: OPAVA
Objednatel: SŽ s.o.,OŘ Ostrava
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.
Zhotovitel PS: TOMI - REMONT a.s.

Za období: ŘÍJEN 2023

Denní výluky traťové koleje Opava východ - Skrochovice 17. a 18.10. v čase 7:35 - 15:05

Množství Celkem	Celková cena
-----------------	--------------

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
----	-----	-------	----	--------------

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní

PČ	Kód	Popis	MJ
73	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3
273	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km
658	5955101000	Kamenivo drcené štěrky frakce 31,5/63 třídy B1	t

OST

PČ	Kód	Popis	MJ
857	9902300500	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suť, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t

VON

PČ	Kód	Popis	MJ
2	022111001	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná	km

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 - ST Ostrava - obvod 1**

Objekt: **SO 01 - ST Ostrava - PO I: SP.č.20 Oprava GPK žst. Děhylov sk.č. 1 km 268,560 - 269,360**

Provozní středisko: **OPAVA**

Objednatel: **SŽ s.o.,OŘ Ostrava**

Zhotovitel: **TOMI - REMONT a.s.**

Zhotovitel PS: **TOMI - REMONT a.s.**

Za období: **ŘÍJEN 2023**

Denní výluky traťové koleje Děhylov -
Štítina ve dnech 19. a 20.10 v čase
8:00 - 17:30

Množství Celkem	Celková cena
--------------------	-----------------

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
----	-----	-------	----	--------------

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní

73	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	
277	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	
456	5913035010	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zidek	m	
462	5913040010	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zidek	m	
644	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	
645	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus	
658	5955101000	<i>Kamenivo drcené štěrky frakce 31,5/63 třídy B1</i>	t	

OST

857	9902300500	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	
878	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	

VON

2	022111001	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trat' jednokolejná	km	
8	R033111001.1	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky - jednoduché vyřízení povolení a označení objíždky	soubor	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 - ST Ostrava - obvod 1			
Objekt:	SO 01 - ST Ostrava - PO I: SP.č.21 Oprava GPK Háj ve Slezsku - Štítina km 280,460 - 281,860			
Provozní středisko:	OPAVA			
Objednatel:	SŽ s.o., OŘ Ostrava			
Zhotovitel:	TOMI - REMONT a.s.			
Zhotovitel PS:	TOMI - REMONT a.s.			
PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]

Za období: ŘÍJEN 2023

Denní výluky traťové koleje Děhylov
Štítina ve dnech 19. a 20.10 v čase
8:00 - 17:30

Množství Celkem	Celková cena
--------------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní

73	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3
277	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km
456	5913035010	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zidek	m
462	5913040010	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zidek	m
461	5913035230	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zidek	m
465	5913040210	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zidek	m
644	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus
645	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus
640	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus
641	7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus
658	5955101000	<i>Kamenivo drcené štěrky frakce 31,5/63 třídy B1</i>	t

OST

857	9902300500	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t
-----	------------	--	---

VON

2	022111001	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná	km
8	R033111001.1	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky - jednoduché vyřízení povolení a označení objížďky	soubor
9	R033111001.2	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky - středně obtížné vyřízení povolení a označení objížďky	soubor

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 - ST Ostrava - obvod 1**
 Objekt: SO 01 - ST Ostrava - PO I: SP.č.22 Oprava GPK Štitina - Komárov km 285,000 - 285,200 a Komárov - Opava východ km 287,000 - 289,050
 Provozní středisko: **OPAVA**
 Objednatel: SŽ s.o., OŘ Ostrava
 Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.
 Zhotovitel PS: TOMI - REMONT a.s.

Za období: ŘÍJEN 2023

Denní výluky traťové koleje Háj ve Sl.
 - Opava východ ve dnech 23. až
 25.10 v čase 7:50 - 15:15

Množství Celkem	Celková cena
--------------------	-----------------

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
----	-----	-------	----	--------------

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní

PČ	Kód	Popis	MJ
73	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3
277	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km
644	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus
645	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus
640	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus
641	7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus
658	5955101000	<i>Kamenivo drcené štěrky frakce 31,5/63 třídy B1</i>	t

OST

857	9902300500	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t
-----	------------	--	---

VON

2	022111001	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná	km
---	-----------	---	----