




Město Humpolec
Horní náměstí 300
396 22 Humpolec

Kopii objednávky nutno přiložit k faktuře!!!

Číslo objednávky uvádějte na faktuře!!!

Objednávka

Odběratel IČO 00248266 DIČ CZ00248266 Město Humpolec Horní náměstí 300 396 22 Humpolec Tel.: +420 565 518 111 Fax: +420 565 518 199 E-mail: urad@mesto-humpolec.cz Web: www.mesto-humpolec.cz	Objednávka č. OISM/184/2023/Ju Vyřizuje: Josef Jůzl Odbor: Odbor investic a správy majetku Tel.: 565518190 E-mail: josef.juzl@mesto-humpolec.cz Datum: 10.10.2023 Č.j.:  Sp.zn.: 
	Adresát IČO 47151901 DIČ CZ47151901 GDF spol.s.r.o. Mostkov 28 78801 Mostkov

ATS Cípek - elektro část.

Příloha: cenová nabídka zhotovitele.

Lhůta plnění: 10.10.2023 - 15.12.2023

Cena celkem s DPH: 369 050,00 Kč

Dne: 10.10.2023

Josef Jůzl
vedoucí oddělení SM



GDF spol. s r. o.
Mostkov 28
788 01 Oskava

IČ: 47151901
DIČ: CZ 47151901
KB Šumperk, č.ú. 583 508 0267/0100
Zapsáno u KS v Ostravě, oddíl C., vložka 3825

Tel.: (+420) 583 301 811
E-mail: gdf@gdf.cz
www.gdf.cz

Město Humpolec

Pan Josef Jůzl

Horní náměstí 300
396 01 Humpolec

Vypracoval: Robert Vojtek / projekční odd.- rozpočty, ☎ 583 301 816, 737 286 263, ✉ vojtek@gdf.cz V Mostkově 05.10.2023

Vaše č.j.:

Věc: Cenová nabídka 23-11717-03 - ATS Cípek

Vážený pane,

dovoluji si Vám předložit cenovou nabídku na **realizaci** části elektro pro výše nadepsané dílo.

Stručný technický popis

Cenová nabídka byla zpracována na základě poskytnutých podkladů a následného projekčního rozboru.

Nabídka obsahuje:

Rozsah dodávky a montáží odpovídá požadavkům **předložené dokumentace** a je patrný z předepsaného položkového rozpočtu.

Rekapitulace cenové nabídky

ATS Cípek – elektro

305 000,-

Cena je uvedena v Kč bez DPH. Cenová nabídka je platná do: 30.11.2023

Součástí této nabídky je položkový rozpočet „HU-11717-027-01-SR 03 ATS Cípek.xlsx“.

Záruky a garance

Záruka na dodávky je 24 měsíců od předání a převzetí díla.

U výrobků a zařízení, na které jejich výrobce nebo prodejce poskytuje záruku na základě obchodních podmínek nebo záručního listu, je záruční lhůta poskytnutá zhotovitelem totožná se záruční lhůtou uvedenou výrobcem nebo prodejcem v obchodních podmínkách nebo na záručním listu.



GDF spol. s r. o.
Mostkov 28, 788 01 Oskava

Záruční servis poskytuje servisní oddělení firmy GDF spol. s r. o. na telefonní výzvu, pozáruční servis dle platné servisní smlouvy.

Děkuji za Vaši důvěru a těším se na budoucí spolupráci.

Se srdečným pozdravem

Ing. Karel S i r o t e k
ředitel

ATS Cípek											
Pol.č.	Popis položky			M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk. cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk. cena mon.	Jedn. cena	Celk. cena bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK
Náklady soupisu celkem											
Rozvaděče a skříňe											
1	Rozvaděč [27RM1]			kpl	1	90 260	90 260	5 750	5 750	96 010	96 010
	Položka zahrnuje rozvaděč sloužící pro napájení veškerých elektrospotřebičů. Všechny sběrnice, svorky i ostatní nainstalované prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky bude montáž rozvaděče včetně nosných konstrukcí, propojení všech komponent, ukončení kabelů.										
	Materiál v rozvaděči										
	Rozvaděč obsahuje:										
1 ks	Dveře vnitřní VxŠ 1000x750						135 914		24 006		159 920
1 ks	Panel montážní ocelový VxŠ 1000x750										
1 ks	Rozvaděč plastový, plně dveře, uzavřené dno VxŠxH 1000x750x320 IP54										
1 ks	Vložka bezpečnostní FAB										
2 ks	Bleskojistka 24V pro analogové signály 24V, 0,5A, 1-kanál										
2 ks	Bočnice pro bleskojistku -										
1 ks	Chráněcí proudový čtyřpólový, odolný proti rušení 4p, 25A, 0,03A										
1 ks	Chráněcí proudový dvoupólový 2p, 25A, 0,03A										
1 ks	Jistič jednopólový B10/1										
2 ks	Jistič jednopólový C10/1										
2 ks	Jistič jednopólový C13/1										
2 ks	Jistič jednopólový C4/1										
2 ks	Jistič třípólový C13/3										
1 ks	Kabel propojovací stíněný M340/Magelis/PC - Switch										
1 ks	Kontakt magnetický 1xNC										
1 ks	Kontakt pomocný 1xNO, 1xNC										
1 ks	Relé kontroly sítě napětí 1x přep. kontakt-230V										
2 ks	Relé pomocné 4xřep. kont. 24V										
1 ks	Svítidlo LED 230V/4W IP20										
1 ks	Svodič přepětí čtyřpólový Typ 1 + 2, signalizační kontakt										
1 ks	Svodič přepětí dvoupólový Typ 3										
8 ks	Svorkovnice řadová s pojistkou a LED 4mm2, 10-36VAC/DC, max. 6,3A										
1 ks	Těleso topné 20W, IP54										
1 ks	Termoplo 24VDC / 5-48VDC, 100mA										
1 ks	Termostát rozpinací pro topná tělesa (0 - 60°C), 10A										
1 ks	Vypínač třípólový 20A, 3p										

Pol.č.	Popis položky	M.j.	Hmot.	Jednotka množ.	Celk. cena dod.	Jedn. cena množ.	Celk. cena množ.	Jedn. cena množ.	Celk. cena bez DPH
1 ks	Zásuvka nástěnná (do rozv) 3P+N+PE 400V, 32A, IP44								
1 ks	Zásuvka servisní 230V/16A								
1 ks	Zdroj záložní 600VA								
1 ks	Bočnice svorkovnice průchozí								
2 ks	Modul ochranný 6-250V DC								
2 ks	Patice								
2 ks	Pojistka skleněná F35A, 1A								
6 ks	Pojistka skleněná F35A, 500mA								
2 ks	Spona								
3 ks	Svorkovnice řadová průchozí 0,5-1,5mm2 modrá 6 polová								
3 ks	Svorkovnice řadová průchozí 0,5-1,5mm2 rudá 6 polová								
22 ks	Svorkovnice řadová PUSH-IN 1,5mm2, béžová								
13 ks	Svorkovnice řadová PUSH-IN 2,5mm2, béžová								
5 ks	Svorkovnice řadová šroubová 6mm2, béžová								
4 ks	Vývodka PG 11 vč.matice IP68								
1 ks	Vývodka PG 13,5 vč.matice IP68								
1 ks	Vývodka PG 16 vč.matice IP68								
1 ks	Vývodka PG 21 vč.matice IP68								
6 ks	Vývodka PG 9 vč.matice IP68								
1 kpl	Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu								
2	Sada závěsů 27RM1	ks	1	634	634	0	0	634	634
3	Svorkovnice exponenciální do 25 mm2 HOP	ks	1	225	225	86	86	311	311
4	Napájení a monitoring automatické tlakov [ATS1] V ceně je obsaženo zapojení zařízení.	kpl	1	230	230	920	920	1 150	1 150
5	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1	5 290	5 290	0	0	5 290	5 290
6	Koordinace prací s provozovatelem	kpl	1	0	0	9 200	9 200	9 200	9 200
7	Výchozí revize el.zařízení	kpl	1	8 600	8 600	0	0	8 600	8 600
8	Příprava ke komplexním zkouškám	kpl	1	11 240	11 240	0	0	11 240	11 240
9	Doprava a přesun materiálu	kpl	1	14 810	14 810	0	0	14 810	14 810
10	Ochranné pospojování, doplňující ochranné pospojování	kpl	1	3 310	3 310	1 440	1 440	4 750	4 750
11	Demontáže a provizorní řešení	kpl	1	670	670	3 480	3 480	4 150	4 150

Pol.č.	Popis položky	M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk. cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk. cena mon.	Jedn. cena	Celk. cena bez DPH
	Položka obsahuje: - odpojení a zabezpečení stávajících zařízení - likvidace odpadu								
12	Ostatní materiál a práce Položka obsahuje: - ostatní materiál a práce	kpl	1	645	645	3 130	3 130	3 775	3 775
Kabeláž a trasy									
13	Vodič slaný Cu 10 zř V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.	m	30	43	1 290	31	930	74	2 220
14	Vodič slaný Cu 6 zř V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.	m	20	25	500	31	620	56	1 120
15	Demontáže a provizorní řešení Položka obsahuje: - odpojení a zabezpečení stávajících zařízení - likvidace odpadu	kpl	1	0	0	1 240	1 240	1 240	1 240
16	Ostatní materiál a práce pro kabely a kabelové konstrukce Položka obsahuje: - ostatní materiál a práce	kpl	1	0	0	330	330	330	330
Stavební elektroinstalace									
17	Osvětlení objektu [E1] V ceně je obsaženo zapojení zařízení.	kpl	1	230	230	920	920	1 150	1 150
18	Ostatní materiál a práce pro stavební elektroinstalaci Položka obsahuje: - ostatní materiál a práce	kpl	1	0	0	110	110	110	110
Měření a regulace									
19	Zabezpečení objektu [E2S] V ceně je obsaženo zapojení zařízení.	kpl	1	280	280	920	920	1 200	1 200
20	Měření teploty v objektu [TIC1] V ceně je obsaženo zapojení zařízení.	kpl	1	280	280	920	920	1 200	1 200
21	Vodoměr na výtahu do spoteřebiště [FIQ1] V ceně je obsažena dodávka, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení. Vlastní vodoměr je součástí strojní dodávky a montáže.	kpl	1	4 370	4 370	520	520	4 890	4 890
22	Měření vstupního tlaku ats [PIC1] V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení. Dodavatel strojní technologie připraví pro montáž čidla návarek s manostatickým ventilem 1/2".	kpl	1	5 170	5 170	520	520	5 690	5 690
23	Měření výstupního tlaku ats [PIC2] 1 ks Snímač relativního tlaku 0-1MPa (0-10bar) / 4-20mA, 10-36V DC [PIC1]	kpl	1	5 170	5 170	520	520	5 690	5 690

Pol.č.	Popis položky	M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk. cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk. cena mon.	Jedn. cena	Celk. cena bez DPH
	V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení. Dodavatel strojní technologie připraví pro montáž čidla návarek s manostatickým ventilem 1/2".								
1 ks	Snímač relativního tlaku 0-1MPa (0-10bar) / 4-20mA, 10-36V DC [PIC2]								
24	Oživení měřících okruhů	kpl	1	0	0	1 360	1 360	1 360	1 360
	Položka obsahuje:								
	- oživení měřících okruhů								
ASRTP					90 590		14 060		104 650
25	Zaškolení pracovníků provozovatele	kpl	1	0	0	1 500	1 500	1 500	1 500
	Položka obsahuje:								
1 kpl	- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení								
26	Zdrojová soustava [GU]	kpl	1	3 220	3 220	0	0	3 220	3 220
1 ks	Zdroj spínaný 24V, 120W [GU1]								
27	Řídicí jednotka [OPLC]	kpl	1	28 140	28 140	0	0	28 140	28 140
1 ks	Modul komunikační 1x Ethernet [OPLC]								
1 ks	OPLC DI20x, RO12x, AI/DI2x 1xRS232/485 [OPLC]								
28	Rozšiřující moduly řídicí jednotky [V]	kpl	1	10 720	10 720	500	500	11 220	11 220
1 ks	IO rozšiřující modul AI4x, AO2x [V1]								
1 ks	Kabel propojovací stíněný V130/V350 - EX-D16** [V1/WS1]								
1 ks	Expanzní adaptér pro připojení rozšiřujících modulů 12/24 VDC [V-A1]								
29	Programové vybavení pro řídicí jednotku	kpl	1	23 410	23 410	0	0	23 410	23 410
1 ks	SW komunikační								
1 ks	SW aplikační pro PLC								
1 ks	SW projekt								
30	Programové vybavení pro ovládací panel operátora	kpl	1	10 320	10 320	0	0	10 320	10 320
1 ks	SW aplikační pro ovládací panel								
31	Programové vybavení pro dispečerské pracoviště	kpl	1	14 780	14 780	3 000	3 000	17 780	17 780
1 ks	SW aplikační pro vizualizaci na DSP								
32	Oživení řídicího systému	kpl	1	0	0	9 060	9 060	9 060	9 060
	Položka obsahuje:								
	- oživení řídicího systému								
Přenosové zařízení					14 230		0		14 230
33	Komunikační modul [LTE]	kpl	1	14 230	14 230	0	0	14 230	14 230
1 ks	Průmyslový LTE router LTE (4G), 2x ETH port, 1xSIM, 2x anténa [LTE1]								