

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 - ST Ostrava - obvod 1
Objekt: SO 01 - ST Ostrava - PO I: SP.č.15 Podbíjení pažců v obvodu TO Opava po MV a MD
Provozní středisko: OPAVA
Objednatel: SŽ s.o.,OŘ Ostrava
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.
Zhotovitel PS: TOMI - REMONT a.s.

Za období: říjen 2023

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
----	-----	-------	----	--------------

Množství Celkem	Celková cena
--------------------	-----------------

22-859-05

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní

257	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	
258	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	
260	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	
261	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	
262	5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	

VON

6	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	
---	-----------	--	-----	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 - ST Ostrava - obvod 1**
 Objekt: **SO 01 - ST Ostrava - PO I: SP.č.16 Čištění příkopů na trati odb.Moravice - Mladecko v km 7,570 - 7,900 a v km 10,100 - 10,700**
 Provozní středisko: **OPAVA**
 Objednatel: **SŽ s.o.,OR Ostrava**
 Zhotovitel: **TOMI - REMONT a.s.**
 Zhotovitel PS: **TOMI - REMONT a.s.**

Za období: říjen 2023

Nepřetržitá výluka traťové koleje odb.Moravice - Sv.Heřmanice 3. - 31.10. v čase 7:00 - 17:30

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
----	-----	-------	----	--------------

Množství Celkem	Celková cena
-----------------	--------------

22-859-05

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
611	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	
614	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	

VON

--	--	--	--	--

	0,00
--	------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 - ST Ostrava - obvod 1
Objekt: SO 01 - ST Ostrava - PO I: SP.č.17 Čištění příkopů na trati Štítina - Háj ve Slezsku v km 281,837 - 281,500
Provozní středisko: OPAVA
Objednatel: SŽ s.o., OŘ Ostrava
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.
Zhotovitel PS: TOMI - REMONT a.s.

Za období: říjen 2023

Denní výluky traťové koleje Háj ve Sl.
 - Opava východ ve dnech 23. až
 25.10 v čase 7:50 - 15:15

Množství Celkem	Celková cena
--------------------	-----------------

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
----	-----	-------	----	--------------

22-859-05

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní

611	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	
614	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	
73	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	
658	5955101000	<i>Kamenivo drcené štěrky frakce 31,5/63 třídy B1</i>	t	

OST

877	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	
836	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatelů nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	
857	9902300500	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 - ST Ostrava - obvod 1
Objekt: SO 01 - ST Ostrava - PO I: SP.Ě.18 Oprava GPK Skrochovice-Opava západ km 101,900-102,680; 103,900-104,300; 105,000-105,600
Provozní středisko: OPAVA
Objednatel: SŽ s.o., OŘ Ostrava
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.
Zhotovitel PS: TOMI - REMONT a.s.

Za období: ŘÍJEN 2023

Denní výluky traťové koleje Opava východ - Skrochovice 17. a 18.10. v čase 7:35 - 15:05

Množství Celkem	Celková cena
-----------------	--------------

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
----	-----	-------	----	--------------

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní

73	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	
273	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	
658	5955101000	<i>Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1</i>	t	

OST

857	9902300500	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	
878	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	

VON

2	022111001	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná	km	
---	-----------	---	----	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 - ST Ostrava - obvod 1
Objekt: SO 01 - ST Ostrava - PO I: SP.č.19 Oprava GPK Skrochovice-Opava západ km 106,400-107,200; 110,800-111,400
Provozní středisko: OPAVA
Objednatel: SŽ s.o.,OŘ Ostrava
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.
Zhotovitel PS: TOMI - REMONT a.s.

Za období: ŘÍJEN 2023

Denní výluky traťové koleje Opava východ - Skrochovice 17. a 18.10. v čase 7:35 - 15:05

Množství Celkem	Celková cena
-----------------	--------------

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
----	-----	-------	----	--------------

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní

PČ	Kód	Popis	MJ
73	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3
273	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km
658	5955101000	Kamenivo drcené štěrky frakce 31,5/63 třídy B1	t

OST

PČ	Kód	Popis	MJ
857	9902300500	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t

VON

PČ	Kód	Popis	MJ
2	022111001	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná	km

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 - ST Ostrava - obvod 1

Objekt: SO 01 - ST Ostrava - PO I: SP.č.20 Oprava GPK žst. Děhylov sk.č.1 km 268,560 - 269,360

Provozní středisko: OPAVA

Objednatel: SŽ s.o.,OŘ Ostrava

Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.

Zhotovitel PS: TOMI - REMONT a.s.

Za období: ŘÍJEN 2023

Denní výluky traťové koleje Děhylov - Štítina ve dnech 19. a 20.10 v čase 8:00 - 17:30

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
----	-----	-------	----	--------------

Množství Celkem	Celková cena
--------------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní

73	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	
277	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	
456	5913035010	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zidek	m	
462	5913040010	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zidek	m	
644	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	
645	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus	
658	5955101000	<i>Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1</i>	t	

OST

857	9902300500	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	
878	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	

VON

2	022111001	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná	km	
8	R033111001.1	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky - jednoduché vyřízení povolení a označení objíždky	soubor	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 - ST Ostrava - obvod 1			
Objekt:	SO 01 - ST Ostrava - PO I: SP.č.21 Oprava GPK Háj ve Slezsku - Štítina km 280,460 - 281,860			
Provozní středisko:	OPAVA			
Objednatel:	SŽ s.o., OŘ Ostrava			
Zhotovitel:	TOMI - REMONT a.s.			
Zhotovitel PS:	TOMI - REMONT a.s.			
PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]

Za období: ŘÍJEN 2023

Denní výluky traťové koleje Děhylov
Štítina ve dnech 19. a 20.10 v čase
8:00 - 17:30

Množství Celkem	Celková cena
--------------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní

73	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	
277	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	
456	5913035010	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zidek	m	
462	5913040010	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zidek	m	
461	5913035230	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zidek	m	
465	5913040210	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zidek	m	
644	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	
645	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus	
640	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	
641	7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	
658	5955101000	<i>Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1</i>	t	

OST

857	9902300500	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	
-----	------------	--	---	--

VON

2	022111001	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná	km	
8	R033111001.1	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky - jednoduché vyřízení povolení a označení objížďky	soubor	
9	R033111001.2	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky - středně obtížné vyřízení povolení a označení objížďky	soubor	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 - ST Ostrava - obvod 1
Objekt: SO 01 - ST Ostrava - PO I: SP.č.22 Oprava GPK Štitina - Komárov km 285,000 - 285,200 a Komárov - Opava východ km 287,000 - 289,050
Provozní středisko: OPAVA
Objednatel: SŽ s.o., OŘ Ostrava
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.
Zhotovitel PS: TOMI - REMONT a.s.

Za období: ŘÍJEN 2023

Denní výluky traťové koleje Háj ve Sl.
 - Opava východ ve dnech 23. až
 25.10 v čase 7:50 - 15:15

Množství Celkem	Celková cena
--------------------	-----------------

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
----	-----	-------	----	--------------

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní

73	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	
277	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	
644	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	
645	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus	
640	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	
641	7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	
658	5955101000	<i>Kamenivo drcené štěrky frakce 31,5/63 třídy B1</i>	t	

OST

857	9902300500	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	
-----	------------	--	---	--

VON

2	022111001	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná	km	
---	-----------	---	----	--

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4034859

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d1564cce-52ad-4902-a209-b793c8efe580

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína CHABIČOVSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 12.10.2023 09:28:15



937753db-f35c-4816-9ec0-310c40353e67