

Č. j. KRPS-191144-22/ČJ-2023-0100IT-VZ
Identifikátor VZ: N006/23/V00025120

Počet listů: 6

Příloha: 2/4

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“ a „smlouva“) níže uvedeného dne, měsíce a
roku mezi smluvními stranami:

TOPSOFT JKM spol. s r.o.

Zastoupená: Ing. Františkem Moravcem, jednatelem
Sídlo: Jungmannova 1029, Roudnice nad Labem, 413 01
IČO: 25403435
DIČ: CZ25403435
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
Kontaktní osoba: Ing František Moravec, jednatel
e-mail: [REDACTED]
ID DS: 6kz7ubk

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 15532

(dále jen „**prodávající**“)

a

Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Zastoupená: plk. Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského
ředitelství pro ekonomiku
Sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
IČO: 75151481
DIČ: CZ75151481
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 507432881/0710
Kontaktní osoba: mjr. Ing. Jiří Fallada
e-mail: [REDACTED]
ID DS: 2dtai5u

(dále jen „**kupující**“)

I.

Úvodní ustanovení

Tato smlouva byla smluvními stranami uzavřena na základě „Rámcové dohody na dodávky výpočetní techniky na rok 2023“, č. j. MV-201320-80/VZ-2022, uzavřené dne 24. 08. 2023 (dále jen „rámcová dohoda“).

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dodávka výpočetní techniky (dále jen „VT“ nebo „zboží“) v množství a specifikaci dle Přílohy č. 1 – „Technická specifikace“ a přílohy č. 2 „Verifikační tabulka“, které jsou nedílnou součástí smlouvy. Předmětem smlouvy je rovněž dodání nezbytné dokumentace (návod k použití) popř. certifikátů ke zboží v českém jazyce (dále jen „dokumentace“).
2. Kupující se zavazuje, v případě naplnění podmínek smlouvy, zboží a dokumentaci převzít a uhradit sjednanou kupní cenu prodávajícímu podle Čl. III. smlouvy.
3. Specifikace předmětu:
 - a) Kvalitativní určení:

Zboží musí být nepoužívané, funkční, nerenovované, kompletní a homologované pro Českou republiku a musí odpovídat technické specifikaci uvedené v Příloze č. 1 - „Technická specifikace“.
 - b) Kvantitativní určení:

Počet kusů zboží, uvedený v Příloze č. 1, představuje maximální množství, jež je kupující oprávněn odebrat na základě této smlouvy.

III.

Kupní cena

- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| 1. Cena je stanovena bez DPH ve výši | 1 068 240,00 Kč |
| DPH 21 % ve výši | 224 330,40 Kč |
| CELKEM | 1 292 570,40 Kč |

Slovy: jeden milion dvě stě devadesát dva tisíc pět set sedmdesát korun českých a čtyřicet haléřů

2. Nabídnuté jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy jsou považovány za ceny nejvýše přípustné a nepřekročitelné, zahrnují veškeré náklady spojené s autorskými právy, celními poplatky, skladováním, dopravou, pojištěním, předáním a převzetím zboží v místě plnění, ekologickou likvidaci včetně dalších nákladů souvisejících s dodávkou zboží v této smlouvě výslovně neuvedených. Dále cena zahrnuje servis v době záruky ve smyslu rámcové dohody.
3. Cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné změnit jen v případě změny sazby DPH.

IV.

Doba a místo plnění

1. Prodávající je povinen dodat smlouvené zboží na své náklady nejpozději do 30 dnů po nabytí účinnosti smlouvy. Místem plnění je: **Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, Praha 5 - Zbraslav 156 00.**
2. Dodávka zboží je splněna jeho převzetím oprávněným zaměstnancem kupujícího, kterým je:

mjr. Ing. Jiří Fallada, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, Praha 5 - Zbraslav 156 00, tel. [REDACTED]

V.

Všeobecné dodací podmínky

1. Dodávka zboží bude považována za uskutečněnou jejím převzetím kupujícím a datovaným podpisem dodacího listu zástupci obou smluvních stran v místě plnění. Jedno vyhotovení dodacího listu zůstane kupujícímu a druhé vyhotovení bude předáno prodávajícímu.
2. Kupující nabývá vlastnické právo k dodanému zboží jeho převzetím a je oprávněn zboží používat. Přejednost nebezpečí škody na zboží se řídí ustanoveními § 2121 a násl. občanského zákoníku.

VI.

Dodací podmínky

1. Prodávající předloží jako součást dokumentace při dodávce zboží:
 - a) dodací list dodávky se seznamem výrobních čísel podle typů dodávaných zařízení,
 - b) seznam SW s přiřazením k jednotlivým zařízením dodávky, přesným názvem včetně verze, množstvím licencí, typem licenčního omezení (*například zda se jedná o jednotlivé nebo síťové licence, freeware, multilicence omezené i neomezené, v případě OEM, ke které VT*) a množstvím dodaných originálních instalačních médií, na kterých je dodáván.
2. Prodávající je povinen dodat se zbožím ke každému zařízení – samostatnému funkčnímu celku záruční list, veškerou dokumentaci včetně návodu k obsluze v českém jazyce, bez této dokumentace nelze zboží převzít.
3. Prodávající je povinen předat kupujícímu kompletní dokumentaci k dodávané VT a kupující je povinen tuto dokumentaci převzít.
4. Prodávající předložil jako součást dodavatelské dokumentace pro části nabízeného zboží, na které se vztahuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kopie prohlášení o shodě.
5. Ostatní podmínky vztahující se k dodání zboží jsou uvedeny v rámcové dohodě.

VII.

Platební podmínky

1. Platby se budou uskutečňovat v Kč na základě faktury - daňového dokladu.
2. Prodávající uvede na faktuře celkovou cenu dodávky v Kč s DPH i bez DPH, s uvedením sazby DPH a jejím vyčíslením.
3. Prodávající na faktuře uvede jednotkové ceny v Kč bez DPH a s DPH s uvedením sazby DPH a jejím vyčíslením.
4. Prodávající je oprávněn fakturovat kupní cenu až po dodání a potvrzení převzetí zboží kupujícím a fakturu vystaví do 5 dnů po dodání zboží.
5. Daňové doklady musí obsahovat číslo jednacích kupní smlouvy, číslo jednacích rámcové dohody a všechny údaje uvedené v § 28 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 občanského zákoníku.
6. Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení kupujícím na adresu uvedenou v této smlouvě jako sídlo kupujícího Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 Zbraslav.
7. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.
8. Zboží je určeno výhradně a zcela pro výkon působností v oblasti veřejné správy, ve které se kupující nepovažuje za osobu povinnou k dani ve smyslu § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“), a proto nelze na kupujícího aplikovat přenesenou daňovou povinnost podle ustanovení § 92a a násl. zákona o dani z přidané hodnoty.
9. Ostatní podmínky vztahující se k platbám za dodané zboží jsou uvedeny v rámcové dohodě.

VIII.

Záruka

1. Prodávající se zavazuje poskytovat záruku na dodané zboží minimálně v délce 24 měsíců (2 roky) od data dodání.
2. Ostatní podmínky vztahující se k záruce jsou uvedeny v rámcové dohodě.

IX.

Vady

1. Prodávající je povinen dodat VT v množství a technické specifikaci dle Přílohy č. 1 této smlouvy a při dodržení obchodních podmínek sjednaných v této smlouvě a v rámcové dohodě. Kupující je povinen dodanou VT převzít a zaplatit kupní cenu.
2. Poruší-li prodávající povinnosti stanovené v bodu 1 tohoto článku, jedná se o vady plnění. Kupující je povinen reklamovat vady bezodkladně po jejich zjištění.

3. Zjistí-li kupující vady týkající se typu a technických parametrů dodané VT již při dodání, je oprávněn odmítnout jejich převzetí a od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy kupující bezodkladně písemně oznámí prodávajícímu.
4. Vady, které kupující zjistí až po převzetí dodávky, je prodávající povinen odstranit nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení reklamace. Proávající odstraní vady bezúplatně dodáním náhradního plnění v množství, druhu a jakosti dle smlouvy. Obdobně postupuje prodávající i v případě, nevyužije-li kupující svého práva na odstoupení od smlouvy podle bodu 3 tohoto článku.

X.

Smluvní pokuta a úroky z prodlení

1. Všechny podmínky smluvních pokut a úroky z prodlení jsou uvedeny v rámcové dohodě.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními § 2001 a násl. OZ.
2. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy prodlení prodávajícího se splněním předmětu smlouvy ve sjednaném termínu dle čl. IV. této smlouvy nebo nedodání zboží v požadované kvalitě a množství dle této smlouvy.
3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže je proti prodávajícímu vedeno exekuční řízení nebo nabyde právní moci rozhodnutí insolvenčního soudu, jímž se osvědčuje úpadek nebo hrozící úpadek prodávajícího dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

XII.

Řešení sporů

1. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně.
2. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním řízení před obecnými soudy České republiky.

XIII.

Odpovědnost za škody

1. Proávající odpovídá za škodu způsobenou vadným plněním této smlouvy v rozsahu stanoveném českým právním řádem, zejména pak občanským zákoníkem.

XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí rámcovou dohodou a právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky odsouhlasenými smluvními stranami, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.
5. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním svých identifikačních údajů a dalších údajů uvedených v této rámcové dohodě, včetně ceny za předmět plnění.
6. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána uznávanými elektronickými podpisy.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - „Technická specifikace“, která se sestává z 1 strany textu.
Příloha č. 2 - „Verifikační tabulka“, která se skládá z 3 stran textu

Za prodávajícího:

V Roudnici nad Labem dne viz
elektronický podpis



Ing. František Moravec
jednatel

Za kupujícího:

V Praze dne viz elektronický
podpis



plk. Ing. Petr Dostál
náměstek ředitele krajského
ředitelství pro ekonomiku

P.č.	Název	Typ a značka	Počet ks	Jednotková cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	DPH (v %)	Jednotková cena v Kč včetně DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč včetně DPH
1	Přenosný počítač	Asus B2502 I3-1315U 16GB 512GB W11P	10	15 499,00 Kč	3 254,79 Kč	21	18 753,79 Kč	154 990,00 Kč	187 537,90 Kč
1	Stolní počítač	Asus D900MD I5-12500 16GB 512GB W11P + 1TB + BD-RW	50	16 990,00 Kč	3 567,90 Kč	21	20 557,90 Kč	849 500,00 Kč	1 027 895,00 Kč
1	Monitor	AOC U27P2CA	10	6 375,00 Kč	1 338,75 Kč	21	7 713,75 Kč	63 750,00 Kč	77 137,50 Kč

Funkcionalita / požadované parametry závazně pro dodavatele		min. / max.	Sestava PC	Sestava PC
			Požadované parametry	Nabízené parametry
CPU (procesor)	Passmark CPU (www.passmark.com)	min.	15000	15-12500 20000
	Podpora rozšíření instrukční sady AES-NI		ano	ano
	Virtualizace procesoru a síťové karty		ano	ano
	Technologie 64 bit		ano	ano
Operační paměť	Typ	min.	DDR4	DDR4
	Celková instalovaná velikost	min.	16	16
Hlučnost zařízení	podpora Windows 10 Virtualization-based Security (VBS) – VT-x, SLAT, VT-D, WSMT, UEFI MAT, EFI Page Protections, MDR v2 (nebo ekvivalentní)		ano	ano
	při požadovaných výkonech procesorů a při teplotě 23°C ± 2°C a měřena dle normy ISO 7779	max.	38 dB	38 dB
UEFI/BIOS	Identifikace UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) / BIOS musí obsahovat sériové číslo a informace o výrobci a modelu		ano	ano
	Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS		ano	ano
	Podpora SecureBoot s kapacitou NVRAM minimálně 128 KB pro uložení klíčů (PK, KEK, db, dbx)		ano	ano
	Možnost zablkování zavedení operačního systému z periferií		ano	ano
Pevný disk	SSD M2 slot	min.	500GB	512GB
	kapacita	min.	2000/2000	2400/2200
	rychlost čtení / zápis MB / sec	min.	7200	7200
	otáčky [rpm]	min.	1 TB	1 TB
Základní deska	HDD	min.	64 MB	64 MB
	kapacita	min.		
	velikost cache	min.		
	Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment)		ano	ano
Integrovaná grafická karta	rozšíření	min.	2560 x 1440	2560 x 1440
	podpora práce více monitorů	min.	2	2
	rozřazení	min.	2x digitální připojení k externímu monitoru [DP/HDMI standard/min/micro]	3x digitální připojení k externímu monitoru (2xDP+ 1x HDMI standard)
	Integrovaná zvuková karta		ano	ano
Integrovaná konektivita	USB (2.0 a vyšší)	min.	min. 8x - z toho vřadu min. 2x USB-A 3.2 (nebo vyšší) a min. 1x USB-C, z toho vpředu min 1x USB-A 3.2 (nebo vyšší) a 1x USB-C	11x - z toho vřadu 2x USB-A 3.2 a 1x USB-C, z toho vpředu 4x USB-A 3.2 a 1x USB-C
	PCI / PCI Express (x16/x8)		ano	ano
	1x Jack konektor 3,5mm audio out a 1x Jack konektor 3,5mm audio in (může být společný)	min.	1	1
	Napájecí zdroj		ano	ano
Mechanika paměťových médií	Napájecí síťový kabel délky min. 1,5 m		ano	ano
	Mechanika optických disků BD DL a RW interní nebo externí s možností připojení přes USB (včetně kabelů 1,5 m)		ano	ano
	Skřín		Tower	Tower
	Provedení		ano	ano
Externí kursorový ovladač (mys)	Zabezpečení: detekce vniknutí do skříně s hlášením		ano	ano
	Maximální velikost skříně (rozměry nebo typ)		ano	ano
Externí klávesnice	Uzamykatelná		ano	ano
	USB: min. 3 tlačítka, délka kabelu min. 1,5m, symetrické provedení (pro pravý i levý), rotovací kolečko, senzor laser nebo BlueTrack min. 1000 DPI, klasická velikost od 10 do 12 cm [ne malé notebookové]			
Společné parametry	USB: klasické rozložení C2, klávesy F1-F12 a numerická klávesnice (tlačítka Enter a Shift zvětšené), těžké rozložení kláves, délka kabelu min. 1,5 m, klávesy s nízkým zdvihem, min. 101 kláves včetně zabudované interní tlačky šipových karet, kompatibilita s ISO IEC 7810 ID-1 a ISO IEC 7816, CCID, PC/SC, protiskhuzová úprava			
	Systémová platforma	Základní předinstalované programové vybavení (image na disku) - OS OEM MS Windows 10 Professional CZ 64 bit.	ano	ano
Vzdálená správa	Základní předinstalované programové vybavení (image na disku) - OS OEM MS Windows 11 pro CZ 64 bit.		ano	ano
	Dodání CD/DVD/USB s operačním systémem, ovladači nebo managementem		ano	ano
Záruka	Vzdálená správa prostřednictvím MSSC		ano	ano
	Servisní zásah administrátora: integrované KVM přes IP, možnost vzdáleného převzetí myši, klávesnice a monitoru bez ohledu na stav out of band		ano	ano
Ostatní	Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení, ponechání vadného disku zákazníkovi.	min.	5 let	5 let
	Záruka mimo ČR - definice oblasti.		ano	ano
Ostatní	Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu: jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný účastnický tarif) v českém /s lovenském jazyce musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8.00 do 17.00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unikátní identifikátor na zařízení.		ano	ano
	Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool)		ano	ano
	Sestava v odstínu jedné barvy (výběr z barev černá, šedá, bílá, stříbrná)		ano	ano

Splnění technických parametrů prostřednictvím redukce je možné pouze po předchozím schválení zadavatelem prostřednictvím dotazu v průběhu zadávacího řízení.

Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele	min. / max.	Monitor M 02	Monitor M 02
		(High) Požadované parametry	(High) Nabízené parametry
Velikost úhlopříčky	min. 27"		27"
Technologie		LCD barevný	LCD barevný
Pracovní rozlišení bodů (š x v)	min. 4K		4K
Povrch displeje		matný	matný
Podsívění LED		ano	ano
Jas [cd/m2]	min. 350		350
Kontrastní poměr (typický)	min. 1000:1		1000:1
Redukce (filtr) modrého světla		ano	ano
Pozorovací úhel (h x v)	min. 178"x178"		178"x178"
Doba odezvy	max. 8 ms		8 ms
Rozhraní (konektory)	digitální port (HDMI a DisplayPort)	min. 2 (1x HDMI a 1x DP)	2 (1x HDMI a 1x DP)
	rozhraní USB 2.0 / 3.X, konektory typu A	min. 2	3
	USB C (včetně USB C kabelu s podporou přenosu obrazu, zvuku a dat	min. 1	1
	RJ45, Ethernet (100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE (Preboot eXecution Environment)		
Výškově nastavitelný stojan - min. 30,5 cm střed obrazovky nad deskou stolu			
Nastavení náklonu (předo-zadní), min. -5/+20 °			
Otočení monitoru o +/- 90 ° (pivot)			
Napájecí síťový kabel délky min. 1,5 m a propojovací HDMI a DP kabel.		ano	ano
Integrované reproduktory, nebo sounbar s podporou připojení k monitoru			
Nepřetržitý provoz 24/7			
Společné parametry			
	Případný ostatní SW v ceně - instalační CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku.		ano
Záruka	Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení. Záruka mimo ČR - definice oblastí. Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný účastnický tarif) v českém /s lovenském jazyce musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 17:00 hod. Podpora prostřednictvím Internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z Internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unikátní identifikátor na zařízení.	min. 5 let ano ano	5 let ano ano
Ostatní	Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) Barva v odstínech a kombinacích barev černá, šedá, bílá, stříbrná.	ano ano	ano ano

Splnění technických parametrů prostřednictvím redukcí je možné pouze po předchozím schválení zadavatelem prostřednictvím dotazu v průběhu zadá