

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:
VN Olomouc - Rekonstrukce lůžkových oddělení Klášterní Hradisko
 Smlouva o dílo (SoD) ze dne 8.11.2021 + Dodatek č.1 ze dne 6.12.2021
Změny IV.etapa- Stomatologie

Číslo změny stavby:
ZL 09

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 8.11. 2021(dále jen Smlouva) a Dodatku č.1:
 Objednatel: Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo nám.1/5, Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc
 Zhotovitel: ESOX, spol, s r.o., Libušina třída, Brno 623 00

Obsah:

Položkový rozpočet	1
Výkresová část, podklady	1
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn -	1

Paré č.	Příjemce
1	Objednatel
2	Zhotovitel
3	Technický dozor

Dopad do termínu	ANO / NE *
-------------------------	-------------------

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

- 1) Doplnění SDK konstrukcí z důvodu zajištění bezpečného provozu oddělení a požadavků dotčených orgánů památkové péče na sjednocení pohledových ploch.
- 2) Změna v části silnoproudých rozvodů vzniklá v důsledku nových dispozičních úprav v rámci budoucího provozu.
- 3) Projektová dokumentace neobsahovala kompletní návrh provedení akustických podhledů včetně navazujících výklenků v řešené místnosti.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem
-258 463,76 Kč	347 224,77 Kč	88 761,01 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Technický dozor	Ing. Marek Kovář	datum	13.09.2023	podpis	
-----------------	------------------	-------	------------	--------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.


Objednatel	MUDr. Martin Svoboda	datum	13.09.2023	podpis	
Projektant	Ing. Petr Zavadil	datum	13.09.2023	podpis	
Zhotovitel	Josef Kubánek	datum	13.09.2023	podpis	

Vojenská nemocnice Olomouc
 Sušilovo nám. 5
 779 00 OLOMOUC
 IČ: 608 00 691, DIČ: CZ60800691

SPZ DESIGN

SPZ DESIGN, s.r.o.
 Moravská 359/13
 779 00 Olomouc - Holice
 IČ: 278 31 132 (1)

ZL 9 – Klimatizace



SOUPIS PRACÍ

Stavba: VN Olomouc - Rekonstrukce lůžkových oddělení Klášterní Hradisko

Objekt: 04430001 - Stavební úpravy

Místo: Olomouc

Datum: 11. 8. 2021

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:
294,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							33 934,40	
D		767	Konstrukce zámečnické				33 934,40	
380	K	R-767-001	D+MTŽ celokovového podhledu z ocelových lamel tl. min. 0,6mm, dekor hladký, barva bílá, úprava povrchu s reakcí na oheň A2-s1-d0 , na závěsech	m2	21,209	1 600,00	33 934,40	dle SoD
	W		doplnění výklenků					
	W		"1.PP"					
	W		"m.č.0.008" 2,31*0,85+3,35*1,77+3,15*1,45+2,58*2,45+1,99*1,22		21,209			
	W		Součet		21,209			

vícepráce

méněpráce


celkem za rozpočet

33 934,40

0,00

33 934,40

ZL 9 – Zámečnické k-ce



SOUPIS PRACÍ

Stavba: VN Olomouc – rekonstrukce lůžkových oddělení a ambulantních provozů

Objekt:

Soupis:

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
	D	PSV	STOMATOLOGIE				-83 088,76	
	D	750	Elektromontáže - rozváděče				-83 088,76	
1		HZS2221 2	Hodinové zúčtovací sazba elektrikář- stavební připomoc <i>m.č. 0.010 z R0.4.1</i>	hod	164,000	400,00	65 600,00	dle SoD
			<i>Sv. nad křeslem nový vývod WL65</i>					
2	M	NOVÁ POLOŽKA	Úpravy v rozvaděči pro nový okruh osvětlení R0.4.1 – 1x proudový chránič s nadproudovou ochranou 10A/B/0.03A, včetně zapojení a ukončení kabelů se zapojením	kpl	1,000	2 580,00	2 580,00	cena vlastní
3	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	10,000	20,00	200,00	dle SoD
4	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	10,000	14,40	144,00	dle SoD
57	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	28,000	20,00	560,00	dle SoD
6	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	28,000	21,80	610,40	dle SoD
7		741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	1,000	60,00	60,00	dle SoD
8		34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	1,000	9,60	9,60	dle SoD
9		741310101	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový	kus	1,000	90,00	90,00	dle SoD
10		9990000T1	Tango č 1 - 3559-A01345, bezšroubový + 3901A-B10 + 3558A-A651 <i>m.č. 0.010a z R0.4.1</i>	kus	1,000	132,00	132,00	dle SoD
			<i>Sv. nad křeslem nový vývod WL66</i>					
11	M	NOVÁ POLOŽKA	Úpravy v rozvaděči pro nový okruh osvětlení R0.4.1 – 1x proudový chránič s nadproudovou ochranou 10A/B/0.03A, včetně zapojení a ukončení kabelů se zapojením	kpl	1,000	2 580,00	2 580,00	cena vlastní
12	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	14,000	20,00	280,00	dle SoD
13	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	14,000	14,40	201,60	dle SoD
14	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	19,000	20,00	380,00	dle SoD
15	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	19,000	21,80	414,20	dle SoD
16		741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	1,000	60,00	60,00	dle SoD
17		34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	1,000	9,60	9,60	dle SoD
18		741310101	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový	kus	1,000	90,00	90,00	dle SoD
19		9990000T1	Tango č 1 - 3559-A01345, bezšroubový + 3901A-B10 + 3558A-A651 <i>m.č. 0.008 z R0.4.0</i>	kus	1,000	132,00	132,00	dle SoD
			<i>Ventilátor (kanál) nový vývod WL64</i>					
20	M	NOVÁ POLOŽKA	Úpravy v rozvaděči pro nové okruhy: R0.4.0 – 1x jističový vývod 10A/B/1f, včetně zapojení a ukončení kabelů se zapojením	kpl	1,000	2 580,00	2 580,00	cena vlastní
21	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	20,000	20,00	400,00	dle SoD
22	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	20,000	21,80	436,00	dle SoD
23		741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	1,000	60,00	60,00	dle SoD
24		34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	1,000	9,60	9,60	dle SoD
25		741310101	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový <i>m.č. 0.008 z R0.4.1</i>	kus	1,000	90,00	90,00	dle SoD
			<i>Ventilátory pro sociálky nový vývod WL33</i>					
26	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	17,000	20,00	340,00	dle SoD
27	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	17,000	21,80	370,60	dle SoD
28	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	50,000	20,00	1 000,00	dle SoD
29	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	50,000	14,40	720,00	dle SoD
		NOVÁ POLOŽKA	Úpravy v rozvaděči pro nový okruh VZT : 1x nový jističový vývod 10A/1f/B + instalační časové mult relé DIN včetně zapojení a ukončení kabelů se zapojením	hod	4,000	480,00	1 920,00	dle SoD
30		NOVÁ POLOŽKA	Úpravy v rozvaděči pro nový okruh VZT : 1x nový jističový vývod 10A/1f/B + instalační časové mult relé DIN <i>m.č. 0.0010 z R0.4.1</i>	kus	1,000	1 620,00	1 620,00	cena vlastní

RTG NA STĚNĚ								
31	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	21,000	20,00	420,00	dle SoD
32	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	21,000	21,50	451,50	dle SoD
33	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	11,000	20,00	220,00	dle SoD
34	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	11,000	14,40	158,40	dle SoD
34		NOVÁ POLOŽKA	Montáž vodičů Cu izolovaných plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (CY, CHAH-R(V))	m	22,000	30,00	660,00	cena vlastní
36		NOVÁ POLOŽKA	vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-K 6 mm2	m	22,000	25,20	554,40	cena vlastní
37		741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	2,000	60,00	120,00	dle SoD
38		34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	2,000	9,60	19,20	dle SoD
39		NOVÁ POLOŽKA	Montáž přípojka sporáková s doutnavkou se zapojením vodičů	kus	1,000	300,00	300,00	cena vlastní
40		NOVÁ POLOŽKA	spínač ř 3/16A, pod omítku, barva bílá, IP20, kompletní (sporáková kombinace 400V/16A)	kus	1,000	799,20	799,20	cena vlastní
41		741310101	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový	kus	1,000	90,00	90,00	dle SoD
42		9990000T1	Tango č 1 - 3559-A01345, bezšroubový + 3901A-B10 + 3558A-A651	kus	1,000	132,00	132,00	dle SoD
m.č. 0.0010a z R0.4.1								
RTG v KŘESLE nový vývod WL25								
43	M	NOVÁ POLOŽKA	Úpravy v rozvaděči pro nový okruh RTG R0.4.1 – 1x proudový chránič s nadproudovou ochranou 16A/B/0.03A, včetně zapojení a ukončení kabelů se zapojením	kpl	1,000	2 340,00	2 340,00	cena vlastní
44	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	29,000	20,00	580,00	dle SoD
45	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	29,000	21,50	623,50	dle SoD
46	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	11,000	20,00	220,00	dle SoD
47	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	11,000	14,40	158,40	dle SoD
48		NOVÁ POLOŽKA	Montáž vodičů Cu izolovaných plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (CY, CHAH-R(V))	m	22,000	30,00	660,00	cena vlastní
49		NOVÁ POLOŽKA	vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-K 6 mm2	m	22,000	25,20	554,40	cena vlastní
50		741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	2,000	60,00	120,00	dle SoD
51		34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	2,000	9,60	19,20	dle SoD
52		NOVÁ POLOŽKA	Montáž přípojka sporáková s doutnavkou se zapojením vodičů	kus	1,000	300,00	300,00	cena vlastní
53		NOVÁ POLOŽKA	spínač ř 3/16A, pod omítku, barva bílá, IP20, kompletní (sporáková kombinace 400V/16A)	kus	1,000	799,20	799,20	cena vlastní
54		741310101	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový	kus	1,000	90,00	90,00	dle SoD
55		9990000T1	Tango č 1 - 3559-A01345, bezšroubový + 3901A-B10 + 3558A-A651	kus	1,000	132,00	132,00	dle SoD
m.č. 0.0010 z R0.4.1								
STS 24 (KŘESLO) nový vývod WL24								
56	M	NOVÁ POLOŽKA	Úpravy v rozvaděči pro nový okruh KŘESLO R0.4.1 – 1x proudový chránič s nadproudovou ochranou 16A/B/0.03A, včetně zapojení a ukončení kabelů se zapojením	kpl	1,000	2 580,00	2 580,00	cena vlastní
57	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	22,000	20,00	440,00	dle SoD
58	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	22,000	21,50	473,00	dle SoD
m.č. 0.0009e z R0.4.0								
RTG nový vývod WL18								
59	M	NOVÁ POLOŽKA	Úpravy v rozvaděči pro nový okruh RTG R0.4.0 – 1x proudový chránič s nadproudovou ochranou 16A/B/0.03A, včetně zapojení a ukončení kabelů se zapojením	kpl	1,000	2 580,00	2 580,00	cena vlastní
60	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	22,000	20,00	440,00	dle SoD
61	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	22,000	21,50	473,00	dle SoD
62	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	12,000	20,00	240,00	dle SoD
63	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	12,000	14,40	172,80	dle SoD
64		NOVÁ POLOŽKA	Montáž vodičů Cu izolovaných plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (CY, CHAH-R(V))	m	20,000	30,00	600,00	cena vlastní
65		NOVÁ POLOŽKA	vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-K 6 mm2	m	20,000	25,20	504,00	cena vlastní
66		741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	3,000	60,00	180,00	dle SoD
66		34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	3,000	9,60	28,80	dle SoD
67		NOVÁ POLOŽKA	Montáž přípojka sporáková s doutnavkou se zapojením vodičů	kus	1,000	300,00	300,00	cena vlastní
68		NOVÁ POLOŽKA	spínač ř 3/16A, pod omítku, barva bílá, IP20, kompletní (sporáková kombinace 400V/16A)	kus	1,000	799,20	799,20	cena vlastní
69		741310101	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový	kus	1,000	90,00	90,00	dle SoD
70		9990000T1	Tango č 1 - 3559-A01345, bezšroubový + 3901A-B10 + 3558A-A651	kus	1,000	148,00	148,00	dle SoD
71	K	741313032	Montáž zásuvka vestavná šroubové připojení 2P se zapojením vodičů	kus	1,000	100,00	100,00	dle SoD
72	M	M005	2511-214 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, d. Reflex SI, b. alpská bílá	ks	1,000	48,00	48,00	dle SoD

73	M	M006	2095 UC-214 Svorka pro vyrovnání potenciálů, dvojnásobná, zapuštěná, d Reflex SI, b alpská bílá	ks	1,000	582,00	582,00	dle SoD
			m.č. 0.0009e z R0.4.0 + ovládní z 0.010 a 0.010a					
			VYVĚVY 2ks nový vývod WL19					
74	M	NOVÁ POLOŽKA	Úpravy v rozvaděči pro nový okruh VYVĚVY R0 4 0 – 1x proudový chránič s nadproudovou ochranou 16A/B/0 03A, včetně zapojení a ukončení kabelů se zapojením	kpl	1,000	2 150,00	2 150,00	cena vlastní
75	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uloženy pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	18,000	20,00	360,00	dle SoD
76	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	18,000	21,50	387,00	dle SoD
77	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uloženy pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	26,000	20,00	520,00	dle SoD
78	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	26,000	14,40	374,40	dle SoD
79		NOVÁ POLOŽKA	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žila 0,55-16 mm2 pevně (CY, CHAH-R(V))	m	36,000	30,00	1 080,00	cena vlastní
80		NOVÁ POLOŽKA	vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-K 6 mm2	m	36,000	25,20	907,20	cena vlastní
81		741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	4,000	60,00	240,00	dle SoD
82		34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	4,000	9,60	38,40	dle SoD
83	K	741313032	Montáž zásuvka vestavná šroubové připojení 2P se zapojením vodičů	kus	2,000	100,00	200,00	dle SoD
84	M	M005	2511-214 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, d Reflex SI, b alpská bílá	ks	2,000	48,00	96,00	dle SoD
85	M	M006	2095 UC-214 Svorka pro vyrovnání potenciálů, dvojnásobná, zapuštěná, d Reflex SI, b alpská bílá	ks	2,000	582,00	1 164,00	dle SoD
86	K	741313004	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná šikma	kus	2,000	90,00	180,00	dle SoD
87	M	99952012251	zásuvka dvoj 5513A-C02357 B pootoč. Tango bílá	ks	2,000	148,00	296,00	dle SoD
			m.č. 0.009e					
			ANTIST. PODLAHA					
88		NOVÁ POLOŽKA	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žila 0,55-16 mm2 pevně (CY, CHAH-R(V))	m	25,000	30,00	750,00	cena vlastní
89		NOVÁ POLOŽKA	vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-K 6 mm2	m	25,000	25,20	630,00	cena vlastní
90		741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	1,000	60,00	60,00	dle SoD
91		34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	1,000	9,60	9,60	dle SoD
			m.č. 0.009e z R0.4.0					
			PC ZÁSUVKY nový vývod WL20					
92	M	NOVÁ POLOŽKA	Úpravy v rozvaděči pro nový okruh ZÁSUVKY R0 4 0 – 1x proudový chránič s nadproudovou ochranou 16A/B/0 03A, včetně zapojení a ukončení kabelů se zapojením	kpl	1,000	2 150,00	2 150,00	cena vlastní
93	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uloženy pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	12,000	20,00	240,00	dle SoD
94	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	12,000	21,50	258,00	dle SoD
95		741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	4,000	60,00	240,00	dle SoD
96		34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	4,000	9,60	38,40	dle SoD
97	K	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvoji zapojení - průběžná	kus	4,000	115,00	460,00	dle SoD
98	M	M019	5519A-A02352 B Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami, s popisovým polem; řazení 2P+PE, d. Tango, b. bílá (do hořl. podkladů B až E)	ks	3,000	135,00	405,00	dle SoD
99	K	M021	5589A-A02357 B Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím, akustická signalizace poruchy, řazení 2P+PE, d. Tango, b. bílá	ks	1,000	800,00	800,00	dle SoD
100	M	M026	3901A-B40 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, čtyřnásobný vodorovný, d. Tango, b. bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)	ks	1,000	60,00	60,00	dle SoD
			m.č. 0.009e z R0.4.0					
			OSVĚTLENÍ MÍST. RTG					
101	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uloženy pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	21,000	20,00	420,00	dle SoD
102	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	21,000	14,40	302,40	dle SoD
103		741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	1,000	60,00	60,00	dle SoD
104		34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	1,000	9,60	9,60	dle SoD
105		741310101	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový	kus	1,000	90,00	90,00	dle SoD
106		9990000T1	Tango č 1 - 3559-A01345, bezšroubový + 3901A-B10 + 3558A-A651	kus	1,000	132,00	132,00	dle SoD
			m.č. 0.008b z R0.4.0					
			ZÁSUVKY + SVÍTIDLA nový vývod WL44					
107	M	NOVÁ POLOŽKA	Úpravy v rozvaděči pro nový okruh OSVĚTLENÍ R0 4 0 – 1x proudový chránič s nadproudovou ochranou 10A/B/0 03A, včetně zapojení a ukončení kabelů se zapojením	kpl	1,000	2 150,00	2 150,00	cena vlastní
108	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uloženy pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	18,000	20,00	360,00	dle SoD
109	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	18,000	14,40	259,20	dle SoD
110	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uloženy pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	14,000	20,00	280,00	dle SoD
111	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	14,000	21,50	301,00	dle SoD
112		741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	2,000	60,00	120,00	dle SoD
113		34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	2,000	9,60	19,20	dle SoD

114		741310101	Montáž vypínač (polo)zapusťený bezšroubové pripojení 1-jednopolový	kus	1,000	90,00	90,00	dle SoD
115		9990000T1	Tango č 1 - 3559-A01345, bezšroubový + 3901A-B10 + 3558A-A651	kus	1,000	132,00	132,00	dle SoD
116	K	741313004	Montáž zásuvka (polo)zapusťená bezšroubové pripojení 2x(2P+PE) dvojnásobná síkma	kus	1,000	90,00	90,00	dle SoD
117	M	99952012251	zásuvka dvoj 5513A-C02357 B pootoč Tango bílá	ks	1,000	148,00	148,00	dle SoD
			m.č. 0.009 z R0.4.0					
			STERILIZÁTOR1 nový vývod WL21					
118	M	NOVÁ POLOŽKA	Úpravy v rozvaděči pro nový okruh R0.4.0 – 1x proudový chránič s nadproudovou ochranou 16A/B/0.03A, včetně zapojení a ukončení kabelů se zapojením	kpl	1,000	2 580,00	2 580,00	cena vlastní
119	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	15,000	20,00	300,00	dle SoD
120	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	15,000	21,50	322,50	dle SoD
121		NOVÁ POLOŽKA	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žila 0,55-16 mm2 pevně (CY, CHAH-R(V))	m	14,000	30,00	420,00	dle SoD
122		NOVÁ POLOŽKA	vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-K 6 mm2	m	14,000	25,20	352,80	dle SoD
123		741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	2,000	60,00	120,00	dle SoD
124		34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	2,000	9,60	19,20	dle SoD
125	K	741313004	Montáž zásuvka (polo)zapusťená bezšroubové pripojení 2x(2P+PE) dvojnásobná síkma	kus	1,000	90,00	90,00	dle SoD
126	M	99952012251	zásuvka dvoj 5513A-C02357 B pootoč Tango bílá	ks	1,000	148,00	148,00	dle SoD
127	K	741313032	Montáž zásuvka vestavná šroubové pripojení 2P se zapojením vodičů	kus	1,000	100,00	100,00	dle SoD
128	M	M005	2511-214 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, d Reflex SI, b alpská bílá	ks	1,000	48,00	48,00	dle SoD
129	M	M006	2095 UC-214 Svorka pro vyrovnání potenciálů, dvojnásobná, zapuštěná, d Reflex SI, b alpská bílá	ks	1,000	582,00	582,00	dle SoD
			m.č. 0.009 z R0.4.0					
			STERILIZÁTOR2 nový vývod WL22					
130	M	NOVÁ POLOŽKA	Úpravy v rozvaděči pro nový okruh R0.4.0 – 1x proudový chránič s nadproudovou ochranou 16A/B/0.03A, včetně zapojení a ukončení kabelů se zapojením	kpl	1,000	2 580,00	2 580,00	cena vlastní
131	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	14,000	20,00	280,00	dle SoD
132	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	14,000	21,50	301,00	dle SoD
133		NOVÁ POLOŽKA	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žila 0,55-16 mm2 pevně (CY, CHAH-R(V))	m	13,000	30,00	390,00	cena vlastní
134		NOVÁ POLOŽKA	vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-K 6 mm2	m	13,000	25,20	327,60	cena vlastní
135		741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	2,000	60,00	120,00	dle SoD
136		34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	2,000	9,60	19,20	dle SoD
137	K	741313004	Montáž zásuvka (polo)zapusťená bezšroubové pripojení 2x(2P+PE) dvojnásobná síkma	kus	1,000	90,00	90,00	dle SoD
138	M	99952012251	zásuvka dvoj 5513A-C02357 B pootoč Tango bílá	ks	1,000	148,00	148,00	dle SoD
139	K	741313032	Montáž zásuvka vestavná šroubové pripojení 2P se zapojením vodičů	kus	1,000	100,00	100,00	dle SoD
140	M	M005	2511-214 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, d Reflex SI, b alpská bílá	ks	1,000	48,00	48,00	dle SoD
141	M	M006	2095 UC-214 Svorka pro vyrovnání potenciálů, dvojnásobná, zapuštěná, d Reflex SI, b alpská bílá	ks	1,000	582,00	582,00	dle SoD
			m.č. 0.009 z R0.4.0					
			STERILIZÁTOR3 nový vývod WL23					
143	M	NOVÁ POLOŽKA	Úpravy v rozvaděči pro nový okruh R0.4.0 – 1x proudový chránič s nadproudovou ochranou 16A/B/0.03A, včetně zapojení a ukončení kabelů se zapojením	kpl	1,000	2 150,00	2 150,00	cena vlastní
144	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	13,000	20,00	260,00	dle SoD
145	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	13,000	21,50	279,50	dle SoD
146		NOVÁ POLOŽKA	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žila 0,55-16 mm2 pevně (CY, CHAH-R(V))	m	12,000	30,00	360,00	dle SoD
147		NOVÁ POLOŽKA	vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-K 6 mm2	m	12,000	25,20	302,40	dle SoD
148		741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	2,000	60,00	120,00	dle SoD
149		34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	2,000	9,60	19,20	dle SoD
150	K	741313004	Montáž zásuvka (polo)zapusťená bezšroubové pripojení 2x(2P+PE) dvojnásobná síkma	kus	1,000	90,00	90,00	dle SoD
151	M	99952012251	zásuvka dvoj 5513A-C02357 B pootoč Tango bílá	ks	1,000	148,00	148,00	dle SoD
152	K	741313032	Montáž zásuvka vestavná šroubové pripojení 2P se zapojením vodičů	kus	1,000	100,00	100,00	dle SoD
153	M	M005	2511-214 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, d Reflex SI, b alpská bílá	ks	1,000	48,00	48,00	dle SoD
154	M	M006	2095 UC-214 Svorka pro vyrovnání potenciálů, dvojnásobná, zapuštěná, d Reflex SI, b alpská bílá	ks	1,000	582,00	582,00	dle SoD
			m.č. 0.009 z R0.4.0					
155			PC ZÁSUVKY nový vývod WL24					
156	M	NOVÁ POLOŽKA	Úpravy v rozvaděči pro nový okruh R0.4.0 – 1x proudový chránič s nadproudovou ochranou 16A/B/0.03A, včetně zapojení a ukončení kabelů se zapojením	kpl	1,000	2 580,00	2 580,00	cena vlastní
157	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	10,000	20,00	200,00	dle SoD
158	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	10,000	21,50	215,00	dle SoD
159		741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	4,000	60,00	240,00	dle SoD


160		34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	4 000	9,60	38,40	dle SoD
161	K	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	4 000	200,00	800,00	cena vlastní
162	M	M019	5519A-A02352 B Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky) s ochranným kolíkem, s clonkami, s popisovým polem, řazení 2P+PE d. Tango, b. bílá (do hořl. podkladů B až E)	ks	3 000	135,00	405,00	dle SoD
163	K	M021	5589A-A02357 B Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky) s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím, akustická signalizace poruchy, řazení 2P+PE, d. Tango, b. bílá	ks	1 000	800,00	800,00	dle SoD
164	M	M026	3901A-B40 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje čtyřnásobný vodorovný, d. Tango, b. bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)	ks	1 000	60,00	60,00	dle SoD
165			m.č. 0.009 z R0.4.0 ZÁSUVKY nový vývod WL28					
166	M	NOVÁ POLOŽKA	Úpravy v rozvaděči pro nový okruh: R0 4 0 – 1x proudový chránič s nadproudovou ochranou 16A/B/0 03A, včetně zapojení a ukončení kabelů se zapojením	kpl	1 000	2 580,00	2 580,00	cena vlastní
167	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uloženy pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	16 000	20,00	320,00	dle SoD
168	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	16 000	21,50	344,00	dle SoD
169		741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	3 000	60,00	180,00	dle SoD
170		34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	3 000	9,60	28,80	dle SoD
171	K	741313004	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná síkma	kus	3 000	90,00	270,00	dle SoD
172	M	99952012251	zásuvka dvoj. 5513A-C02357 B pootoč. Tango bílá	ks	3 000	148,00	444,00	dle SoD
			m.č. 0.008 z R0.4.0 CHODBA VENTIL. KRABICE nový vývod WL27					
173	M	NOVÁ POLOŽKA	Úpravy v rozvaděči pro nové okruhy: R0 4 0 – 1x jističový vývod 10A/B/1f včetně zapojení a ukončení kabelů se zapojením	kpl	1 000	450,00	450,00	cena vlastní
174	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uloženy pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	20 000	20,00	400,00	dle SoD
175	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	20 000	14,40	288,00	dle SoD
176		NOVÁ POLOŽKA	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (CY, CHAH-R(V))	m	10 000	30,00	300,00	cena vlastní
177		NOVÁ POLOŽKA	vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-K 4 mm2	m	10 000	17,400	174,000	cena vlastní
			m.č. 0.007 z R0.4.0 SCHODIŠTĚ OSVĚTLENÍ					
178		NOVÁ POLOŽKA	Úpravy v rozvaděči pro nový okruh spínaného osvětlení: 1x nový jističový vývod 10A/1f/B + instalační impulsní relé DIN	kus	1 000	1 500,00	1 500,00	cena vlastní
179		NOVÁ POLOŽKA	Montážní úpravy v rozvaděči pro nový okruh spínaného osvětlení: 1x nový jističový vývod 10A/1f/B + instalační impulsní relé DIN včetně zapojení a ukončení kabelů se zapojením	hod	4 000	480,00	1 920,00	cena vlastní
180	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uloženy pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	36 000	20,00	720,00	dle SoD
181	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	36 000	14,40	518,40	dle SoD
182	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uloženy pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	53 000	20,00	1 060,00	dle SoD
183	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	53 000	21,80	1 155,40	dle SoD
184		741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	6 000	60,00	360,00	dle SoD
185		34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	6 000	9,60	57,60	dle SoD
186		741310101	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový	kus	1 000	90,00	90,00	dle SoD
187		9990000T1	Tango č 1 - 3559-A01345, bezšroubový + 3901A-B10 + 3558A-A651	kus	1 000	132,00	132,00	dle SoD
188	K	741310114	Montáž ovladač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1/0So-zapínací s orientační doúnavkou	kus	2 000	90,00	180,00	dle SoD
189	M	999000T10	Tango č 1/0, 1/0So, 1/0S - přístroj spínače 1/0, 1/0So 3559-A91345 bezšroub + kryt 3558A-A651 B + rámeček 3901A-B10 B	kus	2 000	162,00	324,00	dle SoD
			SCHODIŠTĚ NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ					
190	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uloženy pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	26 000	20,00	520,00	dle SoD
191	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	26 000	14,40	374,40	dle SoD
192	K	741372061	Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,09 m2	kus	2 000	230,00	460,00	dle SoD
193	M	M030	N1 (výrobce TM Technologie)	kus	2 000	2 219,20	4 438,40	dle SoD
			m.č. 0.005 z R0.4.0 ZÁZEMÍ ZUBNÍ					
194	K	NOVÁ POLOŽKA	Montáž kabel Cu bez ukončení uloženy pod omítku plný kulatý 5x6 mm2 (např. CYKY)	m	30 000	54,10	1 623,00	CS URS 2023-I
195	M	NOVÁ POLOŽKA	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	30 000	112,00	3 360,00	CS URS 2023-I
196		NOVÁ POLOŽKA	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (CY, CHAH-R(V))	m	25 000	30,00	750,00	cena vlastní
197		NOVÁ POLOŽKA	vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-K 6 mm2	m	25 000	25,20	630,00	cena vlastní
198		NOVÁ POLOŽKA	Dodávka plastový rozvaděč na povrch IP44-65 třída iz. II, kapacita do 36 modulů, výbava 1x jistič 3f 25-32A B, včetně montáže na povrch	kpl	1 000	3 780,00	3 780,00	cena vlastní
199	M	NOVÁ POLOŽKA	Pomocný inst. Matenál - svorky, inst. Krabice, sádra	kpl	1 000	1 740,00	1 740,00	cena vlastní

OSVĚTLENÍ								
178	M	M062	X Svitidlo do výklenku dle výběru stavebníka, předpoklad bodového, směrově nastavitelného svítidla LED, min. IP45	kus	-4,000	13 651,20	-54 604,80	dle SoD
			stomatologie 1PP					
170	M	M047	K1N Lina_65W DI DALI EM3, nouzový modul 3 h 2N P 2 027	kus	-6,000	11 700,00	-70 200,00	dle SoD
158	M	M036	E2 96629283MOD_IQ SUSP S LED6700-940 HF ML3 WH TW6	kus	-9,000	9 350,00	-84 150,00	dle SoD
			1P.P stomatologie, 1N.P interní ambulance					
159	M	M037	E2N 96629283MOD_IQ SUSP S LED6700-940 HF ML3 WH TW6 + EM 3 h	kus	-3,000	11 101,32	-33 303,96	dle SoD
			1P.P stomatologie					
170	M	M047	K1N Lina_65W DI DALI EM3, nouzový modul 3 h 1N P interní ambulance	kus	-1,000	11 700,00	-11 700,00	dle SoD
155	K	741372062	Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,36 m2 23-6=17	kus	-17,000	265,00	-4 505,00	dle SoD

vícepráce
 méněpráce
 Celkem silnoproudé rozvody (za rozpočet)

175 375,00
 -258 463,76
 -83 088,76

ZL 9 – Silnoproud



Stavba: VN Olomouc- rekonstrukce lůžkových oddělení a ambulantních provozů

Objekt: SDK, 4 etapa

List Rozpočtu	Místnost	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
04430001 - Stavební úpravy	0 007	295	K	763164556	Kastlik, SDK obklad přes 0,8m desky 1xDF 15	m2	780,00	11,68	9 110,40	podle SoD
04430001 - Stavební úpravy		283	K	763131442	SDK podhled desky 2xDF 12,5 TI 80 mm 40 kg/m3 dvouvrstvá spodní kce prSDK podhled desky 2xDF 12,5 TI 80 mm 40 kg/m3 dvouvrstvá spodní	m2	724,00	3,67	2 657,08	podle SoD
04430001 - Stavební úpravy	0 007	295	K	763164556	Čelo SDK, obklad přes 0,8m desky 1xDF 15	m2	780,00	7,50	5 850,00	podle SoD
04430001 - Stavební úpravy	0 008	280	K	763121413	SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15	m2	740,00	4,46	3 300,40	podle SoD
04430001 - Stavební úpravy	0 008	295	K	763164556	Kastlik, SDK obklad přes 0,8m desky 1xDF 15	m	780,00	2,34	1 825,20	podle SoD
04430001 - Stavební úpravy	0 009e	295	K	763164556	Kastlik, SDK obklad přes 0,8m desky 1xDF 15	m2	780,00	2,07	1 616,16	podle SoD
R-položka	0 009e			R	Revizní dvířka 300x300, bílá plastová	ks	549,00	1,00	549,00	R-položka
04430001 - Stavební úpravy		296	K	763173315	Montáž revizních dvířek	ks	420,00	1,00	420,00	podle SoD
04430001 - Stavební úpravy	0 009a	295	K	763164556	Kastlik, SDK obklad přes 0,8m desky 1xDF 15	m2	780,00	0,81	633,75	podle SoD
04430001 - Stavební úpravy	0 009a	295	K	763164556	Kastlik, SDK obklad přes 0,8m desky 1xDF 15	m2	780,00	3,06	2 388,36	podle SoD
04430001 - Stavební úpravy	0 009	276	K	763111437	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB	m2	1126,00	9,50	10 697,00	podle SoD
R-položka	0 011a			R	Montáž UA profilů, do vyřezaného otvoru ve stávající SDK vč. vybourání	kompl	3200,00	1,00	3 200,00	R-položka
04430001 - Stavební úpravy	0 012	295	K	763164556	Čelo SDK, obklad přes 0,8m desky 1xDF 15	m2	780,00	1,34	1 045,20	podle SoD
R-položka	0 012b			R	Revizní dvířka 300x300, bílá plastová	ks	549,00	1,00	549,00	R-položka
04430001 - Stavební úpravy		296	K	763173315	Montáž revizních dvířek	ks	420,00	1,00	420,00	podle SoD
04430001 - Stavební úpravy	0 009c	296	K	763181311	Montáž jednokřídlové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	ks	1280,00	1,00	1 280,00	podle SoD
04430001 - Stavební úpravy	0 009c	303	M	55331523	Zárubeň ocelová pro sadrokarton 100 900 levá/pravá	ks	1896,00	1,00	1 896,00	podle SoD
04430001 - Stavební úpravy		442	K	781495115	Spárování původních konstrukcí akrylem	m	52,00	131,00	6 812,00	podle SoD
04430001 - Stavební úpravy		318	K	R-763-003	oprava stávajícího SDK podhledu v rozsahu do 25% plochy	m2	328,00	45,00	14 760,00	podle SoD
04430001 - Stavební úpravy		320	K	998763403	Přesun hmož procentní pro SDK v objektech do 24 m	%	#####	1,00	14 000,00	podle SoD
CELKEM									83 009,55 Kč	

vícepráce
méněpráce
celkem za rozpočet

83 009,55 Kč
0
83 009,55 Kč

ZL 9 – SDK

