

Smlouva o dílo č.2023.1986A

Město Bystřice pod Hostýnem

Fakturační adresa: Masarykovo nám.137, Bystřice pod Hostýnem 768 61
zastoupeném starostou Zdeňkem Rolincem

Číslo objednavatele: SMLD /2023/0098/ORI

IČO: 002871113

DIČ: CZ00287113

O právním úkonu zachyceném na této listině bylo

rozhodnuto na 34. zasedání R117 města
Bystřice pod Hostýnem konaném dne 04. 10. 2023

[redacted] dále jen „objednatel“)

Adresa montáže/umístění stavby: Areál Městského koupaliště,
Bystřice pod Hostýnem 768 61

a

Moderní Garáže s.r.o.

se sídlem Jiráská 855/19, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

IČO : 07264071, DIČ: CZ07264071

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 75163

zastoupená jednatelem společnosti Ing. Josefem Sliwkou

bankovní spojení [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto



SMLOUVU O DÍLO NA ZHOTOVENÍ MONTOVANÉ STAVBY

dle § 2586 odst. 1 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „smlouva“)

1. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele dle níže uvedených podmínek a uvedeném termínu provést pro objednavatele dílo spočívající v montáži montované stavby, dle specifik uvedených v specifikaci díla jako přílohy č. 1 a nabídce zhotovitele jako přílohy č. 2, jež tvoří nedílné součásti této smlouvy jako příloha č. 1 a příloha č. 2.

1.2. Dílo bude provedeno v termínu uvedeném v článku 2. této smlouvy

2. Čas, místo a předání plnění

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. 1 této smlouvy a příloze č. 1 k této smlouvě do 14 týdnů ode dne podepsání smlouvy oběma stranami a za podmínek dále stanovených touto smlouvou.

Zhotovitel je oprávněn termín zhotovení díla jednostranně prodloužit, a to v případě, kdy dojde k okolnostem

nezávislým na vůli zhotovitele (např. z důvodu výpadku výroby výrobce komponentů, omezení výroby, či prodloužení termínů dodání komponentů od výrobců).

2.2. Doba samotné montáže bude činit 4 až 48 hod. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na místě určené objednatelem, konkrétně na adrese: Areál Městského koupaliště, Bystřice pod Hostýnem 768 61

2.3. Zhotovitel si vyhrazuje právo, vzhledem k ročnímu období a v závislosti na povětrnostních podmínkách a po dohodě se zákazníkem prodloužit termín plnění díla. Po předání a převzetí díla bude vyhotoven předávací protokol ve dvou (2) vyhotoveních, které budou podepsány oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla z důvodu drobných vad nebránících užívání díla. Protokol bude obsahovat případný soupis zjištěných vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla, s dohodnutými lhůtami pro jejich odstranění. Obsahuje-li dílo závažné vady či vady, které brání řádnému užívání díla, objednatel tyto vady uvede do předávacího protokolu a protokol stvrdí svým podpisem. Odmítne-li v rozporu s touto smlouvou či v rozporu s právním předpisem objednatel dílo převzít, má se za to, že dílo bylo předáno a převzato okamžikem jeho dokončení. Pro odmítnutí podpisu předávacího protokolu ze strany objednatele platí totéž.

3. Cena a způsob zaplacení

3.1. Cena za provedení díla:

Bez DPH: 107 804 Kč.

DPH: 0 Kč

Celkem: 107 804 Kč.

3.2. Jednotlivé položky ceny jsou rozepsány v nabídce zhotovitele, jež tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 2.

3.3. Nárok zhotovitele na zaplacení díla vzniká okamžikem předání díla objednateli ze strany zhotovitele.

3.4. Objednateli nebude účtována zálohová platba.

3.5. Finální cena ve výši 100%, tedy 107 804 Kč bude splatná po předání a převzetí díla převodem na účet zhotovitele č. 1144532/2060 vedený u Citifin, spořitelního družstva ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení faktury zhotovitele na e-mail objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy.

3.6. Pokud se při provádění předmětu smlouvy vyskytne potřeba provedení dalších prací, které nemohly být předvídané, nebo které si objednatel přeje nad rámec sjednaného rozsahu prováděných prací, bude o nich uzavřen písemný dodatek k této smlouvě, v němž se vymezí jejich rozsah, doba provedení a jejich cena.

3.7. Smluvní strany se dále výslovně dohodly na výhradě vlastnického práva ve prospěch zhotovitele, a to tak, že vlastnické právo k dílu přechází ze zhotovitele na objednatele až okamžikem úplného zaplacení ceny díla dle této smlouvy. Neuhradí-li objednatel kteroukoliv část ceny díla řádně a včas, je zhotovitel počinaje 15. dnem prodlení objednatele oprávněn dílo demontovat a odvézt z místa plnění.

4. Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních a technických

4.1. Za zhotovitele jsou oprávněni k jednání technických a smluvních:

4.1.1. p. Ing. Sliwka Josef

4.1.2. p. Piskoř Lukáš

4.2. Za objednatele jsou oprávněni k jednání:

4.3. -Ve věcech smluvních - p.Zdeněk Rolinc starosta města

4.3.1. - Ve věcech technických:

4.3.2. p. Aleš Winkler

5. Práva a povinnosti objednatele

5.1. Objednatel je povinen mít veškerou stavebně právní dokumentaci dle platných předpisů stavebního práva, tak aby bylo možné provést montáž v určeném termínu. Nebude-li objednatel touto dokumentací disponovat, neodpovídá zhotovitel za jakékoliv porušení stavebně-právních předpisů.

5.2. Objednatel je povinen zajistit na vlastní náklady zhotovení stavebního podkladu, který je přesně specifikován včetně rozměrů v příloze č. 3, jenž tvoří nedílnou součást této smlouvy. Stavební podklad musí být ze strany objednatele zhotoven bez vad a nedodělků dle platných stavebních norem. V případě, že stavba nebude realizována na základové desce, která musí být zhotovena dle technické dokumentace předané nebo zaslané zhotovitelem objednateli v příloze č. 3, je objednatel povinen si vyžádat u zhotovitele výkres přesného rozmístění základových patek pro zhotovované dílo. Bez základové desky případně základových patek není montáž předmětu díla možná a zhotovitel se z důvodu prodlení objednatele nemůže ocitnout v prodlení s provedením díla.

5.3. Objednatel je dále povinen zajistit přístupovou komunikaci k místu provedení díla. V případě, kdy k místu provedení díla nevede pozemní ani účelová komunikace, je objednatel povinen zajistit zpevněný pěší přístup k místu provedení díla do vzdálenosti maximálně 20 metrů od komunikace, kde může být dílo složeno z nákladního vozidla.

5.4. Objednatel je případně povinen zajistit na vlastní náklady i zábor veřejného prostranství na dobu montáže, a to v případě, že takového záboru bude potřeba k řádnému provedení díla a bude tak dohodnuto se zhotovitelem.

5.5. V případě nesplnění kteréhokoliv z výše uvedených bodů v tomto článku nebo jiného důvodu, jenž zapříčiní prodlení zhotovení díla vinou objednatele, platí, že objednatel je ve stavu nepřipravenosti pro zhotovení díla a nese veškerou odpovědnost za škody vzniklé z důvodu takového prodlení.

5.6. V případě nepřipravenosti objednatele a tedy nemožnosti sestavení stavby zaviněné objednatelem, je objednatel povinen hradit zhotoviteli náklady na převoz ve výši 15 Kč/km, náklady na uskladnění ve výši 150 Kč/den, a manipulační poplatek ve výši (počet lidí) 4 x 200Kč x 5 hodin na cestě tam i zpět, na každou cestu. Pokud se z důvodu stavební nepřipravenosti objednatel rozhodne, že netrvá na montáži stavby na sjednané místo, ale provede si montáž po ukončení stavební připravenosti sám, na svou odpovědnost a na své náklady, pak mohou smluvní strany toto uvést v předávacím protokolu a zhotovitel složí předmět díla na místo určené objednatelem. V takovém případě se dílo považuje za zhotovené a předané objednateli okamžikem složení předmětu díla na místo určené objednatelem, a to bez vad a nedodělků. Pokud rovněž v tomto případě montáže svépomocí objednatelem dojde ke škodám na předmětu díla, za takovéto vady díla nenese zhotovitel žádnou odpovědnost a neplatí ani sjednaná záruka.

5.7. V případě jakéhokoliv prodlení a nepřipravenosti ze strany objednatele se lhůta pro zhotovení díla prodlužuje o dobu, po níž nebyl objednatel připraven.

5.8. Objednatel je povinen přijmout dílo i s drobnými vadami a nedodělkami nebránící řádnému užívání díla. Naopak objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pouze v případě závažných vad a nedodělků, které brání řádnému užívání díla. V takovém případě objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně sdělí

zhotoviteli v předávacím protokolu. Pokud objednatel uvede do předávacího protokolu vady, pak ve lhůtě do (5) dnů může písemně tyto vady popsat detailně a uvést, jak se tyto vady projevují.

5.9. Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy, jestliže věc bude mít neodstranitelné vady, které brání jejímu řádnému užívání, a to i po termínu pro zhotovení díla a neodstranění těchto vad ze strany zhotovitele ani v přiměřené lhůtě poté.

5.10. V případě zrušení objednávky ze strany objednatele z důvodu nikoliv na straně zhotovitele je objednatel povinen uhradit zhotoviteli storno poplatek ve výši zálohy, tj. 0% z kupní ceny 107 804 Kč bez DPH. V případě, že záloha již byla uhrazena, platí, že objednatel výslovně souhlasí se započtením této zálohy na výše uvedený storno poplatek.

5.11. Pokud se objednatel rozhodne, že netrvá na montáži stavby na sjednané místo, ale provede si montáž sám, na svou odpovědnost a na své náklady, pak mohou smluvní strany toto uvést v předávacím protokolu a zhotovitel složí předmět díla na místo určené objednatelem. V takovém případě se dílo považuje za zhotovené a předané objednateli okamžikem složení předmětu díla na místo určené objednatelem, a to bez vad a nedodělků. Pokud rovněž v tomto případě montáže svépomocí objednatelem dojde ke škodám na předmětu díla, za takovéto vady díla nenese zhotovitel žádnou odpovědnost a neplatí ani sjednaná záruka.

6. Práva a povinnosti zhotovitele

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad, na své nebezpečí a s potřebnou péčí dle požadavků smluvených s objednatelem, a to vše v ujednané lhůtě a místě, vyjma úkonů k nimž je podle této smlouvy povinen objednatel.

6.2. Zhotovitel ručí za kvalitu jím provedeného díla po dobu 24 měsíců od data předání díla objednavateli.

6.3. Zhotovitel je povinen vady odstranit ve lhůtě 30 dnů od oznámení vady objednatelem.

6.4. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník dle § 157 a násl. zákon 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stavebního zákona přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a po dokončení montáže jeden průpis tohoto stavebního deníku předat objednateli. Zejména je pak zhotovitel ve stavebním deníku povinen uvádět den provádění díla, čas, počasí, počet pracovníků, použité zařízení, průběh montáže, použitý materiál a další podstatné okolnosti. Dojde-li v průběhu montáže k jakýmkoliv odchylkám od této sjednané smlouvy, zejména pak k odchylkám od specifikace díla, je nezbytné, aby tyto byly zachyceny rovněž ve vedeném stavebním deníku.

6.5. Zhotovitel neručí za možné netěsnosti, vzniklé mezi montovanou stavbou a stavebním podkladem zapříčiněným nerovností stavebního podkladu.

6.6. Materiál dodaný zhotovitelem je do doby jeho zabudování a předání díla objednateli, majetkem zhotovitele a objednatel zodpovídá za jeho zabezpečení proti odcizení.

7. Smluvní pokuty

7.1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla za každý započatý den prodlení. Je-li však v prodlení objednatel, nemůže se zhotovitel ocitnout v prodlení.

7.2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla, která brání řádnému užívání díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.

7.3. Pro případ prodlení se splněním peněžitého závazku ze strany objednatele, je objednatel povinen uhradit

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

7.4. Smluvní pokuty a případné úroky z prodlení jsou splatné do třiceti (30) dnů od jejich uplatnění.

7.5. Vedle smluvní pokuty a úroků z prodlení, má objednatel i zhotovitel právo na náhradu škody v plné výši.

8. Další ujednání

8.1. V případě, že některá součást díla nebude přesně specifikována ve smlouvě ani v některé z příloh, řídí se zhotovitel dle obvyklých pravidel a technických norem pro srovnatelné dílo.

8.2. Veškerá sdělení v souvislosti se vznikem, změnou nebo zánikem závazku plynoucího z této smlouvy musí být formulována písemně a podepsána osobou oprávněnou jednat jménem příslušné strany a adresována na adresy smluvních stran uvedené v hlavičce této smlouvy.

8.3. Obě smluvní strany jsou povinny zajistit příjem poštovních zásilek doručovaných na adresy uvedené v hlavičce této smlouvy. Za doručení zásilky se podle této smlouvy bude považovat i případ, kde provozovatel poštovních služeb zásilku vrátí odesílateli, neboť se adresát nezdržoval na uvedené adrese, nebo odmítl zásilku z jakéhokoliv důvodu převzít. Dnem doručení v takovém případě bude 10.den ode dne předání zásilky držiteli poštovní licence.

8.4. Ostatní sdělení týkající se plnění závazku z této smlouvy mohou být činěna písemně, telefonicky nebo prostředky elektronické komunikace.

8.5. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. Vyskytnou-li se okolnosti, které jednomu nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle Smlouvy, jsou povinni se o tom bez zbytečného prodlení informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá nárok na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Veškeré změny a doplňky jednotlivých ustanovení této smlouvy mohou být provedeny pouze formou číslovaného písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.

9.2. Smlouva se řídí platným právním řádem České republiky, především zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

9.3. Vyskytne-li se ve vztahu založeném touto smlouvou jakýkoliv mezinárodní prvek, sjednávají smluvní strany, že právem rozhodným pro vztahy vznikající z této smlouvy a s ní související je právo české.

9.4. Vyskytne-li se ve vztahu založeném touto smlouvou jakýkoliv mezinárodní prvek, či jde-li o vztah mezi podnikateli, sjednávají smluvní strany, že veškeré spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány obecnými soudy České republiky se sídlem v Ostravě, tedy Okresním soudem v Ostravě, nebo Krajským soudem v Ostravě.

9.5. Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) originálech, kdy každá ze stran obdrží po jednom (1).

9.6. Smluvní strany si smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují.

9.7. Smlouva se stává platnou a účinnou podpisem obou stran.

9.8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - přesná specifikace díla

Příloha č. 2 - cenová nabídka obsahující jednotlivé položky díla



Příloha č. 3 - požadavky na stavební připravenost objednatele, zejména pak na zhotovení stavebního podkladu (*základové desky nebo základových patek*) a zajištění potřebného (autojeřábu-platí pro betonovou garáž)

Příloha č. 4 - skica stavby s umístěním doplňků a stavebních otvorů

V Ostravě dne 05.10.2023



.....
objedn



Příloha č.1

Specifikace: č.CN 2023.1986.A

Garáž pro jedno stání

Výrobce střešní krytiny: Budmaxmetal

Rozměr objektu: 2 700 mm x 5 860 mm

Doplňky:

Garáž pro jedno stání **(1ks)**

- Střecha: Pultová
- Spád: Zadní strana
- Nezateplená
- Šířka: 2 700 mm
- Hloubka: 5 860 mm
- Fasáda: Světle šedá
- Atika: Antracit 7016
- Střecha: Antracit 7016

Antikondenzační fólie **(1ks)**

- Mám zájem o antikondenzační folii

Okapový systém **(1ks)**

- Okap: Antracit
- RAL 7016

Dvoukřídlá vrata Wisniowski otvíravá **(1ks)**

- š. 2300 x 2200mm
- DS vzor H
- nezateplené
- barva antracit
- práh 35mm
- otevírání ven
- průjezd 2120 x 2110 mm

Poznámky:

*Dálkový ovladač (pokud je el. pohon součástí díla): **1ks**

*Okap + svod (pokud je součástí díla), je ukončen na spádové straně kolenem 67°


*Ventilační mřížka je součástí díla pokud je stavba zateplená

V Ostravě dne 05.10.2023



objednatel

em



oika[®]

a garden come true.

CENOVÁ NABÍDKA

Garáž pro jedno stání

CN 2023.1986A 08. 08. 2023

Aleš Winkler, MěÚ Bystřice pod Hostýnem
tel.: 603169611
e-mail: ales.winkler@mubph.cz
lokality: Bystřice pod Hostýnem

Moderní Garáže s.r.o.
tel.: +420 601 538 827
e-mail: info@oika.cz
web: www.oika.cz

Rozpis cenové nabídky CN 2023.1986A



1x Garáž pro jedno stání

85 000 Kč



1x Antikondenzační fólie

1 423 Kč



1x Okapový systém

1 944 Kč

1x Dvoukřídlová vrata Wisniewski otevíravá

16 500 Kč
-9 900 Kč (sleva)



1x Doprava

3 000 Kč



1x Montáž

9 837 Kč

Podrobný rozpis cenové nabídky CN 2023.1986A:

položka	počet	cena za kus	sleva	cena celkem
Garáž pro jedno stání(Střecha: Pultová, Spád: Zadní strana, Nezateplená, Šířka: 2 700 mm, Hloubka: 5 860 mm, Fasáda: Světle šedá, Atika: Antracit 7016, Střecha: Antracit 7016,)	1x	85 000 Kč		85 000 Kč
Antikondenzační fólie(Mám zájem o antikondenzační folii)	1x	1 423 Kč		1 423 Kč
Okapový systém(Okap: Antracit, RAL 7016)	1x	1 944 Kč		1 944 Kč
Dvoukřídlá vrata Wisniowski otevíravá(š. 2300 x 2200mm, DS vzor H ,nezateplené, barva antracit ,práh 35mm, otevírání ven,průjezd 2120 x 2110 mm,)	1x	16 500 Kč	-9 900 Kč	6 600 Kč
Doprava garáže	1x	3 000 Kč		3 000 Kč
Montáž garáže	1x	9 837 Kč		9 837 Kč

SLEVA celkem 9 900,00 Kč

základ 107 804,00 Kč

DPH 0 %

výše DPH 0,00 Kč

celkem s DPH 107 804,00 Kč

nabídka bez DPH celkem 107 804,00 Kč

nabídka s DPH celkem 107 804,00 Kč

Požadavky na přípravu podkladu

Typy možných podkladů pro plánovanou stavbu

Základová betonová deska



Základový betonový věnec



Betonové patky "přiznané"



Betonové patky pod povrchem



Obecné požadavky

Rovinatost - je to základní požadavek na kvalitu podkladu. Podklad musí být vodorovný. Netze stavět na podkladu, který bude ve sklonu.


Celistvost - podobně jako u betonové desky, která je v jednom celku, i u betonových patek je nutné dodržet, aby všechny patky byly v jedné rovině a mezi nimi, v jakémkoliv vodorovném pohledu, nebyla překážka. Například vrstva hlíny, podsypu, výkopu, kamene apod.

Betonové patky je možné uložit pod zámkovou dlažbu pouze v případě, že bude řádně vyznačeno, kde se patky nachází a zámková dlažba bude v místech, kde paktu překrývají, bez podsypu. Bude tedy volně ležet na betonové patce.

Tloušťka podkladu - pro základovou desku je nutné dodržet minimální tloušťku 120 mm. Stavba a její prvky jsou do základové desky kotveny pomocí kotvicích prvků a při jejich instalaci by mohlo dojít k prasknutí základové desky. To by přímo ohrožovalo jak stabilitu, tak bezpečnost.

Velikost podkladu - pro základovou desku platí, že její hloubka i šířka musí přesahovat na každé straně minimálně 50 mm, rozměr plánované stavby. Tedy v případě plánované stavby o rozměru 4000 mm x 5000 mm, musí být základová deska alespoň o rozměrech 4100 mm x 5100 mm.

Pro betonové patky platí, že přesné rozmístění patek vám bude posláno po finálním odsouhlasení plánované stavby, kdy teprve pak je možné určit velikost objektu a tedy požadavky na umístění s ohledem na statiku objektu.



Příloha č. 4 ke Smlouvě o dílo 2023.1986 Město pod Hostýnem

