

Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Braníšovská 1160/31, 370 05 České Budějovice

kontaktní osoba:

██████████

mail:

████████████████████
████████████████████

Datum: 3. 10. 2023

Nabídka č.: 2023/01087

Věc: Cenová nabídka mikrováhy RADWAG

Reflex Level System, Smart Min Weight, dvoubodový systém adjustace a mnoho dalších - to už znáte z předchozí série 4Y, je to také standardem pro novou sérii 5Y ELLIPSIS.

S váhami ELLIPSIS ale obdržíte ještě navíc:

Digitální Auditor Váhy

dbá na to, aby byla vaše váha vždy připravena k práci. Umožňuje kompenzaci vztlaku vzduchu v reálném čase. Navíc bude informovat o nutnosti provést kontrolu váhy nebo pravidelný audit její přesnosti a citlivosti.

10-palcový displej

Větší obrazovka - 10" znamená více informací na jednom místě. Na novém terminálu ELLIPSIS můžete vidět dokonce 3 individuální obrazovky, widgety, grafy, statusy, poznámky a praktickou historii měření.

Nekompromisní způsob ověření uživatele

Poprvé v historii váha umí ověřit uživatele pomocí hesla, RFID karty, čtečky otisků prstů, nástroje pro rozpoznávání obličeje nebo jakékoli jejich kombinace.

Ambient Light - inovativní způsob komunikace mezi váhou a uživatelem

Barva podsvitu terminálu vás informuje o stavu vážení, výsledcích procesu, postupech nebo výstrahách.

Hotspot

Obsluhujte váhu na jakémkoli připojeném zařízení. Může to být smartphone, tablet nebo počítač.

RFID

ELLIPSIS pracuje s RFID tagy*, které lze použít k označení vašeho zboží nebo ingrediencí receptur v databázi. Navíc je lze použít k identifikaci uživatele.

Živá poznámka – poznamenejte si své závěry


Toto je poprvé, co máte možnost přidat hlasovou poznámku k sérii měření nebo zprávě z procesu. Pokud raději píšete, ELLIPSIS vám umožní přidat i textovou poznámku.

Praktická knihovna

Zde uvidíte sérii nedávno provedených měření, nebo zprávu připravenou pro digitální podpis podle 21 CFR, část 11.

Widgety

Jsou připraveny k zobrazení toho, co v danou chvíli nejvíce potřebujete.



Parametry vah

MYA 5.5Y

- Maximální kapacita	5,1 g
- Odečitelnost (skutečný dílek)	1 µg
- Rozsah táry	-5,1 g
- Linearita	± 5 µg
- Opakovatelnost standardní (5% Max)	0,6 µg
- Opakovatelnost standardní (Max)	1,6 µg
- Standardní minimální navážka (USP)	1,2 mg
- Standardní minimální navážka (U=1%, k=2)	0,12 mg
- Přípustná opakovatelnost (5% Max)	1,2 µg
- Přípustná opakovatelnost (Max)	2,4 µg
- Čas stabilizace (průměrný)	max. 8 s
- Velikost vážicí misky	Ø 26 mm
- Velikost komory	Ø 90 x 90 mm
- Kalibrace	interní automatická
- Pracovní teplota	+10° - +40°C
- Rychlost změn okolní teploty	± 0,3°C/h (± 1°C/8h)
- Vlhkost pracovního prostředí	40% ÷ 80%
- Rychlost změn okolní vlhkosti	± 1%/h (± 4%/8h)
- Displej	10" (barevný dotykový)
- Rozhraní	2x USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot



CENY

Mikrováha **MYA 5.5Y** = **369.000,- Kč**

Dovolují si Vám nabídnout slevu ve výši 7% na výše uvedenou cenu váhy.

Výsledná cena váhy MYA 5.5Y je: = 343.170,- Kč

V ceně je zahrnuta i doprava, odborná instalace mikrováhy, zaškolení obsluhy a také kalibrace váhy AKL s vystavením kal. certifikátu následující den(dny) po instalaci váhy.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Součástí dodání je kompletní dokumentace včetně návodu pro obsluhu v českém jazyce.

Záruka: 24 měsíců od data instalace

Dodací lhůta: max. 8 týdnů od data podpisu KS.

Platnost nabídky: 2 měsíce

Těším se na naši další spolupráci.

S pozdravem,

