

KUPNÍ SMLOUVA

Článek č. 1 Smluvní strany

Česká republika – Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany

Sídlo: Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek
IČ: 64122654
DIČ: CZ 64122654 (není plátcem DPH)
Zastoupená: plk. Ing. Jiří Fojtík, DiS., ředitel
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č. účtu: 85938881/0710
Kontaktní osoba: 
Tel. / E-mail: 
Datová schránka: bi3aa9z

(dále jen „kupující“)

a

THT Polička, s.r.o.

Sídlo: Starohradská 316, 572 01 Polička
IČ: 46508147
DIČ: CZ46508147
Zastoupená: 
Bankovní spojení: MONETA MONEY BANK, a.s.
č. účtu: 219561873/0600
Kontaktní osoba: 
Tel.: 
E-mail: 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka C/2192

(dále jen „prodávající“)

Článek č. 2 Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s ustanoveními § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a dohodly se, že tento závazkový vztah, rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními OZ, nestanoví-li tato smlouva jinak.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní

strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

3. Smluvní strany prohlašují, že si před uzavřením smlouvy vzájemně sdělily veškeré jim známé skutkové a právní okolnosti, které by mohly být významné ve vztahu k uzavření této smlouvy nebo k plnění z této smlouvy vyplývajícímu.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Článek č. 3

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dodání **požární příslušenství na CAS 20** dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy včetně všech dokladů, které se k němu vztahují (dále jen „zboží“).
2. Prodávající se zavazuje kupujícímu zboží dodat a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží. Součástí dodání je i předání dokladů, které se ke zboží vztahují, a doprava zboží do místa plnění.
3. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem odevzdání a převzetí zboží kupujícím v místě plnění.
4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
5. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 21.09.2023, která byla vybrána jako nejvýhodnější a tvoří přílohu č. 2 smlouvy.

Článek č. 4

Kupní cena

1. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.
2. Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH	294.778,00 Kč
DPH 21%	61.903,38 Kč
cena včetně DPH	356.681,38 Kč

3. Sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží, a to zejména dopravu zboží do místa plnění podle čl. VI. této smlouvy, kompletaci, revize v souladu s platnou legislativou, revizní zprávy, clo, skladování, balné atd.
4. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

Článek č. 5

Čas plnění

Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží dle čl. 3 této smlouvy nejpozději do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy.

Článek č. 6

Místo plnění

Místo plnění podle této smlouvy je v areálu kupujícího na ul. Pavlíkova 1479 ve Frýdku-Místku.

Článek č. 7

Způsob dodání zboží

1. Zboží je dodáno v okamžiku převzetí zboží pověřeným zástupcem kupujícího v místě plnění uvedeném v této smlouvě. Pověřený zástupce kupujícího potvrdí převzetí zboží na dodacím listu, předávacím protokolu nebo jiném obdobném dokladu.
2. Kupující se zavazuje zboží, dodané řádně a včas, převzít a zaplatit za něj kupní cenu.
3. Kupující při převzetí zboží provede kontrolu:
 - a) dodané značky, typu, druhu,
 - b) dodaného množství,
 - c) zjevných jakostních vlastností,
 - d) zda nedošlo k poškození zboží při přepravě,
 - e) dodaných dokladů.
4. V případě zjištěných zjevných vad zboží může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na příslušném dokladu. Na následné předání zboží se použijí ustanovení tohoto článku obdobně.

Článek č. 8

Jakost, záruka za jakost, vady zboží

1. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, druhu, jakosti, provedení stanovenými touto smlouvou a podle technických parametrů a obchodních podmínek sjednaných v této smlouvě. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti dodaného zboží.
2. Prodávající není oprávněn dodat větší než sjednané množství zboží, ustanovení § 2093 OZ se nepoužije.
3. Prodávající prohlašuje, že zboží nemá právní vady podle § 1920 OZ.
4. Poruší-li prodávající povinnosti stanovené v odst. 1 tohoto článku, jedná se o vady plnění.
5. V případě dodání vadného plnění se práva a povinnosti smluvních stran řídí ustanoveními § 2099 a násl. OZ.
6. Smluvní strany se dohodly na záruční době v délce 12 měsíců.
7. Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží kupujícímu bez vad.
8. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže kupující zboží řádně užívat pro vady, které jsou způsobilé založit práva kupujícího z vadného plnění.
9. Veškeré vady zboží je kupující povinen oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení o vadě zaslaného na adresu prodávajícího na e-mailem info@firma.cz.
10. Prodávající je povinen kupujícímu písemně potvrdit, kdy bylo právo z vadného plnění uplatněno, způsob provedení opravy a dobu trvání opravy.
11. Prodávající započne s odstraněním vady neprodleně, nejpozději však do 5 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
12. Vada bude odstraněna nejpozději do 30 dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
13. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.
14. Prodávající je povinen nahradit kupujícímu škodu, která vznikne porušením smluvní povinnosti prodávajícího nebo vadným plněním, a to v plné výši. Prodávající je rovněž povinen kupujícímu nahradit náklady, které kupujícímu vzniknou při uplatňování práv na náhradu škody.

Článek č. 9

Platební podmínky

1. Smluvní strany nesjednávají zálohy na kupní cenu.

2. Podkladem pro úhradu kupní ceny dodaného zboží bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“).
3. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí obsahovat také:
 - a) označení smlouvy a datum jejího uzavření
 - b) označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplacen
 - c) kontaktní údaje prodávajícího pro záležitosti fakturace
 - d) součástí faktury musí být dodací list, předávací protokol nebo jiný obdobný doklad včetně soupisu jednotlivých položek, podepsaný zástupci obou smluvních stran, potvrzující, že zboží podle této smlouvy bylo řádně dodáno.
4. Faktura bude prodávajícím vystavena po odevzdání a převzetí zboží podle této smlouvy. Lhůta splatnosti faktury je dohodou stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody aj.).
5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je kupující oprávněn bez zaplacení fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury kupujícímu.
6. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena bezhotovostním převodem z účtu kupujícího na číslo účtu uvedené prodávajícím na faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v čl. 1. této smlouvy.
7. Povinnost zaplatit cenu zboží je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.
8. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury.

Článek č. 10

Podstatné porušení smlouvy

Smluvní strany pokládají za podstatné porušení této smlouvy:

- a) prodlení prodávajícího se splněním ve sjednaném čase plnění podle čl. 5. této smlouvy,
- b) nedodání zboží v požadované kvalitě nebo množství podle této smlouvy,
- c) nevyřešení zjištěných vad v souladu s čl. 7 této smlouvy ve sjednané lhůtě.

Článek č. 11

Sankční ujednání

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny vč. DPH za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení kupujícího se zaplacením dohodnuté kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. V případě nedodržení dohodnuté lhůty k odstranění vad dle čl. VIII. této smlouvy, jestliže se tyto vady projeví v záruční době, je prodávající povinen kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady.
4. Zánik závazku pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
5. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně.

6. Smluvní pokuty je kupující oprávněn započíst proti pohledávce prodávajícího.
7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

Článek č. 12

Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ, pokud není dále stanoveno jinak.
2. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže se prodávající rozhodnutím soudu ocitne v úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.
4. Prodávající podpisem této smlouvy prohlašuje, že není veden v registru nespolehlivých plátců DPH vedeném Ministerstvem financí České republiky. V případě, že je toto prohlášení nepravdivé nebo v případě, že bude prodávající dodatečně zapsán v registru nespolehlivých plátců DPH v průběhu plnění této smlouvy a nevyrozumí o tom ihned kupujícího, má kupující právo od smlouvy odstoupit v souladu s odst. 3 tohoto článku.

Článek č. 13


Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny nejprve smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny v soudním řízení před příslušnými obecnými soudy České republiky.
2. Prodávající není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu kupujícího postoupit tuto smlouvu, její část nebo práva a povinnosti z této smlouvy třetí osobě.
3. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.
4. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této kupní smlouvy a elektronicky podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
6. Prodávající se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, neposkytne bez předchozího písemného souhlasu třetím osobám ani je nepoužije v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o informace, které jsou veřejně přístupné nebo o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží dle této smlouvy, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám. Povinnost mlčenlivosti trvá i po splnění této smlouvy.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, nebyla uzavřena v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými elektronickými podpisy.
8. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je dohodnuto v této smlouvě.


9. Tato smlouva je vyhotovena pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy provede kupující.
11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
Příloha č. 1 - Technická specifikace
Příloha č. 2 – Nabídka č. 040814/35

Ve Frýdku-Místku dne viz el. podpis

za kupujícího



V Poličce dne viz el. podpis



Technická specifikace **pro pořízení požárního příslušenství CAS**

Tyto technické specifikace vymezují požadavky pro věcné prostředky požární ochrany (dále také „VPPO“, coby doplnění chybějícího požárního příslušenství ve výbavě CAS 20 v návaznosti na efektivní realizaci výuky a požadavků na výbavu technického provedení CAS 20. Jedná se o pořízení nového dosud nezavedeného majetku pro využití:

- a) při výuce, odborných školení a kurzech vedoucích k zisku odborné způsobilosti,
- b) k zajištění akceschopnosti jednotky SOŠ PO a VOŠ PO,
- c) činnosti v souvislosti s preventivně výchovnou činností.

1 Zásahový dozimetr

Zásahový dozimetr (dále také „dozimetr“) slouží zasahujícím jednotkám ke včasné indikaci přítomnosti zdroje ionizujícího záření gama, k posouzení radiační situace, k odhadu jejich obdržených dávek a je určen pro účely zabezpečení radiační ochrany.

1.1 Technické podmínky a specifikace

- zásahový dozimetr splňuje technické podmínky ve smyslu technické normy pro přístroje radiační ochrany ČSN IEC 60846,
- zásahový dozimetr musí mít z hlediska zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, platný certifikát o schválení typu vydaný Českým metrologickým institutem,
- zásahový dozimetr odpovídá technickým podmínkám pro pořízení věcného prostředku požární ochrany VPPO-CHS/01-2007.

1.2 Další technická specifikace, opravy, servis a kalibrace

- dozimetr musí po zapnutí provést autodiagnostický test a případně hlásit poruchu dozimetru,
- pro účely nastavení provozních parametrů, načtení naměřených dat, identifikaci a pro účely kalibrace, oprav a ověření se požaduje komunikace dozimetru s počítačem pomocí příslušného software,
- dozimetr umožňuje u jednotky PO provádět pravidelné kontroly napájecího zdroje a správnou funkci dozimetru pomocí kontrolního zdroje záření dodávaného k radiometru DC-3E-98 nebo k jeho inovované verzi,
- pravidelné provádění kalibrace a ověřování zásahového dozimetru se požaduje v kalibračním a metrologickém středisku Opravářenského závodu Olomouc,

- dozimetr je zcela opravitelný buď v Opravářenském závodě Olomouc formou výměny vadných částí, nebo musí být zajištěn opravářský servis v České republice,

2 Přístroj multifunkční detekční s integrovanou (motorizovanou pumpou) vč. nárazuvzdorného přepravního kufru

Detekční přístroj hořlavých plynů a par (dále také „detektor“) je určen pro detekci a stanovení koncentrace hořlavých plynů a par v ovzduší. Zabezpečuje ochranu zasahujících jednotek včasnou indikací oblastí s možností exploze hořlavých plynů a par.

2.1 Technické podmínky a specifikace

- kalibrace ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, se provádí na území České republiky,
- Přístroj multifunkční detekční odpovídá technickým podmínkám pro pořízení věcného prostředku požární ochrany VPPO-CHS/04-2007.

2.2 Nárazuvzdorný přepravní kufr

- přepravní kufr je vyroben z odolného, nárazuvzdorného materiálu,
- vnitřek kufru je uzpůsoben tak, že neumožňuje svévolný pohyb detektoru a jeho příslušenství uvnitř kufru.

3 Ventilátor přetlakový, benzínový

Ventilátor přetlakový, benzínový (dále jen „ventilátor“) pracuje na principu vytváření pozitivního tlaku v budovách mechanickým způsobem s použitím rotoru-turbíny, která vyrábí silný a směrový vzduchový proud sloužící pro ventilaci prostoru.

3.1 Technická specifikace

- umožňuje nastavení požadovaného úhlu ventilace v rozsahu 10° - 20°,
- ventilátor s pohonnou jednotkou je usazen do pevnostního (např. ocelového) rámu,
- je osazen skládací manipulační rukojetí a kolečky,
- výkon motoru je nejméně 3,5 kW,
- celkový výkon ventilátoru je nejméně 51 000 m³/h,
- maximální rozměry ventilátoru jsou 550x560x490 mm.

4 Sada zvedacích vaků

Zvedací vaky užívají jednotky PO pro odstraňování těžkých břemen, při dopravních nehodách nebo jiných technických zásazích. Pro správnou funkčnost systému zvedacích vaků je nezbytná také ovládací jednotka, příslušné hadice, redukční a pojistné ventily a zdroj tlakového vzduchu.

4.1 Technické podmínky

- vaky a jejich příslušenství splňují požadavky ČSN EN 13731,
- životnost všech komponent sady musí být min. 10 let,
- četnost kontrol u výrobce, případně dodavatele, po dobu 10-ti let užívání nesmí být vyšší než 2 kontroly,
- všechny komponenty sady jsou vyrobeny v roce 2022 nebo 2021,

4.2 Technická specifikace

- pracovní tlak vaků je minimálně 1,0 MPa (10 barů),
- půdorysný tvar vaku je vždy čtverec,
- maximální tloušťka vaku v pohotovostní poloze je 25 mm,
- zvedací vaky musí být konstruovány tak, aby umožňovaly bezpečnou práci min. 2 ks vaků položených na sobě,
- popis technických parametrů vaků je přímo na vaku v metrické soustavě,
- všechny kovové komponenty jsou vyrobeny z nekorodujících materiálů,
- vaky jsou vyrobeny z materiálů odolných vůči chemickým látkám a z materiálů odolných vůči mechanickému poškození,
- vaky musí být možné používat i za nízkých teplot,
- redukční ventil lze připojit zároveň k vzduchovým tlakovým lahvím s plnicím tlakem 20 MPa a 30 MPa,
- všechny komponenty sady musí být navzájem plně kompatibilní (např. pracovní tlaky, materiálová kompatibilita, technické řešení atd.),
- nabídnutá sada musí být plně funkční a provozuschopná bez dokupování dalších komponent (kromě zdroje tlakového vzduchu),
- kompletní sada vysokotlakých zvedacích vaků se bude skládat minimálně z těchto komponent:

a) Redukční ventil

- 30MPa/hodnota pracovního tlaku vaků,
- manometr redukováného tlaku je v rozsahu přiměřenému pracovnímu tlaku,
- vstup - převlečná matice G 5/8",
- výstup – rychlospojka,
- propojovací hadice 1 (1 ks), (od redukčního ventilu k ovládací jednotce), délka min. 3m, osazení rychlospojkami,
- barva hadice bude odlišná od barev propojovacích hadic 2 a 3.

b) Ovládací jednotka

- určená pro ovládání min. dvou vaků,

- ovládání vaků je na sobě navzájem nezávislé,
- je osazená pojistným ventilem a manometrem pro každý ovládaný vak zvlášť,
- osazená vypouštěcím ventilem,
- osazená rychlospojkami,
- propojovací hadice 2 a 3 (2 ks celkem), (od ovládací jednotky k vakům), délka min. 10 m, sazení rychlospojkami, každá hadice bude mít jinou barvu.

c) Uzavírací nástavec (3 ks)

- ovládací ventil,
- osazení rychlospojkami,
- osazen pojišťovacím ventilem.

d) Zvedací vak 1

- zvedací síla vaku minimálně 16 tun,
- rozměr maximálně 45 x 45 cm,
- zvedací výška minimálně: 15 cm,
- osazení rychlospojkou,
- váha maximálně 5,5 kg.

e) zvedací vak 2 (2 ks)

- zvedací síla vaku minimálně 40 tun,
- rozměr maximálně 69 x 69 cm,
- zvedací výška minimálně 27 cm,
- osazení rychlospojkou,
- váha maximálně 11,5 kg.

5 Obecné podmínky

Dodavatel (výrobce) při prodeji dodá ke všem VPPO, které jsou předmětem této technické specifikace následující:

- návod na obsluhu v českém jazyce,
- zásady a postupy uživatelské údržby v českém jazyce,
- plán pravidelné údržby a revizí + seznam (přehled) servisních a revizních center na území České republiky,
- v případě detektoru navíc plán pravidelné údržby a kalibrace 5 let, seznam spotřebního materiálu, který se musí pravidelně obměňovat (včetně termínů obměn),
- v případě zásahového dozimetru navíc postupy jeho dekontaminace a náhradní napájecí zdroj.

MIRIOR - UltraRadiac™-Plus

Zásahový dozimetr



zásahový dozimetr splňuje technické podmínky ve smyslu technické normy pro přístroje radiační ochrany ČSN IEC 60846,
zásahový dozimetr musí mít z hlediska zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, platný certifikát o schválení typu vydaný Českým metrologickým institutem,
zásahový dozimetr odpovídá technickým podmínkám pro pořízení věcného prostředku

požární ochrany VPPO-CHS/01-2007

Honeywell BW™ Ultra



integrovaná nasávací pumpa

velký LCD displej, který nepřetržitě zobrazuje koncentrace plynů v reálném

ovládání jedním tlačítkem

akustický, světelný a vibrační alarm

zelené světlo života (IntelliFlash™)

doba souvislého provozu minimálně 18 h (14h s PID nebo IR senzorem)





jednoduchá kalibrační procedura, kompatibilní s automatickou testovací a kalibrační stanicí BW IntelliDoX

režim Hole Watch

provádí autotesty funkce senzoru, baterie, elektroniky a alarmu

zapnutí/vypnutí jednotlivých senzorů

4 typy alarmů - okamžitý dolní a horní a nebezpečná dávka škodlivin (plynů) za časový úsek 8 hodin a 15 minut

má vnitřní paměť pro záznam dat a událostí s možností stahování a ukládání do počítače

korekční faktory LEL a PID

- pouzdro je z pevného kompozitního materiálu velmi odolného proti nárazu, neklouzávé
- vybaven masivním ocelovým úchytem-klipsnou pro uchycení na oděv, opasek apod.
- široká škála příslušenství

Technické údaje

- Velikost: 14.8 x 8.5 x 4.0 cm
- Váha: 411 g
- Provozní teplota: -20 až +50 °C
- Vlhkost: 0% - 95% RH (nekondenzující)
- Stupeň krytí: IP66/IP68
- ATEX do zóny 0
- ***Certifikáty a schválení***
 - CSA: Třída I, odd. 1, skupina A, B, C, D
 - Třída I, zóna 0, skupina IIC
 - ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga
 - IECEEx: Ex ia IIC T4 Ga
 - CE: Shoda s evropskými předpisy



ventilátor LEADER MT 236 EO MPT Honda



Celkový výkon	51650 m3/hod
Hladina akustického tlaku [dB]	91 dB
Jmenovitý výkon	33650 m3/hod
Motor	HONDA GX 160
Rotor - turbína	průměr 420 mm
Rozměry [mm]	550×550×490 mm
Suchá hmotnost [kg]	39,6 kg
Úhel sklonu turbíny	-10° až +20°
Výkon motoru	4,8 HP

Redukční ventil



30MPa/hodnota pracovního tlaku vaků,
manometr redukovaného tlaku je v rozsahu přiměřenému pracovnímu tlaku,
vstup - převlečná matice G 5/8",
výstup – rychlospojka,
propojovací hadice 1 (1 ks), (od redukčního ventilu k ovládací jednotce), délka min. 3m,
osazení rychlospojkami

Společnost THT Polička, s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2192

IČ: 46508147

www.tht.cz



DIČ: CZ46508147



Dvojitý ovládací a pojistný ventil DAEDMEN



Tlak 10 bar

Materiál H. Tech. kov

Uzavírací nástavec

ovládací ventil,
osazení rychlospojkami,
osazen pojišťovacím ventilem

SLK - H 17 zvedací vak 16,6 t



Výška	2,5 cm
Šířka	45 cm
Délka	45 cm
Pracovní tlak	10 bar
Požadavek na vzduch	186 l
Maximální nosnost	16,6 t
Maximální výška zdvihu	25 cm

Společnost THT Polička, s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2192

IČ: 46508147

www.tht.cz



DIČ: CZ46508147





THT Polička, s.r.o.
Starohradská 316, 572 01 POLIČKA, CZECH REPUBLIC



Váha

5 kg

SLK - H 41 zvedací vak 41,3 t



Výška	2,5 cm
Šířka	69 cm
Délka	69 cm
Pracovní tlak	10 bar
Požadavek na vzduch	759 l
Maximální nosnost	41,3 t
Maximální výška zdvihu	38 cm
Váha	11 kg

Společnost THT Polička, s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2192

IČ: 46508147

www.tht.cz



DIČ: CZ46508147



THT Polička, s.r.o.

Starohradská 316, 572 01 Polička

ČESKÁ REPUBLIKA

DIČ: CZ46508147 IČO: 46508147

Datum: 12.09.2023

Zákazník: 1001720

Referent: 

Poptávka:

**Nabídka****A/P11/040814/35**

Kupující:

Střední odborná škola požární ochrany
a Vyšší odborná škola požární ochrany
P.O.Box 56, Pionýrů 2069738 01 FRÝDEK MÍSTEK
ČESKÁ REPUBLIKA

Odběratel DIČ: CZ64122654

IČO: 64122654

Poz	Položka	Označení	DPH %	Množství	Cena	Rab.%	Hodnota KČ
1	392 000 1045	DOZIMETR ZÁSAHOVÝ ULTRARADIC-PLUS	21	1 KS	69560,00	0,00	69 560,00
2	392 000 1040	DETEKTOR PLYNU HONEYWELL BW ULTRA včetně pumpy a nárazuvzdorného přepravního kufru	21	1 KS	44800,00	0,00	44 800,00
3	429 000 1013	VENTILÁTOR MT 236 NEO EPT	21	1 KS	62460,00	0,00	62 460,00
4	449 999 9999	PRŮBĚŽNÁ POLOŽKA SADA ZVEDACÍCH VAKŮ SAVA: - 1 x REDUKČNÍ VENTIL - 1 x DVOJITÁ OVLÁDACÍ JEDNOTKA DEADMAN - 3 x NÁSTAVEC UZAVÍRACÍ - 1 x VAK ZVEDACÍ Typ SLK-H 17 - 2 x VAK ZVEDACÍ Typ SLK-H 41	21				117 958,00
Částka bez DPH							294 778,00
DPH 21,00 %							61 903,38
Částka s DPH KČ							356 681,38

Platební podmínky: Splatnost faktury je 21 dní od data fakturace

Strana: 1

THT Polička, s.r.o., Polička, tel.  fax.  e-mail. 

OR: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C., vl. 2192.

Peněžní ústav: MONETA MONEY BANK, a.s. 140 28 Praha 4-Michle, účet 219561873/0600

Swift code AG

