

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený: [redacted] n Oblastního ředitelství východní Čechy, na základě
podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., LS Frýdlant v Čechách, Žitavská 3276, 464 01
Frýdlant v Čechách

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Josef Bláha

se sídlem Habartice 114, PSČ: 463 73

IČO: 107 11 015

DIČ: [redacted]

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona registrovaná u Městského úřadu Frýdlant

kontakt: tel.: [redacted] email: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo „**Oprava lesní cesty „LC“ Kamenná, LS Frýdlant v Č.**“, evidenční číslo zakázky: **S947/2023/488**, a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy, technickými normami a touto smlouvou (dále jen „dílo“). Dílo bude provedeno na LC Kamenná nacházející se na pozemku p. č. 733/1 v k. ú. Horní Řasnice, LR Jindřichovice, okres Liberec, Liberecký kraj.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností uvedených v příloze č. 2 této smlouvy Technické zprávě (výkazu výměr LC Kamenná):

a dále:

- průběžná údržba veškerých komunikací dotčených prováděním díla (během celé doby provádění díla), včetně následného uvedení všech povrchů takto dotčených komunikací do původního stavu,
- zajištění ochrany vzrostlých stromů (zejména kmenů, kořenových náběhů) před poškozením během celé doby provádění díla.

Cena těchto plnění a příp. dalších plnění nezbytných pro řádné a úplné zhotovení díla je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Dílo bude provedeno dle Položkového rozpočtu, který je jako příloha č. 1 této smlouvy její nedílnou součástí (dále jen „Položkový rozpočet“).

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit ujednanou cenu.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné a včasné provedení díla a že ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

II.

Doba plnění

1. Termín zahájení provádění díla: **16. 10. 2023**.
2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí všech plnění dle čl. I. odst. 2 smlouvy, **nejpozději do 30. 11. 2023**. Tato lhůta se prodlužuje o počet

dni, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně ujednáno jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se prodlouží termín pro provedení díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel nemá nárok na úhradu víceprací či ušlého zisku v souvislosti s přerušením prací na stavbě ze strany objednatele.

III.

Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **461 366 Kč (slovy: čtyři sta šedesát jeden tisíc tři sta šedesát šest korun českých) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li k její úhradě povinnost.

Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, je sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná. Cena za dílo bude uhrazena (i fakturována) v rozsahu činností zhotovitelem skutečně provedených. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

2. Cena za dílo je blíže specifikována a strukturována v úplném Položkovém rozpočtu, který je jako příloha č. 1 této smlouvy její nedílnou součástí. Položkový rozpočet je oběma smluvními stranám známý a je pro ně závazný.
3. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“ nebo „ceníková cena“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

- a) smluvních jednotkových cen příslušných prací z Položkového rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v Položkovém rozpočtu obsaženy,
- b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle Položkového rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z Položkového rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle Položkového rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v Položkovém rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

- c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

4. Provedení víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena po řádném dokončení a převzetí díla objednatelem na základě zhotovitelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného objednateli. K daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací písemně potvrzený (odsouhlasený) objednatelem. Záloha nebude poskytována.
2. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
3. V případě, že práce, resp. dodávka podléhá režimu přenesení daňové povinnosti u DPH, je zhotovitel povinen prokazatelně vystavit a doručit daňový doklad objednateli nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění (tuto podmínku lze splnit také odesláním dokladu elektronicky ve formátu .pdf nebo .jpg na adresu objednatele). Datem uskutečnění zdanitelného plnění je den převzetí dokončeného díla objednatelem na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.
4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
 - a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
 - b) zhotovitelem vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně anebo předčasně (např. dílo nebylo dosud provedeno, resp. převzato objednatelem),
 - c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací odsouhlasený a podepsaný objednatelem.

V.

Provádění prací, práva a povinnosti

1. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.
2. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutími příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména zpřístupnit potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky či vady musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a je současně oprávněn žádat bezodkladné odstranění zjištěných nedostatků či vad.
4. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací z důvodu na straně objednatele, posune se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním staveniště pro předání zhotoviteli.
5. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí stavby. Cena za odebrané energie a vodu, související se stavbou díla, je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy, tzn. náklady za energie, vodu apod., související se stavbou, nese zhotovitel.
6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného díla objednatel, a to dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě a aby byl tento přístupný všem oprávněným osobám, a to po celou dobu provádění díla.
7. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku či jinou prokazatelnou písemnou formou a telefonicky) objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes

včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.

8. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním na uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby (díla) je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.
9. Dojde-li při provádění díla (prací) k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.

VI.

Další práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném rozsahu Položkového rozpočtu a Technické zprávy – výkazu výměr a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených v Položkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, dotčenými inženýrskými sítěmi, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a dílu, a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem na základě protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje zajistit (resp. provést) během provádění prací (díla) bezpečnostní opatření k ochraně díla. Vlastníkem zhotovovaného díla je po celou dobu jeho provádění objednatel.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a

- č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, obojí ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností a nákladem zhotovitele.
 7. V průběhu realizace stavby (díla) zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ustanovení § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě.
 8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistit potřebná opatření a dozor nad bezpečností práce.
 9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zajistit a zabezpečit zhotovitel.
 10. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
 11. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí díla podle této smlouvy.
 12. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatelém požadováno, předloží vzorky materiálů před zabudováním.
 13. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny. Náklady za mechanizaci jsou součástí ceny za dílo.
 14. Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději k okamžiku předání dokončeného díla objednateli, tj. nejpozději při podpisu protokolu o předání, resp. převzetí, dokončeného díla objednatelém, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.
 15. Zhotovitel prohlašuje, že:
 - a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
 - b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
 - c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů,

- d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem podle písm. a), b) anebo c),
- e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti s plněním této smlouvy,
- f) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou ani subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn ruského státního příslušníka anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy z části odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy splňují a budou splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto prohlášení a
- j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)].

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.

VII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. Provedením (dokončením) díla se rozumí úplné dokončení všech prací v souladu s touto smlouvou; odstranění veškerých vad a nedodělků díla; předání veškerých dokumentů nezbytných pro provoz a údržbu díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy a podpis protokolu o předání a převzetí díla objednatelem i zhotovitelem, jehož součástí bude soupis

provedených prací, písemně potvrzený objednatelem (dále jen „provedení díla“). O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:

- a) zhodnocení jakosti díla z hlediska vad a nedodělků a jejich popis,
- b) soupis všech provedených změn a odchylek od Položkového rozpočtu, Technické zprávy – výkazu výměr a smluvních podmínek,
- c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá a zda jej lze považovat za dokončené,
- d) seznam předaných dokumentů dle odst. 2 tohoto článku smlouvy,
- e) soupis příloh,
- f) jméno a podpis zástupce zhotovitele a objednatele.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději při předání díla tyto doklady:

- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, návody) a další doklady, nezbytné pro zprovoznění díla,
- doklady o nakládání s odpady,
- originál stavebního deníku (jednoduchého záznamu o stavbě),
- vážní lístky,
- fotodokumentaci průběhu stavebních prací.

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla.

VIII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 12 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit třetí osobou, na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel

požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne jeho doručení.

IX.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že:
 - a) zhotovitel je v prodlení s provedením díla, a to ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení,
 - b) zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce (dílo či jeho část) v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně), a to ve výši 25 % z ceny takových prací bez DPH dle Položkového rozpočtu,
 - c) zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady či vyřízením reklamace dle čl. VIII. odst. 2 smlouvy, a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH dle Položkového rozpočtu za každý, byť i započatý den prodlení,
 - d) zhotovitel je v prodlení s vyklizením staveniště, a to ve výši 1 500 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení,
 - e) zhotovitel porušil jakoukoliv svou povinnost vyplývající pro něj z této smlouvy, s výjimkou případů uvedených pod písm. a) až d) tohoto odstavce smlouvy nebo odst. 2 tohoto článku smlouvy, a to ve výši 1 000 Kč za každé takové jednotlivé porušení.
2. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.
3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty).
4. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.
5. Smluvní pokuta nebo smluvní úrok z prodlení dle tohoto článku smlouvy budou uhrazeny na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode dne jeho doručení povinné smluvní straně.

X.**Odstoupení od smlouvy**

1. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případech a za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo ujednaných touto smlouvou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:
 - a) dílo je prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - b) zhotovitel se ocitl v prodlení s provedením díla o dobu delší než 30 dnů,
 - c) se ukáže kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. VI. odst. 15 smlouvy nepravdivým nebo přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí odpovídajících smyslu čl. VI. odst. 15 smlouvy splňovat kteroukoli z podmínek definovaných v čl. VI. odst. 15, písm. a) až j) smlouvy,
 - d) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit,
 - e) zhotovitel vstoupil do likvidace,
 - f) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, že se objednatel ocitl v prodlení se zaplacením ceny za dílo o dobu delší než 30 dnů.

XI.**Criminal Compliance doložka**

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy-cr.cz/ccp), a že tyto bude v co nejširším možném rozsahu respektovat.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
5. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
Příloha č. 2 - Technická zpráva (výkaz výměr) LC Kamenná

V HOŘKOVĚ, dne: 16.10.2023
dle elektronického podpisu

V LIBERCI, dne: 12.10.2023
dle elektronického podpisu

Za

Zhotovitel

Josef Bláha

Oblastního ředitelství východní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

CI LIST SOUPISU PRACI

oprava LC Kamenná

SO: LR2 Bulovka

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
Josef Bláha; Habartice 114; 46373

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.9.2023
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
IČ: 10711015
DIČ: 
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			461 366,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	461 366,00	21,00%	96 886,86
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			558 252,86
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

26 -09- 2023

Razítko

na: Oprava LC Kamenná
 sto: LR2 Bulovka
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Uchazeč: Josef Bláha; Habartice 114; 46373

Datum: 15.9.2023

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

461 366,00

D HSV Práce a dodávky HSV

461 366,00

D 1 Zemní práce

73 014,00

1	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m ²	m ²	1 968,000	34,00	66 912,00
---	---	-----------	--	----------------	-----------	-------	-----------

PP Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m²

2	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m ²	189,000	28,00	5 292,00
---	---	-----------	--	----------------	---------	-------	----------

PP Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva

10	K	122253501	Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m ³ strojně v omezeném prostoru	m ³	2,000	360,00	720,00
----	---	-----------	---	----------------	-------	--------	--------

PP Odkopávky a prokopávky zapažené strojně v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m³

4	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m ³	2,000	45,00	90,00
---	---	-----------	---	----------------	-------	-------	-------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m

D 5 Komunikace pozemní

101 772,00

5	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD frakce 0/63mm tl.150 mm	m ²	148,000	162,00	23 976,00
---	---	-----------	--	----------------	---------	--------	-----------

PP Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

6	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD frakce 0/63mm tl.200 mm	m ²	73,000	211,00	15 403,00
---	---	-----------	--	----------------	--------	--------	-----------

PP Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

11	K	571907114	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným přes 45 do 50 kg/m ²	m ²	1 451,000	43,00	62 393,00
----	---	-----------	---	----------------	-----------	-------	-----------

PP Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těžným, v množství přes 45 do 50 kg/m²

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

286 580,00

12	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m ³ /m	m	1 540,000	78,00	120 120,00
----	---	-----------	--	---	-----------	-------	------------

PP Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nepevných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m³/m

8	K	938909611	Odstranění nánosů na stědu komunikace tl. do 100 mm	m ²	1 230,000	26,00	31 980,00
---	---	-----------	---	----------------	-----------	-------	-----------

PP Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm

9	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 200 mm	m ²	3 280,000	41,00	134 480,00
---	---	-----------	---	----------------	-----------	-------	------------

PP Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm

Název lesní cesty: LC Kamenná (412056)				
Staničení:	prováděné práce:	výměra:	použitý materiál:	poznámka:
0,000 Z.Ú.	Z.Ú. V křižovatce lesních cest LC Javorová a LC Kamenná			
0,011 KM - 0,028 KM	Oprava - kolej vlevo	25,5m2 25,5m2 25,5m2	Rozrytí komunikace šířky 1,5m a délky 17m s následnou výplní ŠD - čedič frakce 0/63mm tl.0,15m a zakalení perkem v množství 45-50Kg/m2.	Rozrytí stávající kce: 25,5m2, ŠD frakce 0/63mm tl.0,15m = 25,5m2, Posyp perk: 25,5m2
0,011 KM - 1,640 KM	čištění odvodňovacích prvků	1.230m2 3.280m2 1.540m2	Od začátku úseku až po konec úseku strhnout střed vozovky v rozsahu 0,75m2/m' tl.0,1m. Stržení krajnice vlevo i vpravo v rozsahu 2m2/m' a tl.0,2m. Provedení čištění příkopu v pravo o rozsahu od 0,15m3/m' do 0,3m3/m' s odhozem a rozrovnáním podél cesty v terénu.	Čištění středu komunikace tl.0,1m2: 1.230m2, stržení krajnic tl. 0,2m: 3.280m2, čištění příkopu v rozsahu 0,3m3/m': 1.540m2
0,040 KM - 1,640 KM	Výřez dřevin a náletů	1968m2	Jedná se o průměrně změřený výřez dřevin v rozsahu od krajnice po konec svahu příkopu - tedy průměrná šířka 2m2/m' - cca se jedná o 30% z celkové výměry ploch podél komunikace. Výpočet 1.640m*4m2/m' = 6560m2*0,3 = 1.968m2	Výřez dřevin: 1968m2
0,040 KM	Výmol	1m2	Oprava výmolu - rozrytím komunikace v místě výmolu, doplnění ŠD - čedič frakce 0/63mm s následným zhutněním a zakalením perkem v rozsahu 45-50 kg/m2.	Rozrytí stávající kce: 1m2, ŠD frakce 0/63mm tl.0,15m = 1m2, Posyp perk: 1m2
0,089 KM	Výmol	1m2	Oprava výmolu - rozrytím komunikace v místě výmolu, doplnění ŠD - čedič frakce 0/63mm s následným zhutněním a zakalením perkem v rozsahu 45-50 kg/m2.	Rozrytí stávající kce: 1m2, ŠD frakce 0/63mm tl.0,15m = 1m2, Posyp perk: 1m2
0,135 KM	Výmol	1m2	Oprava výmolu - rozrytím komunikace v místě výmolu, doplnění ŠD - čedič frakce 0/63mm s následným zhutněním a zakalením perkem v rozsahu 45-50 kg/m2.	Rozrytí stávající kce: 1m2, ŠD frakce 0/63mm tl.0,15m = 1m2, Posyp perk: 1m2
0,170 KM	Výmol	2m2	Oprava výmolu - rozrytím komunikace v místě výmolu, doplnění ŠD - čedič frakce 0/63mm s následným zhutněním a zakalením perkem v rozsahu 45-50 kg/m2.	Rozrytí stávající kce: 2m2, ŠD frakce 0/63mm tl.0,15m = 2m2, Posyp perk: 2m2
0,220 KM	Výmol	1m2	Oprava výmolu - rozrytím komunikace v místě výmolu, doplnění ŠD - čedič frakce 0/63mm s následným zhutněním a zakalením perkem v rozsahu 45-50 kg/m2.	Rozrytí stávající kce: 1m2, ŠD frakce 0/63mm tl.0,15m = 1m2, Posyp perk: 1m2
0,228 KM	Výmol	1m2	Oprava výmolu - rozrytím komunikace v místě výmolu, doplnění ŠD - čedič frakce 0/63mm s následným zhutněním a zakalením perkem v rozsahu 45-50 kg/m2.	Rozrytí stávající kce: 1m2, ŠD frakce 0/63mm tl.0,15m = 1m2, Posyp perk: 1m2
0,238 KM - 0,252 KM	Výmoly	5m2	Oprava výmolů - rozrytím komunikace v místě výmolu, doplnění ŠD - čedič frakce 0/63mm s následným zhutněním a zakalením perkem v rozsahu 45-50 kg/m2.	Rozrytí stávající kce: 5m2, ŠD frakce 0/63mm tl.0,15m = 5m2, Posyp perk: 5m2
0,256 KM - 0,288 KM	Dosyp oblouku + výmol	53m2 53m2 53m2	Rozrytí komunikace šířky 1,5m a délky 32m v oblouku s následnou výplní ŠD - čedič frakce 0/63mm tl.0,2m a zakalení perkem v množství 45-50Kg/m2 + výmol v rozsahu 5m2 tl.	Rozrytí stávající kce: 53m2, ŠD frakce 0/63mm tl.0,2m = 53m2, Posyp perk: 53m2

0,293 KM	Výmol	1m2	Oprava výmolu - rozrytím komunikace v místě výmolu, doplnění ŠD - čedič frakce 0/63mm s následným zhutněním a zakalením perkem v rozsahu 45-50 kg/m2.	Rozrytí stávající kce: 1m2, ŠD frakce 0/63mm tl.0,15m = 1m2, Posyp perk: 1m2
0,301 KM	Výmol	2m2	Oprava výmolu - rozrytím komunikace v místě výmolu, doplnění ŠD - čedič frakce 0/63mm s následným zhutněním a zakalením perkem v rozsahu 45-50 kg/m2.	Rozrytí stávající kce: 2m2, ŠD frakce 0/63mm tl.0,15m = 2m2, Posyp perk: 2m2
0,337 KM	Výmol	1m2	Oprava výmolu - rozrytím komunikace v místě výmolu, doplnění ŠD - čedič frakce 0/63mm s následným zhutněním a zakalením perkem v rozsahu 45-50 kg/m2.	Rozrytí stávající kce: 1m2, ŠD frakce 0/63mm tl.0,15m = 1m2, Posyp perk: 1m2
0,368 KM - 0,378 KM	Výmoly	4m2	Oprava výmolů 4 ks - rozrytím komunikace v místě výmolu, doplnění ŠD - čedič frakce 0/63mm s následným zhutněním a zakalením perkem v rozsahu 45-50 kg/m2.	Rozrytí stávající kce: 4m2, ŠD frakce 0/63mm tl.0,15m = 4m2, Posyp perk: 4m2
0,405 KM	Výmol	2m2	Oprava výmolu - rozrytím komunikace v místě výmolu, doplnění ŠD - čedič frakce 0/63mm s následným zhutněním a zakalením perkem v rozsahu 45-50 kg/m2.	Rozrytí stávající kce: 2m2, ŠD frakce 0/63mm tl.0,15m = 2m2, Posyp perk: 2m2
0,431 KM - 0,434 KM	Výmoly	5m2	Oprava výmolů - rozrytím komunikace v místě výmolu, doplnění ŠD - čedič frakce 0/63mm s následným zhutněním a zakalením perkem v rozsahu 45-50 kg/m2.	Rozrytí stávající kce: 5m2, ŠD frakce 0/63mm tl.0,15m = 5m2, Posyp perk: 5m2
0,453 KM	Výmol	1m2	Oprava výmolu - rozrytím komunikace v místě výmolu, doplnění ŠD - čedič frakce 0/63mm s následným zhutněním a zakalením perkem v rozsahu 45-50 kg/m2.	Rozrytí stávající kce: 1m2, ŠD frakce 0/63mm tl.0,15m = 1m2, Posyp perk: 1m2
0,498 KM - 0,502 KM	Výmoly	5m2	Oprava výmolů 3ks - rozrytím komunikace v místě výmolu, doplnění ŠD - čedič frakce 0/63mm s následným zhutněním a zakalením perkem v rozsahu 45-50 kg/m2.	Rozrytí stávající kce: 5m2, ŠD frakce 0/63mm tl.0,15m = 5m2, Posyp perk: 5m2
0,529 KM	Výmoly	4m2	Oprava výmolů 2 ks - rozrytím komunikace v místě výmolu, doplnění ŠD - čedič frakce 0/63mm s následným zhutněním a zakalením perkem v rozsahu 45-50 kg/m2.	Rozrytí stávající kce: 4m2, ŠD frakce 0/63mm tl.0,15m = 4m2, Posyp perk: 4m2
0,605 KM - 0,608 KM	Výmoly	6m2	Oprava výmolů 2 ks - rozrytím komunikace v místě výmolu, doplnění ŠD - čedič frakce 0/63mm s následným zhutněním a zakalením perkem v rozsahu 45-50 kg/m2.	Rozrytí stávající kce: 6m2, ŠD frakce 0/63mm tl.0,15m = 6m2, Posyp perk: 6m2
0,624 KM	Výmol	2m2	Oprava výmolu - rozrytím komunikace v místě výmolu, doplnění ŠD - čedič frakce 0/63mm s následným zhutněním a zakalením perkem v rozsahu 45-50 kg/m2.	Rozrytí stávající kce: 2m2, ŠD frakce 0/63mm tl.0,15m = 2m2, Posyp perk: 2m2
0,860 KM	Úprava sjezdu v pravo	10m2	Úprava sjezdu v pravo - odstranění bahna - nánosů tl. 0,1m s odhozem a rozproštěním mimo lesní cestu, Doplnění ŠD - čedič frakce 0/63mm tl.0,2m a posypem perkem v rozsahu 45-50kg/m2.	Odstranění nánosů tl. 0,1m: 10m2, ŠD frakce 0/63mm tl.0,2m = 10m2, Posyp perk: 10m2
0,995 KM - 1,005 KM	Dorovnání koleji	30m2 30m2 30m2	Rozrytí komunikace šířky 3m a délky 10m s následnou výplní ŠD - čedič frakce 0/63mm tl.0,15m a zakalení perkem v množství 45-50kg/m2.	Rozrytí stávající kce: 30m2, frakce 0/63mm tl.0,15m = 30m2, Posyp perk: 30m2

ŠD

1,023 KM	Výmoly	3m2	Oprava výmolů 2 ks - rozrytím komunikace v místě výmolu, doplnění ŠD - čedič frakce 0/63mm s následným zhutněním a zakalením perkem v rozsahu 45-50 kg/m2.	Rozrytí stávající kce: 3m2, ŠD frakce 0/63mm tl.0,15m = 3m2, Posyp perk: 3m2
1,062 KM	Výmol	1m2	Oprava výmolu - rozrytím komunikace v místě výmolu, doplnění ŠD - čedič frakce 0/63mm s následným zhutněním a zakalením perkem v rozsahu 45-50 kg/m2.	Rozrytí stávající kce: 1m2, ŠD frakce 0/63mm tl.0,15m = 1m2, Posyp perk: 1m2
1,075 KM	Výmoly	5m2	Oprava výmolů 2 ks - rozrytím komunikace v místě výmolu, doplnění ŠD - čedič frakce 0/63mm s následným zhutněním a zakalením perkem v rozsahu 45-50 kg/m2.	Rozrytí stávající kce: 5m2, ŠD frakce 0/63mm tl.0,15m = 5m2, Posyp perk: 5m2
1,115 KM	Výmol	1m2	Oprava výmolu - rozrytím komunikace v místě výmolu, doplnění ŠD - čedič frakce 0/63mm s následným zhutněním a zakalením perkem v rozsahu 45-50 kg/m2.	Rozrytí stávající kce: 1m2, ŠD frakce 0/63mm tl.0,15m = 1m2, Posyp perk: 1m2
1,267 KM	Výmol + kolej	10m2	Rozrytí komunikace šířky 1,5m a délky 17m s následnou výplní ŠD - čedič frakce 0/63mm tl.0,15m a zakalení perkem v množství 45-50kg/m2.	Rozrytí stávající kce: 10m2, ŠD frakce 0/63mm tl.0,15m = 10m2, Posyp perk: 10m2
1,286 KM - 1,300 KM	Úprava křižovatky - výmoly	20m2	Oprava výmolů - rozrytím komunikace v místě výmolu, doplnění ŠD - čedič frakce 0/63mm s následným zhutněním a zakalením perkem v rozsahu 45-50 kg/m2.	Rozrytí stávající kce: 20m2, ŠD frakce 0/63mm tl.0,15m = 20m2, Posyp perk: 20m2
1,409 KM	Úprava sjezdu	10m2	Úprava sjezdu - odstranění bahna - nánosů tl. 0,1m s odhozem a rozproštěním mimo lesní cestu, Doplnění ŠD - čedič frakce 0/63mm tl.0,2m a posypem perkem v rozsahu 45-50kg/m2.	Odstranění nánosů tl. 0,1m: 10m2, ŠD frakce 0/63mm tl.0,2m = 10m2, Posyp perk: 10m2
1,460 KM	Výmol	1,5m2	Oprava výmolu - rozrytím komunikace v místě výmolu, doplnění ŠD - čedič frakce 0/63mm s následným zhutněním a zakalením perkem v rozsahu 45-50 kg/m2.	Rozrytí stávající kce: 1,5m2, ŠD frakce 0/63mm tl.0,15m = 1,5m2, Posyp perk: 1,5m2
1,470 KM a 1,473 KM	Výmoly	3m2	Oprava výmolů 2 ks - rozrytím komunikace v místě výmolu, doplnění ŠD - čedič frakce 0/63mm s následným zhutněním a zakalením perkem v rozsahu 45-50 kg/m2.	Rozrytí stávající kce: 3m2, ŠD frakce 0/63mm tl.0,15m = 3m2, Posyp perk: 3m2
1,521 KM	Výmol	1m2	Oprava výmolu - rozrytím komunikace v místě výmolu, doplnění ŠD - čedič frakce 0/63mm s následným zhutněním a zakalením perkem v rozsahu 45-50 kg/m2.	Rozrytí stávající kce: 1m2, ŠD frakce 0/63mm tl.0,15m = 1m2, Posyp perk: 1m2
1,526 KM	Výmol	1m2	Oprava výmolu - rozrytím komunikace v místě výmolu, doplnění ŠD - čedič frakce 0/63mm s následným zhutněním a zakalením perkem v rozsahu 45-50 kg/m2.	Rozrytí stávající kce: 1m2, ŠD frakce 0/63mm tl.0,15m = 1m2, Posyp perk: 1m2
1,536 KM	Výmol	1m2	Oprava výmolu - rozrytím komunikace v místě výmolu, doplnění ŠD - čedič frakce 0/63mm s následným zhutněním a zakalením perkem v rozsahu 45-50 kg/m2.	Rozrytí stávající kce: 1m2, ŠD frakce 0/63mm tl.0,15m = 1m2, Posyp perk: 1m2
1,592 KM	Brána		bez úprav	

1,640 KM	K.Ú. - Křižovatka LC Kamenná - krajská komunikace Nové Město pod Smrkem - Jindřichovice pod Smrkem	Konec opravovaného úseku.
----------	---	---------------------------