



Příloha č. 2 zadávací dokumentace

## KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

Název: Nemocnice Nymburk s.r.o.  
Sídlo: Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk  
IČO: 28762886  
DIČ: CZ28762886  
Zastoupená: \_\_\_\_\_, jednatelkou  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 107-7705330247/0100  
Oprávněná osoba ve věcech smluvních: \_\_\_\_\_, jednatelka  
Oprávněná osoba ve věcech technických: \_\_\_\_\_, biomedicínský inženýr  
na straně jedné (dále jen „kupující“)

a

**Prodávající:** Siemens Healthcare, s.r.o.  
se sídlem: Budějovická 779/3b, 140 00 Praha 4  
IČ: 04179960  
DIČ: CZ04179960  
Zapsán v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 243166 vedenou u Městského soudu v Praze  
Zastoupen: \_\_\_\_\_ jednateli  
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
č. účtu: 2111696847/2700  
na straně druhé (dále jen „prodávající“)

prodávající a kupující dále také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

tímto uzavírají tuto kupní smlouvu v souladu s ustanovením § 2079 a násl. OZ, jako výsledek otevřeného zadávacího řízení na realizaci nadlimitní veřejné zakázky nazvané **Multidetektorový CT systém pro Nemocnici Nymburk s.r.o.** (dále jen „veřejná zakázka“), v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), v rámci projektu s názvem „Rozšíření a modernizace Nemocnice Nymburk, s.r.o.“, reg. č. **CZ.06.6.127/0.0/0.0/21\_121/0016306**, spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z Integrovaného regionálního operačního programu, v rámci Výzvy č. 98 „Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby“.



## 1. Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu **Multidetektorový CT systém SOMATOM X.ceed** v počtu 1 ks (dále jen „zboží“, „zařízení“ nebo „předmět plnění“) včetně příslušenství, dle Specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy a umožnit kupujícímu k němu nabýt vlastnické právo. Příloha č. 1 obsahuje kopii technické dokumentace s popisem nabízeného plnění předložené v nabídce prodávajícího podané do zadávacího řízení k veřejné zakázce.
- 1.2. Zboží musí splňovat veškeré požadavky dle zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotnických prostředcích“).
- 1.3. Prodávající se v souvislosti s dodávkou zboží zavazuje zajistit na své náklady veškeré služby spočívající v deinstalaci stávajícího přístroje včetně ekologické likvidace (vystavení a předání dokladu o ekologické likvidaci) a instalaci nového přístroje zejména ustavení v místě plnění, sestavení a propojení pořizovaného zařízení včetně zajištění dopravy do místa určení a jeho vybalení, uvedení do plného provozu s předvedením funkčnosti a provedením instruktáže obsluhujícího personálu dle zákona o zdravotnických prostředcích, likvidaci obalů a odpadu v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.
- 1.4. Prodávající se rovněž zavazuje na své náklady k tomu, že zajistí obstarání veškerých veřejnoprávních rozhodnutí a povolení potřebných pro uvedení zboží do plného provozu.
- 1.5. Součástí plnění je:
  - 1.5.1. technologický výkres dodávky, tj. umístění dodávaného přístroje včetně všech potřebných technologických částí (mj. provozně možných pozic vůči obsluze při provozu, technologických rozvaděčů, monitoring systému aj.) ve formátu .dwg a PDF;
  - 1.5.2. elektrický rozvaděč vč. dodání potřebného rozvodu k rozvaděči od nejbližší rozvodny, případně nový přívod a přezbrojení hlavní rozvodnice odpovídajícím deonovým jističem;
  - 1.5.3. chladicí jednotka pro odvod tepla vyzářeného CT přístrojem mimo RTG pracoviště;
  - 1.5.4. statické vyztužení stropní konstrukce, nová STOP tlačítka včetně nové kabeláže, úprava podlahových kanálů, podlahovou krytinu PVC antistatik ve vyšetřovně a ovladovně, výmalbu stropů a stěn, včetně jejich oprav a dále
  - 1.5.5. služby spočívající v uvedení pořizovaného zboží do plného provozu zahrnují jeho odzkoušení a ověření správné funkčnosti – provedení veškerých výrobcem a českou legislativou předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání kupujícímu ve 2 vyhotoveních v českém jazyce.
  - 1.5.6. Instalovaná nová technologie musí respektovat parametry mikroklima stávajícího vnitřního prostředí, parametry stínění, kapacity stávajících energetických zdrojů



a umístění jejich připojovacích bodů. Potřeba realizace jakýchkoliv úprav a změn vyvolaných novou technologií jde na vrub dodavatele.

- 1.6. Součástí předmětu plnění je zpracování a předání:
  - 1.6.1. instrukcí a návodů k obsluze a údržbě zboží (manuálů) v českém jazyce, a to 1x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na USB datovém nosiči;
  - 1.6.2. prohlášení o shodě dodaného zboží se schválenými standardy (certifikát CE), které bylo předloženo v nabídce;
  - 1.6.3. písemné doložení třídy rizika zdravotnického prostředku;
  - 1.6.4. příslušné dokumentace dle zákona o zdravotnických prostředcích a atomového zákona č. 263/2016 Sb., v platném znění.
- 1.7. Zařízení musí být nové, nepoužité, nerepasované, nepoškozené, nevyužité pro výstavní, prezentační či jiné reklamní účely, plně funkční, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem zboží a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání kupujícím.
- 1.8. Prodávající prohlašuje, že:
  - 1.8.1. předmět plnění dle této smlouvy je zcela v souladu s požadavky kupujícího uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
  - 1.8.2. je výlučným vlastníkem zařízení,
  - 1.8.3. na zařízení nevážnou žádná práva třetích osob,
  - 1.8.4. není dána žádná překážka, která by mu bránila se zařízením podle této smlouvy disponovat,
  - 1.8.5. zařízení nemá žádné vady, které by bránily jeho použití ke sjednaným či obvyklým účelům.
- 1.9. Prodávající dále prohlašuje, že:
  - 1.9.1. kvalitativní a technické vlastnosti zařízení odpovídají požadavkům stanoveným obecně závaznými právními předpisy, v případě zdravotnického prostředku zejména zákonem o zdravotnických prostředcích, zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími nařízeními vlády ke zdravotnickým prostředkům, harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN a požadavkům stanoveným kupujícím v zadávacích podmínkách k veřejné zakázce;
  - 1.9.2. zařízení je z hlediska platných právních předpisů způsobilé a vhodné pro použití při poskytování zdravotní péče v ČR. Zejména, že u zařízení byla stanoveným způsobem posouzena shoda jeho vlastností s technickými požadavky, které stanoví nařízení vlády, že je označeno stanoveným způsobem a že výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce o tom vydal písemné prohlášení o shodě. Jedná-li se o zařízení, které již bylo uvedeno na trh v některém z členských států EU a je opatřeno značkou CE, je prodávající povinen předložit kupujícímu kopii prohlášení o shodě vystaveného výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem a kopii CE certifikátu. Prodávající předloží kupujícímu rovněž kopie případných dalších veřejnoprávních rozhodnutí, povolení, osvědčení, certifikátů a atestů, které jsou



podle zvláštních právních předpisů vydávány pro jednotlivé druhy zdravotních prostředků a vztahují se k zařízení.

- 1.10. Smluvní strany berou na vědomí, že v případě, kdy předmět plnění dle této smlouvy není zdravotnickým prostředkem dle zákona o zdravotnických prostředcích a v případě, že taková povinnost nevyplývá z pokynů výrobce, nevztahují se na prodávajícího povinnosti dle této smlouvy, vyplývající ze zákona o zdravotnických prostředcích.
- 1.11. Kupující se zavazuje zařízení převzít a zaplatit prodávajícímu níže uvedenou kupní cenu.
- 1.12. Prodávající prohlašuje, že přístrojové vybavení splňuje technické, hygienické, humánní, bezpečnostní a další standardy dle předpisů Evropské unie a odpovídá požadavkům stanoveným právními předpisy České republiky, harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN, které se vztahují k předmětu plnění.
- 1.13. Prodávající je povinen respektovat a minimálním způsobem omezovat činnost nemocnice včetně přiléhajících pracovišť. Veškerá opatření pro eliminaci negativních vlivů činnosti dodavatele (zejména hluku a prašnosti) na provoz okolních pracovišť je nedílnou součástí plnění dodavatele.

## 2. Kupní cena

- 2.1. Kupní cena za splnění této smlouvy prodávajícím je sjednána v souladu s cenou, kterou prodávající nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, a to ve výši:

<b>Kupní cena bez DPH včetně záručního servisu</b>	<b>24 393 000</b>	<b>Kč</b>
<b>Výše 21 % DPH</b>	<b>5 122 530</b>	<b>Kč</b>
<b>Celková kupní cena včetně DPH</b>	<b>29 515 530</b>	<b>Kč</b>

- 2.2. Kupní cena je ujednána v měně CZK.
- 2.3. Kupní cena včetně DPH je sjednána jako pevná a nejvýše přípustná. Výše nabídkové ceny je nezávislá na vývoji cen, kursových změnách a změnách sazby daně z přidané hodnoty. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena je cenou konečnou, maximální a nepřekročitelnou po celou dobu trvání smlouvy.
- 2.4. V kupní ceně musí být zahrnuty veškeré náklady prodávajícího nezbytné pro řádné a včasné splnění celého předmětu plnění, včetně všech opatření, které si instalace a provoz nové zdravotnické technologie vyžádá, včetně přípravných a pomocných prací, tj. např. zřízení a úprav transportních a montážních cest, zajištění transportní techniky, zřizování nových prostupů, nových kabelových kanálů, řešení kolizí s prvky stávajících vnitřních konstrukcí, instalací a vybavení, podmiňující úpravy energetických systémů včetně zaregulování či náprav veškerých případných poškození stávajících stavebních nebo technologických prvků, pokud k nim při obměně předmětného technologického vybavení dojde.



### **3. Platební podmínky**

- 3.1. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený v této smlouvě na základě faktury vystavené prodávajícím po protokolárním předání a převzetí zařízení. Splatnost faktury činí **30 dnů** od jejího prokazatelného doručení kupujícímu. Součástí faktury musí být kopie protokolu o předání a převzetí zboží.
- 3.2. Prodávající se touto smlouvou zavazuje, že jím vystavená faktura bude obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle platné právní úpravy a text obsahující registrační číslo projektu s názvem Rozšíření a modernizace Nemocnice Nymburk, s.r.o., registrační číslo: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21\_121/0016306.
- 3.3. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Důvody vrácení sdělí kupující prodávajícímu písemně zároveň s vráceným daňovým dokladem. V závislosti na povaze závady je prodávající povinen daňový doklad včetně jeho příloh opravit nebo vyhotovit nový. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených daňových dokladů.
- 3.4. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení zákonného úroku z prodlení ve výši stanovené občanským zákoníkem za každý den prodlení.
- 3.5. Za prodlení s úhradou faktury není kupující povinen kromě smluvního úroku z prodlení dle předchozího odstavce hradit jakoukoliv smluvní pokutu nebo jinou smluvní sankci.

### **4. Termín plnění**

- 4.1. Prodávající se zavazuje odevzdat zařízení dle podmínek sjednaných v čl. V. této smlouvy nejpozději **do 12 týdnů ode dne výzvy kupujícího k zahájení plnění**, která může nastat nejprve po účinnosti této smlouvy..

### **5. Místo plnění a dodací podmínky**

- 5.1. Zařízení bude odevzdáno v sídle kupujícího na adrese: Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk.
- 5.2. Prodávající bude předem informovat kupujícího o přesném termínu předání zařízení, a to písemně tak, aby zpráva o odevzdání byla doručena kupujícímu nejméně 5 pracovních dnů před odevzdáním zařízení.
- 5.3. Kontaktní osobou a odpovědným zaměstnancem kupujícího je pro účely této smlouvy včetně převzetí předmětu plnění určen \_\_\_\_\_.
- 5.4. Kontaktní osobou prodávajícího je pro účely této smlouvy včetně předání předmětu plnění určen \_\_\_\_\_.
- 5.5. Prodávající je povinen sdělit kupujícímu, které vybavení je nutné pro instalaci mít připravené v místě dodání zařízení a jaký způsob součinnosti od kupujícího očekává k úspěšné instalaci zařízení a instruktáži příslušných osob.





- 5.6. Kupující se zavazuje poskytnout včas veškeré potřebné vybavení nutné pro instalaci zařízení a potřebnou součinnost při instalaci a instruktáži dle pokynů prodávajícího.
- 5.7. Dodávka se považuje podle této smlouvy za splněnou, pokud:
  - 5.7.1. zařízení bylo řádně předáno včetně příslušné dokumentace,
  - 5.7.2. zařízení bylo nainstalováno, uvedeno do plného provozu, provedena vstupní validace,
  - 5.7.3. byla provedena instruktáž obsluhujícího personálu, dle platného zákona o zdravotnických prostředcích,
  - 5.7.4. zařízení bylo řádně předáno a převzato způsobem sjednaným níže.
- 5.8. Vlastnické právo k zařízení přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem podpisu předávacího protokolu. S přechodem vlastnického práva přechází současně na kupujícího i nebezpečí škody na předmětu koupě. Kupující není povinen převzít zařízení či jeho část, která je poškozena nebo jinak nesplňuje podmínky dle této smlouvy.
- 5.9. Po dodání zařízení vystaví prodávající předávací protokol, který bude obsahovat níže uvedené náležitosti:
  - 5.9.1. označení dodacího listu/předávacího protokolu a jeho číslo,
  - 5.9.2. název a sídlo prodávajícího a kupujícího,
  - 5.9.3. číslo kupní smlouvy,
  - 5.9.4. označení dodaného zařízení a jeho množství a výrobní číslo,
  - 5.9.5. datum dodání, instalace a instruktáže personálu,
  - 5.9.6. stav zařízení v okamžiku jeho předání a převzetí,
  - 5.9.7. jiné náležitosti důležité pro předání a převzetí dodaného zařízení.
  - 5.9.8. Prokázání parametrů dodávky v souladu se zadávací dokumentací příslušené zakázky
- 5.10. Předávací protokol podepíše a opatří otisky razítek oprávněný zástupci pověřeni k předání a převzetí předmětu plnění. Takto opatřený dodací list/předávací protokol slouží jako doklad o řádném předání a převzetí zařízení.

## **6. Záruční podmínky**

- 6.1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost dodaného zboží, spočívající v tom, že dodané zboží, jakož i jeho veškeré části a jednotlivé komponenty, budou po celou záruční dobu způsobilé pro použití k ujednaným, případně jinak obvyklým účelům a zachovávají si ujednané, případně jinak obvyklé vlastnosti.
- 6.2. Smluvní strany sjednávají, že podmínky a rozsah poskytovaného záručního servisu se řídí podmínkami souběžně uzavřené servisní smlouvy o poskytování pozáručního servisu, a to v těchto konkrétních ustanoveních servisní smlouvy – body 1.4, 1.5 a čl. 4.
- 6.3. Součástí záručního servisu je zajištění pravidelných zkoušek dlouhodobé stability - ZDS, zkoušek provozní stálosti - ZPS a elektrorevizí. Součástí záručního servisu je údržba a opravy tlakového injektoru.
- 6.4. Záruční doba se sjednává v délce 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím, tj. ode dne podpisu předávacího protokolu.
- 6.5. Záruční servis pro záruku za jakost bude prodávající provádět bezplatně (je již obsažen ve sjednané ceně).



- 6.6. Po dobu záruční doby prodávající zajistí provedení pravidelných technických prohlídek nařízených výrobcem dle zákona o zdravotnických prostředcích, nebo pravidelné revize/prohlídky/validace (pokud jsou pro správnou funkci zařízení výrobcem či servisní organizací nařízeny nebo doporučeny, včetně měněných náhradních dílů, mezi které patří také vakuové prvky), vše včetně vystavení protokolu a případný update softwaru. To vše po dobu záruky, a to ve výrobcem předepsaném intervalu, nejméně 1x ročně, potažmo naplňujícím legislativní požadavky na provoz předmětu plnění. Proávající prokazatelně písemně vyvolá jednání o termínu provedení prohlídky/validace/revize minimálně 1 měsíc před uplynutím termínu platnosti stávající prohlídky/validace/revize. Termín bude stanoven na základě vzájemné dohody ve lhůtě uvedené v tomto bodu výše.
- 6.7. V případě nahlášení závady kupujícím, se prodávající zavazuje nastoupit k odstranění závady nejpozději do 24 hodin od tohoto nahlášení. Proávající je současně povinen bezplatně závadu odstranit do 36 hodin od nahlášení u oprav bez nutnosti použití náhradních dílů a do 72 hodin u oprav v případě nutnosti použití náhradních dílů.
- 6.8. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z vad.
- 6.9. Za záruční vady nebudou považovány takové, které byly způsobeny nesprávnou obsluhou nebo údržbou zařízení nebo úmyslným poškozením zařízení kupujícím nebo nepovolanou osobou, případně jakýmkoli jinými zásahy, jednáními nebo skutečnostmi nastalými na straně kupujícího. Odstranění takto zjištěných vad bude provedeno za úplatu.
- 6.10. Je-li vadné plnění podstatným porušením této smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nového zařízení bez vady nebo dodáním chybějícího zařízení, na odstranění vady opravou zařízení, na přiměřenou slevu nebo na odstoupení od této smlouvy.
- 6.11. Práva kupujícího z vadného plnění tím nejsou dotčena a řídí se dle ust. § 2099 občanského zákoníku.
- 6.12. Záruční servis bude poskytovat autorizovaná servisní organizace, oprávněná dle platné právní úpravy výrobce k provádění servisu na daném zařízení (uvést obchodní jméno, sídlo, IČO):  
Název: Siemens Healthcare, s.r.o.  
Sídlo: Budějovická 779/3b, 140 00 Praha 4  
IČ: 04179960  
zapsána v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 243166 vedenou u Městského soudu v Praze
- 6.13. Proávající čestně prohlašuje, že osoba definovaná v bodě 6.12. této smlouvy splňuje veškeré požadavky dle zákona o zdravotnických prostředcích pro výkon činnosti servisní organizace.
- 6.14. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu provedení opravy v místě instalace v libovolnou hodinu ve lhůtě pro provedení opravy.



## **7. Zvláštní ustanovení o DPH**

- 7.1. Prodávající je povinen sdělit kupujícímu skutečnosti, které zakládají jeho povinnost ručení za neodvedenou daň z přidané hodnoty za zdanitelná plnění uskutečněná podle této smlouvy (viz § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění). Informace musí poskytnout písemně nejpozději do 10 dnů od vzniku uvedených skutečností.
- 7.2. V případě, že skutečnosti definované § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nastanou je kupující oprávněn zajistit předmětnou daň z přidané hodnoty podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Kupující je oprávněn uvedený postup uplatnit zejména v případech, že:
  - 7.2.1. na prodávajícího zdanitelného plnění bude vyhlášeno insolvenční řízení,
  - 7.2.2. prodávající nebude schopen na požádání kupujícího předložit prohlášení o bezdlužnosti vůči správci daně,
  - 7.2.3. prodávající sdělí podle odst. 1 tohoto článku smlouvy skutečnosti rozhodné pro vznik povinnosti ručení ze strany kupujícího.
- 7.3. V případě, že prodávající poruší povinnost uloženou v odst. 1 a 2 tohoto článku smlouvy, je kupující oprávněn vůči němu uplatnit náhradu za veškeré škody, které mu tím vzniknou.
- 7.4. Kupující je povinen ve lhůtě 15 dnů sdělit prodávajícímu, že v souladu s předchozími odstavci uplatnil zajištění daně. Tímto oznámením se má za to, že kupující splnil vůči prodávajícímu svůj závazek ve výši uplatněné daně z přidané hodnoty, plynoucí z jednotlivých daňových dokladů.

## **8. Odstoupení od smlouvy**

- 8.1. Kterákoliv smluvní strana může od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
- 8.2. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého smluvní strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít; zejména:
  - 8.2.1. prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části delším 60 kalendářních dnů;
  - 8.2.2. prodlení prodávajícího s dodáním předmětu plnění dle této smlouvy delším než 60 kalendářních dnů;
  - 8.2.3. zařízení nebude možné kupujícím během záruční doby užívat po dobu delší než 60 kalendářních dnů;
  - 8.2.4. jestliže prodávající ujistil kupujícího, že zařízení má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím výslovně vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým;
  - 8.2.5. nemožnost odstranění vady dodaného zařízení;
  - 8.2.6. v případě, že se kterékoliv prohlášení prodávajícího uvedené v této smlouvě ukáže jako nepravdivé.
- 8.3. Odstoupení od této kupní smlouvy musí mít písemnou formu, musí v něm být přesně popsán důvod odstoupení, podpis odstupující smluvní strany, jinak je odstoupení od této





kupní smlouvy neplatné. Tato smlouva zaniká ke dni doručení oznámení odstupující smluvní strany o odstoupení druhé smluvní straně.

- 8.4. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva.

## **9. Odpovědnost za škodu**

- 9.1. Prodávající je povinen nahradit kupujícímu v plné výši újmu, která kupujícímu vznikla vadným plněním nebo jako důsledek porušení povinností a závazků prodávajícího dle této smlouvy.
- 9.2. Prodávající uhradí kupujícímu náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
- 9.3. Nebezpečí škody na předmětu plnění přechází na kupujícího předáním a převzetím předmětu plnění kupujícímu, tj. podpisem předávacího protokolu.

## **10. Smluvní pokuty**

- 10.1. Pro případ prodlení prodávajícího s termínem plnění uvedeným v článku 4. této smlouvy se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč bez DPH, a to za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 10.2. Pro případ prodlení prodávajícího s nástupem k odstranění závady do 24 hodin po nahlášení vady kupující dle odst. 6.7. této smlouvy se prodávající zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč bez DPH, a to za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 10.3. Pro případ prodlení prodávajícího s odstraněním vady v termínech dle odst. 6.7. této smlouvy se prodávající zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč, a to za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 10.4. Uplatněním práv z vad či uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu újmy v plné výši. Smluvní pokutu je kupující oprávněn započít oproti pohledávce prodávajícího.
- 10.5. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení. Dnem splatnosti se rozumí den připsání příslušné částky na účet kupujícího.

## **11. Závěrečná ustanovení**

- 11.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu. Smluvní strany jsou povinny znepřístupnit třetím osobám informace ze smlouvy, které smluvní strany považují za obchodní tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Pro účely tohoto ustanovení považují smluvní strany za svoje obchodní tajemství především tyto části smlouvy, data a informace: kontaktní údaje, podpisy
- 11.2. Prodávající je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění



- pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
- 11.3. Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2032. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.
  - 11.4. Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2032 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
  - 11.5. Práva a povinnosti smluvních stran vzniklé z této smlouvy nesmí být postoupeny bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
  - 11.6. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího, kterou v postavení účastníka zadávacího řízení podal do zadávacího řízení na zakázku. Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k zakázce včetně všech jejích příloh.
  - 11.7. Jestliže ze zadávací dokumentace k zakázce nebo nabídky prodávajícího vyplývají prodávajícímu povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti prodávajícího jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a prodávající je povinen je dodržet.
  - 11.8. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem.
  - 11.9. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.
  - 11.10. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
  - 11.11. Kupující je oprávněn zveřejnit plné znění zadávací dokumentace veřejné zakázky a zveřejnit podmínky a obsah uzavřených smluvních vztahů. Prodávající plně souhlasí se zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu a případně též smluvních vztahů s touto smlouvou souvisejících.



- 11.12. Změna nebo doplnění smlouvy může být uskutečněna pouze písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami.
- 11.13. Smlouva bude sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou exemplářích.
- 11.14. Strany smlouvy potvrzují, že si smlouvu přečetly, že tato byla sepsána dle jejich vážné a svobodné vůle, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním.
- 11.15. Prodávající je povinen zajistit po celou dobu trvání této smlouvy:
- Důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění této smlouvy budou podílet.
  - Plnění výše uvedených podmínek zajistí prodávající i u svých poddodavatelů, včetně řádného a včasného plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek vycházejících z této smlouvy.
  - Eliminaci dopadu na životní prostředí ve snaze o udržitelný rozvoj.
- 11.16. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:  
Příloha č. 1 – Specifikace zařízení

V ..... dne .....

V Praze dne

KUPUJÍCÍ:

PRODÁVAJÍCÍ:



## Příloha č. 1 – Specifikace zařízení

Pol. č.	Obj. číslo	Popis	Počet
		<b>SOMATOM X.ceed</b>	
1	14472495	SOMATOM X.ceed	1
2	14467992	Mechanical installation Europe	1
3	14468523	Identifier SRS	1
4	14468525	Sada fantomů	1
5	14468005	Patient Table 2000mm / 307kg	1
6	14468262	Mattress for PHS 2000mm	1
7	14468306	Accessory tray	1
8	14468006	Foot Switch for Pat.Table control	1
9	14468007	Table Extension	1
10	14468302	UPS incl. Rack	1
11	14468321	UPS Cable SET_M	1
12	14468009	CARE Contrast III	1
13	14468010	iMAR	1
14	14472510	High Resolution Imaging	1
15	14472512	Emergency Imaging	1
16	14468424	Dual Energy Acquisition	1
17	14468013	Neuro Imaging	1
18	14472496	SW Base Package VA40	1
19	14468422	myExam Companion	1
20	14468018	Wireless edition	1
21	14468021	Extra tablet front	1
22	14468020	FAST 3D Camera	1
23	14468025	Patient Experience	1
24	14468388	Computer Desk 1200 mm	1
25	14472508	Power configuration	1
26	14468308	Paper Roll Holder	1
27	14468017	2nd Control-room Monitor	1
28	14468043	Cooling System Water	1



Pol. č.	Obj. číslo	Popis	Počet
29	14468044	Cooling System Water/Air #split	1
30	14468049	Intercom	1
31	14468479	syngo Expert-i	1
32	14468528	AppS Training X.platform Imaging	1
		<b>syngo.via diagnostický server</b>	
33	14444626	syngo.via CT Bundle Identifier	1
34	14456549	syngo.via Project Identifier	1
35	14474715	Server HW Config L	1
36	14456839	Prime HW Support 5y	1
37	14477232	syngo.via Auto/Routine L SW VB60	1
38	14476566	syngo.via VB60 Documentation	1
39	14472570	syngo.CT Vascular Analysis #1	1
40	14472725	syngo.CT Vascular Analysis #1+	1
41	14472732	syngo.CT Neuro Perfusion #1	1
42	14472733	syngo.CT Neuro Perfusion #1+	1
43	14472726	syngo.CT Vascular Autotracer #1	1
44	14472728	syngo.CT Vascular Autotracer #1+	1
45	14472765	syngo.CT Colonography #1	1
46	14472767	syngo.CT Colonography #1+	1
47	14472762	syngo.CT Colonography Advanced #1	1
48	14472763	syngo.CT Colonography Advanced #1+	1
49	14472756	syngo.CT Bone Reading #1	1
50	14472757	syngo.CT Bone Reading #1+	1
51	14472768	syngo.CT Segmentation #1	1
52	14472770	syngo.CT Segmentation #1+	1
53	14472750	syngo.CT Lung CAD #1	1
54	14472751	syngo.CT Lung CAD #1+	1
55	14472572	syngo.CT DE Direct Angio #1	1
56	14472587	syngo.CT DE Lung Analysis #1	1
57	14472581	syngo.CT DE Calculi Charact. #1	1





Pol. č.	Obj. číslo	Popis	Počet
58	14472578	syngo.CT DE Brain Hemorrhage #1	1
59	14472590	syngo.CT DE Virtual Unenhanced #1	1
60	14472599	syngo.CT DE Bone Marrow #1	1
61	14472596	syngo.CT DE Monoenergetic Plus #1	1
62	14472759	syngo.CT Pulmo 3D #1	1
63	14472760	CT Pulmo 3D #1+	1
64	14472777	syngo.CT Liver Analysis #1	1
<b>Příslušenství</b>			
65	L001	Klientská stanice	2
66	L002	Tlakový injektor	1
67	L003	Ohřívač kontrastních látek	1
68	L004	Rollo	1