

**OBJEDNÁVKA .002230299****Odb ratel :****Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV R, v. v. i.**Dolejškova 2155/3 I : 61388955  
182 23 Praha DI : CZ61388955  
eská republikaOrganizace je zapsána v rejstříku VVI vedeném MŠMT,  
spis. zn. 17113/2006-34/UFCH JH

Zakázka : 997218

íslo ú tu : 101307992/0300

Pen žní ústav : SOB Praha 8

**Dodavatel :**

I : DI : ATU15088508

**PFEIFFER VACUUM Austria GmbH**Diefenbachgasse 35  
AT 1150 WIEN**Kontaktní osoba:**Telefon : Mobil :  
E-mail : Fax :

Místo dodání : ÚFCH JH, Dolejškova 2155/3, Praha

Kone ný p íjemce:

Telefon : E-mail :

**Plánovaný termín dodání: potvrzení objednávky**

Forma úhrady : Bankovním p evodem

Zp sob dopravy : DAP Praha 8

**Objednáváme u Vás:****Cena celkem**

na základ Vaší nabídky : 923002066 uvedené v p íloze . 1 a Instrukcí Odb ratele k objednávce

**7 200,00**1 ks PD 100 181 -T a 1 ks PD 100 182 -T v . p íslušenství (pol. 3) 6990 EUR (R230008C)  
v . pojišt ní, balného a p epravy do UFCHJH, Praha 8 210 EUR**7 200,00****P edpokládaná cena celkem (bez DPH)****7 200,00 EUR**

I. ZODPOV DNÉ OSOBY UFCHJH za oblast komunikace s Dodavatelem a za p evzetí zboží od p epravce dodavatele:

tj. technická ást díla / p evzetí p edinstalací požadavk dodavatele / potvrzení termínu dodání a termínu p evzetí zboží od p epravce  
(kontakty - viz výše "kone ný p íjemce")II. D LEŽITÉ: VYKLÁDKA ZBOŽÍ A MÍSTO VYKLÁDKY v UFCHJH - POKYNY ur ené pro zásilky s bto vahou 15 kg a více i vyžadující asistenci  
Odb ratele p í vykládce (dále jen "nadm rná zásilka"):

1. Dodací adresa - místo pln ní: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV R, v. v. i., místnost . 011.

2. Pro vykládku nadm rné zásilky dodržujte prosím naše instrukce uvedené v p íloze . 2, I. VII. Tyto jsou ur eny i pro smluvního p epravce dodavatele.  
V p ípad , kdy termín plánovaného dodání nadm rné zásilky není avizován p edem kontaktní osob Odb ratele -, "kone ný p íjemce" nebo kdy  
p epravce dodavatele nebude postupovat dle t chto instrukcí, nelze garantovat p evzetí zásilky na dodací adrese. Akceptujeme avizaci a odsouhlasení  
termínu dodání tím, že dodavatel doru í kontaktním osobám odb ratele sledovací íslo zásilky min. 2 pracovní dny p ed jejím plánovaným doru ením.4. Povolené maximální rozm ry a hmotnost jsou definovány pro manipulaci s nadm rnou zásilkou v budov Odb ratele jsou uvedeny p íloze . 2, I. VII.  
Žádáme dodavatele, aby tyto maximální rozm ry a hmotnost nadm rné zásilky v . p epravního obalu akceptoval a p í balení zásilky zohlednil.

5. Vícenáklady za p ebal zásilky i za její atypickou manipulaci v p epravním obalu (p ed instalací za ízení) do místa pln ní nenese Kupující.

6. Díl í dodávky nejsou p ípuštné. Díl í fakturace není p ípuštná.

7. Zem odeslání / celní ízení: Ve sjednané cen jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího spojené s p ípadným celním odbavením pro vývoz za í  
zení ze zem výrobce i prodávajícího a pro dovoz do eské republiky,

III. INFORMA NÍ SYSTÉM VE EJNÉ SPRÁVY - Registr smluv; Profil Zadavatele

1. Tato objednávka spadá pod režim zákona . 340/2015 Sb. „Registr smluv“ a dle ust. § 6 zákona, objednávka nabývá ú innosti až dnem  
zve ejn ní objednávky a potvrzení dodavatele v Registru smluv. Na základ ustanovení tohoto zákona nám zašlete Vaše potvrzení p íjetí této objednávky  
v souladu s I. VI. našich instrukcí, uvedených v p íloze . 2.

IV. OSTATNÍ TECHNICKÉ, OBCHODNÍ a PLATEBNÍ PODMÍNKY pro realizaci této objednávky jsou detailn specifikovány:

1. Nabídkou Dodavatele, jež tvo í p ílohu . 1 této objednávky
2. Dodavatelem odsouhlasenými instrukcemi Odb ratele k této objednávce, jež tvo í p ílohu . 2 objednávky

Žádáme Vás, v p ípad p enesené da ové povinnosti fakturujte v . DPH, p edm t objednávky  
neslouží pro další ekonomickou innost. Neuplat ujeme DPH na vstupu.Informujte nás o možnosti získání Vašeho potvrzení o "náhradním pln ní" vydávaném v souladu  
se zákonem o zam stanosti . 435/2004 Sb., v platném zn ní.

íslo naší objednávky uvád jte vždy na faktu e.

Datum vystavení 12.10.2023

PRO.FA FA Celnice Intrastat Registr smluv

Vystavil :

Razítko, podpis

**Adresa:**

USTAV FYZIKALNI CHEMIE  
J. HEYROVSKEHO AVCR, v.v.i.  
NAKUPNI ODDELENI

Pobočka Praha  
Novodvorská 1062/12  
CZ 142 01 Praha 4

office@pfeiffer-vacuum.cz

DOLEJSKOVA 3  
CZ 182 23 PRAHA

**Nabídka** 9 23002066 - 2023-10-16

**Zákaznické číslo:** 102151  
**DIČ:** CZ61388955

**Datum poptávky:** 2023-10-11

**Zpracovává:**  
**Přímá linka:**  
**E-Mail:** c @ i  
**Náš kontakt:**  
**Platná do:** 2023-11-11  
**Dodací lhůta:** cca 4 týdny

Vážení

děkujeme Vám za Váš zájem o vakuové komponenty a technologie firmy PFEIFFER Vacuum a zasíláme Vám naši nabídku:  
Pro nabídku a dodávku platí Všeobecné obchodní podmínky firmy Pfeiffer Vacuum.

**Cena v EUR**

**Pol. Produkt**

**Množství**

---

Nabídka 9 23002066 - 16.10.2023

Pol.	Produkt	Množství	Cena v EUR
1.0	<p><b>PD 100 181 -T</b>            Package HiScroll 12 BC800, 100-240V, 50/60Hz,            1-ph MS R&amp;D (RDC)</p> <p>HiScroll package including: HiScroll 12, exhaust silencer ES 25 M incl. clamps</p> <p><b>For promotion "Sustainability: HiScroll (New for Old) special procedure applies!</b></p> <p>Dry and oil-free scroll vacuum pump            Inkl. ATEX II 3/-G Ex h IIC T4 Gc X +5 °C ≤ Ta ≤ +40 °C</p> <p>Pumping speed: 12.1 m<sup>3</sup> / h            Ultimate pressure without gas ballast: 6 x 10e-3 hPa            Ultimate pressure with gas ballast stage 1: 5 x 10e-2 hPa            Ultimate pressure with gas ballast stage 2: 4 x 10e-1 hPa            Super silent: Best for use in quiet environments such as in the laboratory            Noise level: &lt;47dB (A)            Low vibrations and compact design            Low operating costs thanks to the highest quality, short maintenance times and long maintenance intervals            Connection flange (inlet): DN 25 ISO-KF            Connection flange (outlet): DN 25 ISO-KF            Mains connection: 50 / 60Hz: 100 — 127 / 200 — 240 V AC (±10 %)            Industry 4.0 capable: Operation with other intelligent products such as turbopumps via RS-485            Safe operation with built-in check valve            Performance as required: stable pumping speed and short cycle times            Sustainable: 15% higher efficiency of the drive system, less heat generation and less cooling demand            BC800 drive electronics            Active intelligent air cooling            Level 1 gas ballast: 18,000 sccm            Level 2 gas ballast: 30,000 sccm            Leakage rate: &lt;5 x 10e-7 Pa m<sup>3</sup> / s</p>	1 ks	

Nabídka 9 23002066 - 16.10.2023

Pol.	Produkt	Množství	Cena v EUR
2.0	<p><b>PD 100 182 -T</b>            Package HiScroll 18 BC800, 100-240V, 50/60Hz,            1-ph MS R&amp;D (RDC)</p> <p>HiScroll package including: HiScroll 18, exhaust silencer ES 25 L incl. clamps</p> <p><b>For promotion "Sustainability: HiScroll (New for Old) special procedure applies!</b></p> <p>Dry and oil-free scroll vacuum pump            Inkl. ATEX II 3/-G Ex h IIC T4 Gc X +5 °C ≤ Ta ≤ +40 °C</p> <p>Pumping speed: 18.1 m<sup>3</sup> / h            Ultimate pressure without gas ballast: 6 x 10e-3 hPa            Ultimate pressure with gas ballast stage 1: 3 x 10e-2 hPa            Ultimate pressure with gas ballast stage 2: 2 x 10e-1 hPa            Super silent: Best for use in quiet environments such as in the laboratory            Noise level: &lt;47dB (A)            Low vibrations and compact design            Low operating costs thanks to the highest quality, short maintenance times and long maintenance intervals            Connection flange (inlet): DN 25 ISO-KF            Connection flange (outlet): DN 25 ISO-KF            Mains connection: 50 / 60Hz: 100 — 127 / 200 — 240 V AC (±10 %)            Industry 4.0 capable: Operation with other intelligent products such as turbopumps via RS-485            Safe operation with built-in check valve            Performance as required: stable pumping speed and short cycle times            Sustainable: 15% higher efficiency of the drive system, less heat generation and less cooling demand            BC800 drive electronics            Active intelligent air cooling            Level 1 gas ballast: 23,000 sccm            Level 2 gas ballast: 30,000 sccm            Leakage rate: &lt;5 x 10e-7 Pa m<sup>3</sup> / s</p>	1 ks	
3.0	<p><b>P 4564 309 ZA</b>            Mains cable, 230V AC, (DE) length: 3m with            Schuko-plug CEE (7) VII Euro style EN            60320/C13</p>	2 ks	

**Nabídka** 9 23002066 - 16.10.2023

<b>Pol.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Množství</b>	<b>Cena v EUR</b>
-------------	----------------	-----------------	-------------------

---

Should the costs underlying Pfeiffer Vacuum's calculation, in particular for personnel, material, raw materials, transport or energy - also due to exchange rate fluctuations - change by at least 5 % after conclusion of the contract, Pfeiffer Vacuum is entitled to adjust the price accordingly. The price adjustment shall be made in accordance with Pfeiffer Vacuum's calculation while maintaining the calculated profit. Pfeiffer Vacuum shall notify the customer of the price adjustment without undue delay and provide comprehensible reasons therefor. Insofar as the change in the underlying costs is due to a circumstance for which Pfeiffer Vacuum is responsible and which is contrary to the diligence of a prudent business practices, no price increase may be affected. In the event that a price increase exceeds 10 %, the customer shall have the option to cancel the relevant order free of charge for a period of two weeks from receipt of Pfeiffer Vacuum's notification. Such cancellation must be made in writing.

---

Ceny se rozumí bez DPH.

Pro nabídku a dodávku platí všeobecné dodací podmínky firmy PFEIFFER Vacuum GmbH dostupné na [www.pfeiffer-vacuum.net](http://www.pfeiffer-vacuum.net).

Doufáme, že nabídka odpovídá Vaším požadavkům a jsme připraveni poskytnout další doplňující informace.

<b>Versicherung</b>	<b>15,00</b>
<b>Fracht</b>	<b>100,00</b>
<b>Verpackung</b>	<b>95,00</b>

**Nabídka** 9 23002066 - 16.10.2023

<b>Pol.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Množství</b>	<b>Cena v EUR</b>
-------------	----------------	-----------------	-------------------

Daňový základ	7.200,00
DPH 0,0%	0,00
<b>Celkem k platbě</b>	<b>7.200,00</b>

Pfeiffer Vacuum Austria GmbH

**Dodací podmínky:** FCA

**Doprava:** UPS - United Parcel Service

**Váha - Netto:** 49,900

**Platba:** 30 dní po vystavení, netto

**Bankovní spojení:**

UniCredit Bank Austria AG

Erste Bank der Sparkassen AG

**Swift/BIC:**

BKAUATWW

GIBAATWW

**Kód banky:**

11000

20111

**Číslo účtu:**

09604401100

28319928000

**IBAN:**

AT971100009604401100

AT922011128319928000



## High and Ultra-High Vacuum Isolation Valves

- Large range of angle valves with different actuator types
- Many variants available from stock
- Also available for order via Select & Request

- Anzeige / Advert -



## Příloha č. 2 Instrukce k Objednávce

### I. Specifikace zboží, kupní ceny

1. Podrobná specifikace zboží je uvedena v příloze č.1, která je nedílnou součástí objednávky.
2. Kupní cena je stanovena jako maximální a nepřekročitelná (s výjimkou změny zákonné sazby DPH) a zahrnuje veškeré náklady Dodavatele spojené s dodávkou do místa plnění, manipulací, montáží a zprovozněním dodavatelem procleného zboží v místě plnění, zaškolení obsluhy apod. Záloha na kupní cenu nebude poskytována
3. Pokud povaha zboží, bezporuchový provoz zboží či platné bezpečnostní předpisy vyžadují, jsou součástí dodávky a kupní ceny zboží:
  - a) zajištění instalace a uvedení zboží do provozu, předání technické dokumentace ke zboží a manuály pro obsluhu, testování, odzkoušení a seznámení Odběratele se zbožím na místě plnění, které zajistí dodavatel v souladu s platnými předpisy. Výjimku tvoří skutečnosti uvedené v čl. I, bod č. 4 a dále v čl. II, bod č. 4.
  - b) dodání software vč. zajištění automatického budoucího upgrade;
  - c) provedení zkoušek či kontrol funkčnosti nebo revize a to vč. vystavení příslušných protokolů o provedených testech, či zkouškách.
4. V případě, kdy povaha zboží umožňuje, provede Odběratel instalaci, montáž a zprovoznění zboží samostatně, bez nutnosti přítomnosti servisního technika dodavatele, pouze dle dodaných manuálů či technické dokumentace dodavatele. Nedochází tímto pak ke ztrátě nároku na poskytnutí záruky. Vystavení předávacího protokolu (5c) není vyžadováno.

### 5. Maximální rozměry a maximální hmotnost zásilky se zbožím určené pro manipulaci do místa plnění (instalace) určené pro:

#### 5.1. přepravu z místa vykládky v -1.NP (suterén) do místa instalace nákladním výtahem bez obsluhy:

1. rozměry a hmotnost - 1 ks zásilky v přepravním obalu (obal vč. palety): šířka 95 cm, hloubka 160 cm, výška 190 cm; 500 kg (maximální nosnost nákladního výtahu 500 kg)

#### 5.2. přesun zásilky z nákladního výtahu do místa instalace:

a) v přepravním obalu (obal vč. palety): šířka 85 cm, výška 185 cm (dveřní futra 90 cm x 190 cm)

b) po vybalení z přepravního obalu (1 samostatný kus): šířka 85 cm, výška 185 cm (dveřní futra 90 cm x 190 cm).

Rozměry přepravního obalu zásilky (1 ks) musí splňovat požadavky Odběratele pro účely manipulace se zásilkou v budově.

Pokud by Odběrateli měly vzniknout jakékoli dodatečné náklady spojené s manipulací se zásilkou a stěhováním na místo plnění po vykládce z auta přepravce kvůli atypickým rozměrům nebo váze zásilky v přepravním obalu, nabídková cena Dodavatele tyto případné náklady související s umístěním zásilky do konečného místa plnění (laboratoře v budově Odběratele), musí zahrnovat.

6. Odběratel se stává vlastníkem zboží po zaplacení faktury, nebezpečí škody na věci přechází na Odběratele dnem převzetí funkčního zboží od Dodavatele / přepravce Dodavatele.

### II. Doba a místo plnění, příprava místa plnění, předání zboží a předávací dokumentace. Konečný příjemce (=uživatel)

1. Místo plnění je definováno v objednávce.

**Konečný příjemce a kontaktní osoby odběratele:** jsou definovány v objednávce vč. kontaktních údajů.

2. Odběratel se zavazuje připravit včas místo plnění do písemně stvrzeného termínu instalace zboží v souladu s předinstalačními požadavky Dodavatele, které Dodavatel zašle kontaktním osobám Odběratele písemně společně již s nabídkou nebo nejpozději s jeho potvrzením převzetí objednávky, pokud však není stranami dohodnuto jinak.
3. **Plánovaný termín dodání zboží do místa plnění,** kdy váha zásilky překračuje 15 kg nebo kdy je vyžadována asistence Odběratele při vykládce zásilky z dopravního prostředku přepravce, musí být dodavatelem písemně avizován min. 3 pracovní dny předem a písemně odsouhlasen "konečným příjemcem". **V opačném případě není převzetí zboží u Odběratele garantováno.** Instrukce dodavatelů a přepravci pro vykládku zboží jsou uvedeny detailně v čl. VII. těchto instrukcí.
4. **Provedení služeb dle čl. I, odst. 3a.** Dodavatel zajistí neprodleně po dodání zboží, v termínu dodavatelem avizovaném min. 3 pracovní dny předem a odsouhlaseném od „konečného příjemce“. **Technická dokumentace ke zboží a manuály pro obsluhu,** budou předány "konečnému příjemci" zboží v čj / aj verzi, v elektronické (formát .PDF) i v tištěné podobě, není-li domluveno jinak.
5. Předávací dokumentaci tvoří dle povahy zboží nebo služeb a rozsahu, stanoveném platnými normami:
  - a) **Dodací list:** tj. potvrzení dodávky zboží s výčtem dodaného zboží, komponentů, dokumentace apod., jež je součástí zásilky
  - b) **Technická dokumentace, plány a jiné**
  - c) **Předávací protokol:** na kterém Dodavatel uvedl rozsah poskytnutých služeb a předané dokumentace (v souladu s čl. I, odst. 3), informace o termínu zahájení a ukončení záruční lhůty, seznam zaškolených osob. Protokol podepisují odpovědné osoby (Dodavatel /technik Dodavatele + konečný příjemce) při předání a převzetí zprovozněného zboží, a obě strany obdrží jeden originál. Odběratel je oprávněn zboží nepřevzít a předávací dokumentaci nepodepsat v případě, že zboží bude vykazovat podstatné vady.

### III. Platební podmínky

1. Úhrada kupní ceny bude uskutečněna na základě faktury vystavené Dodavatelem a doručené Odběrateli nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne dodání či předání zprovozněného zboží. **Povinné údaje na faktuře jsou: číslo objednávky + IČ, IČO Odběratele.** Nedílnou přílohou faktury bude kopie dodacího listu a pokud je vystaven, tak stvrzeného předávacího protokolu.
2. Odběratel je plátcem DPH. Předmět díla nebude sloužit pro jeho ekonomickou činnost a nepodléhá tak přenesení daňové povinnosti. DPH se uvádí na daňovém dokladu dle platných předpisů, odděleně a podléhá zákonným změnám.
3. Faktura bude uhrazena pouze za předpokladu, že bude mít všechny náležitosti daňového dokladu a její přílohou bude i kopie dodacího listu či přejímacího protokolu
4. Odběratel žádá dodavatele **o zaslání faktury vč. povinných příloh v elektronické podobě, ve formátu .PDF vždy na oficiální email. adresu Odběratele: [podatelna@jh-inst.cas.cz](mailto:podatelna@jh-inst.cas.cz)** a zároveň i v kopii na email adresu pracovníka Odběratele, ze které dodavatel obdržel objednávku. Doručení faktury vč. povinných příloh může být provedeno i poštou, či osobně na **„podatelnu“ Odběratele.**

### IV. Sankce

1. Obě strany se dohodly, že v případě nesplnění termínu dodání / zprovoznění zboží Dodavatelem má Odběratel právo uložit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové částky za každý i započatý den prodlení, max. však do výše 5% z kupní ceny. Toto právo nevzniká, pokud k prodlení došlo z důvodů vzniklých prokazatelně na straně Odběratele. V případě Prodlení s úhradou faktury je povinen Odběratel zaplatit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení, max. však do výše 5% z kupní ceny. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

## V. Záruka na zboží/služby

1. Dodavatel přebírá záruku za zboží v rozsahu a délce potvrzeném v jeho přijetí objednávky a stvrzeném v předávací dokumentaci či na faktuře nebo dodacím listu. Záruční servis je poskytován Dodavatelem bezplatně. Záruční opravy jsou prováděny na místě plnění, pokud to charakter závady umožňuje.
2. Ohlášení závad provede Odběratel neprodleně písemně na kontaktní e-mail Dodavatele uvedený v předávací dokumentaci ke zboží.
3. Odezva ze strany Dodavatele na oznámení závady bude v případě záručního servisu maximálně do 2 pracovních dnů (tj. 48 hodin) telefonicky nebo návštěvou technika. Zahájení provedení záručních oprav je Dodavatelem garantováno nejpozději do 2 pracovních dnů nebo v termínu oběma stranami odsouhlaseném.
4. Základní diagnostika poruchy po telefonu a případné ověřování řešení s Dodavatelem po telefonu se neúčtuje, je poskytováno zdarma. Rovněž technická podpora po telefonu či e-mailu je poskytována zdarma.
5. Dodavatel se zavazuje, že na přístroj bude poskytovat záruční i pozáruční servis v České republice po dobu minimálně 10 let od dodání a po tuto dobu budou dostupné mechanické náhradní díly na zboží. Elektrické náhradní díly budou dostupné po dobu minimálně 7 let od dodání přístroje.
6. Záruce nepodléhají vady způsobené chybou obsluhy, nedodržením návodu k obsluze, zanedbáním údržby nebo způsobené jiným způsobem než běžným provozem zařízení.
7. Reklamaci v záruční lhůtě lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

## VI. Informační systém veřejné správy - Registr smluv; Profil Zadavatele

1. Obě strany berou na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že **objednávka jako celek - pakliže podléhá zveřejnění - bude uveřejněna v souladu a v rozsahu stanoveném zák. č. 340/2015 Sb. v informačním systému veřejné správy - Registru smluv (dále jen „registr smluv)**, tj. včetně: a) nabídky Dodavatele, b) jeho potvrzení přijetí objednávky, vč. c) údajů o obou smluvních stranách, předmětu objednávky, celkové ceně a datu uzavření objednávky a případně také na profilu Odběratele (resp. na Profilu Zadavatele) ve smyslu Zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen „ZZVZ“).
2. Obě strany se dohodly, že:
  - a) uveřejnění objednávky v rozsahu dle odst. 1 tohoto článku a zneviditelnění údajů, které v souladu se zákonem č. 340/2015 musí být pro zveřejnění zneviditelněny, zajistí Odběratel (ÚFCHJH)
  - b) **pokud Dodavatel nesouhlasí s uveřejněním objednávky jako celek dle odst. č. 1 tohoto článku, je povinen na email [podatelna@jh-inst.cas.cz](mailto:podatelna@jh-inst.cas.cz) a současně i v kopii na zaměstnance Odběratele, který vystavil objednávku zaslat:**
    - ✓ novou kopii objednávky a kopii příloh objednávky s jeho jednoznačným a viditelným označením (přeškrtnutím) těch ustanovení v objednávce či v přílohách, které mají být na odpovědnost Dodavatele vyloučeny ze zveřejnění. Všechny strany objednávky a příloh musí být Dodavatelem podepsány.
    - ✓ a jeho Potvrzení přijetí objednávky

## VII. INSTRUKCE pro Dodavatele a pro přepravce zásilky

- při vykládce zásilky z auta dopravce u kterých je vyžadována asistence Odběratele
  - při instalaci a zprovoznění zboží v místě plnění:
- POZOR:UFCHJH nevlastní vysokozdvíhový vozík, pouze paletový vozík. Pokud vykládku a předání na recepci (vrátnici) Odběratele nezajistí řidič sám, pak je nutné Nadměrnou zásilku (tj. zásilku s vahou nad 15 kg) přivést autem s čelem nebo přepravce musí být vybaven vysokozdvíhovým vozíkem. Zásilku pak nelze z auta přepravce přebírat na volně přístupném parkovišti před hlavním vchodem do budovy. Detailní instrukce pro vykládku jsou uvedeny v odst. 1 a 2 tohoto článku. Bez potvrzených termínů konečným příjemcem pro dodání či vykládku a dále termínu instalace či zaškolení nemůžeme garantovat převzetí zboží od Dodavatele nebo od jeho přepravce či přítomnost konečného příjemce při instalaci a zprovoznění zboží.**
1. **"Konečný příjemce" uvedený v objednávce**, je kontaktní a odpovědnou osobou Odběratele:
    - a) pro technické dotazy související s předmětem dodání a odsouhlasení technických návrhů či plánů
    - b) **pro odsouhlasení konečných termínů dodání; instalace, zprovoznění zboží; zaškolení obsluhy v místě plnění** (pokud je tato služba součástí plnění – viz čl. I, odst. 3)
    - c) pro asistenci při vykládce zásilek, kdy komunikuje s přepravcem a přebírá zboží od přepravce.

### 2. **Asistence kontaktní osoby odběratele při VYKLÁDCE ZBOŽÍ Z AUTA PŘEPRAVCE, může být zajištěna POUZE po splnění těchto podmínek:**

- a) Pokud je při vykládce zboží vyžadována asistence kontaktní osoby Odběratele, je Dodavatel povinen předat přepravci kontaktní údaje konečného příjemce, uvedeného v objednávce zboží /služeb a vyžadovat dodržení níže uvedených instrukcí od smluvního přepravce zboží,
- b) Převzetí zásilky od smluvního přepravce Dodavatele s povinnou asistencí Odběratele při vykládce probíhá pouze:
  - ✓ v souladu s čl. II odst. 2 a následně **po telefonické/SMS avizaci od řidiče přepravce** - nejméně 1 hodinu předem a na mobilní telefon kontaktních osob Odběratele - v jakém přibližném čase máme být připraveni na jeho příjezd
  - ✓ v **oploceném areálu budovy sídla Odběratele, přístupném z ul. Za Slovankou (Cíl: 50.1238439N, 14.4647711E)**. Brána pro vjezd do oploceného areálu je dálkově otevírána pracovníky Odběratele (nepřetržitá služba na vrátnici) poté, co se řidič se po „zazvonění ohlásí telefonem" umístěným na sloupku u zadní brány vjezdu do areálu UFCHJH v
  - ✓ v pracovní dny v době od 8:30 do 12 hod a dále od 13:30 do 14:30 hod., pokud jiné časy nebyly přepravci kontaktní osobou Odběratele odsouhlaseny,

## VIII. Ostatní

1. Dodavatel je dle ust. § 2, písm. e), zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
2. Vztahy, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Datum:

Za Dodavatele souhlasí: