

KUPNÍ SMLOUVA č. 23115006075

I. Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany

Se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: [REDACTED]

Zaměstnanec pověřený jednáním:

plk. gšt. Ing. Martin KAVALÍR - velitel

Se sídlem na adrese: *VÚ 6624, 391 65 Bechyně*

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Telefonické spojení:

Adresa pro doručování korespondence:

*VÚ 6624,
391 65 Bechyně*

(dále jen „kupující“)

a

HABILIS STEEL spol. s r.o.

Zapsaná (ý) u Městského soudu Praze, oddíl C, vložka 169655

Se sídlem: Kurčatovova 324, 109 00 Praha - Petrovice, ČR

IČO: 24732061

DIČ: CZ24732061

Bankovní spojení: Raifaisen Bank

Číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněná k jednání: *Jiří EICHLER – jednatel firmy*

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Telefonické a faxové spojení:

tel : [REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence:

*HABILIS STEEL spol. s r.o.
Divišovská 328
258 01 Vlašim*

(dále jen „prodávající“).

Smluvní strany podle ustanovení § 2079 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ) uzavírají na veřejnou zakázku malého rozsahu, zadanou mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tuto

**kupní smlouvu na nákup dílenského a železářského materiálu
(dále jen „smlouva“).**

II.

Účel smlouvy

Účelem smlouvy je *zabezpečení výcviku pyrotechniků, zabezpečení pyrotechnické činnosti pro nově vznikající jednotku AS-TM, zabezpečení oprav a údržeb techniky na jednotkách*

III.

Předmět smlouvy

1. Povinnost prodávajícího dodat **dílenský a železářský materiál – sady nářadí, bitů, gola klíčů, vrtáků, šroubováků, pilové kotouče, závitníky, očka, svěrky, hasáky, ochranné brýle, atd. v počtech a typech dle přílohy č. 1 „Cenová specifikace zboží“** (dále jen zboží).
b) převést na něho vlastnické právo k tomuto zboží
2. Smluvní strany se dohodly, že zboží bude kupujícímu dodáno jednou dodávkou za podmínek uvedených v čl. VII. smlouvy.

IV.

Kupní cena

2. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové kupní ceně zboží, specifikovaného v čl. III. této smlouvy, a to ve výši:

53 754,00 Kč bez DPH

a

65 042,34 Kč včetně DPH

(slovy: šedesátpětisícčtyřicetdva 34/100 korun českých)

DPH ve výši **11 288,34 Kč**

2. Celková kupní cena zboží včetně DPH je stanovena jako cena nejvýše přípustná, v které jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího spojené s dodáním zboží a vychází z nabídkové ceny prodávajícího.
3. Ceny za položky zboží jsou uvedené v příloze č.1 smlouvy „Cenová specifikace zboží“.
4. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním této smlouvy

V.

Místo plnění

Místem plnění je : **Vojenský útvar 6624, 391 65 Bechyně**

VIII. Fakturační a platební podmínky

1. Prodávající po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu přijímacího dokladu (*dodacího listu*) po předání dodávky zboží, do **14 pracovních dnů** doporučeně odešle kupujícímu daňový doklad (dále jen „faktura“) v českém jazyce ve dvojím vyhotovení. Faktura podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle požadavků kupujícího, musí obsahovat tyto údaje:
 - označení dokladu jako „**Daňový doklad – faktura**“ s uvedením evidenčního čísla;
 - obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo a místo podnikání prodávajícího s uvedením IČO a DIČ;
 - název a sídlo kupujícího s uvedením IČO a DIČ;
 - číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
 - rozsah a předmět plnění;
 - datum uskutečnění plnění, datum vystavení a **datum splatnosti faktury 30 dní**
 - název přijímacího podle smlouvy;
 - jednotkovou cenu v Kč bez DPH a včetně DPH (tj. cenu za měrnou jednotku- kus) a dále slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně ;
 - základ daně v korunách a haléřích za dodávku;
 - základní nebo sníženou sazbu daně v % nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně a odkaz na příslušné ustanovení zákona č. 235/2004 Sb.;
 - výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů nahoru;
 - kupní cenu celkem za dodávku v Kč včetně DPH;
 - označení peněžního ústavu a čísla účtu prodávajícího, na který má být poukázána platba;
 - počet příloh a razítko s podpisem odpovědné osoby prodávajícího za vystavení faktury;
 - údaj o zápisu prodávajícího v obchodním rejstříku včetně spisové značky, není-li v něm zapsán údaj o zápisu z jiné evidence.
2. Kupující neposkytuje zálohové platby.
3. Faktura bude prodávajícím zaslána kupujícímu na adresu: **VÚ 6624, 391 65 Bechyně**
4. Kupující uhradí fakturovanou částku prodávajícímu v souladu s ustanovením § 1963 OZ do 30 dnů ode dne doručení. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání platby na účet prodávajícího
5. Jednu kopii faktury včetně příloh zašle prodávající přijímacímu.
6. Kupující je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury kupující uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení prodávající vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury kupujícímu. Prodávající je povinen novou fakturu doručit kupujícímu do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury prodávajícímu.
7. Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatele. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

IX.

Přechod vlastnictví a odpovědnost za škody na zboží

1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem podpisu přijímacího dokladu (*dodacího listu*) zástupci obou smluvních stran po předání zboží .
2. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem podpisu přijímacího dokladu (*dodacího listu*) zástupci obou smluvních stran po předání zboží.

X.

Záruka za jakost zboží

1. V souladu s ustanoveními § 2113 až § 2117 OZ prodávající přijímá závazek záruky za jakost dodaného zboží od data převzetí zboží přijímajícím po dobu 24 měsíců.
2. Vady zboží v záruce uplatňuje přijímající zboží u prodávajícího bezodkladně po jejich zjištění faxem a následně do 5 dnů zašle prodávajícímu písemné oznámení.
3. Proávající se vyjádří e-mailem k odpovědnosti za vady zboží v záruce do 3 pracovních dnů po obdržení e-mailového oznámení. Pokud tak neučiní, má se za to, že svou odpovědnost za vady zboží v záruce uznal v plném rozsahu.
4. Proávající zahájí odstraňování vad zboží v záruce nejpozději do 10 dnů po uznání odpovědnosti za vady zboží v záruce. Vady zboží v záruce budou odstraněny prodávajícím nejpozději do 30 dnů od uznání odpovědnosti za vady zboží v záruce prodávajícím. O odstranění vady bude sepsán a podepsán zástupci prodávajícího a kupujícího „Protokol o odstranění vady a předání zboží“.

XI.

Vady zboží

Odpovědnost za vady zboží a nároky z vad zboží se řídí ustanoveními § 2099 a násl. OZ.

XII.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1. Právní úprava smluvní pokuty je obsažena v ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (díle jen „OZ“).
2. Proávající zaplatí kupujícímu v případě prodlení s dodáním zboží v termínu uvedeném v *bodu 2. čl. VI. smlouvy* jednorázovou smluvní pokutu ve výši **0,2 % z kupní ceny zboží včetně DPH zaokrouhleno dolů na celé koruny a za každý započatý den prodlení 0,2% včetně DPH** z kupní ceny nedodaného zboží, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XIV. smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.
3. Proávající podle *NV č. 351/2013 Sb.* zaplatí kupujícímu částku *1 200,00 Kč* jako minimální výši nákladů souvisejících s vymáháním pohledávky kupujícího.
4. V případě zániku smluvního vztahu jednostranným odstoupením od smlouvy dle čl. XIV. bodu 1. písm. c) a bodu 2. písm. a), d) a e) je smluvní pokuta za porušení smlouvy stanovena ve výši **0,2 % z celkové ceny zaokrouhleno dolů na celé koruny.**
5. Proávající zaplatí kupujícímu v případě nedodržení sjednaného termínu odstranění vady zjištěné v záruční době podle podmínek uvedených v čl. X. smlouvy smluvní pokutu ve výši *1 200,00 Kč* za každý započatý den prodlení, a to až do podpisu „Protokolu o odstranění vady

a předání zboží“. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XIV. smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.

6. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.
7. Kupující zaplatí prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení **ve výši 0,2 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení**. Je-li na faktuře uvedena odlišná výše úroku z prodlení, platí ujednání podle této smlouvy.

XIII.

Zvláštní ujednání

1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.
2. Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními OZ.
3. Prodávající prohlašuje, že dodané zboží není zatíženo žádnými právy třetích osob. Prodávající odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
4. Smluvní strany si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého z jejich základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.
5. Jednacím jazykem při jakémkoliv ústním jednání či písemném styku, souvisejícím s plněním této smlouvy, je český jazyk.
6. Prodávající souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy s výjimkou *ustanovení obsahujících utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti* nebo informací týkajících se obchodního tajemství.

XIV.

Zánik smluvního vztahu

1. Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká v těchto případech:
 - a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) písemnou dohodou smluvních stran;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy kupujícím pro její podstatné porušení prodávajícím.
 - d) v rozsahu nesplněného zbytku plnění
2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ze strany prodávajícího ve smyslu § 2002 OZ, se rozumí:
 - a) nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu zboží;
 - b) nedodržení ujednání o záruce za jakost zboží;
 - c) neodstranění vad zboží v záruce ve sjednané době;
 - d) prodlení se zahájením plnění
 - e) nepravdivé údaje o kvalifikaci dodavatele a věcné či technické parametry skutečně dodávaného zboží
3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení ani právo na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti

Cenová specifikace zboží

příloha č. 1 k čj. 23115006075
počet listů : 4

P. č.	Název materiálu	MJ	ks	Specifikace	cena bez DPH za 1 ks	cena celkem včetně DPH za 1 ks	cena celkem včetně 21% DPH	název
1	100-dílná sada šroubováků se stojanem	ks		100-dílná sada šroubováků se stojanem, Rozsah dodávky: 2x zahnutý šroubovákový klíč: ploché a křížové konce, 1x šroubováková rukojeť na bity, s přepínáním směru vlevo/vpravo, 6x držák na bity: 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 mm 23x šroubovák: ploché: 3.0x75.4 – 4.0x100 – 5.5x75 – 5.5x100 – 6.5x100 – 6.5x150 – 8x150 mm, křížový Phillips (tzv. jednoduchý kříž): PH0x75 – PH1x75 – PH1x100 – PH1x150 – PH2x10 – PH2x150 mm, křížový Pozidriv (tzv. dvojitý kříž): PZ0x75 – PZ1x75 – PZ2x100 mm, TORX: T10x75 – T20x75 – T25x100 – T30x100 mm, čtverec (Square): S0x75 – S1x75 – S2x100 mm 8x mikrošroubovák (tzv. přesný, precizní šroubovák): ploché: 2.5x50 – 3.0x50 mm, křížový Phillips (tzv. jednoduchý kříž): PH00x50 – PH0x50 mm, TORX: T6x50 – T7x50 – T8x50 – T10x50 mm 60 x bit: ploché: 3 – 3.5 – 4 – 4.5 – 5 – 5.5 – 6 – 6.5 – 7 – 8 mm, křížový Phillips (tzv. jednoduchý kříž): 2x PH0 – 2x PH1 – 3x PH2 – 3x PH3, křížový Pozidriv (tzv. dvojitý kříž): 2x PZ0 – 2x PZ1 – 3x PZ2 – 3x PZ3, TORX: T6 – T8 – T10 – T15 – T20 – T25 – T27 – T30 – T35 – T40, čtverec (Square): S0 – S1 – S2 – S3, Imbus metrický: H2 – H2.5 – H3 – H3.5 – H4 – H4.5 – H5 – H5.5 – H6 – H7, Imbus palcový: 1/8" – 9/64" – 5/32" – 3/16" – 7/32" – 1/4".				
2	66 dílná sada bitů a vrtáků	ks		Sada obsahuje bity 25 mm PH0; PH1; 2 x PH2; PH3; PZ0; PZ1; 2 x PZ2; PZ3; T10; 2 x T15; 2 x T20; 2 x T25; T27; 2 x T30; T40; ST10; ST15; ST20; ST25; S27; ST30; ST40; SL4; SL 4,5; SL 5,5; SL 6,5; HEX3; HEX4; HEX5; HEX6 a bity nástrčkové 6; 8; 10; 12; 13 mm, sadu bitů 5 x PH2 a 5 x PZ2 v boxu, držák bitů, magnetický držák bitu, vrtáky do kovu HSS-G 4, 5, 6, 8 a 10 mm, vrtáky do dřeva 4, 5, 6, 8 a 10 mm, vrtáky ploché do dřeva 4, 5, 6, 8 a 10 mm a Makpac				
3	NÁŘADÍ GOLA 1/4" a 1/2"	ks		Kombinovaná sada šestihranných hlavíc 1/4" & 1/2" v plastovém kufříku, povrchová úprava matný chrom - micro satín, vroubkovaná část nástavců a hlavice pro pohodlnou manipulaci při práci. Obsah: hlavice: 1/4" - 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm, hlavice: 1/4" - E4, E5, E6, E7, E8, hlavice: 1/2" - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm, hlavice: 1/2" - E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24, 1x hlavice na svíčky 1/2" - 16mm, 1x hlavice na svíčky 1/2" - 21mm, 1x ráčna 1/4" - 72běhů, L145mm, 1x ráčna 1/2" - 72běhů, L250mm, 1x nástavec 1/4" - L75mm, 1x nástavec 1/4" - L150mm, 1x nástavec 1/2" - L125mm, 1x nástavec 1/2" - L250mm s vratidlem, 1x vratidlo 1/4" - L115mm, 1x kardan 1/4", 1x kardan 1/2", adapter na bity 1/2", bit 5/16" E8 "SL" - SL8, SL10, SL12mm (PLOCHÝ), bit 5/16" E8 "PH" - PH1, PH2, PH3, PH4 (křížový PHILLIPS), bit 5/16" E8 "PZ" - PZ1, PZ2, PZ3, PZ4 (křížový POZIDRIV), bit 5/16" E8 "H" - H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14 (šestihran "IMBUS"), bit 5/16" E8 "TX" - TX20, TX25, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55, TX60 (šesticíp "TORX")				
4	Vrták hadovitý 6x230	ks		Hadovitý vrták 6x230 mm do dřeva se samostředícím hrotem se závitem, hlavní a předřezový břit, šestihranná stopka pro neprotáčivé upínání				
5	KLÍČ MOMENTOVÝ 1/2" 60-340NM	ks		Momentový klíč 1/2" (60 + 340 Nm), přepínací ráčna, garantovaná přesnost +/- 4%. Nastavení se provádí otáčením rukojeti. čitelné stupínici. fixace po uvolnění aretačního prstence. Dosažení nastaveného momentu signalizováno zřetelným cvaknutím v mechanismu ráčny. Délka 615-630 mm, max. hmotnost 1,95 kg, materiál: CrV, součástí dodávky plastový kufr, kalibrační certifikát dle DIN EN ISO 6789:2003.				
6	HLAVICE NÁSTRČNÉ 1/2" 17KS	ks		17-ti dílná sada 1/2" hlavice - 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27 mm a redukce z 1/4" na 1/2"				
7	Sada vrtáků a sekáčů 17 ks SDS - plus	ks		Sada vrtáků a sekáčů 17 ks SDS - plus v látkovém pouzdru, Obsah: vrtáky: 5;5,5;6;8;10 x 50 x 110 mm; 6;7;8;10 x 100 x 160 mm; 8;10 x 150 x 210 mm; 14x 200 x 260; ploché sekáč 250 x 40; ploché sekáč 140 x 20; ploché sekáč 250 x 20; špičák 140 mm; špičák 250 mm;				

			látkové pouzdro			parametrů
8	Pilový kotouč 165x15,87x1,6x40 ATB	ks	Pilový kotouč pro aku okružní pily průměru 165 mm, průměr: 165 mm, upínání: 15,87 mm, počet zubů: 40, úhel čela zubu: +18°, šířka řezu: 1,6 mm	7		pilový kotouč 165x15,87x1,6x40 ATB
9	Pilový kotouč 165x15,87x1,6x24 ATB	ks	Pilový kotouč pro aku okružní pily průměru 165 mm, průměr: 165 mm, upínání: 15,87 mm, počet zubů: 24, úhel čela zubu: +15°, šířka řezu: 1,6 mm	6		
10	KLEŠTĚ-SADA	ks	Kleště různých druhů – kombinačky, štípačky, na jemnou mechaniku a „sikovky“, 2komponentní izolace rukojeti, sada 5 kusů v plastovém kufříku. Sada obsahuje: 1x kombinované kleště „kombinačky“ 175 mm, 1x štípací kleště boční „štípačky“ 165 mm, 1x kleště na jemnou mechaniku rovné „telefonní kleště“ 200 mm, 1x kleště na jemnou mechaniku zahnuté „telefonní kleště“ 200 mm, 1x kleště SIKO s nastavitelnými čelistmi „sikovky, kobra kleště apod.“ 240 mm	7		
11	KLEŠTĚ PŘESTAVOVACÍ 400	ks	Nastavitelný nástroj pro utahování šroubů, pro rozměry klíčů do 85 mm / 3 3/8", hladké čelisti, chromvanadová elektroocel, kovaná, kalená v oleji. Rozměry trojhran: 7 - 8 / 9 - 10 / 11 - 12 mm, kapacita pro matice rozměr klíče v: 3 3/8", kapacita pro matice rozměr klíče v: 85 mm, nastavitelných pozic: 25, délka: 405 mm, hmotnost netto: 1460 g	2		
12	KLEŠTĚ PŘESAVOVACÍ 1 1/2"-180	ks	Nastavitelný nástroj pro utahování šroubů, hladké čelisti, parametry: pochromované kleště, částečně izolované, hmotnost: 220-240 g, rozměry: 180 x 44 x 15 mm, tloušťka spoje (B3): 12 mm, tloušťka hrotů (B1): 5,0 mm, seřizovací pozice: 15, kapacity pro ořechy: 1 1/2"	9		
13	Lis ruční	ks	Ruční lis s otáčivým stolem – univerzálně použitelný, stabilní konstrukce, těleso z kvalitní šedé litiny, páka a tlačná tyč z pochromované oceli, otočná pracovní deska se 4 velikostmi drážek, rozměry tlačné tyče: 23-27 x 23-27 x 330-350 mm, rozměry: 170-190x400-420x260-280 mm, max. hmotnost 14,5 kg.	2		
14	Set 10ks pilových plátků	ks	10 ks pilových plátků do přímočaré pily Milwaukee M12CHZ-0 12v, bimetalová konstrukce zubů pro zvýšenou životnost, optimalizovaný tvar zubů pro dynamické a rychlejší řezání, obsahuje: 2 x 49005460, 3 x 49005614, 3 x 49005424, 2 x 49005418.	7		
15	113 ks sada šroubovacích bitů 1/4"	ks	Komplexní a univerzální sada 113 ks 1/4" šroubovacího nářadí, sada obsahuje nástrčné bity: 98 bitů v délce 25 mm, 13 bitů v délce 90 mm, 2x šroubovací nástavec pro bity se silným magnetem. Bity z kvalitní chrom-vanadiové oceli v pevném kufru.	5		
16	Závítníky a očka M2- 18/110	ks	Závítníky a očka metrické, materiál: speciální slitina wolframu (GCR15), velikosti M2-M18, sada 110 ks, 2x závítníková ráčna, 2x vratidlo pro závitovou kruhovou čelist, závítníky a očka: M2x0,4, M3x0,5, M4x0,7, M5x0,8, M6x1,0, M6x0,75, M7x1,0, M7x0,75, M8x0,75, M8x1,0, M8x1,25, M9x0,75, M9x1,0, M9x1,25, M10x0,75, M10x1,0, M10x1,25, M10x1,5, M11x0,75, M11x1,0, M11x1,25, M11x1,5, M12x0,75, M12x1,0, M12x1,25, M12x1,5, M14x1,0, M14x1,25, M14x1,5, M14x2,0, M16x1,0, M16x1,5, M16x2,0, M18x1,5. Plastový kufr.	3		
17	KOVADLINA ZÁMEČNICKÁ 30KG	ks	Kovadlina - kovářská kovadlina, hmotnost 30kg, rozměry pracovní plochy 25x14cm, výška kovadliny 18cm	3		
18	KLÍČ MOMENTOVÝ 40-200NM, 1/2"	ks	Momentový klíč pro dotahování a pouze ruční použití, uchycení 1/2", rozsah 40 - 200 Nm, max. délka 530 mm, kovaná, chrom-vanadová ocel, povrchová úprava matný chrom - micro satin, aretace momentu v rukojeti klíče, integrovaná přepínací ráčna	3		
19	KLÍČ MOMENTOVÝ 10-50NM 3/8"	ks	Momentový klíč pro dotahování a pouze ruční použití, uchycení 3/8", rozsah 10 - 50 Nm, max. délka 430 mm, kovaná, chrom-vanadová ocel, povrchová úprava matný chrom - micro satin, aretace momentu v rukojeti klíče, integrovaná přepínací ráčna	3		

20	VYTAHOVAČ ŠROUBŮ, 15KS	ks	Přípravky na demontáž poškozených zalomených šroubů, sada 8ks. použití pro pravé závity, rozměry: 1/8", 1/4", 5/16", 7/16", 9/16", 3/4", 1", 1-1/8"
21	Truhlářské svěrky 80 x 500 mm	ks	Truhlářská svěrka vhodná k upevnění, sevření různých materiálů, dřevěná rukojet, celková délka 500 mm, hloubka uchopení 8 cm
22	Sada vrtáků do dřeva délka 300mm	ks	Vrtáky do dřeva, sada 6ks, průměr: 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm, délka: 300 mm, hmotnost: 1 kg, uchycení: kulatá stopka
23	15dílná smíšená sada profilových fréz se stopkou Ø 8 mm	ks	15 dílná sada pro horní frézky s 8 mm upínáním všech značek elektrického nářadí, obsah: 2 zaoblovací frézy s kuličkovým ložiskem: průměr 21,8 mm, poloměr 6,3 mm, délka 13,5 mm; průměr 28,1 mm, poloměr 9,5 mm, délka 16,5 mm 1 zarovnávací fréza: průměr 12,7 mm, délka 13 mm 1 drážkovací bit, průměr 22,2 mm, délka 12,7 mm 1 srážecí fréza: průměr 31,5 mm / úhel 45°, délka 15 mm 3 vykrúžovací frézy, průměr 9,5 mm, poloměr 4,8 mm, délka 9,5 mm; průměr 12,7 mm, poloměr 6,3 mm, délka 12,7 mm; průměr 21,8 mm, poloměr 6,3 mm, délka 13 mm 4 drážkovací frézy: průměr 6/10/12/16, délka 20 mm 1 profilová fréza s kuličkovým ložiskem: průměr 25 mm, poloměr 4,5 mm, délka 16,3 mm 1 fréza s V drážkou: průměr 12,7 mm / úhel 90°, délka 12,7 mm 1 rybinová fréza: průměr 12,7 mm / úhel 14°, délka 11,8 mm, Plastové pouzdro s nálepkou a eurootvorem pro zavěšení, max. rozměry (dxšxv): 225 x 135 x 50 mm
24	Hasák s kulatými čelistmi 350MM	ks	Hasák s kulatými čelistmi, tělo s ocelového podlitku, masivní konstrukce, rukojet potažená gumou, rozvor 0-60mm, délka 350 mm, materiál: CrV
25	HASÁK S 3" AŽ 630MM	ks	Hasák, 455mm/3", pro trubky do 60 mm, snadné a rychlé nastavení požadované rozteče pomocí stavěcí matice, drážkované čelisti se zuby proti směru otáčení, pogumovaná protiskluzná rukojet
26	PALICE NA KÁMEN 5KG-90CM	ks	Sklolaminátová palice 5000g s ergonomicky tvarovanou násadou. Hlavice kovaná oboustranná se zkosenými hranami, celková délka 910-950 mm
27	BIT ŠROUBOV.SADA,40KS	ks	40dílná sada bitů. Bity 25mm: Ph1 x 2, Ph2 x 2, Ph3 x 2, Sl6, Pz2 x 2, Pz3 x 2, T10 x 3, T15 x 3, T20 x 4, T25 x 3, T30 x 3, Bity 50mm: Ph1, Ph2 x 2, Pz1, Pz2 x 2, T10, T15, T20 x 3, T25 x 2, T30 x 2, Šroubovací hlavice 8, 10 mm, Magnetické vodítko
28	SADA 8 KS VRTÁKŮ DO DŘEVA	ks	Sada 8 ks vrtáků s trnem pro vrtání do tvrdých dřevotřískových desek, překližek a všech druhů tvrdého a měkkého dřeva, průměr: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm, vyrobeno podle DIN 7487 E
29	SADA 25 KS VRTÁKŮ DO KOVU 1-13	ks	Vrtáky s válcovou stopkou z uhlíkové oceli vhodné pro vrtání do litiny, šedé litiny, oceli, tvrdé litiny, neželezných kovů, tvrzených plastů apod., vrtáky uloženy v pevné plastové kazetě, vrcholový úhel 135 st., DIN 338, počet kusů: 25ks, složení sady: 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 mm
30	Retroreflexní páska šířka 5cm, délka 50m	ks	Samolepící reflexní páska, červenobíle pružovaná, kvalitní retroreflexní vlastnosti, šířka 50 mm, délka 47,5 m, materiál: polykarbonát (PC), tloušťka (po aplikaci): 0,21 mm, hodnota odrazivosti světla: bílé – 285 cd/(l*m2); červené – 65 cd/(l*m2)
31	BRÝLE OCHRANNÉ ČIRÉ	ks	Jednodílné čiré polykarbonátové brýle s jednou čočkou, rozšířené konce obrouček, integrovaný polykarbonátový nosní můstek, snadné použití s ochrannou přilbou a chrániči sluchu, vlastnosti brýlí: UV400, úprava proti poškrábání, ochrana proti mechanickému poškození zraku EN166, zorníků a obrouček, stupeň tmavosti filtru: 1.2, filtry proti ultrafialovému záření EN170

32	MINUTKA KUCHYŇSKÁ	ks	Časovač odpočítávání a odpočítávání, funkce paměti (3x), 3 úrovně hlasitosti (hlasitý, normální, vypnutý), LED kontrolka alarmu, zobrazení uplynulého času, předalarm (volně nastavitelný), zobrazení hodiny/minuty nebo minuty/sekundy, časový rozsah nastavení 99 h/59 min nebo 99 min/59 s, s magnetem pro upevnění, otvorem pro pověšení nebo stolním stojanem, max. rozměry: 80 x 22 x 80 mm, max.hmotnost: 75 g, napájení: 2x 1,5V AAA baterie	[Redacted]
Celková cena v Kč včetně 21% DPH za zakázku				

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]
Datum:
2023.10.17
[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

