

Příloha č. 4 – Specifikace pořízení Vybavení ateliéru obor Užitá fotografie a média

Číslo zakázky: VZ/2023/2/02

Forma zadání: veřejná zakázka malého rozsahu dle směrnice SM/25/07/23 Krajského úřadu Zlínského kraje; dle § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „zákon“) se nejedná o zadávací řízení podle tohoto zákona

1. Dálkový odpalovač pro bateriová záblesková světla

Parametr	Požadavek zadavatele	Nabídka
		ANO/NE Parametr (číselný údaj)
Bezdrátový vysílač a ovladač veškerých funkcí pro blesky FOMEI řady Digitalis Pro TX	zadavatel požaduje	ANO
HSS	zadavatel požaduje	ANO
TTL	zadavatel požaduje	ANO
Strobo a ovladač blesku v 1 vysílači	zadavatel požaduje	ANO
záruka za jakost (měsíce)		24

2. Software pro focení do počítače a následnou postprod.

Parametr	Požadavek zadavatele	Nabídka
		ANO/NE Parametr (číselný údaj)
Software pro rychlý import a export snímků ve formátu RAW, jejich třídění a řazení, drátový i bezdrátový tethering pro sestavy Sony a následnou postprodukcí a tvorbu	zadavatel požaduje	ANO
záruka za jakost (měsíce)		24

3. Řezací podložka na stůl

Parametr	Požadavek zadavatele	Nabídka
		ANO/NE Parametr (číselný údaj)

Oboustranná řezná podložka se samozacelující schopností, tvořená třemi vrstvami o síle 3 mm a rozměru 1200x900 mm s přesnou centimetrovou mřížkou	zadavatel požaduje	ANO
záruka za jakost (měsíce)		24

4. Pevný regál pro fototechniku a vybavení ateliéru a rekvizity

Parametr	Požadavek zadavatele	Nabídka ANO/NE
		Parametr (číselný údaj)
celkový rozměr - šířka	2600 mm	2550 mm
- výška	2700 mm	2700 mm
- hloubka	550 mm	600 mm
počet polí	3	3
počet nastavitelných polic	min. 7	7
nosností na polici	min. 50 kg	175 kg
materiál dřevo, kov	zadavatel požaduje	ANO
záruka za jakost (měsíce)		60

5. Elektronický stínicí systém na okna ateliéru

Parametr	Požadavek zadavatele	Nabídka ANO/NE
		Parametr (číselný údaj)
clona – black out s vbudovaným ovládáním	zadavatel požaduje	ANO
Screenová roleta ZIPsreen - šířka	1950 mm	1950 mm
- výška	4 230 mm	4 230 mm
extr. box 103mm	zadavatel požaduje	ANO
Serge 600 BO Lunar	zadavatel požaduje	ANO
Barva látky: LUN-001001	zadavatel požaduje	ANO
motor SOMFY.	zadavatel požaduje	ANO
záruka za jakost (měsíce)		24

6. Stolní počítač do odborných učeben

Parametr	Požadavek zadavatele	Nabídka
		ANO/NE Parametr (číselný údaj)
PC Intel Core i7 13700 Raptor Lake 5.2 GHz	zadavatel požaduje	ANO
NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB	zadavatel požaduje	ANO
RAM 16GB DDR4	zadavatel požaduje	ANO
SSD 512 GB + HDD 2 TB 7200 ot/min	zadavatel požaduje	ANO
Bez mechaniky	zadavatel požaduje	ANO
Wi-Fi	zadavatel požaduje	ANO
HDMI a DisplayPort	zadavatel požaduje	ANO
3× USB 3.2, 4× USB 2.0	zadavatel požaduje	ANO
typ skříně: Mini Tower	zadavatel požaduje	ANO
záruka za jakost (měsíce)		24 měsíců

7. Monitor ke stolnímu počítači

Parametr	Požadavek zadavatele	Nabídka
		ANO/NE Parametr (číselný údaj)
LCD monitor Quad HD 2560 × 1440	zadavatel požaduje	ANO
IPS, 16:9, 4 ms, 75Hz	zadavatel požaduje	ANO
FreeSync	zadavatel požaduje	ANO
350 cd/m2	zadavatel požaduje	ANO
kontrast 1000:1	zadavatel požaduje	ANO
HDMI 1.4	zadavatel požaduje	ANO
USB-C	zadavatel požaduje	ANO
USB	zadavatel požaduje	ANO
sluchátkový výstup	zadavatel požaduje	ANO
nastavitelná výška	zadavatel požaduje	ANO
pivot	zadavatel požaduje	ANO

repro	žadavatel požaduje	ANO
Power Delivery až 65 W		ANO
záruka za jakost (měsíce)		12

8. Bezzrcadlový fotoaparát Sony

Parametr	Požadavek zadavatele	Nabídka
		ANO/NE Parametr (číselný údaj)
Full Frame 12.1-MPX	žadavatel požaduje	ANO
snímač se zadním osvětlem EXMOR R	žadavatel požaduje	ANO
Procesor BIONZ XR	žadavatel požaduje	ANO
kompatibilní s E mount objektivy	žadavatel požaduje	ANO
4K video při 120p / 10-bit 4:2:2	žadavatel požaduje	ANO
/ XAVC-HS (H.265)	žadavatel požaduje	ANO
/ 16 Bit RAW výstup	žadavatel požaduje	ANO
Rozsah ISO 80 - 409 600 video	žadavatel požaduje	ANO
záruka za jakost (měsíce)		24

9. Teleobjektiv pro bezzrcadlovky Sony.

Parametr	Požadavek zadavatele	Nabídka
		ANO/NE Parametr (číselný údaj)
Zoom objektiv s bajonetem E	žadavatel požaduje	ANO
Full-Frame a automatickým ostřením	žadavatel požaduje	ANO
Ohnisko	70-200 mm	70-200 mm
32° - 12° úhel	32° - 12° úhel	32° - 12° úhel
Rozsah clony: f/2,8 až f/22 s minimální zaostřovací vzdáleností 40 cm	žadavatel požaduje	ANO
11lamelová kruhová clona	žadavatel požaduje	ANO
optická stabilizace obrazu SteadyShot (OSS)	žadavatel požaduje	ANO
Konstrukce odolná proti prachu a vlhkosti	žadavatel požaduje	ANO
hmotnost do 1 050 g	do 1 050 g	1045 g

záruka za jakost (měsíce)		24
---------------------------	--	----

10. Základní objektiv pro bezzrcadlovky Sony

Parametr	Požadavek zadavatele	Nabídka
		ANO/NE Parametr (číselný údaj)
Zoom objektiv s bajonetem E	zadavatel požaduje	ANO
Full-Frame a automatickým ostřením	zadavatel požaduje	ANO
ohnisková vzdálenost: 24–70 mm	24–70 mm	24-70 mm
světelnost objektivu: f/2,8	zadavatel požaduje	ANO
maximální clona: f/22	zadavatel požaduje	ANO
Délka objektivu	do 140 mm	119,9 mm
hmotnost:	do 890 g	695 g
minimální zaostřovací vzdálenost	38 cm	21 cm
průměr filtru:	82 mm	82 mm
záruka za jakost (měsíce)		24

11. Pevný objektiv pro bezzrcadlovky Sony

Parametr	Požadavek zadavatele	Nabídka
		ANO/NE Parametr (číselný údaj)
Pevný portrétní objektiv s bajonetem E	zadavatel požaduje	ANO
Full-Frame o ohnisku 50 mm a automatickým ostřením	zadavatel požaduje	ANO
Kruhová clona se 7 lamelami s rozsahem f/2,5 až f/22	zadavatel požaduje	ANO
Dva asférické prvky	zadavatel požaduje	ANO
jeden skleněný prvek ED (Extra-Low Dispersion)	zadavatel požaduje	ANO
Sluneční clona z kovu	zadavatel požaduje	ANO
minimální ostřicí vzdálenost	31 cm	31 cm
Tlačítko zaostření	zadavatel požaduje	ANO
přepínač AF / MF	zadavatel požaduje	ANO

záruka za jakost (měsíce)		24
---------------------------	--	----

12. Propojovací USB kabel pro přenos živého náhledu

Parametr	Požadavek zadavatele	Nabídka
		ANO/NE Parametr (číselný údaj)
Plně odstíněný TetherPro USB-C kabel dl.	4,6 m	4,6 m
přenosovou rychlostí	5 Gb	5 Gb
nabíjení s podporou	až 60 W	až 60 W
záruka za jakost (měsíce)		24

13. Manuální makroobjektiv pro Sony E

Parametr	Požadavek zadavatele	Nabídka
		ANO/NE Parametr (číselný údaj)
Plně manuální MAKRO objektiv s bajonetem E	zadavatel požaduje	ANO
Full-Frame i APS-C	zadavatel požaduje	ANO
Rozsah clony f/2,8 až f/16	zadavatel požaduje	ANO
Zvětšení 2,5 - 5x	zadavatel požaduje	ANO
8 optických členů v 6 skupinách a antireflexní vrstvy	zadavatel požaduje	ANO
záruka za jakost (měsíce)		24

14. Příslušenství pro makrofotografii – Makrosáňky pro jemnou práci při makrofotografii

Parametr	Požadavek zadavatele	Nabídka
		ANO/NE Parametr (číselný údaj)
rychloupínací destička	zadavatel požaduje	ANO
polohování doprava doleva, dopředu a dozadu na dvou osách	zadavatel požaduje	ANO
záruka za jakost (měsíce)		24

15. Fotobrašna pro přenos fototechniky

Parametr	Požadavek zadavatele	Nabídka ANO/NE
		Parametr (číselný údaj)
profesionální brašna pro kamery, fotoaparáty určená pro venkovní použití - vnitřní rozměry - 25 x 18 x 17 cm	zadavatel požaduje	ANO
záruka za jakost (měsíce)		24

16. Manuální Shift objektiv pro Sony E

Parametr	Požadavek zadavatele	Nabídka ANO/NE
		Parametr (číselný údaj)
Plně manuální SHIFT objektiv s bajonetem E	zadavatel požaduje	ANO
Full-Frame s rozsahem clony f/ 4,5 až f/ 22 a posunem +/- 11 mm	zadavatel požaduje	ANO
otáčení o 360°	zadavatel požaduje	ANO
5lamelová clona	zadavatel požaduje	ANO
záruka za jakost (měsíce)		24

17. Laserový projektor

Parametr	Požadavek zadavatele	Nabídka ANO/NE
		Parametr (číselný údaj)
Full HD	zadavatel požaduje	ANO
nativní rozlišení 1920 × 1080, 16:9	zadavatel požaduje	ANO
svítivost 4600 ANSI lm	zadavatel požaduje	ANO
kontrast 2500000:1	zadavatel požaduje	ANO
HDMI 2.2,	zadavatel požaduje	ANO
VGA	zadavatel požaduje	ANO
LAN	zadavatel požaduje	ANO
WiFi	zadavatel požaduje	ANO
reproduktory	zadavatel požaduje	ANO
dálkové ovládání	zadavatel požaduje	ANO

záruka za jakost (měsíce)		60
---------------------------	--	----

18. Objektiv s automatickým ostřením

Parametr	Požadavek zadavatele	Nabídka
		ANO/NE Parametr (číselný údaj)
Objektiv s automatickým ostřením bajonetem RF s ohniskovou vzdáleností 16mm a světelností f 2,8	zadavatel požaduje	ANO
ostření pomocí STM systému - pro tiché a plynulé ostření	zadavatel požaduje	ANO
záruka za jakost (měsíce)		24

19. Objektiv s bajonetem RF s ohniskovou vzdáleností 18-150mm

Parametr	Požadavek zadavatele	Nabídka
		ANO/NE Parametr (číselný údaj)
bajonetem RF	zadavatel požaduje	ANO
ohnisková vzdálenost 18-150mm a světelností f 3,5-6,3,	zadavatel požaduje	ANO
ostření pomocí STM systému - pro tiché a plynulé ostření	zadavatel požaduje	ANO
záruka za jakost (měsíce)		24

20. Adaptér/redukce pro objektivy

Parametr	Požadavek zadavatele	Nabídka
		ANO/NE Parametr (číselný údaj)
Adaptér/redukce pro objektivy canon EF na fotoaparáty s bajonetem RF	zadavatel požaduje	ANO
záruka za jakost (měsíce)		24

21. Objektiv s bajonetem RF s ohniskovou vzdáleností 50mm

Parametr	Požadavek zadavatele	Nabídka ANO/NE

		Parametr (číselný údaj)
Objektiv s bajonetem RF	zadavatel požaduje	ANO
s ohnisková vzdálenost 50mm a světelností f 1,8	zadavatel požaduje	ANO
ostření pomocí STM systému - pro tiché a plynulé ostření	zadavatel požaduje	ANO
záruka za jakost (měsíce)		24

22. Lithium-iontová baterie LP-E17

Parametr	Požadavek zadavatele	Nabídka
		ANO/NE Parametr (číselný údaj)
kompatibilní s nabíječkou LC-E17	zadavatel požaduje	ANO
nabízí kapacitu 1040 mAh	zadavatel požaduje	ANO
záruka za jakost (měsíce)		24

23. Bezzrcadlovka 33 MPX

Parametr	Požadavek zadavatele	Nabídka
		ANO/NE Parametr (číselný údaj)
	33 Mpx	33 Mpx
záznamem 4K 60p videa	zadavatel požaduje	ANO
bajonet s uchycením objektivů typu E	zadavatel požaduje	ANO
záruka za jakost (měsíce)		24

24. Objektiv EF bajonetem E pro fotoaparáty

Parametr	Požadavek zadavatele	Nabídka
		ANO/NE Parametr (číselný údaj)
full frame snímačem s ohniskovou vzdáleností 16-35mm	zadavatel požaduje	ANO
světelností f 2,8	zadavatel požaduje	ANO
11 lamelová clona	zadavatel požaduje	ANO

záruka za jakost (měsíce)		24
---------------------------	--	----

25. Objektiv EF bajonetem E pro fotoaparáty průměru 82 mm

Parametr	Požadavek zadavatele	Nabídka
		ANO/NE Parametr (číselný údaj)
full frame snímačem s ohniskovou vzdáleností 24-70mm	zadavatel požaduje	ANO
světelností f 2,8	zadavatel požaduje	ANO
filtr o průměru 82 mm	zadavatel požaduje	ANO
záruka za jakost (měsíce)		24

26. Makroobjektiv EF bajonetem E pro fotoaparáty

Parametr	Požadavek zadavatele	Nabídka
		ANO/NE Parametr (číselný údaj)
EF bajonetem E pro fotoaparáty s full frame snímačem	zadavatel požaduje	ANO
ohnisková vzdálenost	zadavatel požaduje	ANO
světelností f	2,8 a 9	2,8 a 9
Lamelová clona	zadavatel požaduje	ANO
filtr	průměr 62 mm	62 mm
záruka za jakost (měsíce)		24

27. Fitr UV mc 62 mm

Parametr	Požadavek zadavatele	Nabídka
		ANO/NE Parametr (číselný údaj)
Fitr UV mc (má antireflexní vrstvy) 82mm	zadavatel požaduje	ANO
záruka za jakost (měsíce)		24

28. Fitr UV mc 82 mm

Parametr	Požadavek zadavatele	Nabídka
		ANO/NE Parametr

		(číselný údaj)
Fitr UV mc (má antireflexní vrstvy) 82mm	zadavatel požaduje	ANO
záruka za jakost (měsíce)		24

29. neobsazeno

30. Brašna pro kamery, fotoaparáty

Parametr	Požadavek zadavatele	Nabídka
		ANO/NE Parametr (číselný údaj)
Profesionální brašna pro kamery, fotoaparáty určená pro venkovní použití	zadavatel požaduje	ANO
vnitřní rozměry - 25 x 18 x 17 cm	min. 25 x 18 x 17 cm	25 x 18 x 17 cm
záruka za jakost (měsíce)		24

31. Třísekční hliníkový stativ

Parametr	Požadavek zadavatele	Nabídka
		ANO/NE Parametr (číselný údaj)
v setu s hliníkovo-magnéziovou kulovou hlavou	zadavatel požaduje	ANO
max.výška	181,5 cm	181,5 cm
min. výška	9 cm.	9 cm
záruka za jakost (měsíce)		24

32. Třísekční hliníkový stativ

Parametr	Požadavek zadavatele	Nabídka
		ANO/NE Parametr (číselný údaj)
v setu s dvou cestnou hlavou	zadavatel požaduje	ANO
max výška	173 cm	173 cm
záruka za jakost (měsíce)		24

33. Fotografický stůl

Parametr	Požadavek zadavatele	Nabídka
		ANO/NE Parametr (číselný údaj)
vel.	100x200cm	100x200cm
celokovová konstrukce s opálovou deskou	zadavatel požaduje	ANO
záruka za jakost (měsíce)		12

34. Odrazná deska

Parametr	Požadavek zadavatele	Nabídka
		ANO/NE Parametr (číselný údaj)
5v1	zadavatel požaduje	ANO
rozm.	102x168cm	102 x 168cm
rychlorozkládací rám	zadavatel požaduje	ANO
difuzní plocha	zadavatel požaduje	ANO
oboustranná převlečná látka - stříbrná, zlatá, bílá, černá	zadavatel požaduje	ANO
záruka za jakost (měsíce)		12

35. Stripbox LFH pro uchycení na světla

Parametr	Požadavek zadavatele	Nabídka
		ANO/NE Parametr (číselný údaj)
rozm.	30x140 cm	30x140 cm
se zámkem Bowens	zadavatel požaduje	ANO
záruka za jakost (měsíce)		12

36. Beauty dish

Parametr	Požadavek zadavatele	Nabídka
		ANO/NE Parametr (číselný údaj)

pro uchycení na světla	zadavatel požaduje	ANO
se zámkem Bowens	zadavatel požaduje	ANO
rozm.	70 cm	70 cm
záruka za jakost (měsíce)		12

37. Klíčovací pozadí

Parametr	Požadavek zadavatele	Nabídka ANO/NE
		Parametr (číselný údaj)
materiál: vinyl	zadavatel požaduje	ANO
povrch matný	zadavatel požaduje	ANO
barva zelená	zadavatel požaduje	ANO
rozměr	2.43 6 m	2.43 6 m
záruka za jakost (měsíce)		12

38. Držák a trny pro zavěšení 3 foto pozadí na zeď

Parametr	Požadavek zadavatele	Nabídka ANO/NE
		Parametr (číselný údaj)
tři páry trnů (trny jsou vybaveny brzdou)	zadavatel požaduje	ANO
včetně kovových kotev k uchycení do zdi.	zadavatel požaduje	ANO
záruka za jakost (měsíce)		12

39. Set radiového ovládání pro studiové blesky

Parametr	Požadavek zadavatele	Nabídka ANO/NE
		Parametr (číselný údaj)
vysílač a přijímač se zástrčkou 3,5 mm	zadavatel požaduje	ANO
jack 3,5 mm - 6,35 mm	zadavatel požaduje	ANO
synchronizační kabel	zadavatel požaduje	ANO
záruka za jakost (měsíce)		24

40. Softbox 47"

Parametr	Požadavek zadavatele	Nabídka
		ANO/NE
		Parametr (číselný údaj)
úchyt Bowens standard	zadavatel požaduje	ANO
s vnitřní menší vystýlkou,	zadavatel požaduje	ANO
difuzní vrstva na suchý zip	zadavatel požaduje	ANO
následně s gridem (voštinami)	zadavatel požaduje	ANO
difuzní plocha	zadavatel požaduje	ANO
oboustranná převlečná látka - stříbrná, zlatá, bílá, černá	zadavatel požaduje	ANO
záruka za jakost (měsíce)		12

41. Kompaktní trvalé LED světlo

Parametr	Požadavek zadavatele	Nabídka
		ANO/NE
		Parametr (číselný údaj)
barevnou teplotou 5600K	zadavatel požaduje	ANO
výkonem 150W (1m 18 400 lx)	zadavatel požaduje	ANO
Součástí balení - stojan	zadavatel požaduje	ANO
- reflektor s difuzním návlekm	zadavatel požaduje	ANO
- rychloskládací softbox	zadavatel požaduje	ANO
záruka za jakost (měsíce)		24

42. Sada zábleskových světel

Parametr	Požadavek zadavatele	Nabídka
		ANO/NE
		Parametr (číselný údaj)
výkon	600 W	600W
bajonet bowens	zadavatel požaduje	ANO
stativy	zadavatel požaduje	ANO

odpalovací zařízení	zadavatel požaduje	ANO
softboxy/reflektor	zadavatel požaduje	ANO
praktické držadlo	zadavatel požaduje	ANO
Pilotní žárovka-20W LED	zadavatel požaduje	ANO
záruka za jakost (měsíce)		24

Poznámka 1: Dodavatelé povinně vyplní sloupec Nabídka (poslední sloupec vpravo). Dodavatel ke každé položce parametru doplní ANO v případě, že zařízení daný parametr obsahuje, nebo NE v případě, že daný parametr neobsahuje. Nebude-li nabízené zařízení splňovat některý parametr, bude nabídka vyřazena. V případě, že je ve sloupci Požadavek zadavatele uveden číselný parametr, doplní dodavatel do sloupce Nabídka hodnotu tohoto požadovaného parametru, či napíše čím je případně položka nahrazena nebo, kde je obsažena v jiné položce.

