

Kupní smlouva  
uzavřená podle občanského zákoníku

**I.**

**Smluvní strany**

1.1. Kupující:

Kupující: **Nemocnice následné péče Moravská Třebová**  
Sídlo: Moravská Třebová, Svitavská 25, PSČ 571 16  
IČ: 00193895  
DIČ: CZ00193895  
číslo účtu: 9832591/0100  
Zastoupen: MUDr. ALOISEM HLOUŠKEM, ředitelem  
dále jen „Kupující“

1.2. Prodávající:

Prodávající: **MINYX servis, s.r.o.**  
Sídlo: Rakvícká 862/2, 691 45 Podivín  
IČ: 03686183  
DIČ: CZ03686183  
číslo účtu 22244436/5500  
Zastoupen: Panem Zdeňkem Vidlářem - Jednatel  
dále jen „prodávající“

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1. této kupní smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že osoby podepisující tuto kupní smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

**II.**

**Předmět plnění**

2.1. Prodávající prohlašuje, že je oprávněn k prodeji zboží, které je předmětem této smlouvy, a kterého je prodávající výlučným vlastníkem (dále jen zboží). Plnění je v souladu s výběrovým řízením s názvem: „Dodávka 1 kus sanitního vozidla pro zdravotnickou dopravu“.

2.2. Nedílnou součástí této smlouvy je oboustranně potvrzená Příloha č. 1 – Specifikace nabízeného zboží z nabídky uchazeče.

2.3. Prodávající se zavázal v čl. II. této Smlouvy dodržet, aby cenové podmínky a technické parametry, které deklaruje v příloze č. 1 této Smlouvy jako vlastnosti Předmětu smlouvy, splňoval Předmět smlouvy bez jakýchkoliv změn. Pokud by tento závazek Prodávající nesplnil, vzniká Kupujícímu nárok vůči Prodávajícímu na vrácení Předmětu smlouvy a uplatnění veškerých nákladů a sankcí souvisejících s neposkytnutím dotace. Právo na náhradu škody není tímto ustanovením dotčeno.

2.4. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat spolu se zbožím doklady, které se ke zboží vztahují, např. dodací list, atesty použitých materiálů, licenční povolení, certifikáty, prohlášení o shodě výrobku, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, servisní knížky a další doklady a náležitosti vyžadované k provozu a obsluze stanovené platnými právními normami. Všechny doklady budou vyhotoveny v českém jazyce.



2.5. O dodání zboží bude sepsán předávací protokol (dodací list). O montáži, vyzkoušení smontovaného zařízení, provedených zkouškách a zaškolení obsluhy bude sepsán protokol.  
2.6. Kupující se zavazuje zboží odebrat, pokud je bez vad a v souladu s požadovanou specifikací a zaplatit dohodnutou kupní cenu.

2.7. Kupující nabývá vlastnická práva ke zboží úplným zaplacením dohodnuté kupní ceny.

2.8. Kupující si vyhrazuje právo fyzické kontroly parametrů dodávaného zařízení před podpisem kupní smlouvy.

### III.

#### Kupní cena a splatnost

3.1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedené kupní ceně:

CELKOVÁ CENA ZA KOMPLETNÍ DODÁVKU bez DPH činí	<b>906 900,- Kč</b>
DPH 21% činí	<b>190 449,- Kč</b>
CELKOVÁ CENA ZA KOMPLETNÍ DODÁVKU vč. DPH činí	<b>1 097 349,- Kč</b>

Výše uvedená cena je maximální, nejvýše přípustná.

3.2. Smluvní strany se dohodly, že cena může být změněna pouze v těchto případech:  
- pokud v průběhu realizace dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty

3.3. kupní cena uvedená v odst. 3.1. bude kupujícím proplacena na základě faktury (daňového dokladu) doložených soupisem dodávek, vystavených prodávajícím na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu (dodacího listu). Fakturace je možná po předání ucelené dodávky.

Splatnost faktur je 40 kalendářních dnů ode dne doručení na adresu kupujícího.

3.4. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat náležitosti dle platné legislativy. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě je kupující oprávněn ji vrátit prodávajícímu na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta začíná běžet doručením opravené faktury.

3.5. Za den úhrady faktury (daňového dokladu) se považuje den připsání fakturované částky na účet prodávajícího uvedený ve smlouvě.

### IV.

#### Doba a místo plnění

4.1. Prodávající se zavazuje splnit dodávku (dodat zboží včetně montáže a dokladů dle bodů 2.1. a 2.2.), do 115 dnů od podpisu smlouvy.

4.2. Místem plnění předmětu smlouvy je sídlo zadavatele.



## V. Záruční podmínky

5.1. Prodávající se zavazuje, že dodané zboží bude způsobilé ke smlouvenému účelu užívání a bude splňovat požadované specifikace a parametry

5.2. Na dodané zboží poskytuje prodávající následující záruky:

- záruka na vozidlo bude min. 24 měsíců bez omezení počtu najetých kilometrů, nebo 60 měsíců s omezením 200000,- km najetých kilometrů (podle toho co nastane dříve).
- záruka na karoserii bude min. 60 měsíců a více při dodržování servisních podmínek výrobce,
- záruka na sanitní zástavbu bude min. 60 měsíců a více bez omezení počtu najetých kilometrů.

Záruka se počítá ode dne převzetí kupujícím. Záruční doba platí za předpokladu dodržení návodu k obsluze a použití výhradně originálních náhradních dílů. Záruka se nevztahuje na díly případně celky zboží, které byly poškozeny neodborným zacházením.

5.3. Kupující je povinen provést celkovou kontrolu shody dodávky se smlouvou ihned při převzetí. Kupující je povinen převzít pouze bezvadnou zboží dle této smlouvy

5.4. O způsobu uplatnění odpovědnosti za vady a o nárocích z toho vyplývajících platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Reklamacce musí být písemná, odeslaná (faxem, e-mailem) musí obsahovat přesné označení vady, konkrétní popis vady a jaký zákonný nárok z titulu odpovědnosti za vady je požadován.

5.5. Kupující se zavazuje dodržovat podmínky uvedené v Návodu k obsluze a údržbě zboží.

5.6 Prodávající garantuje dostupnost servisu do 48 hod od prokazatelného nahlášení závady e-mailem nebo faxem.



## VI. Sankce

6.1. V případě prodlení se zaplacením faktury za dodané zboží má prodávající právo vyúčtovat a kupující povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

6.2. V případě prodlení dodávky zboží má kupující právo vyúčtovat a prodávající povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % Kč z dlužné částky za každý den prodlení.

6.3. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

6.4. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu prokazatelně způsobené škody.





## VII. Servisní podmínky

7.1. Minimální doba, po kterou budou dostupné náhradní díly a pozáruční servis na dodávky musí být alespoň 10 let od dodání předmětu díla. Je požadováno, aby servisní technik uchazeče byl vyškolen výrobcem.

7.2. Náklady na odstranění závad, které se projeví v záruční době, nese uchazeč.

7.3. Zadavatel požaduje splnění následujících servisních podmínek:

- Nástup technika do 24 hodin od nahlášení závady do sídla kupujícího
- Odstranění závady bez použití náhradních dílů do 2 pracovních dnů od nahlášení závady
- Odstranění závady při použití náhradních dílů maximálně do 10 pracovních dnů od nahlášení závady

7.4. Smluvní strany se dohodly na níže uvedené ceně za předepsané prohlídky pro udržení záruky (hodinové sazba):

- |                        |          |
|------------------------|----------|
| • cena bez DPH činí    | 350,- Kč |
| • DPH 21% činí         | 74,- Kč  |
| • Cena včetně DPH činí | 424,- Kč |

## VIII. Závěrečná ujednání

8.1. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, z nichž kupující obdrží tři a prodávající jeden.

8.2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny formou oboustranně podepsaných a vzestupně očíslovaných dodatků.

8.3. Vztahy smluvních stran, vyplývající ze smlouvy a v této smlouvě neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku

8.4. Proávající i kupující prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem pečlivě přečetli, že byla uzavřena podle jejich pravé, neměnné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní, nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho prodávající a kupující připojují své podpisy.

8.5. Proávající je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

8.6. Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu.


Přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace sanitního vozidla

Příloha č. 2 – Specifikace sanitní dostavby

V Moravské Třebové dne: 21. 6. 2012

MUDr. ALOIS HLOUŠEK, ředitel  
Kupující



V Podivíně dne: 06. 06. 2012

**MINYX servis s.r.o.**  
Rakvícká 862/2, 691 45 Podivín  
IČ: 03686183 DIČ: CZ03686183  
tel. 605 535 538, 792 310 246  
[www.minyx.cz](http://www.minyx.cz)  
Zdenek VIDLÁR - jednatel  
Prodávající



## Příloha č. 1 – Specifikace sanitního vozidla

Jméno:	<b>MINYX servis, s.r.o.</b>		
Sídlo:	Rakvická 862/2, 691 45 Podivín		
IČO:	03686183	Info email:	trpelka@minyx.cz
DIČ:	CZ03686183	Tel:	
Zapsaný v OR:	Krajský soud v Brně oddíl C, vložka 871955		
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank, a.s. 22244436/5500		
IBAN:	CZ065500000000022244436 BIC/SWIFT: RZBCCZPP		
Zástupce:	Trpělka Zdeněk Mobil: 602 792 310 246 Email: trpelka@minyx.cz		

Jméno:	<b>Nemocnice následné péče Moravská Třebová</b>		
Sídlo/Bydliště:	Svitavská 25, 571 16 Moravská Třebová		
IČO/RČ/č.OP:	00193895	Info email:	
DIČ:	CZ00193895	Tel:	
Zástupce:	Mobil: Email:		

Tovární značka:	<b>Volkswagen</b>		
Model:	<b>T6 Kombi 2,0 TSI DR EU6</b>	SGJ12100	
Objem motoru:	1984 ccm	Barva vozu:	Bílá Candy
Výkon kW/k:	110/150	Barva potahů:	Titanově černá
Převodovka:	6-stupňová převodovka	Kód barvy:	B4B4 / JG
Číslo karoserie:		Číslo komise:	

Poznámky:

### Cena vozidla

Cena vozidla v CZK bez 21% DPH:		
<b>Základní cena vozidla</b>		<b>685 261,--</b>
<b>Barva vozidla / obj. kód: Bílá Candy / B4B4</b>		<b>0,--</b>
<b>Zvláštní výbava / obj. kód:</b>		
<b>2 funkční klíče / 8QJ</b>		<b>338,--</b>
<b>Celková hmotnost vozidla 3000 kg / 0WQ</b>		<b>17 174,--</b>
<b>Klimatizace "Climatic": / KH3</b>		<b>40 222,--</b>
- poloautomatická regulace		
- druhý výměník topení v prostoru pro cestující		
- druhý výparník		
<b>Konsole na přístrojové desce s 1-DIN / PA1</b>		<b>1 258,--</b>
příhrádkou		
- bez 12V zásuvky vpředu		
<b>Lapače nečistot vpředu a vzadu / 6N2</b>		<b>3 650,--</b>
<b>Mlhové světlomety se statickým / 8WH</b>		<b>7 626,--</b>
přisvěcováním do zatáčky		
<b>Multifunkční ukazatel: / ZEM</b>		<b>4 930,--</b>
- černobílý LCD displej		
- asistent rozpoznání únavy řidiče		
<b>Potahy sedadel "Austin" látkové / \$1L</b>		<b>0,--</b>
<b>Sanitka: / \$55 \$B4 ZT8 6B0 ZR0 4JN \$M1 \$S9</b>		<b>-21 081,--</b>
- vysoká přepážka s posuvným oknem		
- posuvné okno v nákladovém prostoru vpředu vpravo		
- bez sedadel v prostoru pro cestující		
- bez gumové podlahy v nákladovém prostoru		
- bez úchytných ok v nákladovém prostoru		
- bez osvětlení nástupního schůdku v nákladovém prostoru		
- dvoumístné vozidlo		
- COC N1, maximálně třímístné vozidlo		
<b>Sedadlo spolujezdce - dvojsedadlo / 3SJ</b>		<b>0,--</b>
-pouze pro paket sanitka nebo pohřební vůz		

<b>Tempomat / 8T2</b>	<b>6 719,--</b>
<b>Vůz určený k podstatné úpravě: / \$KP</b>	<b>0,--</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- u tohoto vozu dochází k podstatné úpravě ( např. přestavba, nástavba či montáž specifické zástavby)</li> <li>- značka Volkswagen Užitkové vozy ručí v základní, popř. prodloužené, záruce za jakost vozidla pouze v tom rozsahu v jakém bylo vyrobeno (opustilo výrobní závod)</li> <li>- závady vzniklé v přímé souvislosti s úpravou vozu nemohou být odstraněny na náklady výrobce v rámci jím poskytnuté záruky</li> <li>- prodejce vozidla je nutné vždy informovat o každé reklamaci, a to bez zbytečného odkladu</li> </ul>	
<b>Vyhřívané čelní sklo: / 4GR P4A</b>	<b>17 081,--</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- vyhřívané čelní sklo s izolací proti hluku</li> <li>- Paket "Světla a výhled": automatický spínač světlometů s funkcí "Coming home/Leaving home"</li> <li>- vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou</li> <li>- dešťový senzor pro stěrače předního skla</li> </ul>	
<b>Výšk.nast.sedadlo řidiče s bed. a lok. / 3L1 7P5 4S2</b>	<b>4 447,--</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>opěrkou:</li> <li>- výškově nastavitelné sedadlo řidiče</li> <li>- bederní opěrka</li> <li>- nastavitelná loketní opěrka na levé i pravé straně sedadla řidiče</li> </ul>	
<b>Zadní výklopné dveře prosklené: / \$H1</b>	<b>0,--</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>-vyhřívané sklo výklopných dveří -odjištění víka zadních výklopných dveří zvenku</li> <li>- vnitřní zpětné zrcátko</li> </ul>	
<b>Sanitní dostavba dle přílohy č.1</b>	<b>320 000,--</b>
<hr/>	
<b>Cena vozidla a výbavy bez 21% DPH:</b>	<b>1 087 625,--</b>
<b>Speciální podmínky:</b>	<b>-180 725,--</b>
<b>Konečná cena vozidla bez DPH:</b>	<b>906 900,--</b>
<b>21% DPH:</b>	<b>190 449,--</b>
<b>Konečná cena vozidla včetně 21% DPH:</b>	<b>1 097 349,--</b>

Zvolená příplatková výbava nahrazuje sériovou výbavu stejného charakteru, i když to není u jednotlivých položek uvedeno.



## Sériová výbava vozu Volkswagen T6 Kombi 2,0 TSI DR EU6:

- 1 funkční klíč + 1 pevný klíč
- 12 V zásuvka v kabině řidiče:
  - nekuřácké provedení: bez zapalovače a popelníku
- 16" kola ocelová
- 16" podvozek
- 3. brzdové světlo
- 5 míst (2+3+0+0):
  - jednosedadlo spolujezdce
  - 1. řada sedadel v prostoru pro cestující: dvojsedadlo vlevo a jednosedadlo vpravo sklopné
- Airbag řidiče a spolujezdce:
  - možnost deaktivace airbagu spolujezdce
- Asistent pro rozjezd do kopce
- Automatický spínač denního svícení
- Body pro uchycení střešního nosiče
- Body pro uchycení střešního nosiče:
  - 8 pro krátký rozvor
  - 10 pro dlouhý rozvor
- Centrální zamykání s dálkovým ovládním:
  - bez bezpečnostní pojistky
  - možnost uzavření zevnitř
  - 1 funkční klíč a 1 pevný klíč
- Determální skla (zelená)
- Dětská pojistka pro posuvné dveře v prostoru pro cestující
- Elektrika I:
  - vnější zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívána
  - elektrické stahování oken
- Elektronický imobilizér
- Emisní norma EURO 6 (u TDI včetně filtru pevných částic DPF)
- ESP včetně brzdového asistentu, asistent pro rozjezd do kopce, ABS, EDS, ASR, MSR
- ISOFIX pro upevnění dětské sedačky v 1. řadě sedadel za řidičem a spolujezdcem
- Kontrola poklesu tlaku vzduchu v pneumatikách
- Kotoučové brzdy na všech kolech
- Kryty vnějších zpětných zrcátek:
  - madlo a kliky dveří černé
- Mřížka chladiče:
  - nelakovaná
  - jedna chromovaná lišta
- Multikolizní brzda
- Nárazník vozu - šedý
- Nářadí a zvedák
- Nástupní schůdek v kabině a prostoru pro cestující/nákladovém prostoru
- Obložení dveří plastem
- Odkládací box ve dveřích kabiny s držákem na nápoje
- Odkládací přihrádka s krytem:
  - uzamykatelná
- Osvětlení nástupního schůdku v prostoru pro cestující
- Paket "Kombi":
  - gumová podlaha v kabině řidiče a prostoru pro cestující/nákladovém prostoru
  - topení v kabině řidiče a v prostoru pro cestující s mechanickou regulací
  - přehříváč motoru (pouze pro diesel)
  - osvětlení nástupního schůdku v prostoru pro cestující
- Palivová nádrž 80 l (benzín)
- Pevná okna v prostoru pro cestující:
  - vzadu vpravo
- Pevná okna v prostoru pro cestující:
  - vzadu vlevo
- Plnohodnotné rezervní kolo ocelové
- Pneumatiky 205/65 R16 C 107/105 T s optimalizovaným valivým odporem
- Polovysoké obložení bočních stěn z tvrdých desek
- Posuvné dveře v nákladovém prostoru/prostoru pro cestující:
  - vpravo
- Potahy sedadel "Austin" látkové
- Prachový a pylový filtr
- Prodloužená záruka výrobce 2+2 /200 000:
  - 2 + 2 roky / 200 000 km
  - platí co nastane dříve
  - záruka se vztahuje na vozidlo ve stavu, ve kterém opouští výrobní závod
  - nevztahuje se na součásti vozu, které byly na vozidlo namontovány nebo umístěny dodatečně (úpravy, příslušenství)
- Příprava pro rádio:
  - anténa integrovaná ve vnějším zpětném zrcátku
  - 2 reproduktory vpředu
- Servořízení s výškově a sklonově nastavitelným třiramenným volantem
- Start-Stop:
  - BlueMotion Technology
  - s rekuperací brzděného účinku
- Středové kryty kol
- Tažné oko vpředu a vzadu
- Teleskopické tlumiče
- Tepelně izolující přední sklo
- Topení s mechanickou regulací v kabině řidiče
- Travel & comfort system: Základní modul pro držáky:
  - uchycení na vzpěry hlavových opěrek
  - obj. číslo 000061122
- Úchytňá oka v podlaze:
  - 6 ok u krátkého rozvoru
  - 8 ok u dlouhého rozvoru
- Vnější zpětné zrcátko levé:
  - asférické
- Vnější zpětné zrcátko pravé:
  - konvexní
- Vnitřní stropní osvětlení
- Vyhřívání zadní okno
- Výškově nastavitelné opěrky hlavy
- Zadní křídlové dveře prosklené:
  - vyhřívání
- Zesílená houkačka



## **Příloha č. 2 – Specifikace sanitní dostavby**

Vozidlo splňuje vyhl. MZ č.296/2012 Sb. v platném znění a normu ČSN EN 1789+A2 v platném znění.

### **Vozidlo,**

- počet přepravovaných osob: 3+5
- vozidlo musí splňovat minimální emisní limity EURO 6
- dvojsedadlo spolujezdce s opěrkami hlavy,
- maximální výška vozidla bude 2160 mm včetně světelného a zvukového zařízení,
- vozidlo bude mít rozvor 3400 mm (nízká střecha + dlouhý rozvor),
- minimální výkon motoru 110 kW,
- přední pohon,
- kotoučové brzdy na všech 4 kolech,
- ABS nebo vyšší,
- klimatizace prostoru řidiče a prostoru pro pacienty,
- airbag řidiče a spolujezdce,
- elektronická stabilizace ESP
- protiskluzová regulace ASR
- rozdělovač brzdné síly,
- manuální šestistupňová převodovka,
- posilovač řízení,
- samočinná aktivace světel pro denní svícení,
- elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka,
- přední mlhová světla a světla denního svícení
- palubní počítač poskytující údaje o průměrné spotřebě PHM a počtu ujetých km ,
- Imobilizér,
- elektricky vyhřívané čelní a zadní sklo,
- tempomat,
- výškově a podélně nastavitelný volant,
- výškově nastavitelné sedadlo řidiče včetně loketní a bederní opěrky,
- elektricky stahovaná okénka předních dveří,
- elektricky nastavitelná zpětná zrcátka
- centrální zamykání s dálkovým ovládním,
- autorádio s MP3, anténou a reproduktory
- lapače nečistot (zástěrky) vpředu i zadní,
- 2 klíče od vozu,
- bílá barva vozidla,

### **Sanitní zástavba,**

- prosklení sanitního prostoru po celém obvodu vozidla,
- zadní výklopné s oknem včetně 3. brzdového světla,
- boční nástupní prostor-posuvné boční dveře vpravo ve směru jízdy s posuvným oknem v prostoru pro pacienty
- střešní ventilátor v ambulantním prostoru ovládaný z prostoru řidiče,
- výstražné světelné a zvukové led diodové zařízení 1 ks majáku vpředu a 1 ks majáku vzadu, se skrytou sirénou v masce vozidla homologované pro ČR. Ovládní světelného a zvukového zařízení v dosahu sedícího řidiče,
- výkonný zdroj světla ve voze 2 x 0,5 m led světel a 1 x na zádi vozu,



- samostatný přenosný reflektor (lampa) pro vyhledávání v terénu,
- pevná přepážka mezi kabinou řidiče a sanitním prostorem opatřená posuvným okénkem pro dorozumívání, D = 54 cm, V = 22 cm (tolerance +/- 10%)
- obložení prostoru pro pacienty dobře omyvatelným a dezinfikovatelným bílým plastovým materiálem, horní polovinu dělicí příčky (mezi kabinou řidiče a prostorem pro pacienty) obložena koženkovým čalouněním,
- protiskluzová podlaha ALTRO,
- odpadkový uzavíratelný koš upevněný v zadní části vozu,
- kontejner na zdravotní odpad upevněný v zadní části vozu,
- upevněný hasicí přístroj 2 kg,
- plnohodnotné náhradní kolo – rezervu, snímání tlaku ve všech kolech prostřednictvím ABS,
- výklopný nástupní schod u bočních dveří (maximální šíře 750 mm– přiměřená šíří dveří 950 mm),
- držák pro tlakovou přenosnou láhev O<sub>2</sub> o obsahu 10 lit. s příslušenstvím – umístění ve vnitřním sanitním prostoru dle domluvy se zadavatelem,
- optická signalizace otevřených dveří sanitního prostoru umístěná u řidiče,
- akustická signalizace z ambulantního sanitního prostoru k řidiči – bzučák 2x,
- stropní držák infuze 1 ks s 2 háčky posuvné na stropním madle dle odst.č. 4.5.8 ČSN EN 1789+A2 v platném znění,
- trubková madla pro nastupování po obou stranách bočních dveří délky min. 800mm. Dále bude madlo před dvou sedadlem pro lepší nastupování pacientů s omezenou hybností,
- nezávisle nastavitelné topení pro ambulantní prostor s termostatem ovládané z kabiny řidiče,
- tepelná a akustická izolace sanitního prostoru s desinfikovatelným obkladem,
- olištování a zatmelení spojů vnitřního obložení stěn,
- přídatná elektroinstalace 12V včetně jištění a dvě zásuvky 12V v ambulantním prostoru,
- polepení oken sanitního prostoru bude provedeno tmavou folií z vnitřního prostoru sanitky a odpovídající platným normám a vyhláškám s propustností světla 5%,
- tepelná a zvuková izolace sanitního prostoru z nehořlavých materiálů MIRELON,
- výstražný fluorescenční červený, žlutý (případně kombinovaný) pruh z mikrospektrálního reflexního materiálu po obvodu vozidla,
- znaky modré hvězdy života na přední kapotě, bočních a zadních oknech z mikrospektrálního reflexního materiálu,
- nápis „AMBULANCE“ v barevném kontrastu s pozadím z mikrospektrálního reflexního materiálu minimálně na kapotě vozidla vpředu – na masce, po stranách a na zadní části vozidla,
- název provozovatele se znakem nemocnice v barevném kontrastu s pozadím na dveřích řidiče i spolujezdce + telefonní číslo na dispečink dopravní zdravotní služby 461 352 260,
- úložné prostory pod lehátkem s horním přístupem,
- úložný prostor nad levým zadním podběhem, skříňka (peřináč) na zdravotnický materiál
- zvuková signalizace zařazené zpátečky
- přídatná couvací světla na střeše vozidla, couvací senzory překážek,
- sada náhradních dílů k sanitnímu vozidlu (žárovky, pojistky apod.),
- výstražný trojúhelník, tažné lano, autolékárnička dle platných předpisů,



### **Jeden ks - pojízdná nosítka,**

- pojízdná skládací nosítka s odnímatelný a výškově polohovatelným podvozkem se zařízením na jejich upevnění ve vozidle,
- hliníkové konstrukce s vysokou pevností nosnost min. 225 kg. s pevnou plochou umožňující masáž srdce,
- s výsuvnými madly pro přenášení, s bočními sklopnými madly proti pádu pacienta,
- s anatomickou matrací a polštářem,
- s plně polohovatelným podhlavníkem až do polohy v polosedě,
- s polohovatelným výškově nastavitelným (min.7 výš. pozic) vystřelovacím podvozkem umožňující nakládání, vykládání a transport pacienta jednou osobou, s minimální délkou 190 cm a šířkou 60 cm (tolerance je jen u šířky a to +/- 10% ).

### **1 ks transportní křeslo,**

- jedno pojízdné transportní infarktové křeslo s hliníkovou konstrukcí s vysokou pevností (pro zátěž + 150 kg) s upínacím mechanismem na podlaze vozu – umístění po směru jízdy s pryžovými ( podlahové krytiny nešpinícími) koly,
  - s výklopnou rampou pro nakládání a vykládání v zadní části vozu, s čtyřbodovými bezpečnostními pásy + třibodový bezpečnostní samonavíjecí pás, loketními operkami, opěrkou hlavy, s předními a zadními výklopnými/ výsuvnými madly, nosnost min. 225 kg,
  - dvě jednosedadla INTAP ERGOBUS M1 umístěné vlevo za mezistěnou ve směru jízdy s třibodovými bezpečnostními pásy pro dva sedící pacienty v sanitním prostoru (sedadlo orientované po směru jízdy),
  - jedno jednosedadlo INTAP ERGOBUS M1 umístěno vpravo po směru jízdy za posuvnými dveřmi. (na přání zadavatele toto sedadlo nemusí být namontováno).
  - záruka na vozidlo bude min. 24 měsíců bez omezení počtu najetých kilometrů, nebo 60 měsíců s omezením na 200000 najetých kilometrů (podle toho co nastane dříve)
  - záruka na karoserii bude 60 měsíců při dodržování servisních podmínek výrobce, bez omezení počtu najetých kilometrů,
  - záruka na sanitní zástavbu bude 60 měsíců bez omezení počtu najetých kilometrů.
- Vozidlo i zástavba jsou homologována pro provoz v ČR.