

# Kupní smlouva Čj. MO 703753/2023-8129

## I. Smluvní strany

Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zaměstnanec pověřený jednáním: Náčelník Vojenského zařízení 8129 Město Libavá

datová schránka: **hjyaavk**

(dále jen "kupující")

a

**Stanislav Smola**

Zapsaná v živnostenském rejstříku Městského úřadu Černošice č.j.: ZIV/U4107/2015/Spi

Sídlo : Štěrková 258, 252 26 Kosoř

IČO: 66453381

datová schránka: **ss36aip**

(dále jen "prodávající")

se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ), uzavírají na veřejnou zakázku malého rozsahu, zadanou na portále *NEN*, systémové číslo *N006/23/V00027929*, tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“).

## II. Účel smlouvy

2.1 Účelem smlouvy je nákup zboží za účelem zabezpečení provozu, údržby a oprav v dílnách a na zařízeních VZ 8129 Město Libavá.

## III. Předmět smlouvy

3.1 Předmětem smlouvy je:

- a) Závazek prodávajícího: dodat kupujícímu zboží v této smlouvě sjednané jakosti a provedení dle níže uvedené specifikace, nové, nepoužité, odpovídající platným

technickým, bezpečnostním a hygienickým předpisům, ve sjednaném množství, jakosti a provedení, včetně přepravních dokladů, jež jsou nutné k převzetí zboží.

Zboží	MJ	Množství	Kupní cena za jednotku bez DPH (CZK)	Kupní cena celkem bez DPH (CZK)	DPH (%)	Kupní cena celkem vč. DPH (CZK)
<p><b>Vrtací kladivo kombinované - Bosch GBH 2-28 F s SDS plus</b>            Profesionální vrtací kladivo s rychlovýměnným sklíčidlem. Robustní motor, hořčíkový kryt převodovky, kulová vývodka síťového kabelu, otočná destička s uhlíky pro stejný výkon při pravém i levém chodu, bezpečnostní spojka pro ochranu uživatele a nářadí, pravý/levý chod, plynulá regulace otáček, aretační tlačítko, aktivní tlumení vibrací pomocí antivibračního mechanismu  <u>Minimální technické parametry:</u>            - napětí 230 V            - jmenovitý příkon 880 W            - energie příklepu 3,2 J            - počet příklepů při jmenovitých otáčkách 0 – 4.000 min<sup>-1</sup>            - jmenovité otáčky 0 – 900 ot/min            - upínání nástrojů SDS-plus  <u>Rozsah vrtání:</u>            - průměr vrtání beton, vrtáky do kladiv 4 – 28 mm            - průměr vrtání do betonu s dutými vrtacími korunkami 68 mm            - max. průměr vrtání do zdiva, duté vrtací korunky 68 mm            - max. průměr vrtání, ocel 13 mm            - max. průměr vrtání, dřevo 30 mm  <u>Součást dodávky:</u>            Přídavná rukojeť            Příruční kufr            Hloubkový doraz 210 mm            rychloupínací sklíčidlo            výměnné sklíčidlo SDS-plus</p>	kus					

<p><b>Akumulátorová vrtačka / šroubovák 18V 2 x 5,0Ah XR Li-ion - DeWalt DCD 800P2T</b>          Aku vrtačka s maximálním kroutícím momentem 90 Nm - 15 pozic nastavení točivého momentu          Celokovová dvoustupňová převodovka optimálně odladěná          Bezuhlíkový motor          LED osvětlení se 3 plohami  <u>Minimální parametry:</u>          Kapacita akumulátoru 5,0 Ah          Napětí 18 V          Otáčky naprázdno 0 - 650 / 2000 ot./min          Kapacita sklíčidla 1,5 - 13 mm          Max.průměr vrtání do oceli 13 mm          Max.průměr vrtání do dřeva 40 mm          Krouticí moment, max. (tuhý šroubový spoj) 90 Nm          Krouticí moment, max. (měkký šroubový spoj) 34 Nm          Regulace výkonu  <u>Součást dodávky - minimální příslušenství:</u>  <b>2x akumulátor 18 V XR Li-ion 5,0 Ah</b>  <b>Nabíječka</b>  <b>přepravní kufr</b></p>	kus					
<p><b>Vrtačka stolní - Gude GTB 16/605</b>          Stolní stojanová elektrická vrtačka.  <u>Minimální parametry:</u>          Hladina akustického výkonu LWA: 71 dB          Elektrická ochranná třída: IP 20          Přípojka: 230 Volt~50 Hz          Vyložení: 125 mm          Kužel vřetena: MK2/B16          5 rychlostních stupňů otáčení vřetena (630/980/1.470/1.920/2.700 ot./min.),          rychloupínací sklíčidlo pro nástroje a vrtáky průměr 3 - 16 mm (házivost: &lt; 0,02 mm).          Nastavení hloubky vrtání (1 - 60 mm; pro větší série obrobků),          sklopný pracovní stůl (vrtání pod úhly; rozsah: ± 45°)          Motor 600 W/P1 (1.400 ot./min., typ provozu: S1),          vypínač v ochranném pouzdru,          min. 2 m přípojný elektrický kabel H05 VV-F.          Hliníkové řemenice (2), vřeteno s kónickým úchytem/přesnými kuličkovými ložisky,          robustní vrtací stůl (d x š: 200 x 210 mm; se 14 mm drážkami pro upevnění svěráku), stojná deska z litiny (d x š: 235 x 355 mm, včetně vývrtů pro stacionární ukotvení vrtačky).</p>	kus					

<p><b>Vysokotlaký čistič - STIHL RE 130 plus</b>  Výkonná a robustní tlaková myčka s indukčním motorem  Rychloupínací systém hadice a trysky  Hliníková teleskopická rukojeť  Schránka pro uložení trysek a přívodního kabelu  Zabudovaný navíjecí buben pro bezpečné uložení hadice  podvozek se dvěma velkými koly  <u>Minimální parametry:</u>  Pracovní tlak 135 bar  Max. tlak 150 bar  Min. dodávka vody 420 l/h  Max. průtok vody 500 l/h  Max. teplota přiváděné vody 40 °C  Příkon 2,3 kW  Hladina akustického výkonu (A) 86 dB  Délka přívodního kabelu m 5  Jmenovité napětí V 230  <u>Součást dodávky - minimální příslušenství:</u>  Vysokotlaká hadice vyztužená ocelovou pleteninou 9 m  plochá tryska s regulací,  rotační tryska a tryska s nádobkou na aplikaci saponátu</p>	kus					
<p><b>Laserový dálkoměr - Nikon Laser 30</b>  s vysoce odolným tělem z tlakově lité hořčíkové slitiny, umožňuje měřit až do vzdálenosti 1 460 m  <u>Minimální parametry:</u>  Zvětšení 6krát  Rozsah měření 7,3 – 1 460 m  Vícenásobné antireflexní vrstvy  Úhel zorného pole (reálný) 7,5°  vodotěsný  rozsah teplotní odolnosti: –10 °C až 50 °C  dioptrická korekce  Čtyři volitelné režimy zobrazení naměřených hodnot:  – režim horizontální vzdálenosti a úhlu  – režim skutečné vzdálenosti a úhlu  – režim horizontální vzdálenosti a výšky  – režim skutečné vzdálenosti a výšky</p>	kus					

<p><b>AKU rázový utahovák Li-ion 18V / 5,0Ah s příslušenstvím - De Walt DCF899HP2</b> s vysokým momentem a zajišťovacím kroužkem</p> <p><u>Minimální parametry:</u> Výkonný motor chlazený ventilátorem poskytuje moment až 950 Nm a až 2 400 rázů za minutu Hodnota momentu až 1 625 Nm 3 převodové stupně a nastavení hodnoty momentu Upínací čtyřhran 1/2" (13 mm) s U kroužkem pro upevnění nástrčného klíče LED osvětlení pracovní plochy se zpoždovací funkcí gumový povrch rukojeti typu XR výkon 610 W Otáčky naprázdno 0 - 400/1 200/1 900 ot./min Počet úderů naprázdno: 0 - 2 400 ú/min Upnutí / velikost vrtáku: 1/2" Max. průměr šroubu M20 Akumulátor: Li-ion 18V 5,0 Ah</p> <p><u>Součást dodávky - příslušenství:</u> 2 x Akumulátor Li-ion 18V / 5,0 Ah s indikátorem stavu nabití Nabíječka přepravní kufr</p>	kus					
<p><b>Makita BL1860B - Akumulátor 18 V 6.0 Ah Li-ion</b> s indikátorem stavu nabití kompatibilní pro pracovní nářadí Makita</p>	kus					
<p><b>Úhlová bruska 150mm, 1600W - Narex EBU 15-16 CA</b> odpružené přidavné držadlo, automatická vyvažovací jednotka, multifunkční digitální elektronika – tempomat (automatická regulace otáček), omezení rozběhového proudu, tepelná ochrana, proudová ochrana, ochrana proti opětovnému zapnutí</p> <p><u>Minimální parametry:</u> napájecí napětí 230V Jmenovitý příkon 1 600 W Otáčky naprázdno 9000 / min Max. průměr kotoučů 150 mm Závit na vřetenu M14</p> <p><u>Součást dodávky:</u> přidavné držadlo rychloupínací matice příruba ochranný kryt pro broušení klíč na ochranný kryt</p>	kus					

<p><b>Sada vrtáků a sekáčů - Makita B-53877 SDS plus</b>        Jako příslušenství pro pneumatické kladivo Milwaukee M18 CHPX  <u>Minimální obsah sady 17 kusů:</u>        plochý sekáč 250 x 40;        plochý sekáč 140 x 20;        plochý sekáč 250 x 20;        sekáč špice 140 mm;        sekáč špice 250 mm        vrták 5 x 110 mm, vrták 8 x 110 mm,        vrták 5 x 160 mm, vrták 6 x 160 mm,        vrták 7 x 160 mm, vrták 10 x 160 mm,        vrták 8 x 210 mm, vrták 10 x 210 mm,        vrták 12 x 210 mm, vrták 14 x 250 mm,        systainer        vložka systaineru pro sekáče a vrtáky        vložka systaineru pro drobný materiál</p>	sada					
<p><b>Akumulátorový mazací lis 18 V / 4,0 Ah - DeWalt DCGG571M1</b>        pro běžné mazání až dvakrát rychlejší než ruční lis. Vysoký tlak umožňuje vyčištění zanesených mazniček.        Hadice s délkou 1 m pro přístup k těžko dosažitelným mazničkám.        Odvzdušňovací ventil umožňuje uvolnit přebytečný vzduch ve ventilech čerpadla.        Filtrovací mřížka čerpadla na pracovní jednotce.        LED diodová svítidla pro osvětlení mazničky se špatným přístupem.  <u>Minimální parametry:</u>        Výstupní tlak 690 Bar        Akumulátor 18 V Li-ion 4,0 Ah        Průtokový poměr 147 g/min        Typ maziva Až do NLGI č. 2        Množství maziva (hromadně) 453 g        Množství maziva (vložka) 400 g        Délka hadice 1 m  <u>Součást dodávky:</u>        baterie XR Li-Ion 4,0 Ah s indikátorem stavu nabití        univerzální nabíječka XR        ramenní popruh        odolný kufřík</p>	kus					

<p><b>Stahovák kulových čepů pro nákladní vozidla s hydraulickým vřetenem WELZ 12t</b>  pro oddělení kulových kloubů pomocí hydraulického vřetena  <u>Minimální parametry:</u>  Rozevření čelisti: 56 mm  Šířka čelisti: 22 mm  Maximální točivý moment: 40 Nm  12-ti tunové hydraulické vřeteno.  Nářadí uloženo v kufříku</p>	kus					
<p><b>Pneumatická plnička oleje profi – ASTA POD030</b>  Zařízení pro tlakové plnění oleje v motorech a převodovkách vozidel a jiných strojů. Flexibilní hadice a speciální konstrukce olejové pistole umožňují plnění i v těžko přístupných místech.  <u>Minimální parametry:</u>  Objem nádoby 30 litrů  Pracovní tlak 10 Bar  Délka hadice 2 m  Vstup 1/4“</p>	kus					
<p><b>Startovací zdroj 12/24V - Banner Booster P 12/24 Start Truck Evo Max</b>  profesionální pomocný startovací zdroj 12V a 24V, 6200A, k podpoře startování vozidel s klasickou zaplavenou, start/stop baterií a všechny typy EFB, AGM, GEL 12/24V  Pro všechna běžná vozidla a nákladní automobily. Masivní provedení, jednoduché a bezpečné ovládání včetně ochrany proti přepólování s optickou a zvukovou výstrahou. Možnost využití jako zdroje pro mobilní zařízení, jako je elektrické nářadí  <u>Minimální technické parametry:</u>  Startovací proud: 2 340A (12V)/ 1 170A (24V)  Velký LCD displej  Vysoce výkonná HD AGM baterie 2x25 Ah, vyměnitelná  Vyměnitelné, plně izolované mosazné kleštiny  Přepínač 12V/24V/VYP, ochrana proti přepólování včetně optické a zvukové výstrahy  Masivní skříňka, vysoce kvalitní měděný kabel, včetně držáku kleštin  Testovací funkce: kontrola napětí baterie pomocí integrovaného digitálního voltmetru  Automatická nabíječka nebo přímé nabíjení přes přípojku vozidla 12V DC  <u>Součástí dodávky:</u>  nabíjecí kabel do zásuvky zapalovače v automobilu (12V DC),  automatická nabíječka</p>	kus					
<b>KUPNÍ CENA CELKEM (CZK)</b>				<b>93 900,00</b>	<b>21%</b>	<b>113 619,00</b>

b) závazek převést na kupujícího vlastnické právo ke zboží

- c) Závazek kupujícího: za řádně dodané a převzaté zboží zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.

#### IV. Kupní cena

- 4.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové kupní ceně za zboží, specifikované v čl. III. smlouvy, a to ve výši:

**113 619,00 Kč včetně DPH**


*(slovy: Jednostotřinácttisícšestsetdevatenáct korun českých).*

- 4.2 Celková kupní cena zboží bez DPH činí 93 900,00 Kč, sazba DPH 21 % činí 19 719,00 Kč (DPH je stanovováno ve výši podle platné právní úpravy).
- 4.3 Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a konečná. V takto stanovené kupní ceně jsou již zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním této smlouvy.

#### V. Doba a místo plnění

- 5.1 Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zboží uvedené v čl. III. této Smlouvy **nejpozději do 12. 12. 2023.**
- 5.2 Datem splnění dodávky se rozumí datum podpisu přijímacího dokladu na zboží, které je předmětem smlouvy, zástupci kupujícího a prodávajícího.
- 5.3 Místem plnění (dodání zboží) jsou sklady v areálu parku vojenské techniky VZ 8129 Město Libavá.

#### VI. Dodací podmínky

- 6.1 Prodávající je povinen:
- 6.1.1 dodat kupujícímu zboží nové, nepoužité, nepoškozené;
- 6.1.2 dodat kupujícímu zboží nezátížené právy třetích osob;
- 6.1.3 zajistit, aby zboží včetně jeho balení, konzervace a ochrany pro přepravu splňovalo požadavky příslušných platných ČSN
- 6.2 
- zboží pověřit další osobu.
- 6.3 **Dodávka zboží do místa plnění bude provedena péčí prodávajícího, a to po předchozím projednání, odsouhlasení termínu a konkrétní hodině dodání zboží s kontaktní osobou kupujícího.**
- 6.4 Dodávkou zboží se pro účely této Smlouvy rozumí:
- 6.4.1 doprava zboží a souvisejících dokladů a dokumentů do místa plnění;
- 6.4.2 vyložení zboží prodávajícím v místě plnění z dopravního prostředku a jeho složení na místo určené zástupcem kupujícího, oprávněným jednat ve věcech technických;
- 6.4.3 prohlídka (kontrola) plnění za účasti obou smluvních stran.
- 6.5 Přijímající po převzetí zboží v místě plnění potvrdí prodávajícímu přijímací doklady.
- 6.6 Další nedílnou součástí plnění se prodávající zavazuje kupujícímu odevzdat **ke zboží návod k použití, údržbě a ošetřování v českém jazyce (uživatelská příručka).**
- 6.7 Přijímající nepřevzme zboží, které při převzetí vykazuje vady. O této skutečnosti zástupci smluvních stran ihned vyhotoví zápis, který potvrdí podpisem. Prodávající je v tomto případě povinen odevzdat nové zboží náhradním plněním.
- 6.8 Prodávající je oprávněn **po předchozí dohodě** s pověřeným zástupcem kupujícího dodat zboží kupujícímu prostřednictvím veřejného dopravce nebo prostřednictvím držitele poštovní licence, a to pouze za předpokladu, že **zboží bude doručeno v pracovní době** kupujícího (tj **po-čt 7:00 – 14:00 hod, pá 7:00 – 10:00 hod**).



## VII. Fakturační a platební podmínky

- 7.1 Prodávající po vzniku práva na úhradu kupní ceny, tj. okamžikem podpisu přejímajícího dokladu po předání a převzetí dodávky zboží, do 7 pracovních dnů doporučeně odešle kupujícímu ve dvojnásobném vyhotovení daňový doklad (dále jen „faktura“).
- 7.2 Daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále daňový doklad musí obsahovat tyto údaje:
- a) číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění,
  - b) adresu kupujícího: **Česká republika – Ministerstvo obrany  
Tychonova 1, 160 00 Praha 6**
  - c) název útvaru, který je přejímajícím: **Vojenské zařízení 8129 Město Libavá,  
Náměstí 6, 783 07 Město Libavá**
- 7.3 Daňový doklad musí obsahovat rozpis a označení jednotlivých položek zboží a cen včetně DPH dle bodu 3.1 této smlouvy.
- 7.4 Daňový doklad bude kupujícímu doručen na adresu **Vojenské zařízení 8129 Město Libavá, Náměstí 6, 783 07 Město Libavá**
- 7.5 Kupující neposkytuje zálohové platby.
- 7.6 Splatnost daňového dokladu je 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu.
- 7.7 Daňový doklad se považuje za uhrazený okamžikem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího a jejím směřováním na účet prodávajícího.
- 7.8 Kupující je oprávněn daňový doklad vrátit před uplynutím jeho splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady. Při vrácení daňového dokladu kupující uvede důvod jeho vrácení a v případě oprávněného vrácení prodávající vystaví daňový doklad nový. Oprávněným vrácením daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nového daňového dokladu kupujícímu. Prodávající je povinen nový daňový doklad doručit kupujícímu do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vráceného daňového dokladu prodávajícímu.
- 7.9 Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatele. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

## VIII. Přechod vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 8.1 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem převzetí zboží a současně podpisem přejímajícího dokladu.
- 8.2 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího současně s nabytím vlastnického práva.

## IX. Záruka za jakost, vady zboží a reklamace

- 9.1 Prodávající přejímá záruku za jakost zboží ve smyslu ustanovení § 2113 až § 2117 OZ po dobu **24 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada zboží, má se za to, že touto vadou zboží trpělo již v době předání.

- 9.2 Odpovědnost za vady zboží a nároky z vad zboží se řídí ustanoveními § 2099 a násl. OZ.
- 9.3 Reklamacie se uplatňují písemně.
- 9.4 Prodávající je povinen se k reklamaci vyjádřit do 5 dnů ode dne jejího obdržení. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznal v plném rozsahu.
- 9.5 Prodávající je povinen reklamaci vyřídit do 30 dnů ode dne obdržení oprávněné reklamacie.
- 9.6 O odstranění vady musí být sepsán protokol.

## **X. Smluvní pokuty a úroky z prodlení**

- 10.1 Prodávající zaplatí kupujícímu v případě prodlení s dodáním zboží v termínu uvedeném v článku V., bodě 5.1 smlouvy ve výši 0,2% z kupní ceny celkem vč. DPH za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XII. smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.
- 10.2 Prodávající zaplatí kupujícímu v případě nedodržení sjednaného termínu reklamované vady zjištěné v záruční době smluvní pokutu ve výši 0,2% z kupní ceny celkem vč. DPH za každý započatý den prodlení, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XII. smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.
- 10.3 Není-li prodlení způsobeno vlivy podle § 2913 OZ.
- 10.4 Kupující uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou u prodávajícího na jeho adrese pro doručování. Prodávající je povinen zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 21 dnů od doručení této výzvy.
- 10.5 Smluvní pokutu zaplatí prodávající bez ohledu na to, vznikla-li kupujícímu škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

## **XI. Zvláštní ujednání**

- 11.1 Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.
- 11.2 Prodávající prohlašuje, že dodané zboží není zatíženo žádnými právy třetích osob. Prodávající odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 11.3 Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.
- 11.4 Prodávající není oprávněn v průběhu plnění svého závazku podle této smlouvy a ani po jeho splnění bez písemného souhlasu kupujícího poskytovat jakékoli informace, se kterými se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné či elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku podle této smlouvy, třetím osobám (mimo subdodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 1730 OZ důvěrné.
- 11.5 Prodávající podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas kupujícímu, jako správci údajů, se zpracováním jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.
- 11.6 Prodávající souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě s výjimkou ustanovení, která obsahují utajované informace a obchodní tajemství.
- 11.7 Jednacím jazykem při jakémkoli ústním jednání či písemném styku, souvisejícím s plněním této smlouvy, je český jazyk.
- 11.8 Prodávající není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, ani žádný ze svých závazků plynoucích z této smlouvy a ani tuto smlouvu jako celek.

## XII. Zánik smluvního vztahu

- 12.1 Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas,
  - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy,
  - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení.
- 12.2 Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy je:
- a) prodlení s dodáním zboží o více jak 10 dní,
  - b) nedodržení sjednaného množství, jakosti a druhu zboží,
  - c) prodlení s odstraněním vad o více jak 20 dní.

## XIII. Závěrečná ustanovení

- 13.1 Smlouva o 11 listech je vyhotovena a uložena ve formátu PDF na portále NEN systémové číslo: N006/23/V00027929 a bude podepsána elektronickým podpisem oběma smluvními stranami.
- 13.2 Prodávající souhlasí se zveřejněním obsahu této smlouvy v elektronickém nástroji NEN <https://nen.nipez.cz/>
- 13.3 Smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.
- 13.4 Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření smlouvy vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy připojují své podpisy.
- 13.5 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
- 13.6 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

V Městě Libavá dne

V Kosoří dne

Mgr. Ing. Petr Janáček

Za kupujícího

Stanislav  
Smola

Za prodávajícího

Stanislav Smola  
Datum: 2023.10.20  
15:58:33 +02'00'