

CENOVÁ NABÍDKA

03427-DELL1618

Jméno:	Autocentrum Šmucler s.r.o.		
Sídlo:	Borská 59, 30100 Plzeň		
IČO:	26343673	Info email:	
DIČ:	CZ26343673	Tel:	+420
Zapsaný v OR:	u Krajského soudu v Plzni, oddíl C 14234		
Bankovní spojení:		
IBAN:		
Zástupce: Mobil: +420..... Email:		

Jméno:	Zoologická a botanická zahrada		
Sídlo/Bydliště:	Pod Vinicemi 9, 301 00 Plzeň		
IČO/RČ/č.OP:	00377015	Info email:	
DIC:	CZ00377015	Tel: +420	
Zástupce:	Mobil: Email:		

Tovární značka:	Volkswagen	
Model:	Crafter podvozek 35 103kW 6G FWD SR	SZBB4AW0
Objem motoru:	1968 ccm	Barva vozu: Bílá Candy
Výkon kW/k:	103/140	Barva potahů: Paladium-Titan. černá
Převodovka:	6-stupňová převodovka	Kód barvy: B4B4 / AL
Císlo karoserie:		Císlo komise:

Palivo: Diesel
 Spotřeba - kombinovaná (WLTP): 9,9 l/100km
 Hodnota CO2 - kombinované (WLTP): 259 g/km
 Hodnota CO2 - kombinovaná (NEDC): 187 g/km
 Spotřeba - kombinovaná (NEDC): 7,1 l/100km

Není-li v této nabídce stanoveno výslovně jinak, je tato nabídka platná 2 dny od jejího vytvoření.

Poznámky:
Cena vozidla ze sériové produkce výroby v CZK včetně 21% DPH:

Základní cena vozidla	1 048 755,--
Barva vozidla / obj. kód: Bílá Candy / B4B4	0,-
zvláštní výbava / obj. kód:	
AGM baterie a zesílený alternátor: / NY4	9 340,--
Airbag spolujezdce: / 4UF	6 242,-
- možnost deaktivace airbagu	
- 3-bodový bezpečnostní pás spolujezdce výškově nastavitelný, s předpínačem	
Druhý akumulátor s dělicím relé: / 8Fk	11 881 ,--
- s monitorováním stavu baterie	
- baterie typu mokrá články 95Ah/450A	
Pneumatiky 235/65 R16 C121/119 R / Q74	0,-
- se sníženým valivým odporem	
Potahy sedadel "Marathon" z robustní / N1C	4 254,--

látky	
Příprava pro osvětlení ložné plochy / 9CX	3 098,--
- svorkovnice pro připojení externích přístrojů, pod obložením A-sloupku vpravo dole	
Rozhraní pro připojení úpravců IS2: / IS2	13 194,--

- programovatelná jednotka "Min" pod palubní deskou na straně spolujezdce (rozhraní CIA447, J1939)
- monitoring druhé baterie

Zadní stěna kabiny s oknem: / ZHF	4 669,-
- bez stěrače, okno není vyhříváno	
- vnitřní zpětné zrcátko zaclonitelné	
- s dešťovým snímačem	
Zakládací klín k zajištění vozidla 1 ks / 2NB	696,-
Zesílené tlumiče a pérování / 1BJ	5 317,-
Zesílené závěsy dveří na straně řidiče / 0D3	1 896,-
Prodloužená záruka 2+3/200 000km zdarma: / EJ8	0,-
- 2 + 3 roky / 200 000 km - platí co nastane dříve	
- bez telematiky	
Tažné zařízení - pevné: / 1D1	19 189,-
- včetně stabilizace přívěsu	
Vůz určený k podstatné úpravě: / \$KP	0,-
- u tohoto vozu dochází k podstatné úpravě (např. přestavba, nastavba či montáž specifické zástavby)	
- značka Volkswagen Užitkové vozy ručí v základní, popř. prodloužené, záruce za jakost vozidla pouze v tom rozsahu v jakém bylo vyrobeno (opustilo výrobní závod)	
- závady vzniklé v přímé souvislosti s úpravou vozu nemohou být odstraněny na náklady výrobce v rámci jím poskytnuté záruky	
- prodejce vozidla je nutně vždy informovat o každé reklamaci, a to bez zbytečného odkladu	
- v souvislosti s úpravou vozu může být vyžadována kalibrace asistenčních systémů, náklady s tím spojené nenesí importér značky Volkswagen Užitkové vozy	
- prodloužení sériové záruky o jeden rok, limit km zůstává beze změny	
- záruka se vztahuje na vozidlo ve stavu, ve kterém opouští výrobní závod	
- nevztahuje se na součásti vozu, které byly na vozidlo namontovány nebo umístěny dodatečně (úpravy, příslušenství)	
- v prvních 2 letech platí záruka bez omezení počtu km, ve 3.-5. roce s omezením max. 200 000km, podle toho, co nastane dříve	

Cena vozidla a výbavy včetně 21% DPH: **1 128 531,-**

Doplňková výbava na základě dodatečné objednávky zákazníka:
sklápěčová nastavba S3 dle přílohy / VU_ZUB1 **231 473,-**
 dodavatel Osona a.s., vybrané položky označeny zeleně

Speciální podmínky - dle rámcové smlouvy s městem Plzeň (nevztahuje se na nastavbu ext. dodavatele):
-299 624,-

Konečná cena vozidla včetně 21% DPH:	1.060.381,-
21% DPH:	184.033,59
Konečná cena vozidla bez DPH:	876.347,41

Zvolená příplatková výbava nahrazuje sériovou výbavu stejného charakteru, i když to není u jednotlivých položek uvedeno.

Vezměte prosím na vědomí, že hodnoty spotřeby paliva a exhalace emisí ve výfukových plynech uvedené v dokumentaci k vozidlu jsou platné pro konkrétní vozidlo v konfiguraci, jak bylo dodáno výrobcem. Jakákoliv dodatečná montáž příslušenství (včetně doplňkové výbavy na základě dodatečné objednávky zákazníka) do/na vozidlo může tyto hodnoty ovlivnit. Vzhledem k přechodu na nový měřicí cyklus WLTP mohou být hodnoty spotřeby a emisí v dříve vydaných propagačních materiálech k vozidlu uvedeny rozdílně.

Plzeň, dne: 22.12.2021

Sériová výbava vozu Volkswagen Crafter podvozek 35 103kW 6G FWD SR:

- 16" kola ocelová, stříbrná
- ET60, zatížení 1 050 kg
- 2 funkční klíče
- 3-bodový bezpečnostní pás řidiče:
 - výškově nastavitelný
 - s předpínačem
 - bezpečnostní pás spolujezdce není výškově nastavitelný
- ABS, ESP, ASR, EDS, EBV
- Airbag řidiče
- Asistent pro rozjezd do kopce Automatický
- spínač denního svícení Boční pozíční světla
- Centrální zamykání s dálkovým ovládním
 - bez bezpečnostní pojistky
- Dvě 12V elektrické zásuvky vpředu
- Elektrické ovládání oken řidiče a spolujezdce
- Emisní norma EURO 6d-Temp-EVAP-ISC
- Gumová podlaha v kabině řidiče
- Halogenové světlomety (dělené)
- Hlavní odpojovač baterie
- Imobilizér
- Klimatizace "Climatic":
 - manuální regulace
- Koncový příčný nosník dlouhý:
 - délka 1899mm, výška 258mm
- Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu:
 - u sedadla řidiče i spolujezdce Kotoučové brzdy vpředu, 16"
- Kryt spodku vozidla
- Mřížka chladiče:
 - černá nelakovaná
 - s jednou chromovanou lištou
- Multifunkční ukazatel "Plus":
 - černobilý LCD displej s rozšířenými funkcemi
 - v kombinaci s rádiem Composition Audio není v českém jazyce
 - sériová výbava od modelového roku 2019, do modelového roku 2018 v sériové výbavě bez multifunkčního ukazatele
- Multikolizní brzda
- Nekompletní vozidlo - k dostavbě:
 - nekompletní registrace N1 nebo N2
- Nekuřácké provedení - bez popelníku a zapalovače
- Odkládací přihrádka pod stropem kabiny:
 - se dvěma 1 -DIN sloty a čtecí lampičkou
- Otevřená odkládací přihrádka
- Panel přístrojů:
 - ukazatel rychlosti
 - ukazatel ujeté vzdálenosti
 - otáčkoměr
 - ukazatel paliva
- hodiny
- Plnohodnotné ocelové rezervní kolo:
 - nářadí a zvedák s nosností do 3,5t
- Pneumatiky 205/75 R16 C113/111 (letní)
 - se sníženým valivým odporem
- Potahy sedadel "Austin" látkové
- Prodloužená záruka výrobce 2+2 /200 000:
 - 2 + 2 roky / 200 000 km
 - platí co nastane dříve
 - záruka se vztahuje na vozidlo ve stavu, ve kterém opouští výrobní závod
 - nevztahuje se na součásti vozu, které byly na vozidlo namontovány nebo umístěny dodatečně (úpravy, příslušenství)
- Přední náprava maximální zatížení 1800kg
- Přední nárazník vozu šedý:
 - bez lakované lišty
 - s integrovanými schůdky na obou stranách
- Rádio "Composition Audio":
 - monochromatický displej
 - 2 reproduktory vpředu
 - slot na SD kartu
 - USB vstup
 - Aux-In
 - telefonní rozhraní Bluetooth
 - nemá ovládání v českém jazyce
- Rozhraní pro připojení úpravců IP4:
 - svorkovnice pro připojení externích přístrojů, pod obložním A-sloupku vpravo dole
 - příprava pro programovatelnou jednotku
 - bez telematiky
- Sedadlo řidiče Komfort:
 - výškově nastavitelné
 - nastavitelný sklon sedáku
 - s vnitřní loketní opěrkou
 - s bederní opěrkou manuálně nastavitelnou ve 2 směrech
- Sedadlo spolujezdce - dvojsedadlo:
 - s úložným prostorem pod dvojsedadlem a s vyklápěcím stolkem
- Servotronic:
 - servořízení závislé na rychlosti jízdy
- Start-Stop:
 - BlueMotion Technology
 - s rekuperací brzděného účinku
- Středové kryty kol pro ocelová kola
- Vnější zpětná zrcátka:
 - elektricky nastavitelná
 - vyhřívána
- Zadní stěna kabiny - neprosklená
- Zadní světla (standardní provedení)
- Základní střecha

Upozornění / výhrada k hodnotám spotřeby paliva a emisím CO₂

Uvedené údaje o spotřebě a emisích byly zjištěny na základě měřících procedur předepsaných právními předpisy, nicméně se v současné době ověřují v následujícím smyslu:

Vozidla jsou výrobcem homologována dle nového standardu WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) resp. WLTP2. Vzhledem k realističtějším podmínkám tohoto standardu jsou hodnoty spotřeby paliva a emisí CO₂ zjištěné při něm v mnoha případech vyšší než u dřívějšího standardu NEDC (New European Driving Cycle).

V České republice jsme dle požadavků správních orgánů nicméně stále po přechodnou dobu, povinni uvádět hodnoty dle dřívějšího standardu NEDC. Hodnoty dle NEDC jsou proto zpětně vypočítány z hodnot dle WLTP.

Vzhledem ke stále probíhající homologaci jednotlivých konfigurací vozidel se nové (přepočtené) hodnoty dle NEDC u vozidla dle této nabídky mohou nepatrně lišit od hodnot uvedených v dřívějších propagačních materiálech či technickém průkazu dodaného vozidla. Prodejce, dovozce ani výrobce nenese žádnou odpovědnost za skutečnost, že se v budoucnu nově komunikované hodnoty (např. v době uzavření smlouvy či registrace vozidla) budou lišit.

Dále je třeba vzít na vědomí, že dodatečná výbava vozu a příslušenství (např. vestavěné díly, formáty pneumatik atd.) mohou měnit relevantní parametry vozidla jako hmotnost, valivý odpor a aerodynamiku a ve spojitosti s povětrnostními a dopravními podmínkami a individuálním stylem jízdy mohou ovlivnit spotřebu paliva, spotřebu elektrické energie a emise CO₂ jakož i výkonnostní ukazatele vozidla.

Aktuální seznam možných energetických štítků pneumatik

Poskytnutí informací o pneumatikách je splněním informační povinnosti stanovené právními předpisy, která však nedává kupujícím možnost vybrat si na objednávané vozidlo konkrétní pneumatiku. Konkrétní pneumatiky, jimiž bude vozidlo vybaveno, určuje výrobce s ohledem na aktuální dodávku ze strany výrobců pneumatik v době výroby vozidla.

AUTOCENTRUM JAN ŠMUCLER s.r.o.
Borská 59
301 00 Plzeň
Tel.: +420
E-mail:

CENOVÁ NABÍDKA

Na základě Vaší poptávky Vám zasílám cenovou nabídku společnosti OSONA Plzeň, a.s.

SKLÁPĚCÍ NÁSTAVBA - S3

Montáž na podvozek: Crafter 35, rozvor: střední - mm, jednokabina,
odpružení ZN

Požadované rozměry nástavby:

vnitřní rozměry - délka: 3 500 mm, šířka: 2 050 mm
předpokládaná hmotnost nástavby: cca 450 kg +/- 5%

- **Pomocný ocelový rám** - žárově zinkovaný s uložením pro kardan hydr. válce.
- *Konstrukce podlahového roštu z ocelových profilů s uložením pro hydraulický válec.*
- *S3 - třístranný systém sklápění korby - 4 koule, standardní zajištění - 4 ks čepů.*
- **Podlaha** - ocelová síla 3 mm.
- **Kotevní oka** - 4x2 ks, v obvodovém lemu.
- **Přední sloupky** - ocelové, pevné.
- **Zadní sloupky** - ocelové, šroubované.
- *Středové sloupky - BEZ*
- *Přední čelo - pevné, Al/ELOX profily, výška 400 mm, vyztužené.*
- *Zadní čelo - sklopné, Al/ELOX s celním profilem, 400 mm, sklopný nástupní schůdek na zadním čele.*
- **Bočnice** - sklopné, AL/ELOX, 400 mm, s celním profilem.
- **Závěry bočnic a zadního čela** - vertikální, integrované v lemech bočnic.
- *HYDRO-ELEKTRO agregát, rozvod hydrauliky včetně olejové nádrže, bezpečnostní podpěra, koncový spínač, pojistné lano.*
- *Ovládací prvky v kabině vozidla - kabelové ovládání.*
- **Lakování** - ocelová korba, sloupky a obvodový lem v odstínu RAL.....

OSONA PLZEŇ a.s., Slovanská alej 32, 326 00 Plzeň
zapsaná v OR u KS v Plzni, spis B/1476

DALŠÍ VÝBAVA A DOPLŇKY

- *Plastové blatníky včetně zástěrek.*
- *Doplnění pozičního a diodového LED osvětlení dle vyhlášky MD ČR.*
- *Pevný ocelový zinkovaný ochranný rám za kabinu s výplní z KARI síta, zvýšené rohy, kotevní oka v horních rozích, opěrný plastový doraz.*
- *Držák žebříku umístěný na předním čele uvnitř nástavby (nebo po dohodě).*

PLACHTOVÁ KONSTRUKCE S PLACHTOU

Plachtová ocelová konstrukce STANDARD s rovnou střechou - rozebíratelná, do výše kabiny, v přední části použití pevného ocelového rámu.

Stropní profily - příčné Al.

Plachta - celní bez celního lana a je vyrobena z kvalitního zahraničního materiálu, barva plachty: dle výběru.

Šněrování plachty: vertikální - BONANZA

horizontální - pružné lano a francouzská oka

Plachtové zábrany - 1 řada, dřevěná prkna 100x25 mm.

Cena nástavby bez placht. konstrukce a plachty

157 500,- Kč

<i>Příplatková výbava a doplňky:</i>	<i>cena</i>	<i>***</i>
Zinkované kryty zadního osvětlení vozidla - pevné, šroubované.	1 800,- Kč	
Schránka na nářadí - BAWER - 400 x 350 x 350 mm, 491, černá, plastová, umístěná dle možností.	2 100,- Kč	
Schránka na nářadí - BAWER - 500 x 365 x 400 mm, 731, černá, plastová, umístěná dle možností.	2 500,- Kč	
Soudek na vodu - 30 l, černý plastový, umístěný dle možnosti.	2 100,- Kč	
Kotevní oka - 1x2 ks, šroubovaná nebo zapuštěná do podlahy - navíc.	900,- Kč	
Reflexní tabule + reflexní konturové značení.	1 800,- Kč	
Boční zábrany proti podjetí - 1 řada Al/ELOX, sklopné, povinné od 3,51 celkové hmotnosti	5 500,- Kč	
Al bočnice - hladké, bez prolisu.	1 900,- Kč	
Pracovní LED světlo -otočné, min. 14 W/1300 lm - 2 ks na přední čele v horních rozích, ovládání v kabině vozidla.	5 900,- Kč	
Plachtová konstrukce s plachtou.	19 900,- Kč	
Reklamní potisk plachty a kabiny (po dohodě).	dle návrhu	

Veškeré ceny uvedeny EXW, bez DPH.

OSONA PLZEŇ a.s., Slovanská alej 32, 326 00 Plzeň
zapsaná v OR u KS v Plzni, spis B/1476

Bankovní spojení :
číslo účtu :

IČ: 28040457
DIČ: CZ28040457

<i>Legislativní proces zápisu nastavby do TP vozidla</i>	<i>cena prodejní</i>	<i>***</i>
<i>Zápis nastavby do TP již registrovaného podvozku na základě platného schválení hromadné přestavby MD ČR.</i>	<i>0,- Kč</i>	
<i>Kompletní proces zapsání nastavby do nového TP způsobem jednotlivého schválení vozidla (JSV) - kategorie N1, O1 vyřízení procesu a vypracování potřebné technické a výkresové dokumentace, provedení kontroly dostavěného vozidla technickou zkušebnou, schválení odborem dopravy MěÚ Plzeň a zápis dostavby do TP neregistrovaného vozidla</i>	<i>13 900,- Kč</i>	
<i>Registrace vozidla na odboru dopravy MěÚ v Plzni, při vyřizování procesu JSV - nutné dodání podkladů pro registraci od zákazníka</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>• doklad o koupi podvozku</i> <i>• výpis z obchodního rejstříku</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>• doklad o povinném ručení - zelená karta ověřená plná moc na zastupování při registraci</i> 	<i>1 500,- Kč</i>	

Požadovaný typ procesu zápisu nastavby do TP je nutné uvést v objednávce. U některých procesů je podmínkou předložení dalších dokumentů, např. plné moci potřebné k zastupování při registraci vozidla atd.

Veškeré ceny uvedeny EXW, bez DPH

Nástavba a doplňky plní ustanovení zákona č.56/2001 Sb.

Součástí dodávky je montáž na podvozek včetně zapojení el. instalace, záruční knížka / návod k obsluze.

Termín dodání a montáže nastavby: *dohodou* Dodací podmínky: EXW, Osona Plzeň a.s.
Platební podmínky: *dohodou* Platnost nabídky: 1 měsíc
Záruka: výrobce *Osona Plzeň a.s.* - 24 měsíců, ostatní dle záručních podmínek výrobce.

..... +420 _

OBJEDNÁVKA NÁSTAVBY

OSONA PLZEŇ a.s., Slovanská alej 32, 326 00 Plzeň
zapsaná v OR u KS v Plzni, spis B/1476

Bankovní spojení :
číslo účtu :

IČ: 28040457
DIČ: CZ28040457

Ilustrační foto realizované nástavby:

OSONA PLZEŇ a.s., Slovanská alej 32, 326 00 Plzeň
zapsaná v OR u KS v Plzni, spis B/1476

Bankovní spojení :
číslo účtu :

IČ: 28040457
DIČ: CZ28040457

ŠŇEROVÁNÍ PLACHTY:

Vertikálně BONANZA, horizontálně pružné lano.

OSONA PLZEŇ a.s., Slovanská alej 32, 326 00 Plzeň
zapsaná v OR u KS v Plzni, spis B/1476

Klasické celní šňěrování:

Bankovní spojení :
číslo účtu :

IČ: 28040457
DIČ: CZ28040457