



Dodavatel:		Adresát:	
IKOS CZ, s.r.o. Americká 530/30 460 07 Liberec IČ: 64048276 DIČ: CZ64048276 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9585		Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7 11000 Praha 1	
Odběratel:		Kontaktní osoba: Paní Ivana Vomelová	
Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7 11000 Praha 1 IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384		Mobil: 720 979 091	
Zakázka:	ZP23000779	Vystavil:	Baloun Tomáš
Poptávka:		Telefon:	486 131 082
Poptávka odběratele:		E-mail:	tomas.baloun@ikos.cz
Forma úhrady:	Faktura, splatnost 14 dní	Datum:	21.9.2023
		Platnost do:	31.10.2023

Dobrý den,

na základě výzvy vám zasíláme nabídku k VZ:

Dodávka snímače IMPINJ R220 vč. software IMPINJ CONNECT a příslušenství pro DJ DNT

Termín dodání: cca 2-3 týdny od objednání.

Kód	Název zboží	Množ.	MJ	Základ CZK		Cena/MJ	Celkem bez DPH	DPH
RFtc00024	RFID UHF Reader IMPINJ Speedway R220 bez napájecího zdroje	1,000	ks	31 111,80	5+0%	29 556,21	29 556,21	21%
osnz00058	Napájecí zdroj = 24V/2,5A pro IMPINJ / SUPREMA Ekologický poplatek	1,000	ks	1 590,00		1 590,00	1 590,00	21%
		1,000	ks			3,00	3,00	21 %
SWos00014	Software Impinj Speedway Connect Software pro snímače IMPINJ R420/R220. Nepřenositelná licence pro jeden snímač (jedno sériové číslo). Po aktivaci licence lze snímač nastavit pro odesílání dat <ul style="list-style-type: none"> • na USB port jako klávesnice • na port RS232 • na TCP/IP port • pomocí HTTP POST 	1,000	ks	6 051,60	5+0%	5 749,02	5 749,02	21%



Kód	Název zboží	Množ. MJ	Základ CZK	Cena/MJ	Celkem bez DPH	DPH
RFnc00148	RFID UHF Antenna TIMES7 A5020 LX Linear Extreme ETSI Robustní anténa pro extrémně náročné venkovní prostředí. Polarizace: Lineární Krytí: IP69K / IP68 Teplotní rozsah: -90° až +65°C Rozměry: 150.7 mm x 149.4 mm x 14.5 mm Zisk: 5 dBi Čtecí dosah: až 6 metrů Připojení: SMA female konektor	2,000 ks	5 376,10	5+0%	5 107,30	10 214,60 21%
RFnc00149	TIMES7 Ochranná montážní deska pro A5020 Robustní anténa pro extrémně náročné venkovní prostředí. Polarizace: Lineární Krytí: IP69K / IP68 Teplotní rozsah: -90° až +65°C Rozměry: 150.7 mm x 149.4 mm x 14.5 mm Zisk: 5 dBi Čtecí dosah: až 6 metrů Připojení: SMA female konektor	2,000 ks	1 563,40		1 563,40	3 126,80 21%
RFnc00150	Anténní koaxiální kabel LMR240, 2m, SMA M/RP-TNC-F	2,000 ks	1 155,80		1 155,80	2 311,60 21%
SLpp00001	Expedice do 20 kg	1,000 ks	129,00		129,00	129,00 21%

Celkem s DPH: 63 743,08 CZK

Ekologický poplatek celkem bez DPH: 3,00 CZK

Sazba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
15 %	0,00	0,00
21 %	52 680,23	11 062,85

Celkem bez DPH: 52 680,23 CZK

V případě jakýchkoli dotazů mne, prosím, kontaktujte.

S pozdravem

Tomáš Baloun

Obchodní oddělení

IKOS CZ, s.r.o. | www.ikos.cz | Čárový kód | RFID | Docházkové systémy
Americká 530/30 | 460 10 Liberec III | Tel.: +420 486 131 082-083

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4062289

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 015553bb-875e-4d0a-a380-e6751721a5c0

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Nikola NOVÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.10.2023 14:30:09



f0fde55e-2eea-4877-81d6-82223eed6cd1