

Semi-mikro váhy Secura 225D-1CEU

Výrobce: Sartorius

Katalogové číslo: Secura225D-1CEU



Specifikace:

Nová řada semi-mikro vah Secura225 od firmy Sartorius umožňuje pohodlné vážení s přesností až na 5 desetinných míst. Díky vysoké citlivosti jsou tyto váhy vhodné pro procesy, kde je nutná vysoká přesnost měření. Váhy splňují všechny současné normy a standardy pro vážení a je možné je využívat v provozech, které se řídí GLP/GMP pravidly. Pro snadné zapisování a ukládání dat z průběhu měření je možné prostřednictvím miniUSB rozhraní data přenášet rovnou do počítače vybaveného běžnými programy Microsoft Windows.

Obsluha vah je velice snadná díky přehlednému menu a dotykovému displeji, který je možné ovládat i v rukavicích. Pro snadnou kalibraci vah, je zařízení vybaveno funkcí isoCAL, která umožňuje interní kalibraci jedním stisknutím. Aby byly dodrženy správné podmínky vážení je interní kalibrace vyžadována po každých 4 hodinách vážení nebo když se teplota změní o 1,5 K. Pro snadné vyrovnání vah, jsou váhy vybaveny optoelektronickým systémem, který barevně indikuje, zda jsou váhy správně vyrovnány.

Zařízení je určeno pro: Vážení, měření hustoty, počítání, měření procentuální odchylky od referenčního standardu, vážení za nestabilních podmínek (pohybující se zvířata), statistické vyhodnocení až 99 vážení.

BioVendor – Laboratorní medicína a.s.

Karásek 1767/1
621 00 Brno
Česká republika

IČO: 63471507 | DIČ: CZ 63471507
Zapsáno v OR vedeném u Krajského
soudu v Brně, oddíl B, vložka 3917

+420 549 124 106
barbora.prochazkova@biovendor.cz
www.biovendor.cz

Technická Specifikace:

Parametr	Charakteristika
Duální mód měření	Ano
Kapacita váhy	120/220g
Odečitatelnost	0,01/0,1 mg
linearita	0,1/0,2 mg
Opakovatelnost	0,04/0,07 mg
Minimální navážka podle USP	8,2 mg
Typická minimální navážka	25 mg
Rozsah táry	220 g
Doba měření	6s/2s
Funkce isoCAL (interní kalibrace 1 tlačítkem)	Ano (při změně teploty o 1,5 K nebo po 4 h)
Průměr vážící pánvičky	80 mm
Velikost vážící cely (nad pánvičkou)	218 mm
Rozměry (ŠxHxV)	214 x 376 x 316 mm
Hmotnost	7,8 kg
Rozhraní	Mini USB
Displej	Dotykový
Metrologicky ověřitelné	Ano
Funkce	Vážení, stanovení hustoty, procentní vážení, počítání, vážení v nestálých podmínkách, paměť kalibrací, podvěsné vážení,
Jednotky vážení	g, ct, mom, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, parts
Displej ukazující váhu	Ano, dotykový barevný displej
Manuální otevírání dvířek	Ano
Zaznamenávání dat	Ano, do Microsoft Excel
Napájení	230 V, 50/60 Hz

Součástí dodávky je napájecí kabel.

Ke zprovoznění váhy není potřeba žádného spotřebního materiálu.

Cenová nabídka (ceny jsou uvedeny bez 21% DPH):
Semi-mikro váhy:

Název produktu	Katalogové číslo	Cena
Laboratory balance 110 220 g; 0,01 0,1 m	SECURA225D-1CEU	135 900 Kč

BioVendor – Laboratorní medicína a.s.

Karásek 1767/1
 621 00 Brno
 Česká republika

IČO: 63471507 | DIČ: CZ 63471507
 Zapsáno v OR vedeném u Krajského
 soudu v Brně, oddíl B, vložka 3917

+420 549 124 106
 barbora.prochazkova@biovendor.cz
 www.biovendor.cz



Orientační doba dodání (nezávazná): 10 – 12 týdnů

Záruční doba: 24 měsíců

Ceny jsou konečné včetně nákladů na dopravu a celních poplatků

BioVendor – Laboratorní medicína a.s.

Karásek 1767/1
621 00 Brno
Česká republika

IČO: 63471507 | DIČ: CZ 63471507
Zapsáno v OR vedeném u Krajského
soudu v Brně, oddíl B, vložka 3917

+420 549 124 106
barbora.prochazkova@biovendor.cz
www.biovendor.cz