

## SMLOUVA O DODÁVCE VEDLEJŠÍCH ENERGETICKÝCH PRODUKTŮ

č. 2023-0002-DIA-VVP

**Obchodní společnost:** DIAMO, státní podnik, odštěpný závod HBZS  
**Zastoupená:** [redacted] ředitel odštěpného závodu  
**Se sídlem:** Lihovarská 1199/10, Radvanice, 716 00 Ostrava  
**Spisová značka:** A 21993 vedená u Krajského soudu v Ostravě  
**Bankovní spojení:** [redacted]  
**Číslo účtu:** [redacted]  
**IČ:** 00002739  
**DIČ:** CZ00002739

(dále jen „Odběratel“)

a

**Obchodní společnost:** Veolia Vedlejší produkty ČR, s.r.o.  
**Zastoupená:** [redacted] jednatel  
[redacted] jednatel  
**Se sídlem:** Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1  
**Spisová značka:** C 168333 vedená u Městského soudu v Praze  
**Bankovní spojení:** [redacted]  
**Číslo účtu:** [redacted]  
**IČ:** 24715964  
**DIČ:** CZ24715964

(dále jen „Dodavatel“)

uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dle § 2079 a násl. v platném znění, tuto smlouvu o dodávce vedlejších energetických produktů (dále jen „Smlouva“).

## 1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1. Odběratel se na základě této smlouvy zavazuje odebírat certifikovaný popílek a popílek ze spalování uhlí - kód odpadu 10 01 02 (dále také jednotně „VEP“) z výrobních zdrojů:
- 1.2. [REDACTED]
- 1.3. [REDACTED]
- 1.4. [REDACTED]
- 1.5. [REDACTED]
- 1.6. Odběratel se zavazuje převzít VEP v režimu odpadu z mobilního zařízení ke sběru odpadu Dodavatele (IČZ: CZT01389) do svého vlastnictví dodáním do schválených stacionárních zařízení pro nakládání s odpady a nakládat s nimi v souladu s právními předpisy České republiky, a to včetně zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění. Jedná se o stacionární zařízení Odběratele uvedené v bodě 2.1.
- 1.7. Odběratel má uděleny souhlasy k provozování stacionárních zařízení k využívání, odstraňování a sběru odpadů dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, včetně katalogového čísla odpadu 100102. Odběratel má tyto souhlasy platné do 31.12.2023. Od 01.01.2024 budou veškeré dodávky VEP probíhat v režimu certifikovaných výrobků.
- 1.8. Smluvní strany jsou povinny informovat neprodleně druhou smluvní stranu v případě, že bude z jakéhokoliv důvodu některému ze zařízení pro nakládání s odpady uvedených v bodě 1.8. a 2.1. odejmut souhlas k provozování.

## 2. MÍSTO PLNĚNÍ A PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA

- 2.1. Místem plnění pro VEP mimo režim odpadu jsou zásobní sila VEP nacházející se ve výrobních závodech uvedených v článku I. Smlouvy. Místem plnění pro VEP v režimu odpadu jsou níže uvedené lokality Odběratele:

[REDACTED]

- 2.2. Vstupem VEP z plnicích zařízení zásobních sil do autocisterny přechází vlastnictví VEP (mimo režim odpadu) z Dodavatele na Odběratele. Výstupem VEP z mobilního zařízení ke sběru odpadu Dodavatele přechází vlastnictví VEP (v režimu odpadu) z Dodavatele na Odběratele včetně odpovědností vyplývajících ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění.

### 3. KVALITA A MNOŽSTVÍ VEP

- 3.1. VEP bude Odběratelem využit pro výrobu popílkového stabilizátu a zakládkových směsí. Kvalita VEP je dokladována certifikáty nebo rozborů, které tvoří přílohu a nedílnou součást této smlouvy.
- 3.2. Odběratel disponuje omezenými kapacitami na příjem VEP. Předpokládaná kapacita na období říjen 2023 – duben 2024 činí [REDAKCE] tun VEP/měsíc.
- 3.3. Odběr množství VEP v bodě 3.2. bude uskutečněn v případě, že Odběratel bude disponovat kapacitami na ukládku nebo využití daného VEP. Odběratel může odběr VEP omezit nebo pozastavit z kapacitních nebo jiných provozních důvodů.
- 3.4. Dodavatel předá Odběrateli rozborů výluhu a sušiny v rozsahu dle dříve platných příloh č. 6 a č. 9 vyhlášky č. 383/2001 Sb. a hodnocení ekotoxikologických testů v rozsahu vyhlášky č. 94/2016 Sb., příloha č. 1, tabulka č. 1.1 do 31. 12. daného roku.

### 4. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

- 4.1. Smlouva se uzavírá na období od 16. 10. 2023 do 31. 05. 2024. Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu před ukončením doby, na kterou byla sjednána, je možno ukončit pouze z vážných důvodů, které jsou uvedeny v článku 11. této smlouvy.

### 5. POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

#### **Povinnosti Dodavatele:**

- 5.1. Předat Odběrateli protokolárně provozní a technickou dokumentaci potřebnou k jeho činnosti v souvislosti s odběrem VEP dle stanovených hranic. Po skončení platnosti této smlouvy vrátí Odběratel veškerou zapůjčenou dokumentaci Dodavateli.
- 5.2. Předat Odběrateli Provozní předpisy týkající se jeho činnosti v souvislosti s odběrem VEP dle stanovených hranic, včetně pokynů k odběru v jednotlivých závodech.
- 5.3. Předávat další potřebné informace Odběrateli, které slouží k provozování zařízení v rámci stanovených hranic.
- 5.4. Předá Odběrateli rizika vyplývající z provozu na jednotlivých výrobních zdrojích spojených s odběrem VEP (viz přílohy této smlouvy).
- 5.5. Seznámit prokazatelně Odběratele s platnými bezpečnostními, protipožárními a jinými předpisy, platnými ke dni uzavření smlouvy a prokazatelně průběžně informovat Odběratele o nových předpisech a jejich změnách týkajících se předmětu smlouvy.
- 5.6. Zajistit proškolení vedoucích pracovníků Odběratele z provozní a technické dokumentace:
- 5.6.1. Metodika obsluhy vypouštění VEP ze zásobních sil výrobního zdroje.
- 5.6.2. Návod na obsluhu silniční váhy
- 5.6.3. Provozní předpis
- 5.6.4. Certifikáty k VEP č. 070-055-065 a č. 070-055004

- 5.7. Protokolárně předat Odběrateli čipové karty. Karty slouží k vjezdu a výjezdu autocisteren přes nákladní vrátnici a k obsluze silniční váhy. Karty jsou předány oproti vratné kauci 100 Kč / kartu. Po skončení platnosti smlouvy je Odběratel povinen karty vrátit.
- 5.8. Umožnit vstup zaměstnanců Odběratele do areálu předmětného závodu včetně vjezdu a výjezdu jeho dopravních prostředků.
- 5.9. Při změně vstupních surovin pro spalování je Dodavatel povinen Odběratele neprodleně informovat před jeho odběrem VEP ze sil.
- 5.10. Dodavatel je povinen informovat Odběratele o odstávkách zdroje VEP a to při plánovaných odstávkách nejpozději 2 týdny předem, u havárií a podobných případech neprodleně po jejich zjištění. Odběrateli odstavením zdroje nevznikají žádné nároky na náhradní plnění ani jiné nároky vůči Dodavateli.
- 5.11. Požadované odvozy objednávat ve všední dny telefonicky nebo e-mailem vždy do 10.00 hodin předchozího dne na následující den. Odvozy na sobotu, neděli a pondělí objednávat nejpozději vždy v pátek do 10.00 hodin. Odvozy o soustředěných svátcích (např. Vánoční svátky) objednávat s týdenním předstihem. Odvozy podléhají potvrzení odběru ze strany Odběratele.

#### **Povinnosti Odběratele:**

- 5.12. Při manipulaci se zařízením předmětného závodu je Odběratel povinen jej využívat tak, aby na něm nedocházelo ke škodám nebo nadměrnému opotřebením či znehodnocení a dbát na to, aby se předcházelo jeho poškození a vzniku škod.
- 5.13. Zařízení provozovat dle předaných Provozních předpisů.
- 5.14. Zajistit prokazatelné seznámení dotčených pracovníků a dopravců s Provozními předpisy a dokumentací týkající se předmětu smlouvy.
- 5.15. Provozovat předmět smlouvy v souladu s platnými právními předpisy v oblasti bezpečnosti a hygieny práce, ochrany životního prostředí, požární ochrany a ostatními platnými předpisy České republiky.
- 5.16. Pro přepravu bude Odběratel využívat silniční autocisterny.
- 5.17. Odběratel je povinen neprodleně nahlásit nefunkčnost, příp. poškození zařízení na vypouštění VEP ze zásobních sil kontaktní osobě Dodavatele (viz kontaktní osoby čl. 6.).
- 5.18. Zodpovídat za pořádek a čistotu v prostoru dle stanovených hranic a na komunikacích používaných pro manipulaci s VEP a při jejich vyvážení. V případě prokazatelného znečištění vinou Odběratele je Odběratel povinen zajistit úklid na vlastní náklady.
- 5.19. Pokud dojde z důvodu prokazatelně na straně Odběratele k poruše, havárii nebo jiné mimořádné události na plnicím zařízení dle stanovených hranic a k jejich likvidaci bude využit průmyslový vysavač, likvidaci VEP z průmyslového vysavače zajišťuje Odběratel.
- 5.20. Pokud dojde prokazatelně z viny Odběratele k poruše, havárii nebo jiné mimořádné události dle stanovených hranic a VEP se dostane do prostoru usazovací jímky umístěné pod manipulační plochou, zajistí vyčištění a likvidaci tohoto množství odpadů z této jímky na své náklady Odběratel.
- 5.21. Odběratel je povinen umožnit Dodavateli provádění kontroly pracovníky pro věci technické nebo kontaktními osobami, příp. pověřenou třetí stranou.
- 5.22. Odběratel si zajistí na vlastní náklady ochranné pomůcky, nářadí a pracovní pomůcky nutné pro zajišťování činnosti dle stanovených hranic.
- 5.23. Odběratel odpovídá za ochranu životního prostředí, BOZP a PO při své práci, která je vykonávána na předaném a převzatém pracovišti a je odpovědný za případné neplnění požadavků vyplývajících z legislativy, norem ČSN a environmentální politiky skupiny Veolia.
- 5.24. Pro účely vedení průběžné evidence VEP v režimu odpadů podle platné odpadové legislativy ČR, budou vystavené faktury obsahovat navíc pro každý druh VEP (každé katalogové číslo odpadu) způsob nakládání s odpadem (kódy dle přílohy č. 2 zákona č. 541/2020 Sb.), přesnou adresu provozovny

Dodavatele, odkud byl odpad převzat, vč. IČZ a dalších údajů, a přesnou adresu zařízení Odběratele, do kterého byl odpad předán, vč. IČZ.

5.25. Realizovat odběry v souladu s pokyny k odběru v jednotlivých závodech.

## 6. KONTAKTNÍ OSOBY

### Za Dodavatele:

Logistika a evidence: [redacted] tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

Smluvní: [redacted] tel. [redacted] email: [redacted]

### Za Odběratele:

Logistika a evidence: [redacted] tel. [redacted] e-mail: [redacted]

Smluvní: [redacted] tel. [redacted] e-mail: [redacted]

## 7. VYKAZOVÁNÍ MNOŽSTVÍ ODEBRANÉHO VEP

- 7.1. Množství odebraného VEP stanoví Dodavatel podle hodnot silniční váhy instalované v areálu závodu.
- 7.2. V případě poruchy silniční váhy je stanoven etalon – E (průměrná tonáž posledních 10 vážených cisteren Odběratele).
- 7.3. Nejpozději třetí pracovní den následujícího kalendářního měsíce předloží Dodavatel Odběrateli k odsouhlasení měsíční množství vyvezeného VEP, po odsouhlasení bude toto množství sloužit jako podklad pro měsíční fakturaci. Odpovědnými osobami k odsouhlasení množství VEP jsou kontaktní osoby za evidenci uvedené v článku 6, a to kterákoliv z nich.
- 7.4. Obě strany prohlašují, že v případě rozporu ohledně množství odebraného VEP budou pro stanovení tohoto množství rozhodující údaje vážního systému instalovaného v areálu závodu, ze kterého byl VEP odebírán.

## 8. CENA

- 8.1. Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel zaplatí Odběrateli za každou odebranou tunu VEP v závislosti na místě odběru následující cenu v Kč:

Závod	Rok 2023
ETB	[redacted]
TPV	[redacted]
TKV	[redacted]
TČA	[redacted]

- 8.2. Cena bude navýšena o DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 8.3. Smluvní strany se dohodly, že cena na rok 2024 bude stanovena dodatkem k této smlouvě v prosinci 2023. V případě, že se smluvní strany nedohodnou na nové ceně, smlouva k 31. 12. 2023 zaniká.



- 10.4. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané Smlouvou mají povahu sankcí za nedodržení povinnosti dle Smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Dodavatele na náhradu škody.
- 10.5. V případě prokazatelného porušení povinnosti dle Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran mající za následek vznik škody, zavazuje se povinná strana nahradit škodu přesahující smluvní pokutu do výše skutečné vzniklé škody. V případě porušení povinnosti dle Smlouvy, pro které není sjednána sankce smluvní pokuty, zavazuje se povinná strana, uhradit náhradu škody v plné výši.

## 11. PROTİKORUPČNÍ DOLOŽKA

- 11.1. Při plnění této Smlouvy se smluvní strany zavazují striktně dodržovat všechny aplikovatelné a platné právní předpisy týkající se etiky podnikání, včetně předpisů zakazujících uplácení veřejných činitelů a soukromých osob, protiprávní ovlivňování a praní špinavých peněz, a to zejména:
- 11.1.1. francouzský protikorupční zákon č. 2016-1691 ("Sapin II law") o transparentnosti, boji proti korupci a modernizaci hospodářského života ze dne 9. prosince 2016.
- 11.1.2. zákon ČR č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění.
- 11.2. Smluvní strany se zavazují zavést a provádět všechna nezbytná a přiměřená opatření k zabránění korupce.
- 11.3. Odběratel se zavazuje, že částky zaplacené v rámci plnění této Smlouvy budou určeny výhradně jako úhrada za dodání dohodnutých dodávek a/nebo služeb. Odběratel prohlašuje, že podle jeho vědomí, žádný z jeho zástupců ani osob, které se podílejí na plnění podle této smlouvy, nenabízí, nedává, nevyžaduje od veřejné nebo soukromé právnické nebo fyzické osoby (včetně veřejných činitelů) jakoukoli výhodu s úmyslem dopustit se některého z porušení uvedeného v prvním odstavci výše ani výhodu od takových osob se stejným úmyslem nepřijímá.
- 11.4. Pokud Dodavatel má oprávněné důvody domnívat se, že Odběratel porušil jakékoli ustanovení této doložky Dodavatel je oprávněn pozastavit plnění této Smlouvy prostým oznámením bez předchozího upozornění na tak dlouho, jak je dle mínění Dodavatele nezbytné k vyšetření předmětného jednání, aniž by vznikla jakákoliv odpovědnost Dodavatelé za toto přerušení nebo jakákoliv povinnost Dodavatelé vůči Odběratelí. Smluvní strany se zavazují spolupracovat v dobré víře na potřebném ověření a vyšetření předmětného jednání.
- 11.5. Pokud Odběratel prokazatelně poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této doložce Dodavatel může okamžitě ukončit tuto Smlouvu odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči Odběratelí.
- 11.6. Dodržování této doložky je jednou ze základních povinností této Smlouvy.

## 12. Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Odběratel je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li zařízení v nevyhovujícím technickém stavu, nebo ve stavu nezpůsobilém k provozování, nebo ve stavu ohrožujícím bezpečnost osob a majetku, aniž tento stav způsobil Odběratel svou činností, a pokud Dodavatel nezajistil odstranění nevyhovujícího technického stavu zařízení do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy k nápravě Dodavatelí.
- 12.2. Dodavatel může kdykoli odstoupit od smlouvy, pokud Odběratel použil pro realizaci předmětu smlouvy dopravce, který není uveden jako subdodavatel v bodě č. 3. článku 12. smlouvy nebo nebyl v průběhu plnění smlouvy písemně odsouhlasen zástupcem Dodavatele.
- 12.3. Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit v případě, že vůči majetku druhé smluvní strany probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno pravomocné rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.



způsobené Odběratelem nebo jeho dopravci (subdodavatelem) na základě této Smlouvy hrazeno pojišťovnou přímo Dodavatelem.

## 15. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 15.1. Odběratel odpovídá za vady:
  - 15.1.1. Vzniklé nedodržením provozování zařízení dle předaných Provozních předpisů, provozní a technické dokumentaci.
  - 15.1.2. Jestliže Odběratel bez souhlasu Dodavatele provede na provozovaném zařízení jakékoliv opravy nebo změny.
- 15.2. Dodavatel nenes odpovědnost za další zpracování a využití VEP Odběratelem.
- 15.3. Dodavatel upozorňuje Odběratele na instalaci kamerového systému v prostoru zásobních sil výrobních závodů.
- 15.4. Informace výrobní a obchodní povahy poskytnuté v souvislosti s touto smlouvou považují smluvní strany za informace přísně důvěrné. Odběratel i Dodavatel jsou povinni zdržet se jakéhokoliv jednání, jímž by tyto důvěrné informace mohly být sděleny třetí osobě, popř. okamžitě odstranit závadný stav.
- 15.5. Smluvní strany jsou povinny se v dostatečném předstihu informovat o všech skutečnostech a záměrech, které by mohly ovlivnit nebo ohrozit plnění jejich povinností nebo výkon práv vyplývajících z této smlouvy; zvýšit náklady spojené s jejich plněním nebo výkonem nebo způsobit škodu.
- 15.6. Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit kterákoliv ze svých práv nebo převést kteroukoliv ze svých povinností z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany na třetí osobu, který je podmínkou platnosti převodu nebo postoupení.
- 15.7. Odběratel prohlašuje, že se nepodílí a nebude se při plnění této smlouvy podílet na páčání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění (dále jen „zákon č. 418/2011 Sb.“). Odběratel dále prohlašuje, že zavedl náležitá kontrolní a preventivní opatření nad činností svých zaměstnanců nebo jiných osob, kteří jednají jménem Odběratele a jejichž trestný čin by mohl být přičten Dodavatelem a učinil veškerá nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení případných následků spáchaného trestného činu. Odběratel se zavazuje bezodkladně informovat Dodavatele o jakémkoliv důvodném podezření na spáchání či páčání trestného činu, který by Dodavatelem mohl být přičten podle zákona č. 418/2011 Sb., jakož i o zahájení trestního stíhání proti Dodavatelem podle zákona č. 418/2011 Sb. Odběratel bere na vědomí a souhlasí výslovně s tím, že jakékoli porušení tohoto závazku bude považováno za podstatné porušení povinností ze smlouvy, opravňující Dodavatele ukončit smlouvu s dodavatelem, a to buď formou písemné výpovědi v jednoměsíční výpovědní lhůtě, nebo odstoupením. Odběratel výslovně souhlasí, že v takovém případě nemá nárok na jakoukoliv náhradu škody, ušlého zisku nebo jiné újmy vzniklé v důsledku ukončení takové smlouvy. Tímto není dotčeno právo Dodavatele na náhradu škody.
- 15.8. V případě výskytu okolností vylučujících odpovědnost budou smluvní strany hledat všechna řešení, která by mohla zajistit přetrvání smlouvy. Při trvání okolností vyšší moci po dobu delší než 1 měsíc se smluvní strany dohodnou na odpovídajících změnách smluvních podmínek, které se budou vztahovat na příslušné smluvní období. Nedojde-li k dohodě do jednoho týdne od předložení žádosti jednou stranou, je kterákoliv ze stran oprávněna snížit své závazky vyplývající ze smlouvy na příslušné smluvní období v rozsahu úměrném závazku, který není plněn v důsledku vlivu vyšší moci, a to písemně, doporučeným dopisem zaslaným druhé smluvní straně. V takovém případě nebude žádná smluvní strana oprávněna uplatňovat nárok na náhradu škody.
- 15.9. Společnosti skupiny Veolia v České republice pro účely efektivní komunikace s ostatními smluvními stranami a případně pro účely plnění smlouvy či svých zákonných povinností, v nezbytném rozsahu shromažďuje a zpracovává osobní údaje kontaktních osob a/nebo jiných subjektů údajů uvedených v této

Smlouvě či se jinak podílejících na plnění této Smlouvy. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu, po kterou tyto subjekty údajů plní role a úkoly související s touto Smlouvou, a to v průběhu účinnosti této smlouvy a dobu nutnou pro vypořádání práv a povinností ze Smlouvy a dále po dobu nutnou pro jejich uchování v souladu s příslušnými právními předpisy.

## 16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 16.1. Obě strany jsou touto smlouvou po celé smluvní období vázány a souhlasí s tím, že smlouvu lze změnit pouze na základě vzájemné dohody ve formě písemného číslovaného dodatku náležitě podepsaného osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran.
- 16.2. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- 16.3. Tato smlouva přechází v plném rozsahu na případné právní nástupce obou smluvních stran.
- 16.4. Všechny spory, vyplývající ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní vzniklé, budou smluvní strany řešit vzájemnou dohodou. Smluvní strany se dohodly, v případě, že nedojde k vyřešení sporných záležitostí smírou cestou, bude příslušným soudem pro řešení sporů v první instanci věcně příslušný soud v Ostravě.
- 16.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle uvedeného zákona zajistí DIAMO, státní podnik.
- 16.6. Případná plnění smluvních stran v rámci předmětu této smlouvy před nabytím její účinnosti se považují za plnění dle této smlouvy, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.
- 16.7. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo žádné důvodné podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo ke spáchání trestného činu, a to ani ve stádiu přípravy či pokusu či účastenství, které by mohlo být kterékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.
- 16.8. Dodavatel prohlašuje, že se seznámil s Compliance Programem státního podniku DIAMO (viz webové stránky státního podniku DIAMO) a zavazuje se jej na vlastní náklady dodržovat, zejména protikorupční opatření.
- 16.9. Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující důvodné podezření o možném spáchání trestného činu, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její rámec.

Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

1. Podmínky ochrany životního prostředí, BOZP, požární ochrany a rizik Dodavatele
2. Rizika Odběratele vyplývající z jeho činnosti dle § 101 ZP
3. Rizika výrobních zdrojů spojena s odběrem VEP – Elektrárna Třebovice
4. Rizika výrobních zdrojů spojena s odběrem VEP – Teplárna Přívoz

/následují podpisy smluvních stran/

V Ostravě dne



Za Odběratele:


  
Digitální podpis:  
23.10.2023 12:58  
.....



  
Ředitel odštěpného závodu

V Praze dne

Za Dodavatele:

 Digitálně podepsal  
  
Datum: 2023.10.11  
16:48:52 +02'00'  
.....

  
Jednatel

 Digitálně podepsal  
  
Datum: 2023.10.13  
13:44:20 +02'00'  
.....

  
Jednatel

## Příloha č.1

### PODMÍNKY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, BOZP, POŽÁRNÍ OCHRANY A RIZIK

Skupina Veolia Energie v České republice, tvořená společnostmi Veolia Energie ČR, a.s., Ampluservis, a.s., Veolia Energie Kolín, a.s., Veolia Energie Mariánské Lázně, s.r.o., OLTERM & TD Olomouc, a.s., Veolia Průmyslové služby ČR, a.s., Veolia Komodity ČR, s.r.o., Veolia Powerline Kaczyce Sp. z o.o., Veolia Energie Praha, a.s. je součástí nadnárodní skupiny Veolia. Hlavní činnosti skupiny Veolia Energie v České republice jsou zaměřeny na kombinovanou výrobu elektřiny, tepla a chladu, rozvod tepla a na expertní služby a opravy a montáž energetických zařízení.

V souladu s naší „POLITIKOU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE“ jsou základní priority a principy uplatňované skupinou Veolia Energie v České republice následující:

- Dodržovat požadavky právních a jiných předpisů souvisejících s předmětem podnikání společnosti.
- Dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci všech zaměstnanců.
- Zlepšovat všechny aktivity s ohledem na prevenci znečišťování životního prostředí.
- Řídit rizika spojená s činnostmi prováděnými na našich zařízeních i zařízeních našich zákazníků.

Dodržování našich principů zahrnuje systematické zavedení následujících požadavků, a to vzhledem k výrobkům a službám našich dodavatelů.

Níže uvedené podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy a jejich obsah je závazný v předloženém znění, pokud nebude smluvním vztahem stanoveno jinak. Tím není dotčena povinnost dodržovat i další právní předpisy v níže uvedených oblastech a z nich plynoucí povinnosti, výslovně v podmínkách neuvedené.

#### I Všeobecné podmínky ke smlouvě

**Zhotovitel** odpovídá za ochranu životního prostředí, BOZP a PO při své práci, která je vykonávána na předaném a převzatém staveništi, popř. pracovišti a je odpovědný za případné neplnění požadavků vyplývajících z legislativy ČR a EU, norem ČSN a Politiky udržitelného rozvoje skupiny Veolia v České republice.

1. Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který je převzal. V zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě pracovišti.
2. Zaměstnancům **zhotovitele**, včetně zaměstnanců a pracovníků poddodavatelů (pro všechny bude dále použito jen „zaměstnanci zhotovitele“), je zakázán přístup do všech výrobních i nevýrobních prostor **objednatele** mimo prostory vymezené smluvním vztahem. Vstupy do ostatních prostor jsou možné pouze se souhlasem odpovědných zaměstnanců **objednatele**. V areálu jsou povinni dodržovat podmínky pohybu na pracovištích **objednatele** a respektovat výstražná značení a varovné symboly v areálu **objednatele**
3. Při vstupu a odchodu z prostor **objednatele** jsou zaměstnanci **zhotovitele** povinni se řídit pokyny strážní služby.

## Příloha č.1

4. Zástupci smluvních stran jsou povinni si vzájemně písemně hlásit nedostatky BOZP a PO, nakládání s odpady a nakládání s chemickými látkami, které by mohly ohrozit bezpečnost práce, požární ochranu a životní prostředí při pracích, které jsou prováděny v souladu se sjednaným smluvním vztahem a za jejichž odstranění odpovídá druhá smluvní strana.
5. Zaměstnanci **zhotovitele** jsou povinni nosit při práci na zařízeních **objednatele** nebo v areálu **objednatele** pracovní oděv označený názvem nebo logem své firmy.
6. V případě vzniku mimořádných událostí v souvislosti s činností **zhotovitele** (zejména úraz, požár, havárie, únik nebezpečných látek nebo při zjištění kontaminace životního prostředí), je **zhotovitel** povinen bez zbytečného odkladu telefonicky uvědomit pracoviště **objednatele** se stálou službou. Kontakty na pracoviště se stálou službou budou **zhotoviteli** předány **objednatelem** při předání a převzetí pracoviště samostatným zápisem nebo zápisem do stavebního deníku.
7. **Objednatel** si vymezuje právo provádět prostřednictvím svých určených zaměstnanců nebo pověřených třetích osob (např. osoba odpovědná za předání a převzetí pracoviště, stavební dozor **objednatele**, koordinátor BOZP na staveništi, zodpovědní zaměstnanci **objednatele** za oblast BOZP, PO a ŽP) namátkové kontroly nad dodržováním předpisů BOZP, PO a ochrany životního prostředí ze strany **zhotovitele**.
8. **Zhotovitel** bere na vědomí, že **objednatel** zpracovává v rámci evidence vstupu a vjezdu osobní údaje osob vstupujících do prostor/objektů/areálu **objednatele**, a to v rozsahu: jméno, příjmení, číslo dokladu totožnosti, jak je dále uvedeno v Zásadách zpracování osobních údajů pro osoby vstupující do objektů společnosti dostupných na internetové adrese <https://www.vecr.cz>.
9. Za účelem výkonu kontroly nad dodržováním smluvních a zákonných povinností, především právních předpisů v oblasti BOZP a PO, je **objednatel** v nezbytné míře oprávněn zpracovávat osobní údaje zaměstnanců (a osob v obdobném postavení) **zhotovitele**, včetně případného pořizování fotografií, pokud jsou takové fotografie nezbytné k prokázání plnění těchto povinností v oblasti BOZP a PO. **Objednatel** může takovou kontrolou (včetně zpracování osobních údajů) pověřit třetí osobu, zejména koordinátora BOZP, který bude zpracovávat osobní údaje jen na základě pokynů **objednatele** a bude tak vystupovat v roli zpracovatele. Ke zpracování bude docházet po dobu trvání smluvního vztahu mezi **objednatelem** a **zhotovitelem**, případně po dobu nezbytnou k prokázání plnění právních povinností a určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
10. **Zhotovitel** se zavazuje své zaměstnance (a osoby v obdobném postavení) o zpracování informovat a předat jim informace v Zásadách zpracování osobních údajů pro dodavatele a další osoby dostupných na internetové adrese <https://www.vecr.cz>.
11. **Objednatel** prohlašuje, že má vytvořeny vnitřní bezpečnostní předpisy pro nakládání s osobními údaji a technické podmínky, které zaručují ochranu všech osobních údajů zpracovávaných v souladu s uzavřenou smlouvou v takovém rozsahu, aby nemohlo dojít k neoprávněnému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, zpracování, jakož i jinému zneužití.

### Příloha č.1

12. Bude-li **objednatel** pořízená fotodokumentace poskytnuta **zhotoviteli**, je **zhotovitel** povinen postupovat při nakládání s předanou fotodokumentací v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

13. Sazebník smluvních pokut za porušení pravidel BOZP, PO a ŽP

Porušení	Smluvní pokuta
Nepoužívání nebo nesprávné používání osobních ochranných prostředků (přilby, pracovní oděv, reflexní vesty, pracovní obuv, ochrana očí, atd.)	
Práce bez platného příkazu/písemného povolení (B příkaz elektro, B příkaz strojní), povolení práce pro činnost v prostoru se zvýšeným nebezpečím požáru nebo výbuchu), je-li pro dané zařízení nebo činnost nutno příkaz/písemné povolení vystavit	
Nedodržení stanovených opatření k zajištění bezpečnosti, uvedených v písemném příkazu/povolení činnosti (B příkaz strojní, B příkaz elektro, povolení práce pro činnost v prostoru se zvýšeným nebezpečím požáru nebo výbuchu)	
Porušení zákazu kouření	
Práce, pohyb nebo jiná činnost v neohrazeném nebo nezajištěném výkopu dle požadavků NV č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů	
Používání nevyhovujících žebříků (neodpovídajících NV č. 362/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů)	
Používání poškozených nebo nevyhovujících elektrických zařízení, prodlužovacích kabelů, atd.	
Práce na dočasné stavební konstrukci (lešení aj.) neodpovídající NV č.362/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů (např. bez zábradlí, okopové lišty, nedostatečně široké, atd.)	
Používání k výstupu nebo sestupu konstrukcí, které k tomuto nejsou určeny (bednění, pažení, atd.)	
Práce ve výškách bez zajištění proti pádu (osobní nebo kolektivní zajištění pracoviště)	
Chybné vázání a doprava břemen, používání poškozených vázacích prostředků	
Porušení zákazu vnášení alkoholických nápojů a návykových látek do objektů objednatele. Porušení zákazu požívání alkoholických nápojů a zákazu užívání jiných návykových látek na pracovištích a v pracovní době i mimo tato pracoviště, porušení zákazu vstupu pod jejich vlivem na pracoviště	
Provádění činnosti bez potřebné kvalifikace (svářečí průkaz, vazačský, jeřábnický průkaz apod.)	
Manipulace a skladování chem. látek v neoznačených nebo zakázaných obalech (zejména: potravinové obaly apod.)	
Ukládání odpadů do shromažďovacích míst a nádob objednatele (pokud nebylo předem dohodnuto jinak) nebo nedodržení požadovaného třídění odpadů	

14. Pokud jsou v technické specifikaci smlouvy uvedeny požadavky dle ČSN EN ISO 50001, zejména požadavky na minimální účinnost a užitnou hodnotu, může **objednatel** toto při výběru **zhotovitele** zohlednit a vyhodnotit s cílem dosahovat efektivního užití energie.

## Příloha č.1

### II Specifické podmínky v oblastech BOZP/PO/ŽP

#### V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) se zhotovitel zavazuje zejména:

- dodržovat všechny předpisy a podmínky k zajištění BOZP dle platné legislativy a ČSN vztahující se k činnosti prováděné na základě sjednaného smluvního vztahu
- v souladu s § 101 odst. 3) zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, informovat písemně **objednatele** o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti
- za koordinaci v souladu s § 101 odst. 3) zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odpovídá zhotovitel, pokud není v rámci předání pracoviště/staveniště písemně dohodnuto jinak.
- zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, koordinovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci objednatele a dalších zaměstnanců přítomných na pracovištích objednatele
- vést evidenci o zaměstnancích zhotovitele a zaměstnancích a pracovnících poddodavatelů vyskytujících se na staveništi s vědomím zhotovitele
- předložit na požádání objednateli doklady o posouzení shody zhotovitelem dodaných „stanovených výrobků“ zpracované dle příslušných nařízení vlády, vydaných na základě zmocnění dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky
- dodržovat ustanovení § 3 zák. č. 309/2006 Sb. a dodržovat příslušná ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
- mít příslušná oprávnění pro výkon činností prováděných ve smyslu uzavřené smlouvy
- kontrolovat a zajistit pro prováděnou práci odbornou kvalifikaci svých zaměstnanců včetně zaměstnanců a pracovníků poddodavatelů
- kontrolovat a zajistit pro prováděnou práci příslušnou zdravotní způsobilost u svých zaměstnanců včetně zaměstnanců a pracovníků poddodavatele
- stanovit a zajistit pro prováděnou práci vhodné osobní ochranné prostředky (OOP) pro své zaměstnance, tito jsou povinni je při práci používat. Minimální rozsah OOP ve výrobních prostorách objednatele tvoří pracovní přílba, pracovní oděv s dlouhými rukávy a nohavicemi a uzavřená obuv, další OOP odpovídající charakteru pracoviště nebo pracovní činnosti.
- pokud je to nutné, zřizovat prozatímní elektrická zařízení jen po předchozím povolení **objednatele** pro provozní a údržbové práce na strojních a elektrických zařízeních se zvýšeným nebezpečím úrazu a pro práce v nebezpečném prostředí, u nichž je potřebné provést zvláštní bezpečnostní opatření pro zajištění pracoviště, je nutno si vyžádat vždy před započítím prací u **objednatele** písemné povolení k provedení těchto prací dle vnitřních předpisů objednatele („B příkaz strojní“ nebo „B příkaz elektro“)
- zajistit bezpečnost práce a úklid v prostoru převzatého staveniště, zařízení staveniště, převzatých inženýrských sítí a ostatních prostorech a zařízeních dotčených svou činností, úklidy se provádějí každý den po ukončení prací.
- ukládat materiál, stroje, zařízení, náhradní díly, odpady jen na místech určených **objednatelem** nebo stanovených zápisem o předání pracoviště

### Příloha č.1

- zabezpečit dodržování zákazu donášení a požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek a zákazu provádění prací pod jejich vlivem ve všech prostorách **objednatele**. **Zhotovitel** je povinen provést na podnět zodpovědného zaměstnance **objednatele** dechovou či jinou zkoušku ke zjištění alkoholu a jiných návykových látek u svých zaměstnanců a umožnit mu účast u této zkoušky. V případě pozitivního zjištění je **zhotovitel** povinen odvolat tohoto svého zaměstnance z plnění úkolů v objektech **objednatele**
- při vzniku pracovního úrazu u svých zaměstnanců nebo zaměstnanců a pracovníků poddodavatelů, ke kterému došlo v objektech nebo na technologii **objednatele**, plnit povinnosti vyplývající ze Zákoníku práce a nařízení vlády č.201/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tj. plní ohlašovací povinnost dle citovaných právních předpisů a zároveň je povinen neprodleně oznámit vznik pracovního úrazu **objednateli**, s cílem zabezpečit objektivní vyšetření příčiny úrazu.
- v případech, kdy je v souladu s požadavky zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, určen jeden nebo více koordinátorů BOZP na staveništi, zavazuje se **zhotovitel** k součinnosti s určeným(i) koordinátorem (koordinátory) BOZP na staveništi po celou dobu přípravy a realizace stavby. V těchto případech je **zhotovitel** dále povinen plnit požadavky zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména:
  - poskytovat ve stanovených lhůtách koordinátorovi BOZP na staveništi informace o pracovních a technologických postupech, které zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění
  - poskytovat koordinátorovi BOZP na staveništi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby v souladu s požadavky zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

#### V oblasti požární ochrany (PO) se zhotovitel zavazuje zejména:

- dodržovat předpisy PO ve smyslu zákona 133/1985 Sb., o PO ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) a vyhlášky č.87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách
- dodržovat předpisy PO při činnostech se zvýšeným nebezpečím vzniku požárů nebo výbuchu a zajistit požární bezpečnost při těchto činnostech. Pro tyto práce je povinen si vyžádat vždy před započítím prací u **objednatele** písemné povolení k provedení těchto prací dle vnitřních předpisů objednatele
- respektovat výstražná značení a varovné symboly v areálu **objednatele**
- nepoužívat v areálu **objednatele** požární hydranty a hasicí přístroje na jiné účely, než jsou určeny
- pro zajištění požárního dohledu nepoužívat hasicí přístroje Objednatele
- v prostorách objednatele platí **zákaz kouření** (mimo vyhrazená místa)

#### V oblasti životního prostředí (ŽP) se zhotovitel zavazuje zejména:

- Odpady** (původcem veškerého odpadu, vzniklého v rámci realizace plnění smlouvy, je podle zákona č. 185/2001 Sb. vždy Zhotovitel, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak)
- odstranit na své náklady všechny odpady vzniklé v souvislosti s realizací díla nebo z titulu hmotné dodávky, ve smyslu platných předpisů a v souladu s interními předpisy **objednatele**

### Příloha č.1

- nakládat s odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech
- na požádání informovat **objednatele** o druzích a množství odpadů, se kterými bude nakládat v prostorách objednatele a způsobu jejich likvidace, který musí být shodný s požadavky **objednatele** na ochranu životního prostředí
- nepoužívat shromažďovací místa odpadů v areálu **objednatele** s výjimkou oboustranné dohody uvedené ve smlouvě

### Chemické látky a chemické směsi

- a) nakládat s chemickými látkami a chemickými směsmi v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Sb. a se zákonem č.350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů
- b) nakládat s chemickými látkami a chemickými směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické pouze se souhlasem odpovědného zaměstnance **objednatele**, případné nakládání musí být zabezpečeno odborně způsobilou osobou
- c) na požádání informovat **objednatele** o druzích a množství nebezpečných chemických látek a směsí, se kterými bude nakládat v prostorách **objednatele**
- d) **je zakázáno manipulovat a skladovat nebezpečné chemické látky a směsi zejména do potravinových obalů, nádob od nápojů a kosmetických přípravků apod.**
- e) používat zařízení obsahující fluorované skleníkové plyny a látky poškozující ozonovou vrstvu (regulované látky) v souladu s Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) č. 517/2014, Nařízením evropského parlamentu a rady (ES) č. 1005/2009 a se zákonem č. 73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu a o fluorovaných skleníkových plynech
- f) nepoužívat ani nedodávat jakékoliv látky, výrobky nebo zařízení s obsahem:

1. **azbestu**
2. **PCB**

a na požádání prokázat, že používané látky, výrobky nebo zařízení tyto látky neobsahují.

### Barvy, rozpouštědla a odstraňovače starých nátěrů

- v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a jeho změn, sestavovat hmotnostní bilanci organických rozpouštědel (těkavých organických látek), vypočítávat z nich emise do ovzduší, stanovovat z nich poplatky za emise a tyto údaje předkládat příslušnému úřadu do 31. 3. následujícího roku.
- platit v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší příslušnému úřadu poplatky za emise těkavých organických látek

### Vody a půdy

- vykonávat své činnosti v souladu se **zákonem č.254/2001 Sb.** o vodách ve znění pozdějších předpisů

## Příloha č.1

### III Povinnosti objednatele v oblasti školení

- proškolení vedoucích zaměstnanců **zhotovitele** z interní dokumentace ŽP, BOZP a PO, nakládání s odpady a nakládání s chemickými látkami platných u **objednatele**, na základě jmenného seznamu vedoucích zaměstnanců, předloženého týden před nástupem na dílo. Potvrzení o tomto proškolení se stane nedílnou součástí stavebního deníku nebo samostatného zápisu
- písemné seznámení zástupce zhotovitele s riziky, zákazy a místy ohrožení v prostorách **objednatele**, které mohou **zhotovitele** při jeho činnosti ohrozit

### IV Povinnosti zhotovitele v oblasti školení

- zajistit proškolení všech svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců a pracovníků svých poddodavatelů, z interní dokumentace ŽP, BOZP a PO, se kterou byl prokazatelně seznámen a proškolen **objednatelem**. Dále je povinen zabezpečit toto proškolení prokazatelným způsobem průběžně i u všech dalších nově nastupujících zaměstnanců zhotovitele
- v rámci školení prokazatelně **informovat všechny zaměstnance**, včetně zaměstnanců poddodavatelů, **o zpracovávání osobních údajů** dle bodu 8 a 9 oddílu I. Všeobecné podmínky ke smlouvě, a to v rozsahu stanoveném čl. 13 a 14 GDPR (včetně informací o právech subjektu údajů dle čl. 15 až 22 GDPR)
- seznámit s riziky, o kterých byl informován **objednatelem nebo jsou obecně známa**, další osoby, které s ním budou na pracovištích **objednatele** dílo provádět
- v souladu s § 101 ZP informovat určeného zaměstnance **objednatele** o rizicích vyplývajících z jeho činnosti v prostorách **objednatele**
- na požádání předložit **objednateli** doklady o proškolení (včetně prokazatelného informování o zpracovávání osobních údajů) svých zaměstnanců včetně zaměstnanců a pracovníků svých poddodavatelů




DIAMO, státní podnik  
odštěpný závod HBZS  
Lihovarská 1199/10, Radvanice  
716 00 Ostrava



## Příloha č. 2

### Informace o rizicích možného ohrožení zaměstnanců všech zaměstnavatelů a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením při činnostech smluvních dopravců DIAMO, státní podnik, odštěpný závod HBZS.


V souladu s ustanovením § 101 odst. 3 Zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a v souvislosti s prováděnými pracemi a činnostmi na pracovištích:




Vás tímto informujeme o rizicích možného ohrožení všech přítomných zaměstnanců a osob včetně přijatých opatření k ochraně před jejich působením při činnostech smluvních dopravců v objektech vašich závodů.  
Seznamte své zaměstnance s touto přílohou.

Rizika z činností DIAMO, s.p., o.z. HBZS jsou posána v Registru rizik, který je součástí tohoto dokumentu.

Osoba určená za odběratele pro koordinaci opatření vyplývajících z rizik:



Dodavatel bere na vědomí opatření pro minimalizaci rizik uvedená v registru

	Datum	Zaměstnavatel	Zástupce	Podpis
Předal		DIAMO, s.p., o.z. HBZS		
Převzal		Veolia Vedlejší produkty, s.r.o.		

Registr rizik možného ohrožení DIAMO, s.p., o.z. HBZS v závodech VVP.

Pracovní činnost, zdroj rizika	Zdroj nebezpečí	Riziko bezpečnosti práce	Ochranná opatření
<b>Mechanická rizika</b>			
Obsluha cisterny, práce ve výšce	pád předmětů z výšky	poranění hlavy, části těla	používání OOPP, vymezení ohroženého prostoru kolem vozidla
Provoz a manipulace se silničními vozidly	najetí, přejetí, zachycení, přiražení a sražení osob vozidlem, přiražení nebo přitlačení osob vozidlem k části stavby či jiné pevné konstrukci	pohmoždění části těla, zlomeniny, smrtelné zranění osob v okolí vozidla	školení zaměstnanců, dodržování předepsaných pracovních postupů a MPBP, respektování vymezeného ohroženého prostoru, používání cest pro chůzi, respektování dopravních značení
Zapojování a odpojování vozidel na hubici síla	upadnutí, uklouznutí	pohmoždění části těla, zlomeniny, zmoždění svalů, poranění hlavy, smrtelné zranění v okolí vozidla	školení zaměstnanců, dodržování předepsaných pracovních postupů, respektování vymezeného ohroženého prostoru, používání cest pro chůzi, respektování dopravních značení
Nezajištěné silniční vozidlo	samovolné rozjetí vozidla a najetí, přejetí, zachycení, přiražení a sražení osob vozidlem, přiražení nebo přitlačení osob vozidlem k části stavby či jiné pevné konstrukci	pohmoždění části těla, zlomeniny, smrtelné zranění osob v okolí vozidla	školení zaměstnanců, dodržování předepsaných pracovních postupů, respektování vymezeného ohroženého prostoru, používání cest pro chůzi, respektování dopravních značení
Výměna kola při defektu, manipulace s vozidlem na zvedáku	zvedací zařízení vozidel, vozidlo	pohmoždění části těla, zlomeniny, zmoždění svalů, poranění hlavy, smrtelné zranění v okolí vozidla	školení zaměstnanců, dodržování předepsaných pracovních postupů, respektování vymezeného ohroženého prostoru, používání cest pro chůzi, respektování dopravních značení
<b>Hygienická rizika</b>			
Zapojování a odpojování vozidel na hubici síla	zvýšená prašnost	poranění očí, vdechnutí polévatvého prachu, dráždění dýchacích cest	používání OOPP, vymezení ohroženého prostoru kolem vozidla, dodržování předepsaných pracovních postupů, respektování vymezeného ohroženého prostoru

**INFORMACE O MOŽNÝCH RIZICÍCH A JEJICH OPATŘENÍCH PŘI ČINNOSTECH  
PROVOZOVANÝCH V ZÁVODĚ ETB PŮSOBÍCÍ NA ZAMĚSTNANCE CIZÍCH ORGANIZACÍ**

V prostorách ETB se vyskytují tato hlavní rizika:

**A) Rizika hygienická**

Zdroj rizika	Riziko	Opatření	Výskyt	
Prostředí	Hluková zátěž	Používat při práci ochrany sluchu.	Kotelna; Strojovna; CHÚV; Kompresorová stanice a další označené prostory	
		Dodržovat bezpečnostní značení, bezpečnostních přestávek.		
	Prach	Používat při práci ochranu dýchacích cest.		Kotelna; Zauhlování;
	Teplo	Používat pracovní oděvy a pracovní rukavice.		Kotelna; Hydrátorovna; Tkaninové filtry; Elektrostatické odlučovače;
		Dodržovat pitný režim.		
		Dodržovat přestávky v práci.		

**B) Rizika vyskytující se z používaných médií**

Zdroj rizika	Riziko	Opatření	Výskyt
Elektřina nn, vn, vvn	Poranění elektrickým proudem	Dbát na zvýšenou opatrnost z důvodu možného dotyku s elektrickými rozvody pod napětím.	Rozvodny; Elektrické provozovny; Rozvaděče; Kabelové prostory; Stanoviště transformátorů; Akumulátorové stanice; Venkovní vedení; Kabelová vedení; Kabelová vedení uložená v zemi;
		Zákaz vstupu do rozvodů, kabelových kanálů a provozoven elektro mimo vymezená a předaná pracoviště.	
		Před zahájením a po ukončení prací každý den informovat směnového mistra elektroprovozu o rozsahu prací a změnách, které pracovní činností nastaly.	
		V případě způsobení poruchy, závady na pracovišti, případně zpozorování poruchového stavu na jiném zařízení, okamžitě informovat směnového mistra elektroprovozu.	
		Na práce pod napětím a v blízkosti částí pod napětím vn, vvn musí být vystaven příkaz B.	
		Práce na elektrických zařízeních provádět jen kvalifikovanou a pověřenou osobou.	
		Zákaz manipulace s materiálem, dopravy materiálu a činností s autojeřáby a ostatními mechanismy, při kterých by mohlo dojít k přiblížení nebo dotyku s živými částmi elektrických zařízení.	

<b>Pára, horká voda</b>	Popálení, opaření	Dbát zvýšené opatrnosti z důvodu možného dotyku s rozvodem páry nebo horké vody.	Kotelna; Zauhlování; Strojovna; CHÚV; Oběhová stanice;
		Pracovat v blízkosti rozvodů páry v pracovním oděvu s dlouhými rukávy.	
		Pracovat v blízkosti rozvodů páry nebo horké vody v pracovních rukavicích.	
		Zákaz neoprávněné manipulace s uzávěry rozvodů páry nebo horké vody.	
		Zákaz vstupu do prostor, které nejsou určeny pro pracovní činnost firmy.	
		Dodržovat bezpečnostní značení.	
<b>Stlačený vzduch</b>	Úrazu	Zákaz neoprávněné manipulace s uzávěry rozvodů stlačeného vzduchu.	Kotelna; Odsíření; Zauhlování; Strojovna; CHÚV;
		Nepoužívat stlačený vzduch ke shlazování osob.	
<b>Chemické látky (hořlavé, toxické, dráždivé)</b>	Poleptání, Otravy, Podráždění pokožky, Požáru, Výbuchu	Používat chemické látky v originálních obalech.	CHÚV; Boxy provozu a údržby; Stanoviště transformátorů; Sklady hořlavých kapalin; Sklad LTO; Strojovna; Kotelna; Zauhlování;
		Nepřelévat chemické látky do obalů od nápojů.	
		Nepožívat chemické látky.	
		Nejíst a nepít při práci v prostoru, kde se vyskytují chemické látky.	
		Pracovat dle návodu nebo bezpečnostního listu chemické látky.	
		Nepoužívat chemické látky na neschválené činnosti.	
		Při potřísnění chemickou látkou provést očištění, při zasažení očí provést výplach vodou.	
		Při úniku chemické látky provést zásah proti dalšímu úniku a likvidaci uniklé látky.	
		Při práci v CHÚV je nutno rozvody a nádrže chemických látek chránit před poškozením.	
		Zákaz neoprávněné manipulace s uzávěry rozvodů chemických látek.	
<b>Hořlavé kapaliny; LTO; Uhlí; Uhelný prach</b>	Požáru, Výbuchu	Zákaz kouření a manipulace s plamenem při činnostech s hořlavými látkami.	
		Pro činnosti se zdroji zapálení v blízkosti hořlavých látek musí být vystaveno "Povolení pro činnosti se zvýšením požárním nebezpečím nebo výbuchu".	
<b>Pálené vápno (CaO), Vápenný hydrát (CaOH<sub>2</sub>)</b>	Únik látek, Dráždivý účinek na horní cesty dýchací, Poškození pokožky, Poškození zraku, Požár, Popálení, Výbuch	Při vstupu do označených prostor používat celouzavřené brýle.	Odsíření - Hydrátorovna; Prostor stáčení; Prostor výsypek; Tkaninový filtr; Další označené prostory
		Při práci a manipulaci s technologií používat celomáčené rukavice popř. chemické rukavice, pracovní oděv, ochrannou přilbu.	
		Nesplachovat uniklé CaO vodou, hlavně v uzavřených nádobách.	
		Nejíst, nepít, nekouřit.	

**C) Rizika z pohybu mechanismů, dopravních prostředků a transportních zařízení**

Zdroj rizika	Riziko	Opatření	Výskyt
Osobní a nákladní doprava	Sražení, přiražení	Při pohybu po komunikacích v areálu ETB dbát zvýšené opatrnosti.	Venkovní komunikace ETB
		Pohybovat se jen po vyznačených komunikacích a přechodech železnice.	
		Respektovat dopravní značení v areálu ETB.	
		Používat chodníky.	
		Zákaz používání jízdních kol v areálu ETB.	
Motorové vozíky	Sražení, přiražení	Při pohybu po komunikacích v prostorách ETB dbát zvýšené opatrnosti.	Vnitřní i venkovní komunikace ETB
		Pohybovat se jen po vyznačených komunikacích.	
Železniční kolejová doprava	Sražení, přiražení	Zákaz neoprávněného pohybu v prostoru vlečky.	Vlečka ETB - Zauhlování, CHÚV, Sklady
		Přecházet jen na přechodech kolejových přejezdů.	
Mostové jeřáby; elektrické a ruční kladkostroje	Sražení, přiražení, Pád břemene z výšky; Poškození závěsných prostředků	Při provozu jeřábu nevstupovat do prostoru ohroženého zavěšeným břemenem	Provozní budovy- kotelna, strojovna, CHÚV; Boxy ETB; Zauhlování; Odstruskování; prostory u EO Chladicí věže; Sklady; ČSSV; Oběhová a kompresorová stanice
		Nevstupovat do pracovního prostoru strojů.	
		Pracovat pod zvedacím zařízením s nasazenou ochranou přilbou.	
		Práce se zdvihacím zařízením provádět jen kvalifikovanou osobou.	
		Používat vhodné vázací prostředky.	
		Zákaz zvedání břemen s neznámou hmotností, zasypaných apod.	
Při manipulaci s břemenem používání ochranných rukavic.			
Pásové a jiné dopravníky	Úrazu, utržení, pohmoždění	Práce na dopravnících a v jejich blízkosti provádět až po odstavení a zajištění zařízení a po osobním předání zařízení do opravy.	Zauhlování; Kotelna; Suchý odběr škváry
		Dodržovat bezpečnostní značení.	
		Zákaz překračování dopravníků mimo zajištěné lávky.	
		Zákaz svévolného vyřazování ochranných krytů a bezpečnostních prvků.	

**D) Rizika vyplývající z prostorů se zvýšeným nebezpečím**

Zdroj rizika	Riziko	Opatření	Výskyt
Pád předmětu z výšky	Úrazu, pohmoždění	Nepohybovat se v ohrazených prostorech.	Prostory s technologickým zařízením; Kotelna; Zauhlování; Strojovna; CHÚV; Venkovní prostory pod zvedacím zařízením;
		Používat ochrannou přilbu.	
		Respektovat bezpečnostní značení v areálu ETB.	
		Sledovat provádění činností v místě pobytu a nad ním.	

			Pod lešením a plošinami
Prostory se zvýšeným nebezpečím požárů	Požár, výbuch	Pracovat ze zdroji zapálení jen s „Povolením k činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím“.	Kotelna; Zauhlování; Sklady hořlavých kap. a plynů; Sklad LTO, denní zásobník LTO; Revizní věž + olejové hospodářství; Prostory s výskytem hořlavých kapalin; Strojovna a kondenzace kolem olejových nádrží; Kabelové kanály a prostory; Střechy ETB, Sklad NO; Tkaninové filtry;
		Zákaz kouření a manipulace s plamenem (mimo povolené činnosti).	
Prostory s nebezpečím výbuchu	Výbuch, Požár	Zákaz kouření a manipulace s plamenem (mimo povolené činnosti).	Vnitřní prostory kotlů, MLO, ZUP, Zauhlování - prostory nad pásy a přesypy, hlubinný zásobník
		Pracovat ze zdroji zapálení jen s „Povolením k činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím“.	
Pád do hloubky	Pád, zlomeniny, uklouznutí	Při pohybu na plošinách a lešeních dbát zvýšené opatrnosti.	Areál ETB
		Nesundávat zábradlí.	
		Sledovat stav komunikací, podlah, plošin, roštů, lávek, zábradlí, lešení, podlážek žebříků s ohledem na jejich možnou absenci.	
		Instalace pevných zábrán na pracovištích s rizikem propadu nebo pádu do hloubky.	
		Dodržovat pokyny výstražného a bezpečnostního značení.	
		Zákaz pohybu mimo stanovené komunikace. Nevstupovat za ochranné oplocení a zábrany.	
Komunikace v ETB	Zakopnutí, uklouznutí, podvrtnutí	Pohybovat se po vyhrazených komunikacích, dbát zvýšené pozornosti při pohybu na schodech, žebřících, lávkách.	Areál ETB
		Nerovnosti na komunikacích jsou označené.	
		V zimním období dbát zvýšené pozornosti na stav povrchů komunikací – namrznutí.	
		Používat pevnou obuv.	

## E) Činnosti zaměstnanců údržby ETB

Zdroj rizika	Riziko	Opatření	Výskyt
Svařování, Broušení, Vrtání, Jiné údržbářské	Popálení, pořezání, poranění očí, pád předmětů z výšky	Nevstupovat do ohrazených částí provozu a vymezených prostorů pracovní činnosti.	Areál ETB
		Nedívat se do prostoru svařování.	
		Dbát zvýšené opatrnosti při průchodu kolem pracoviště.	
		Nevstupovat svévolně pod lešení.	

<b>činnosti</b>		Dodržovat pokyny výstražného a bezpečnostního značení.
		Zákaz pohybu mimo stanovené komunikace.
		Nevyrušovat zaměstnance při práci.



V případě vzniku mimořádných událostí v souvislosti s činností externí organizace (úraz, požár, ekologická havárie) nutno okamžitě telefonicky uvědomit pracoviště ETB se stálou službou:

**vnitřní linka            tel. spojení**

[REDACTED]


[REDACTED]

[REDACTED]

Podrobnější informace a seznámení s jednotlivými zařízeními a pracovišti, na kterých bude externí organizace pracovat, provede odpovědný zaměstnanec ETB. Vedoucí pracovní skupiny externí organizace je povinen ohlásit příchod na pracoviště a zahájení prací nahlásit vedoucímu pracoviště (mistrovi) nebo směnovému inženýrovi ETB, popř. osobě pověřené koordinací v SoD.

**Povinnosti externí organizace je písemně informovat o rizicích, které vzniknou její činností nebo činností jejich subdodavatelů.**

V prostorách areálu ETB pracují trvale tyto externí organizace:



Informace o rizicích

Dne:

Převzal:

Podpis:

## INFORMACE O MOŽNÝCH RIZICÍCH OHROŽUJÍCÍCH ZAMĚSTNANCE FIREM SÍDLÍCÍCH NEBO VYKONÁVAJÍCÍCH DODAVATELSKÉ ČINNOSTI V AREÁLU TPV

V areálu TPV se vyskytují tyto hlavní rizika:

### A. Hygienická rizika

Zdroj rizika	Riziko	Opatření	Výskyt
Prostředí	Hluková zátěž	Používání při práci ochrany sluchu.	Kotelna; Strojovna; Mlýnice; Kompresorová stanice a další označené prostory
		Dodržování bezpečnostního značení, bezpečnostních přestávek.	
	Prach	Používání při práci ochranu dýchacích cest.	Kotelna; Mlýnice; Zauhlování
	Teplo	Používání pracovních oděvů, rukavic.	Kotelna; Mlýnice
Dodržování pitného režimu.			
Dodržování přestávek v práci.			

### B. Rizika vyplývající z používaných medií

Zdroj rizika	Riziko	Opatření	Výskyt
Elektrřina nn, vn, vvn	Poranění elektrickým proudem	Dbát na zvýšenou opatrnost z důvodu možného dotyku s elektrickými rozvody pod napětím.	Rozvodny; Rozvaděče; Kabelové prostory; Stanoviště transformátorů; Akumulátorové stanice; Venkovní vedení; Kabelová vedení; Kabelová vedení uložená v zemi
		Zákaz vstupu do rozvoden, kabelových kanálů a provozoven elektro mimo vymezená a předaná pracoviště.	
		Před zahájením a po ukončení prací každý den informovat zodpovědného technika (určeného) o rozsahu prací a změnách, které pracovní činností nastaly. V případě způsobení poruchy, závady na pracovišti, případně zpozorování poruchového stavu jiném zařízení, okamžitě informovat obsluhu elektrovelínu (manipulanta).	
		Na práce pod napětím a v blízkosti částí pod napětím vn, vvn musí být vystaven příkaz „B“.	
		Práce na elektrických zařízeních provádět jen kvalifikovanou a pověřenou osobou.	
		Zákaz manipulace s materiálem, dopravy materiálu a činností s autojeřáby a ostatními mechanismy, při kterých by mohlo dojít k přiblížení nebo dotyku s živými částmi elektrického zařízení.	
Pára, Horká voda	Popálení; Opaření	Dbát zvýšené opatrnosti z důvodu možného dotyku s rozvodem páry, horké vody.	Kotelna; Zauhlování; Strojovna; Mlýnice
		Pracovat v blízkosti rozvodů páry v pracovním oděvu s dlouhými rukávy.	
		Pracovat v blízkosti rozvodů páry, horké vody v pracovních rukavicích.	
		Zákaz neoprávněné manipulace s uzávěry rozvodů páry, horké vody.	
		Zákaz vstupu do prostor, které nejsou určeny pro pracovní činnost firmy.	
		Dodržování bezpečnostního značení.	

Stlačený vzduch	Úrazu	Zákaz neoprávněné manipulace s uzávěry rozvodů stlačeného vzduchu.	Kotelna; Zauhlování; Strojovna; CHÚV; Kompresorovny; Rozvodny vn, vvn
		Nepoužívat stlačeného vzduchu ke zchlazování zaměstnanců.	
Chemické látky (hořlavé, toxické, dráždivé)	Poleptání; Otravy; Podráždění pokožky; Požárů; Výbuchu	Používat chemické látky v originálních obalech.	CHÚV – nádrže a rozvody; Dílny provozu a údržby; Stanoviště transformátorů; Sklady hořlavých kapalin; Strojovna – olejové hospodářství; Kotelna; Stanice zemního plynu
		Nepřelévat chemické látky do obalů od nápojů.	
		Nepožívat chemické látky.	
		Nejíst a nepít při práci v prostoru, kde se vyskytují chemické látky.	
		Pracovat dle návodu nebo bezpečnostního listu látky.	
		Nepoužívat látky na neschválené činnosti.	
		Při potřísnění chemickou látkou provést očištění, při zasažení očí provést výplach vodou.	
		Při úniku chemické látky provést zásah proti dalšímu úniku a likvidace uniklé látky.	
		Při práci v CHÚV je nutno rozvody a nádrže chemických látek předem chránit před poškozením.	
		Zákaz neoprávněné manipulace s uzávěry rozvodů chemických látek.	
Hořlavé kapaliny; Uhlí; Uhelný prach; Koksárenský plyn, Zemní plyn	Požárů; Výbuchu	Zákaz kouření a manipulace s plamenem při činnostech s hořlavými látkami.	
		Pro činnosti se zdroji zapálení v blízkosti hořlavých látek musí být vystaveno „Povolení pro činnosti se zvýšením požárním nebezpečím nebo výbuchu“.	

### C. Rizika z pohybu mechanismů, dopravních prostředků a transportních zařízení

Zdroj rizika	Riziko	Opatření	Výskyt
Osobní a nákladní doprava	Sražení; Přiražení	Při pohybu po komunikacích v prostorách TPV dbát zvýšené opatrnosti.	Venkovní komunikace TPV
		Pohybovat se jen po vyznačených komunikacích a přechodech železnice.	
		Respektovat dopravní značení v areálu TPV.	
		Používat chodníky.	
		Zákaz používání jízdních kol v areálu TPV.	
Motorové vozíky	Sražení; Přiražení	Při pohybu po komunikacích v prostorách TPV dbát zvýšené opatrnosti.	Vnitřní i venkovní komunikace TPV
		Pohybovat se jen po vyznačených komunikacích.	
Železniční kolejová doprava	Sražení; Přiražení	Zákaz neoprávněného pohybu v prostoru vlečky.	Zauhlovací kolej; Kolej ke stáčíšti chemikálií
		Přecházet jen na přechodech kolejových přejezdů.	
Mostové jeřáby, Elektrické a ruční kladkostroje	Sražení; Přiražení; Pád břemene z výšky; Poškození	Při provozu jeřábu nevstupovat do prostoru ohroženého zavěšeným břemenem.	Provozní budovy – Kotelna, Strojovna; CHÚV; Mlýnice; Odstruskování; Sklady; Kompresorové stanice;
		Nevstupovat do pracovního prostoru strojů.	
		Pracovat pod zvedacím zařízením s nasazenou ochranou přílbou.	

	závěsných prostředků	Práce se zdvihacím zařízením provádět jen kvalifikovanou osobou. Používat vhodné vázací prostředky. Zákaz zvedání břemen s neznámou hmotností, zasypaných a podobně. Při manipulaci s břemenem používání ochranných rukavic.	Rozvodny vn, vvn
Pásové a jiné dopravníky	Úrazů; Utržení; Pohmoždění	Práce na dopravnících a v jejich blízkosti provádět až po odstavení a zajištění zařízení a po osobním předání zařízení do opravy. Dodržovat bezpečnostní značení. Zákaz překračování pásu mimo zajištěné lávky. Zákaz svévolného vyřazování ochranných krytů a bezpečnostních prvků.	Zauhlování vnější i vnitřní; Mlýnice

#### D. Rizika vyplývající z prostorů se zvýšeným nebezpečím

Zdroj rizika	Riziko	Opatření	Výskyt
Pád předmětu z výšky	Úrazu; Pohmoždění	Nepohybovat se v ohrožených prostorech.	Prostory s technologickým zařízením; Kotelna; Zauhlování; Strojovna; CHÚV; Venkovní prostory pod zvedacím zařízením; Pod lešením a plošinami
		Používat ochrannou přílbu.	
		Respektovat bezpečnostní značení v závodě.	
		Sledovat provádění činností v místě pobytu a nad ním.	
Prostory se zvýšeným nebezpečím požárů	Požár; Výbuch	Pracovat se zdroji zapálení jen s povolením k činnosti se zvýšeným nebezpečím.	Kotelna; Zauhlování; Sklady hořlavých kapalin a technických plynů; Olejové hospodářství; Prostory s výskytem hořlavé kapaliny; Kabelové kanály a prostory; Střechy TPV
		Zákaz kouření a manipulace s plamenem (mimo povolené činnosti).	
Prostory s nebezpečím výbuchu	Výbuch; Požár	Zákaz kouření a manipulace s plamenem (mimo povolené činnosti).	Zauhlování – prostory nad pásy a přesypy; Uvnitř zařízení – práškovodny, ZSU, mlýny
		Pracovat se zdroji zapálení jen s povolením k činnosti se zvýšeným nebezpečím.	
Pád do hloubky	Pád; Zlomeniny; Uklouznutí	Při pohybu na plošinách, lešeních dbát zvýšené opatrnosti.	Areál TPV
		Nesundávat zábradlí.	
		Sledovat stav komunikací, podlah, plošin, roštů, lávek, zábradlí, lešení, podlážek žebříků s ohledem na jejich možnou absenci.	
		Dodržovat pokyny výstražného a bezpečnostního značení.	
		Zákaz pohybu mimo stanovené komunikace.	
		Nevstupovat za ochranné oplocení a zábrany.	
Komunikace v TPV	Zakopnutí; Uklouznutí; Podvrtnutí	Pohybovat se po vyhrazených komunikacích, dbát zvýšené pozornosti při pohybu na schodech, žebřících, lávkách.	Areál TPV
		Nerovnosti na komunikacích jsou označené.	
		V zimním období dbát zvýšené pozornosti na stav povrchů komunikací – namrznutí.	

		Zákaz svévolného vyzařování ochranných krytů a bezpečnostních prvků.	
--	--	--	--

#### E. Rizika z činnosti zaměstnanců TPV

Zdroj rizika	Riziko	Opatření	Výskyt
Svařování, Broušení, Vrtání, Další údržbářské činnosti	Popálení; Pořezání; Poranění očí; Pád předmětů z výšky	Nevstupovat do ohrazených částí provozu a vymezených prostorů pracovní činnosti.	Areál TPV
		Nejívat se do prostoru svařování.	
		Dbát zvýšené opatrnosti při průchodu kolem pracoviště.	
		Nevstupovat svévolně pod lešení.	
		Dodržovat pokyny výstražného a bezpečnostního značení.	
		Zákaz pohybu mimo stanovené komunikace.	
		Nevyrušovat zaměstnance při práci.	

**Povinností dodavatele nebo nájemce je písemně informovat o rizicích, které mohou vzniknout jeho činností nebo činností jeho subdodavatelů, zodpovědného zástupce Veolia Energie ČR, a.s. určeného ve smlouvě.**

V případě vzniku mimořádných událostí v souvislosti s činností nájemce/zhotovitele (úraz, požár, havárie, únik nebezpečných látek nebo při zjištění kontaminace životního prostředí), je tento povinen bez zbytečného odkladu uvědomit zástupce objednatele:

– v pracovní době uvědomí zástupce objednatele uvedeného ve smlouvě,

–

K šetření pracovních úrazů vzniklých v areálu TPV je externí firma povinna přizvat zástupce TPV (technik ŽP) k zajištění objektivního posouzení příčin úrazu.

Ohlašovací povinnosti stanovené v nařízení vlády 201/2010 Sb., jsou povinností externí firmy.

Veolia Energie ČR,a.s. si vymezuje právo provádět prostřednictvím svých určených zaměstnanců (osoba odpovědná za předání a převzetí pracoviště nebo prostor, jež jsou předmětem smluvního vztahu, stavební dozor Veolia Energie ČR,a.s., pracovníci útvarů ochrany životního prostředí, BOZP a PO Regionu Severní Morava nebo Ředitelství společnosti) namátkové kontroly zaměřené na dodržování předpisů BOZP, PO a ochrany životního prostředí ze strany firem.

Při prokazatelném zjištění porušení těchto předpisů ze strany zaměstnanců dotčených firem, bude o této skutečnosti proveden zápis výše uvedeným zaměstnancem Veolia Energie ČR, a.s. do předem domluvené dokumentace (Stavební deník, samostatný zápis), ve které bude stanoven termín odstranění závad.