

Zadavatel	<b>Technické služby města Olomouce, a.s.</b>
Název VZ	<b>Dodávka malého zametače do 3,51</b>
Evidenční číslo VZ	<b>16/VZ/23</b>
Název dokumentu	<b>Kupní smlouva (příloha E ZD)</b>

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

## Smluvní strany

na straně jedné : **Unikont Group s.r.o.**

**IČ: 41193113, DIČ: CZ41193113**

**se sídlem Služeb 609/6,108 00 Praha 10 Malešice**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4307

zastoupená Radkem Bukovským, jednatelem společnosti účet č

- dále jen prodávající - a

na straně druhé: **Technické služby města Olomouce, a.s..**

**IČ: 25826603, DIC: CZ25826603**

**se sídlem Zamenhofova 783/34, 779 00 Olomouc**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2052

zastoupená Ing. Pavel Dostál, předseda představenstva Ing. Miloslav Sobotka, člen představenstva

- dále jen kupující -

## Preambule

Na základě zadávacího řízení ve věci zadání veřejné zakázky na dodávky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), uzavírají strany kupní smlouvu na zakázku pod názvem „**Dodávka malého zametače do 3,5t**“.

## I. Předmět smlouvy

- 1.1. Za podmínek dohodnutých v této smlouvě se prodávající zavazuje dodat kupujícímu požadovaný stroj s výbavou uvedenou v příloze č. 1 smlouvy „Technické podmínky“ (dále jen „zboží“) a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za ně prodávajícímu dle níže uvedených podmínek dohodnutou kupní cenu.
- 1.2. Podrobná specifikace zboží je uvedena:
  - v příloze č. 1 - Technické podmínky,
  - v příloze č. 2 - Podrobná specifikace předmětu smlouvy, ve které bude uveden podrobný popis zboží (předmětu smlouvy) vč. technických parametrů.
- 1.3. Součástí závazku prodávajícího dodat zboží je i:
  - a) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle právních a hygienických předpisů a podle ČSN;
  - b) předvedení funkčnosti zboží;
  - c) zaškolení obsluhy;
  - d) předání technické dokumentace, návodu k obsluze, osvědčení o registraci vozidla (technický průkaz), příp. dalších platnými předpisy požadovaných dokladů a osvědčení, to vše v českém jazyce;
  - e) předání seznamu doporučených náhradních dílů;
  - f) odstranění všech obalů po předání zboží.
- 1.4. Závazek prodávajícího dodat zboží dle této smlouvy je splněn dodáním zboží, včetně předání veškeré dokumentace a výkonem činností uvedených v bodě 1.3.

Zadavatel	<b>Technické služby města Olomouce, a.s.</b>
Název VZ	<b>Dodávka malého zametače do 3,51</b>
Evidenční číslo VZ	<b>16/VZ/23</b>
Název dokumentu	<b>Kupní smlouva (příloha E ZD)</b>

## II. Termín a místo plnění

- 2.1. Prodávající se zavazuje, že zboží dle této smlouvy řádně dodá kupujícímu do 90 dní od podpisu smlouvy.
- 2.2. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží má kupující právo požadovat po prodávajícím smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany se mezi sebou dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2050 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Smluvní strany se dohodly na tom, že ujednanou smluvní pokutou není dotčeno právo kupujícího požadovat po prodávajícím náhradu škody vzniklou kupujícímu z porušení povinnosti, ke které se vztahuje smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní pokuty.
- 2.3. Prodávající se zavazuje informovat způsobem dohodnutým v článku X. této smlouvy kupujícího o přesném datu dodání zboží, a to nejméně 5 dnů předem.
- 2.4. Kupující se zavazuje zboží od prodávajícího převzít v termínu dodání zboží, a to pouze za podmínky, že zboží neobsahuje žádné vady a nedodělký. Místem dodání zboží je adresa Olomouc, Libušina 554/103.

## III. Kupní cena

- 3.1. Kupní cena byla stranami dohodnuta jako cena pevná a nejvýše přípustná a činí:
  - kupní cena bez DPH 2 789 000,- Kč
  - DPH 21 % 585 690,- KčCelková kupní cena **3 374 690,- Kč** včetně DPH.
- 3.2. V dohodnuté celkové kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího spojené s dodáním zboží, zejména náklady na balení a přepravu zboží, pojištění, likvidaci obalů, obstarání dokumentů, náklady na uvedení zboží do provozu na místě dodání a zaškolení obsluhy. V kupní ceně nejsou zahrnuty náklady na údržbu vozidla uvedené v příloze č. 3 smlouvy.
- 3.3. Celková kupní cena může být měněna pouze písemným dodatkem této smlouvy, a to jen v případě, že po uzavření této smlouvy dojde ke změně sazby DPH.

## IV. Platební podmínky, fakturace

- 4.1. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu žádné zálohy.
- 4.2. Celkovou kupní cenu se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu na základě faktury vystavené po dodání zboží dle této smlouvy. Bude-li však předmět koupě převzat s vadami a v předávacím protokolu bude uveden termín pro jejich odstranění, tak prodávající vystaví fakturu do 15 dnů od převzetí odstraněných vad, o čemž bude sepsán zápis potvrzený podpisy zástupci obou smluvních stran.
- 4.3. Faktura bude vystavena ve dvou vyhotoveních a musí mít náležitosti daňového dokladu.
- 4.4. Faktura musí dále obsahovat číslo účtu prodávajícího a prohlášení prodávajícího, že :
  - číslo účtu prodávajícího uvedené na faktuře je zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH;
  - prodávající není správcem daně veden jako nespolehlivý plátc DPH ve smyslu § 106a zákona o DPH.V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v tomto bodě 4.4., nebo prodávající bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v příslušné evidenci uveden jako nespolehlivý plátc, je kupující oprávněn uhradit částku odpovídající výši DPH vyčíslené na této faktuře přímo na účet správce daně podle § 109a zákona o DPH.
- 4.5. Kupující je oprávněn před vystavením faktury stanovit prodávajícímu další požadavky pro obsah faktury a prodávající se zavazuje tyto požadavky akceptovat.

<i>Zadavatel</i>	<b>Technické služby města Olomouce, a.s.</b>
<i>Název VZ</i>	<b>Dodávka malého zametače do 3,51</b>
<i>Evidenční číslo VZ</i>	<b>16/VZ/23</b>
<i>Název dokumentu</i>	<b>Kupní smlouva (příloha E ZD)</b>

- 4.6. Přílohou faktury musí být rozpis cen na jednotlivá vozidla a zařízení.
- 4.7. Přílohou faktury musí být předávací protokol podepsaný zástupcem pro věci technické kupujícího nebo zápis o odstranění vad uvedených v předávacím protokolu.
- 4.8. V případě, že kupující odmítne fakturu uhradit z důvodu, že neobsahuje náležitosti uvedené shora v tomto článku, je prodávající povinen vystavit novou fakturu s opravenými údaji či náležitostmi, přičemž opětovným doručením nové faktury počne běžet nová lhůta splatnosti od začátku. Současně s vrácením faktury sdělí kupující prodávajícímu důvody vrácení.
- 4.9. Splatnost faktury činí 21 dnů od data jejího doručení kupujícímu.
- 4.10. Bude-li kupující v prodlení s úhradou faktury nebo její části, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- 4.11. Prodávající není oprávněn své pohledávky vůči kupujícímu vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu, ani zastavit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.

## V. Dodání zboží

j

- 5.1. Závazek prodávajícího poskytnout plnění dle této smlouvy je splněn předáním zboží, které je zcela bez vad a vyhovuje všem právním předpisům a platným normám (i technickým), kupujícímu.
- 5.2. Převzetí zboží a splnění všech dalších závazků prodávajícího spojených s dodáním zboží potvrdí kupující podpisem předávacího protokolu.
- 5.3. Dodá-li prodávající zboží s parametry, které se budou lišit od parametrů požadovaných kupujícím v „Technických podmínkách“ (příloha č. 1) je kupující oprávněn toto zboží nepřevzít a odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli nároků ze strany prodávajícího.
- 5.4. V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy podle odst. 5.3. je kupující oprávněn, po dobu do dodání nového zboží jiným dodavatelem, nakoupit službu, pro jejíž zabezpečení je toto zboží pořizováno, na trhu za aktuální cenu a tuto cenu přefakturovat prodávajícímu, který se jí zavazuje uhradit, nejdéle však po dobu jednoho roku.
- 5.5. Kupující není povinen převzít zboží v případě výskytu jakýchkoliv vad. V případě, že kupující převezme zboží s vadami, uvede tuto skutečnost do předávacího protokolu spolu s termínem pro odstranění vady. V případě, že prodávající neodstraní vady uvedené v předávacím protokolu v termínu stanoveném kupujícím, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč denně za každou vadu, s jejímž odstraněním bude v prodlení.
- 5.6. Kupující není povinen zboží převzít v případě, že prodávající nedodá tyto doklady :
- doklady o provedení zkoušek, atestů a revizí;
  - protokol o zaškolení obsluhy;
  - technickou dokumentaci, návod k obsluze, osvědčení o registraci vozidla (technický průkaz), příp. další platnými předpisy požadované doklady a osvědčení, to vše v českém jazyce;
  - seznam doporučených náhradních dílů;
  - telefonní čísla na podávání reklamací.
- 5.7. Vlastnické právo a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.

## VI. Odpovědnost za vady a záruka za jakost

---

- 6.1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost a prohlašuje, že dodané zboží bude po celou záruční dobu plně způsobilé pro použití ke smluvenému i obvyklému účelu a že si po celou záruční dobu zachová smluvené i obvyklé vlastnosti. Poskytnutím záruky za jakost není vyloučena zákonná odpovědnost prodávajícího za vady.,
- 6.2. Záruční doba poskytnutá prodávajícím činí 36 měsíců ode dne dodání zboží. Uvedená záruční doba platí pro zboží jako celek.

<b>Zadavatel</b>	<b>Technické služby města Olomouce, a.s.</b>
<b>Název VZ</b>	<b>Dodávka malého zametače do 3,51</b>
<b>Evidenční číslo VZ</b>	<b>16/VZ/23</b>
<b>Název dokumentu</b>	<b>Kupní smlouva (příloha E ZD)</b>

- 6.3. Prodávající je povinen účtovat kupujícímu za údržbu vozidla a provádění prací v záruční době jen částky uvedené v příloze č. 3 smlouvy „Náklady na údržbu vozidla po dobu záruky a sazby mimozáručního servisu“.
- 6.4. V rámci poskytnuté záruky za jakost se strany dohodly, že prodávající v záruční době v termínech dohodnutých při předání díla, nejméně však 1x za kalendářní rok, provede preventivní prohlídku zboží, při níž posoudí a vyhodnotí stav zboží. V případě nálezu vad zboží je prodávající povinen dané vady odstranit v termínu uvedeném v bodě 6.9. (za den reklamace se v tomto případě považuje den provedení preventivní prohlídky).
- 6.5. Kupující je oprávněn u prodávajícího uplatnit zjištěné vady kdykoliv v době trvání záruční doby, a to bez ohledu na to, kdy byly vady zjištěny.
- 6.6. Kupující je povinen při zjištění vady o tomto způsobem uvedeným v článku X. vyrozumět prodávajícího (tzv. reklamace). V případě havárie zboží může kupující reklamaci provést telefonicky na telefonní čísla, která prodávající předá kupujícímu při dodání zboží, a teprve následně reklamaci doplnit elektronicky či písemně.
- 6.7. Při reklamaci vady má kupující:
- právo požadovat odstranění vady bezplatnou opravou, nebo
  - právo požadovat slevu z ceny, nebo
  - právo požadovat odstranění vady dodáním náhradních nebo chybějících věcí, zejm. právo požadovat výměnu zboží za bezvadné, nebo
  - právo od smlouvy odstoupit.
- Volbu nároku může kupující provést dle svého uvážení a provedenou volbu může kdykoliv měnit, a to až do doby, než mu bude doručeno písemné oznámení prodávajícího, že nárok zvolený kupujícím respektuje a bude podle něj postupovat; volbu nároku však může kupující v tomto případě změnit i tehdy, jestliže se během plnění zvoleného nároku ukáže, že již zvolený nárok z odpovědnosti za vady není ve vztahu k vadě optimální.
- Nároky uvedené v tomto bodě náleží kupujícímu vždy bez ohledu na to, zda zjištěná vada představuje porušení smlouvy podstatným či nepodstatným způsobem.
- 6.8. V případě, že bude kupující požadovat odstranění reklamované vady, je prodávající povinen zahájit odstraňování vady nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamace na místě, kde se zboží nachází, pokud se smluvní strany v konkrétním případě písemně nedohodnou jinak. Součástí závazku prodávajícího k odstranění vad v záruční době je povinnost prodávajícího zajistit na své náklady odvoz a dovoz porouchaného zboží, pokud opravu nebude možné provést u kupujícího. Záruční servis musí poskytovat pracovníci prodávajícího nebo jím vyškolená a autorizovaná třetí osoba. Veškeré náklady na provádění záručního servisu nese prodávající.
- 6.9. Prodávající je povinen odstranit vady do 10 dnů ode dne obdržení reklamace, pokud strany zejména z důvodů technických nedohodnou jiný termín.
- 6.10. Náklady na odstranění vad hradí v případě oprávněné reklamace prodávající. V případě, že by se následně zjistilo, že reklamace není oprávněná, nese dané náklady kupující.
- 6.11. V případě, že prodávající nezajistí odstranění reklamované vady v dohodnuté lhůtě, má kupující právo zajistit odstranění vady jiným způsobem (zejm. odstranění zadat u třetí osoby na náklady prodávajícího) a všechny náklady s tím spojené se prodávající zavazuje kupujícímu bezodkladně na jeho výzvu uhradit.
- 6.12. V případě prodlení prodávajícího s nástupem na servisní zásah, s odstraněním vad zboží v termínech dohodnutých v této smlouvě se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení s nástupem na servisní zásah nebo s odstraněním každé vady.

## **VII. Další ujednání**

- 7.1. Prodávající prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami pro poskytování pozáručního a mimozáručního servisu (dále jen pozáruční servis) na zboží nejméně po dobu 5 let od konce záruční doby. Kupující je oprávněn, nikoliv povinen, pozáruční servis u prodávajícího využívat.

<i>Zadavatel</i>	<b>Technické služby města Olomouce, a.s.</b>
<i>Název V Z</i>	<b>Dodávka malého zametače do 3,51</b>
<i>Evidenční číslo VZ</i>	<b>16/VZ/23</b>
<i>Název dokumentu</i>	<b>Kupní smlouva (příloha E ZD)</b>

- 7.2. Oprava zboží, na kterou se nevztahuje záruka za jakost (pozáruční servis), musí být provedena v co nejkratším termínu při dodržení příslušných technických postupů, případně v termínu dohodnutém mezi oběma smluvními stranami. Prodávající je povinen zahájit poskytování pozáručního servisu na místě, kde se nachází zboží, do 2 pracovních dnů od požadavku kupujícího. Prodávající je povinen odstranit závadu po skončení záruky do 10ti dnů od nástupu na servisní zásah. Nedodrží-li prodávající termíny stanovené a dohodnuté podle tohoto odstavce, je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím úhradu smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s nástupem na pozáruční servisní zásah nebo nesplnění dohodnutého termínu opravy, pokud se smluvní strany nedohodnou na jeho prodloužení. Sazby za provádění servisu a dopravu servisního technika jsou uvedeny v příloze č. 3 smlouvy.
- 7.3. Servis (záruční i pozáruční) bude poskytován příslušným výrobcem nebo autorizovaným zástupcem výrobce (*prodávající níže uvede název firmy poskytující servis, adresu odkud bude servis poskytován a kontaktní údaje na osobu oprávněnou jednat za poskytovatele servisu. Servis musí být do vzdálenosti max. 100 km od sídla kupujícího. Bude-li servis ve vzdálenosti nad 100 km, bude kupující hradit dopravu servisního technika jen do 100 km*):
- servis zboží: Unikont Group s.r.o., 2.května 685, 736 61 Napajedla
- 7.4. Jakýmkoli nárokem na zaplacení smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo kupujícího požadovat v plné výši náhradu škody způsobenou porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití § 2050 občanského zákoníku ve vztahu ke smluvním pokutám.
- 7.5. Prodávající bere na vědomí, že dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2011 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se při výkonu finanční kontroly podle uvedeného předpisu spolupůsobit. Prodávající se rovněž zavazuje k obdobné povinnosti zavázat také své případné subdodavatele.
- 7.6. Prodávající se současně zavazuje doklady k dodávce archivovat po dobu minimálně 10 let od uzavření smlouvy dle ZZVZ či delší, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis a na písemné vyžádání kupujícího je zpřístupnit kupujícímu nebo kontrolním orgánům.
- 7.7. V případě, že prodávající poruší kteroukoliv z povinností uvedených v odst. 7.5. a 7.6. této smlouvy, zavazuje se kupujícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé porušení.
- 7.8. Prodávající bere na vědomí, že kupující je povinen, v souladu s ustanovením § 219 ZZVZ uveřejnit tuto smlouvu na svém profilu zadavatele a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

## **VIII. Zásady sociálně a environmentálně odpovědného zadávání**

- 8.1. Kupující požaduje:
- aby prodávající zajistil dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů vůči svým pracovníkům i vůči poddodavatelům, zejména ve vztahu k jejich odměňování, dodržování délky pracovní doby, odpočinku a podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
  - aby prodávající zajistil řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům, kdy se za řádné a včasné plnění považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá při plnění této veřejné zakázky, a to vždy do 5ti pracovních dnů od obdržení platby ze strany kupujícího za konkrétní plnění;
  - aby prodávající na vyžádání předložil doklady o odměňování svých pracovníků, dodržování délky jejich pracovní doby, odpočinku a podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
  - aby prodávající předložil na vyžádání kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů a úhrad za jejich plnění.

<i>Zadavatel</i>	<b>Technické služby města Olomouce, a.s.</b>
<i>Název VZ</i>	<b>Dodávka malého zametače do 3,5 t</b>
<i>Evidenční číslo VZ</i>	<b>16/VZ/23</b>
<i>Název dokumentu</i>	<b>Kupní smlouva (příloha E ZD)</b>

8.2. Nesplnění povinností uvedených v odst. 8.1. prodávajícím se považuje za závažné porušení smlouvy.

## **IX. Odstoupení od smlouvy**

9.1. Od této smlouvy lze odstoupit v případech stanovených touto smlouvou, zejména v souladu s ustanovením odst. 5.3.

9.2. Kupující je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že:

- prodávající sdělí, že není schopen dodat zboží v dohodnutém termínu;
- příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku prodávajícího nebo zamítne insolvenční návrh pro nedostatek majetku prodávajícího jako dlužníka;
- při závažném porušení smlouvy (viz odst. 9.3.);
- v důsledku působení vyšší moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž kupující vycházel při zadání zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva.

9.3. Podstatným porušením smlouvy, při kterém je smluvní strana oprávněna odstoupit, se pro účely této smlouvy rozumí zejména:

- prodlení prodávajícího se splněním termínu uvedeného v odst. 2.1. této smlouvy trvajícím déle než 30 dnů;
- prodlení kupujícího s úhradou faktury trvajícím déle než 30 dnů;
- nedodržení podmínek a povinností stanovených v odst. 7.5. a násl. a v čl. VIIl. (kupující si vyhrazuje právo na namátkové kontroly dodržování těchto předpisů a prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu řádnou součinnost);
- výskyt jakýchkoliv vad zboží.

9.4. Odstoupení dle této smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé smluvní straně.

## **X. Adresy pro doručování a zástupci pro věci technické**

10.1. Adresy pro doručování:

- adresa a e-mail prodávajícího jsou:  
Unikont Group s.r.o.  
adresa: Služeb 609/6, 108 00 Praha 10 Malešice e-mail: [unikont@unikont.cz](mailto:unikont@unikont.cz)
- adresa a e-mail kupujícího jsou:  
Technické služby města Olomouce, a.s. adresa:  
Zamenhofova 783/34, 772 11 Olomouc e-mail:  
[tsmo@tsmo.cz](mailto:tsmo@tsmo.cz)

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně písemně oznámeny.

10.2. Veškerá oznámení, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně doporučenou poštou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté.

10.3. Zástupcem prodávajícího pro věci technické je .....případně další osoby, které k tomuto účelu prodávající písemně zmocní.

10.4. Zástupcem kupujícího pro věci technické je ....., vedoucí provozovny DaM, případně další osoby, které k tomuto účelu kupující písemně zmocní.

10.5. Zástupci uvedení v bodech 10.3. a 10.4. jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických, zejména jsou oprávněni podepsat předávací protokol či zápis o odstranění vad z předávacího protokolu. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat dodatky k této smlouvě. Zástupce kupujícího pro věci technické je dále za kupujícího oprávněn podávat reklamace, účastnit se revizních prohlídek, pokud budou potřeba, apod.

<i>Zadavatel</i>	<b>Technické služby města Olomouce, a.s.</b>
<i>Název VZ</i>	<b>Dodávka malého zametače do 3,5 t</b>
<i>Evidenční číslo VZ</i>	<b>16/VZ/23</b>
<i>Název dokumentu</i>	<b>Kupní smlouva (příloha E ZD)</b>

## **XI. Závěrečná ujednání**

- 11.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 11.2. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
- 11.3. Případné spory budou řešeny prostřednictvím obecných soudů.
- 11.4. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných oboustranně podepsaných dodatků.
- 11.5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou :
- příloha č. 1 - Technické podmínky;
  - příloha č. 2 - Podrobná specifikace předmětu smlouvy (podrobný popis předmětu smlouvy vč. technických parametrů);
  - příloha č. 3 - Náklady na údržbu vozidla po dobu záruky a sazby mimozáručního servisu;
  - příloha č. 4 - Čestné prohlášení k sociálně odpovědnému a environmentálně odpovědnému zadávání;
  - příloha č. 5 - Smluvní podmínky pro dodavatele / prodávajícího.

Za prodávajícího:

Za kupujícího:

jednatel/špol

Ing. Pavel Dostál předseda  
představenstva

Ing. Miloslav Sobotka člen  
představenstva

Zadavatel	Technické služby města Olomouce, a.s.		
Název VZ	Dodávka malého zametače do 3,5 t		
Evidenční číslo VZ	16/VZ/23		
Název dokumentu	Technické podmínky		
	ANO	MJ	Hodnota
<b>Podvozek (uvést značku a typ): HAKO City master 1650</b>			
Maximální přípustná hmotnost stroje max. 3500kg	ANO	kg	3.500
Celková šířka max. 1.300 mm (bez zrcátek)	ANO	mm	1.220
Celková délka max. 4.200 mm (bez předního pracovního ramene agresivního kartáče)	ANO	mm	3.830
Celková výška max. 2.250 mm včetně majáku (se zápisem v TP)	ANO	mm	1.970
Hydrostatický pohon 4x4, s plynulou regulací 0-40 km/hod.	ANO	km/hod	0-40
Povolené zatížení zadní nápravy min. 2.400 kg	ANO	kg	2.400
Motor diesel s dostatečným výkonem, min. 45 kW	ANO	kW	55
Emisní limit motoru podle platné normy kategorie stroje	ANO		
Vysokotlaká hydraulika s elektricky ovládaným řídicím blokem	ANO		
Kloubové řízení stroje s max. vnějším poloměrem otáčení 2.800 mm	ANO	mm	2.760
Konstrukce rámu a řízení umožňující najetí na obrubník o výšce min. 150 mm	ANO	mm	150
Prosklená kabina a dveře, s dobrým výhledem na pracovní činnosti stroje	ANO		
Sedadlo pneumaticky odpružené, nastavitelné, s bezpečnostním pásem	ANO		
Výbava: Klimatizace, provozní osvětlení dle platné legislativy, pracovní osvětlení, výstražné osvětlení na nosiči, zadní kamerový systém, včetně akustické signalizace couvání, počítadlo motohodin výkonu stroje a sledování provozních hodnot, rádio s HF	ANO		
Uzamykatelné víčko palivové nádrže, nádrž o objemu min. 50 l	ANO	l	52
Pneumatiky pro celoroční využití M+S	ANO		
Nástavby s připojením hydrauliky přes bezúkapové rychlospojky	ANO		
Lakování kabiny RAL 5018	ANO		
Konzervace nosiče pro celoroční využití	ANO		
Součástí dodávky bude výbava stroje dle legislativních požadavků ČR	ANO		
Rezervní kolo a nářadí k výměně	ANO		
Vyhřívána zpětná zrcátka - možnost sklopení při průjezdu užším profilem	ANO		
<b>Nástavba - zametači</b>			
Zametač bude splňovat normu PM 10****, včetně dodání certifikátu výrobce	ANO		
Zásobník na smetky v nerezavějším provedení o využitelném objemu min. 1,5 m <sup>3</sup> dle DIN EN 15429	ANO	m <sup>3</sup>	1.500
Šířka zametání min. 1.800 mm	ANO	mm	2.250
Zásobník na čistou vodu v nerezavějším provedení o objemu min. 200 l	ANO	l	200
Recirkulace vody pro snížení prašnosti	ANO		
Zkrápění kartáčů a do šachty proti ucpávání, možnost regulace množství vody	ANO		
Krátká, přímá sací šachta do zásobníku smetků, umístěná pod kabinou	ANO		
Klapka pro odsávání větších nečistot, ovládaná v kabině případně automatická	ANO		
Sací hubice min. šířky 500 mm, s kopírováním povrchu	ANO		
Možnost regulace výkonu sací turbíny	ANO		
Přimetací kartáče k šachtě se stavitelnou šířkou, s ovládaním z kabiny	ANO		
Odpružená ramena předních kartáčů proti nárazu	ANO		
Pravý přimetací kartáč hydraulicky nebo elektricky naklápěný (ovládání z kabiny)	ANO		
Možnost nouzového vyprázdnění zásobníku smetků při poruše	ANO		
Vysokotlaký vodní čistič s ruční mycí pistolí, výkon min. 120 bar, 11 l/min, hadice 10 m	ANO		
Signalizace naplněné zásobníku smetků případně signalizace překročení zatížení stroje	ANO		
Barevné provedení RAL 5018	ANO		
<b>Agresivní kartáč</b>			
Dostatečně dimenzované rameno pro drásání hrubých nečistot a likvidaci travních porostů u obrubníků umístěné na čelním závěsném systému	ANO		
Pohon od hydrauliky stroje	ANO		



<b>Zadavatel</b>	<b>Technické služby města Olomouce, a.s.</b>		
<b>Název VZ</b>	<b>Dodávka malého zametače do 3,51</b>		
<b>Evidenční číslo VZ</b>	<b>16/VZ/23</b>		
<b>Název dokumentu</b>	<b>Technické podmínky</b>		
Vyměnitelné zametači prvky (ščetiny) kartáče nebo celý kartáč	ANO		
Ovládání kartáče ve 3 osách přes joystick	ANO		
Hydraulické přetáčení ramene vlevo nebo vpravo mimo profil stroje	ANO		
Lapač proti odletujícím nečistotám	ANO		
<b>Ostatní požadavky</b>			
Nový nepoužitý stroj	ANO		
Bezpečnostní prvky dle platných norem ke dni dodání	ANO		
Dodání návodu k obsluze stroje i nástaveb v ČJ	ANO		
Dodání katalogu náhradních dílů ke stroji i nástavbám (možno elektronicky)	ANO		
Dodání schéma elektroinstalace a hydrauliky k nástavbám	ANO		
Plnohodnotný, autorizovaný servis na stroj i nástavby s nástupem od nahlášení- v záruce do 24 hodin, po záruce do 48 hodin	ANO		
Předání a zaškolení u odběratele	ANO		

**Poznámka:**

Dodavatel uvede u podvozku, nástavby a přívěsu značku a typ, dále uvede splnění požadovaného parametru ve sloupci ANO a v řádcích s uvedenou MJ vyplní i číselný údaj. Nevyplnění požadovaných údajů bude považováno za nedodržení zadávacích podmínek s následným vyloučením uchazeče ze zadávacího řízení.

Osoby oprávněné jednat jménem dodavatele: Radek Bukovsk)  
V Praze dne 15. srpna 2023

# *umkont* group



Podrobná specifikace předmětu smlouvy

Víceúčelový zametači stroj  
HAKO Citymaster 1650 Comfort

## Technický popis stroje HAKO Citymaster 1650 Comfort:

### Motor:

Vodou chlazený, 4-válcový, **vznětový motor HATZ**

2,0 TDI, **55 kW (75 PS)** při 2.700 ot./min. Volitelné pracovní otáčky 1.600-2400 ot./min ECO/Standard/MAX), CommonRail přímé vstřikování, zdvihový objem 1.952 ccm, objem palivové nádrže 52 l, emisní hodnoty podle směrnice 2016/1628/EC stupeň V. DOC, DPF samočisticí

### EU homologace vozidla jako EU traktor T2a

### Jízdni pohon:

Hydrostatický 2-stupňový jízdni pohon přes 4 kolové motory. **Stálý pohon všech kol s automatickou zátěžovou regulací a regulací prokluzu.** Otáčky motoru přizpůsobené rychlosti jízdy pomocí 2 pedálů při přepravním režimu a pracovním režimu. Pracovní jízdni stupeň s konstantními otáčkami motoru (ECO/Standard/MAX) a ovládním rychlosti jízdy pomocí 2 pedálů.

### Jízdni stupně:

Přepravní režim:0-40	km/h,
	automotiv
Pracovní režim:	0-24 km/h, stálý
Rychlý zimní režim:0-40	km/h,
	automotiv
Jízda dozadu:	0-12km/h.



### Podvozek a řízení:

4-kolový podvozek s kloubem s integrovaným vyrovnáním výšky a tlumením. Plně hydraulické řízení s rejdem 45°. **Plně odpružený podvozek s vinutými pružinami a tlumiči**, panhardská tyč vpředu a vzadu. Vzadu přídatný stabilizátor pro malý náklon nástavby, rychlovýměnný systém nástaveb.

### Pneumatiky:

vpředu/vzadu	225/70 R 15 C
	standardní pneumatiky



### Brzdy:

Provozní brzda na všech 4 kolech - dynamické  
zabzdění uvolněním plynového pedálu, přídatná hydraulická provozní brzda působící na přední nápravě. Elektrohydraulická ruční parkovací brzda s účinkem na zadní nápravě.

### Kabina řidiče:

ROPS testovaná, jednomístná, bezpečnostní, komfortní kabina, zasklená bezpečnostními skly. 2 rámové dveře s posuvnými okny. Sklopná zpětná zrcátka vlevo a vpravo, sedačka dle volby, možnost seřízení sloupku řízení, odkládací prostory pro osobní věci

Multifunkční ukazatel pro ovládní stroje. Počítadlo pracovních hodin, V pravé loketní opěrce integrované ovládní s regulátorem a 2 joysticky.



### Elektrické zařízení:

12 V-zařízení, akumulátor 12 V 85 Ah, třífázové dynamo 14,4 V 150 A. Osvětlení podle EC typového schválení, pracovní světlomety, příprava pro maják - sklopný, 12V zásuvka, 7-pólový konektor pro zapojení nástaveb vzadu na kabině, Dvojitá USB nabíjecí zásuvka

### Hydraulický systém:

Load-Sensing hydraulika s elektricky ovládaným řídicím blokem. Ruční čerpadlo pro nouzové ovládání vyklopení zásobníku a uvolnění parkovací brzdy.

0-50/0-70 l/min při 225 bar 0 - 32 l/min při 195 bar 2x dvojitý  
1x dvojitý

Hydraulický okruh vpředu

Hydraulický okruh vzadu

Ovládací okruh vpředu

Ovládací okruh vzadu

### Vodní systém:

Systém čisté vody s elektrickým vodním čerpadlem. Nastavitelné množství vody, zásobník na čistou

vodu o objemu ca. 200 litrů s ukazatelem hladiny.



### Zvedací závěs/připojení:

Hydraulický přední zvedací závěs, zdvihací síla 600 kg (nutno dbát na polohu těžiště nástavby) ve spojení s rychloupínacím trojúhelníkem Kat. 0. Přední závěs s regulací přítlaku a škrticím ventilem (volitelně). Sací hadice, místo pro připojení zásobníku na smetky nebo trávu, místo pro připojení zadních nástaveb, sypače do 450 kg. Nakládací korba (volitelně) nosnost 500 kg. Příprava pro tažné zařízení (volitelně).

Unikont Group, s.r.o.



### Rozměry a hmotnosti HAKO Citymaster 1650 Comfort:


Celková délka:	mm	3.830
Šířka vozidla bez zrcátek	mm	1.220
Šířka (standardní pneu):	mm	1.220
Šířka (trávníkové pneu):	mm	1.375
Výška (standardní pneu):	mm	1.970
Rozvor:	mm	1.600
Rozchod kol (dle pneu):	mm	975-1055
Poloměr otáčení (vnitřní):	mm	1.290
Poloměr otáčení (vnější)	mm	2760
*bez spoj.zař./ se spoj.zař. +185 mm		



## Hmotnosti:

Pohotovostní hmotnost zákl.stroj (s řidičem 75 kg) kg	2 035
Přípustná celk.hmotnost kg	3 500
Příp. zatížení přední nápravy kg	1700
Příp. zatížení zadní nápravy kg	2 400
Hmotnost nebrzd.přívěsu kg	750
při příp.celk.hmotnosti jízdní soupravy	4 250 kg / 12% stoupání 2
Hmotnost brzd.přívěsu kg	000
při příp.celk.hmotnosti jízdní soupravy	5 250 kg / 12% stoupání

## Rozměrový náčrtek





## Dodatečná výbava stroje pro zametání:

### Zametači agregát - 2 kartáče:

Přední zametači sací agregát na rychlovýměnném trojúhelníku s 3-násobnou ochranou proti najetí talířových kartáčů v zorném poli řidiče. Sací hubice uložena mezi koly s ochranou proti najetí. Dva hydraulicky poháněné upínače pro talířové kartáče 900 mm (volitelně). Maximální zametači šířka 2.250 mm. Regulovatelné otáčky kartáčů 0-120 ot./min. Hydraulicky regulovatelná pracovní šířka odděleně vpravo/vlevo pomocí ovládní kartáčů. Dodatečně nastavitelné mechanické dorazy pro maximální šířku zametání. Sklon kartáčů nastavitelný ve 2 úrovních a jednotlivě. Přítlak kartáčů nastavitelný jednotlivě.



### Sací hubice / Sací šachta (volitelně):

Ocelová sací hubice na vodících kolečkách s klapkou pro sběr větších odpadků. Šířka sací hubice 550 mm, Hydraulické zvedání sací hubice. Sací šachta Ø 180 mm přímá.

### Omezení prašnosti:

#### Certifikace EUnited PM2,5/PM10- čtyři hvězdy

Nastavitelné zkrápění vodou na obou talířových kartáčích a v sací hubici pro omezení prašnosti, napojení na nádrž stroje 200, volitelně připojení STORZ D/C pro zásobník čisté vody, vodní recirkulační systém s nádrží cca 180 l ve dně zásobníku.

### Zásobník na smetky:

Zcela plnitelný zásobník, vyrobený ze slitiny hliníku.

Jmenovitý objem 1 500 litrů, využitelný dle EN15429 1 433 / 1 086 l

Užitečná hmotnost zásobníku 1.000 kg. Hydraulicky výklopný, ruční čerpadlo pro vyklopení zásobníku v nouzovém případě. Vyprazdňovací výška 1450 mm, vyprazdňovací šířka 930 mm. 2 otvory pro údržbu a čištění v přední části, Závěr pro plnění vody Storz C.

### Sací turbína:

Hydraulicky poháněná radiální turbína. Odvod vzduchu přes víko zásobníku. Přípojka vody pro čištění. Zametači nastavba plní požadavky podle 2000/14/EG 99dB(A).



EUnited  
Municipal  
Equipment |

# PM2.5 PM10



FOR A CLEAN ENVIRONMENT  
acc to EN 15429-3





### Ruční sací hubice:

Použité z obou stran vozidla. Samovtažná teleskopická sací hubice, provozní délka do 3,8 m, průměr 125 mm. Trvale připravená k použití, umístěna na středu vozidla.

### Vysokotlaké mycí zařízení:

V zásobníku integrované vysokotlaké čerpadlo 13 l/min, 120 bar s rozstřikovací tryskou a 10m hadicí. Napájení ze zásobníku čisté vody 200 l.

### Rozměry vozidla s výbavou Hako-Citymaster 1650 zametači stroj - verze se dvěma kartáči:

Celková délka	mm	4 510
Pohotovostní hmot. StVZO* kg		2 570
Užitečné zatížení zam. stroje kg		930

Patentované konstrukční řešení stroje HAKO Citymaster umožňuje přestavbu na jiné nasazení bez použití nářadí v jednomu pracovníkovi za několik minut.



### Možné nástavby Hako Citymaster 1650 Comfort:



Unikont Group, s.r.o.

Pobočka Napajedla  
2. května 685, 763 61 Napajedla



**Výhody a klíčové vlastnosti:**



**Klíčové vlastnosti:**

**S** Vozidlo je v kategorii do 3,5 t, řidičské oprávnění skupiny B **S** Nízká spotřeba a emise **S** Vysoký výkon hydraulického systému vozidla **S** Komfortní plně odpružený podvozek

**S** Permanentní **pohon všech kol 4x4**, transportní rychlost **40 km/h** **S** **Celoroční využití**, jednoduchý systém výměny nástaveb **S** Prostorná jednomístná kabina se zvýšenou ergonomií **S** **Kompletní LED osvětlení** včetně pracovních světel **•/** Nová, pohodlná **čelní zametači jednotka, 2 nebo 3 kartáčová** **S** **Nejmenší poloměr otáčení** ve své třídě ( 2,63m )

**S** Zvýšené pohodlí obsluhy stroje



**Ergonomie v každém detailu**



**Flexibilní, bezpečný a plně komfortní**



**Celoroční využití, jednoduchý systém výměny**



**Vylepšená ergonomie, komfort obsluhy**



**Plně automatické, stiskem jednoho tlačítka**

**Komfortní plně odpružený podvozek**



**Napájení USB**

**Cena Hako Citymaster 1650 Comfort, specifikace výbavy:**

<b>Základní víceúčelový stroj HAKO Citymaster 1650 Comfort</b>		
99149115	Základní stroj <b>HAKO Citymaster 1650 Comfort</b>	1
99149115	Transportní rychlost 40 km/h	1
99149115	Homologace pro provoz na pozemních komunikacích	1
99149115	<b>Klimatizace</b>	1
40009033	Přídavná <b>konzervace podvozku</b> voskem	1
99149183	Sloupek řízení - comfort	1
99844708	Řidičova <b>sedáčka Comfort</b> vzduchem odpružená sedáčka GRAMMER MSG75GL-521 s nastavením výšky, šířky a váhy.	1
99843130	<b>Vyhřívání zpětná zrcátka</b> pro zimní údržbu	1
99261111	osvětlení pro pravostranný provoz	1
99261805	Maják LED	1
99301800	<b>Standardní pneu</b> 225/70 R15 C	1
99301803	<b>Rezervní kolo</b> 225/70 R15 C, volně ložené	1
99351230	Nastavitelný třetí bod předního závěsu	1
99262300	<b>Indikátor zatížení zadní nápravy</b>	1
99843503	Indikátor stavu naplnění zásobníku	1
99261431	<b>Odpojovač baterie</b>	1
99113410	Připojení k hydrantu Storz D s adaptérem C/D	1
99144612	<b>Zadní kamera</b> s barevným monitorem a podporou infračerveného nočního snímání	1
99144613	<b>Přídavná kamera - systém sací hubice</b>	1
99262400	Zadní <b>LED mlhovka</b>	1
99261312	<b>Příprava pro rádio</b> (anténa, kabeláž, reproduktory), rádio	1
99144731	<b>Couvací světlo</b> včetně akustického signálu (vypínatelný)	1
99262500	<b>Tempomat</b> a omezovač rychlosti vozidla	1
99843000	Odkládací prostor v levých dveřích	1

<b>Výbava Citymaster 1650 Comfort pro zemetání se sběrem:</b>		
99148800	<b>Univerzální zásobník na smetky</b> s integrovanou turbínou a recyklačním vodním systémem	1
99144530	<b>Ruční sací hadice</b> , teleskopická, dosah 3,8 metru	1
99113932	<b>Vysokotlaký mycí stroj WAP</b> , 13 l/min, tlak 10 bar, délka hadice 10 m, pistole 900 mm	1
99147510	<b>Komfortní paket k zásobníku</b> (sklopná stupačka pro kontrolu zásobníku, kompletní pryžové dorazy, madla na zásobníku)	1
99148901	<b>Přední odnímatelná přimetací jednotka - dvou kartáčová, komfort</b> - hydraulicky naklápěný pravý kartáč ovládaný z kabiny	1
99147800	<b>Propojovací díl sací hubice s otvíratelnou klapkou</b>	1
99114700	<b>Přimetací kartáče</b> , 900 mm, mix ocel/polypropylen, 2 ks	1

**Haka**  
Clean ahead

**unikont  
group**



Pobočka Napajedla  
2. května 685,763 61 Napajedla

Unikont Group, s.r.o.



Zadavatel	<b>Technické služby města Olomouce, a.s.</b>
Název VZ	<b>Dodávka malého zametače do 3,5 t</b>
Evidenční číslo VZ	<b>16/VZ/23</b>
Název dokumentu	<b>Náklady na údržbu stroje po dobu záruky a sazby mimozáručního servisu (příloha č. 3 smlouvy)</b>

Dodavatel uvede v tabulce náklady, po dobu záruky (36 měsíců), na údržbu podvozku dle plánu servisních prohlídek stanoveného výrobcem podvozku a nástaveb.

Dodavatel je povinen řádně vyplnit všechny požadované údaje.

Zadavatel pro stanovení těchto nákladů uvádí:

- předpokládaný nájezd v mh cca 1.000 mh/rok )

**Podvozek** - garanční prohlídka dle servisního plánu výrobce, min. však 1x ročně servisní prohlídka s výměnou oleje a filtrů (motorový, vzduchový, palivový, hydraulický):

prohlídka	materiál	servisní úkony	náklady celkem
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
celkové servisní náklady v době záruky (podvozek)			148 100,00

**Nástavby** (zametači nástavba, agresivní kartáč) - garanční prohlídka dle servisního plánu výrobce, min. však v rozsahu:

**1x ročně servisní prohlídka s min. rozsahem:**

kontrola těsnosti hydraulického okruhu

kontrola funkčnosti nástavby

kontrola elektroinstalace

kontrola mechanických celků a opotřebitelných dílů

prohlídka	materiál	servisní úkony	doprava servis.technika	náklady celkem
1.				
2.				
3.				
celkové servisní náklady v době záruky (nástaveb)				10 500,00

Uvedené náklady jsou předmětem hodnocení a dodavatel (prodávající) po dobu záruky nesmí zadavateli (kupujícímu) účtovat vyšší náklady, než uvedl v tabulkách (součet jejich hodnot se připočítává k nabídkové ceně).

Sazby mimozáručního servisu (dodavatel je povinen poskytovat servis za tyto ceny min. po dobu tří let):

- pro vozidlo , - Kč/hod.
- pro nástavby , - Kč/hod.
- dopravní náklady servisního technika , - Kč/km

Servis vozidla i nástaveb musí být do vzdálenosti max. 100 km od sídla kupujícího. Bude-li servis ve vzdálenosti nad 100 km, bude kupující hradit dopravu servisního technika jen do 100 km.

Všechny uvedené ceny musí odpovídat tržním cenám v místě

Osoby oprávněné jednat jménem dodavatele: Radek Bukovský, jédhateí-sp

(jméno, funkce a podpis)

Spis. znak: C.2.2. - S10



<b>Zadavatel</b>	<b>Technické služby města Olomouce, a.s.</b>
<b>Název VZ</b>	<b>Dodávka malého zametače do 3,5 t</b>
<b>Evidenční číslo VZ</b>	<b>16/VZ/23</b>
<b>Název dokumentu</b>	<b>Čestné prohlášení k sociálně odpovědnému a environmentálně odpovědnému zadávání (příloha č. 4 smlouvy)</b>

Dodavatel čestně prohlašuje, že bude-li s ním uzavřena smlouva na plnění této veřejné zakázky, zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky

- a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění této povinnosti zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,
- b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby, je-li záruční doba smlouvou na plnění veřejné zakázky stanovena; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku nebo výhodnější pro poddodavatele,
- c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany zadavatele za konkrétní plnění,
- d) eliminaci dopadu své činnosti na životní prostředí používáním ekologicky šetrných řešení (jeli to možné).

V Praze

dne 15. srpna 2023

Osoby oprávněné jednat jménem dodavatele: (jméno,  
funkce a podpis)

Radek Bukov

natel společnosti

## **SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO DODAVATELE**

---

Společnost Technické služby města Olomouce, a.s. má zavedený integrovaný systém managementu podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005. Proto v souladu s vyhlášenou Politikou IMS Vás žádáme o respektování následujících ustanovení.

1. Dodavatel zajišťující pro objednatele dodávky služeb, zboží a prací se zavazuje dodržovat veškeré platné předpisy v oblasti bezpečnosti práce, hygieny práce, požární ochrany, ekologické a další předpisy a vnitřní předpisy objednatele.
2. Dodavatel se zavazuje provádět jen ty činnosti, které jsou předmětem smlouvy.
3. Dodavatel se zavazuje, že jeho pracovníci budou zdravotně a odborně způsobilí pro konkrétní dodávky.
4. Dodavatel si je vědom, že odpovídá za případně vzniklou škodu objednateli příp. třetím osobám.
5. Dodavatel je povinen poskytovat svým pracovníkům osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděv a kontrolovat jejich používání.
6. Pokud zaměstnanci dodavatele zacházejí s majetkem objednatele nebo používají jeho výrobky, jsou povinni tento majetek nebo výrobky chránit. Pokud majetek nebo výrobky objednatele poškodí, je dodavatel povinen škodu nahradit.
7. Dodavatel se zavazuje k dodržování níže uvedených povinností:
  - a. Respektovat veškerá nařízení a pokyny na vývěskách.
  - b. Mechanismy, zařízení, náradí a dopravní prostředky musí být čisté a musí splňovat všechny zákonné požadavky, týkající se životního prostředí (emisní limity, úkapy olejů, prašnost, hluk apod.).
  - c. Nepoužívat žádné chemikálie mimo těch, jejichž používání je předmětem odsouhlaseno ve smlouvě, technologickém postupu nebo jiným prokazatelným způsobem.
  - d. Pokud při činnosti vznikne odpad, jeho likvidaci řešit na základě pokynů oprávněných zástupců společnosti, pokud toto již není stanoveno ve smlouvě.
  - e. Respektovat zákaz kouření v celém areálu.
  - f. Dodávané výrobky / materiál musí splňovat všechny zákonné požadavky, týkající se životního prostředí.
  - g. Dodávané výrobky / materiál musí být zajištěny tak, aby při dopravě nebo manipulaci nemohlo dojít k znečištění nebo úniku (vysypání, prášení, znečištění, únik do vody apod.).
  - h. Při činnostech, které by mohly negativně ovlivnit životní prostředí, je nezbytné požádat o souhlas oprávněného zástupce společnosti.
  - i. Při podezření na jakoukoliv ekologickou neshodu nebo havárii toto ihned ohlásit kterémukoliv vedoucímu pracovníkovi společnosti.