



Hradní stráž
Loretánská 181/4, Praha 012 - Hrad, PSČ 119 06, datová schránka hjyaavk

Čj. MO 705571/2023-8595
Sp. zn. SpMO 56267/2023-8595

Přílohy: 2

Kupní smlouva č. 56267/2023-8595

I.
Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Její jménem jedná: velitel Hradní stráže

Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu:

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování korespondence:

Hradní stráž, Loretánská 181/4, Praha 012 - Hrad, PSČ 119 06

(dále jen „objednatel“)

a

Lubomír Mlček-ASTONA

Se sídlem: Přečkovice 90, Bojkovice, PSČ 687 71

Zapsaná: v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl A, vložka 4247

Její jménem jedná:

email: l.mlcek@astona.cz

Datová schránka: 5h5bchk

Adresa pro doručování korespondence:

Lubomír Mlček-ASTONA, Mánesova 256, 687 71 Bojkovice

(dále jen „dodavatel“)

podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) uzavírají na veřejnou zakázku zadanou v Národním elektronickém nástroji (Id zakázky N006/23/V00027451) tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“).

II. Účel smlouvy

- 2.1 Účelem smlouvy je zabezpečení výkonu útvarové směny a provádění reprezentačních aktů příslušníky Hradní stráže.

III. Předmět smlouvy

- 3.1 Předmětem smlouvy je:

- a) závazek dodavatele odevzdat objednateli: 20 ks bund reflexních, 100 ks vest reflexních typ 1, 50 ks vest reflexních typ 2, (dále jen „zboží“) blíže specifikované v příloze 1 této smlouvy, v požadované jakosti, množství, provedení a umožnit mu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží;
- b) závazek objednatele od dodavatele převzít vyrobené zboží v požadované kvalitě a v počtech a zaplatit dohodnutou kupní cenu;

- 3.2 Přesná specifikace zboží je uvedena v příloze 1 této smlouvy.

IV. Kupní cena

- 4.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové kupní ceně za zboží, a to ve výši:

154.335,50 Kč včetně DPH

(slovy: **Jedno sto padesát čtyři tisíce tři sta třicet pět korun českých, padesát haléřů**)

- 4.2 Celková kupní cena zboží bez DPH činí 127.550,00 Kč, sazba DPH 21 % činí 26.785,50 Kč. Jednotkové kupní ceny jsou uvedeny v příloze 2 této smlouvy.
- 4.3 Celková kupní cena zboží je stanovena jako cena nejvýše přípustná. Ke kupní ceně bez DPH bude přičtena DPH ve výši dle právních předpisů účinných ke dni zdanitelného plnění.
- 4.4 Jednotkové kupní ceny jsou uvedeny v příloze 2 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním této smlouvy (např. náklady na dopravu apod.).

V. Čas a místo plnění

- 5.1 Dodavatel je povinen dodat zboží objednateli nejdéle do 20. 11. 2023.
- 5.2 Místem plnění je sídlo objednatele Loretánská 181/4, Praha 012 - Hrad, PSČ 119 06. Fyzická převjíčka zboží bude provedena v objektu Hradní stráže, Kanovnická 5, 119 06 Praha 1, sklad MU 2.1 a sklad střediska naturálního odívání HS.

VI. Dodací podmínky

- 6.1 Objednatel pověřil jako svého zástupce k převzetí zboží

[REDACTED]

- 6.3 Zboží bude dodavatelem odevzdáno v pracovních dnech v době od 07.00 do 13.00 hod., a to po předchozím projednání a odsouhlasení termínu a konkrétní hodiny odevzdání zboží s přejímajícím.
- 6.4 Termín a hodinu odevzdání je dodavatel povinen projednat s přejímajícím, a to nejpozději 1 pracovní den předem.
- 6.5 Dodavatel je povinen dodat zboží v souladu s ustanovením § 1914 OZ a násl. OZ.
- 6.6 Přejímající po převzetí zboží v místě plnění potvrdí dodavateli přejímací doklady.
- 6.7 Dodavatel je povinen dodat objednateli nové zboží, tj. nepoužité, nepoškozené, nerepasované a zkompletované z dílů, které nebude staršího data výroby než roku 2023, odpovídající platným technickým, bezpečnostním a hygienickým normám a předpisům výrobce a je určeno pro český trh vč. návodu k použití a údržbě v českém jazyce. Dodavatel je povinen doložit doklady prokazující tuto skutečnost nebo předložit o této skutečnosti prohlášení.
- 6.8 Přejímající nepřevzme zboží, které při převzetí vykazuje vady na balení nebo jiné zjevné vady. O této skutečnosti zástupci smluvních stran ihned vyhotoví zápis, který potvrdí podpisem. Dodavatel je v tomto případě povinen dodat nové zboží náhradním plněním.

VII. Platební a fakturační podmínky

- 7.1 Dodavateli vzniká právo fakturovat okamžikem podpisu přejímacího dokladu po předání a převzetí dodávky zboží. Daňový doklad (fakturu) s rozpisem jednotlivých položek smlouvy doložený dodacím listem doručí dodavatel na adresu pro zaslání daňových dokladů. (dále jen „faktura“).
- 7.2 Faktura musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
 - b) název útvaru, který je přejímajícím;
 - c) fakturační adresa:
Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, Praha 6, 160 00, IČ 60162694, DIČ CZ60162694, v zastoupení: Hradní stráž, Loretánská 181/4, Praha 012 - Hrad, PSČ 119 06.
- 7.3 Faktura bude objednateli doručena na adresu: Hradní stráž, Loretánská 181/4, Praha 12 - Hrad, PSČ 119 06
- 7.4 Objednatel neposkytuje zálohové platby.
- 7.5 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 7.6 Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směrováním na účet dodavatele.
- 7.7 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení dodavatel vystaví novou fakturu. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Dodavatel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury dodavateli.
- 7.8 Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zaslání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet

správce daně místně příslušného dodavatel. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

VIII. Přechod vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 8.1** Objednatel nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem převzetí zboží a současně podpisem přijímacího dokladu zástupci obou smluvních stran.
- 8.2** Nebezpečí škody na zboží přechází na objednatele současně s nabytím vlastnického práva tj. odevzdáním a převzetím zboží, po podpisu přijímacího dokladu zástupci obou smluvních stran.

IX. Záruka za jakost, vady zboží a reklamace

- 9.1** Dodavatel přejímá záruku za jakost zboží ve smyslu ustanovení § 2113 OZ po dobu 24 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat zboží pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada zboží, má se za to, že touto vadou zboží trpělo již v době předání.
- 9.2** Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2099 a násl. OZ.
- 9.3** Vady zboží, které se projeví během záruční doby (dále jen „vady zboží v záruce“) uplatňuje přijímající zboží u dodavatele bezodkladně po jejich zjištění oznámením zaslaným elektronicky datovou zprávou nebo na e-mail: l.mlcek@astona.cz. V oznámení musí být vada zboží v záruce popsána a uvedeno, jak se projevuje. Dále přijímající v oznámení uvede své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu zboží v záruce odstranit.
- 9.4** Dodavatel se vyjádří elektronicky datovou zprávou nebo na e-mail odesilatele oznámení k odpovědnosti za vady zboží v záruce do 2 pracovních dnů po obdržení elektronického oznámení. Pokud tak neučiní, má se za to, že svou odpovědnost za vady zboží v záruce uznal v plném rozsahu.
- 9.5** Vady zboží v záruce budou odstraněny dodavatelem nejpozději do 30 dnů od uznání odpovědnosti za vady zboží v záruce dodavatelem u objednatele.
- 9.6** O odstranění vady musí být sepsán Protokol o odstranění vady.
- 9.7** Nenastoupí-li dodavatel k odstranění řádně oznámené vady zboží v záruce ani do 30 dnů po obdržení písemného oznámení od přijímajícího, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním této vady jiný odborně způsobilý subjekt. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli dodavatel.

X. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 10.1** Dodavatel zaplatí objednateli v případě prodlení s dodáním zboží v termínu uvedeném v odst. 5.1 smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny zboží v Kč včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XII. smlouvy. Okamžik práva fakturace smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení.
- 10.2** V případě jednostranného odstoupení objednatele od smlouvy dle odst. 12. 1. písm. c), d) nebo e) smlouvy se dodavatel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z kupní ceny v Kč včetně DPH, a to do 5 pracovních dnů od zániku smluvního vztahu.
- 10.3** V případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady zjištěné v záruční době dodavatel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny v Kč včetně DPH, za každý započatý den, a to až do podpisu „Protokolu o odstranění

vady“. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XII. smlouvy. Právo fakturace smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení s plněním povinnosti specifikované v tomto článku.

- 10.4** V případě prodlení se zaplacením smluvní pokuty zaplatí dodavatel objednateli úrok z prodlení v zákonné výši stanovené NV č. 351/2013 Sb.
- 10.5** V případě prodlení objednatele s úhradou faktury zaplatí objednatel dodavateli za každý započatý den prodlení úrok z prodlení v zákonné výši.
- 10.6** Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.
- 10.7** Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši.

XI. Zvláštní ujednání

- 11.1** Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.
- 11.2** Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními OZ.
- 11.3** Dodavatel prohlašuje, že dodané zboží není zatíženo žádnými právy třetích osob. Dodavatel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 11.4** Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.
- 11.5** Jednacím jazykem při jakémkoli ústním jednání či písemném styku, souvisejícím s plněním této smlouvy, je český jazyk.
- 11.6** Dodavatel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku podle této smlouvy a ani po jeho splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoli informace, se kterými se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné či elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku podle této smlouvy, třetím osobám (mimo poddodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 1730 OZ důvěrné.
- 11.7** Dodavatel podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas objednateli, jako správci údajů, se zpracováním jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.
- 11.8** Dodavatel souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě s výjimkou ustanovení, která obsahují utajované informace a obchodní tajemství.
- 11.9** Dodavatel není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, ani žádný ze svých závazků plynoucích z této smlouvy a ani tuto smlouvu jako celek.
- 11.10** Dodavatel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednateli neučinit žádnou změnu právní povahy nebo své podnikatelské činnosti, zejména změnu ve své vlastnické struktuře přesahující 5 % hlasů oprávněných rozhodovat a zdržet se jakéhokoli jednání, které by mohlo negativním způsobem ovlivnit jeho podnikání, rozsah a stav majetku nebo ekonomickou finanční a podnikatelskou situaci či schopnost a možnost dodavatele plnit závazky z této smlouvy, neúčastnit se jakékoli fúze a nezměnit svou právní formu, neúčastnit se prodeje nebo akvizice podniku.
- 11.11** Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresy uvedené v této smlouvě.

- 11.12** Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost se v případě pochybností či nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne. Toto ustanovení se užije i v případě doručování prostřednictvím datové schránky nebo ujednaného e-mailu.

XII. Zánik závazků

- 12.1** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že dodavatel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení, nebo porušil čl. XI.;
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy, v případě, že bude vůči majetku dodavatele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči dodavateli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - f) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem bez uvedení důvodu s výpovědní lhůtou v délce tři měsíců, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce.
- 12.2** Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ze strany dodavatele ve smyslu § 2002 odst. 1 OZ, se rozumí vědomé:
- a) prodlení s odevzdáním zboží o více než 10 dní;
 - b) nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu zboží;
 - c) nedodržení ujednání o záruce za jakost zboží;
 - d) prodlení s odstraněním vad zboží v záruce o více jak 10 dnů.

XIII. Závěrečná ustanovení

- 13.1** Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a uložena na www.nen.nipez.cz.
- 13.2** Smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.
- 13.3** Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.
- 13.4** Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření smlouvy vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy připojují pod ní své elektronické podpisy.
- 13.5** Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv (odeslání k uveřejnění v Registru smluv zabezpečí objednatel).



Hradní stráž

Loretánská 4, Praha 012 - Hrad, PSČ 119 06, datová schránka hjaavk

Příloha 1 ke Kupní smlouvě č. 56267/2023-8595


Specifikace zboží

Předmět specifikace materiálu

1. Bunda reflexní DN - 35113400-3

Převlek je určen jako svrchní oděv horní poloviny těla pro příslušníky Hradní stráže při jízdě na motocyklu. Je zhotoven z výstražných materiálů, které jsou schopny vizuálně signalizovat přítomnost uživatele. Oděv je určen do prostředí se zvýšenými nároky na viditelnost uživatele a při nebezpečných situacích, a to ve dne i v noci za jakýchkoliv světelných podmínek.

Název výrobku	1. Bunda reflexní DN - 35113400-3
Použitý materiál:	Základní materiál: osnovní filetový úplet: 100% PES gramáž: 205 g/m ² , barva fluorescenční žlutá Doplňkový materiál: 2-ply laminát: 100% PES/ 100% PU membrána, gramáž: 140 g/m ² , barva fluorescenční žlutá – přední nepromokavé kapsy Ostatní: - plátňová tkanina 160 g/m ² , barva černá - přičezy HRADNÍ STRÁŽ - velkro pásky v barvě černé – háček - velkro pásky v barvě fluor. žluté – mech - Retroreflexní pásy našívací, stříbrné š. 5 cm – 2x po obvodu bundy a rukávů + 2x přes ramena. Retroreflexní materiál dle ČSN EN ISO 20471/A1. - hl. zdrhovadlo a zdrhovadla na kapsy - voděodolná do barvy základního materiálu - lemovací gumička v barvě základního materiálu – rukávy - kulatá pruženka + brzdičky - černé
Určení výrobku:	Převlek je určen jako svrchní oděv horní poloviny těla pro příslušníky Hradní stráže při jízdě na motocyklu. Je zhotoven z výstražných materiálů, které jsou schopny vizuálně signalizovat přítomnost uživatele. Oděv je určen do prostředí se zvýšenými nároky na viditelnost uživatele a při nebezpečných situacích, a to ve dne i v noci za jakýchkoliv světelných podmínek.
Požadavky na oděv:	Převlek je vyroben v souladu s normou: ČSN EN ISO 13688:2014 „Ochranné oděvy. Všeobecné požadavky“. Materiál ve dvou vrstvách odpovídá požadavkům normy ČSN EN ISO 20471:2013/A1: 2017 „Oděvy s vysokou viditelností - Zkušební metody a požadavky“
Popis výrobku	Převlek je vyroben ve 2 vrstvách základního materiálu. Zapíná se do stojáčkového límce voděodolným zdrhovadlem (výška límce 7 cm). V dolním kraji a v pase je opatřen tunýlkem s kulatou pruženkou a brzdičkami vyvedené z rubové strany pro snadnou regulaci obvodu převleku. Z pasového tunýlku je pruženka vyvedena na pravém i levém předním kraji u hlavního zipu. Z tunýlku dolního kraje je vyvedena pruženka v pravém i levém bočním švu. Nad výstupem z tunýlků jsou v bočních švech všité poutka, přes která prochází pruženka. Poutka zamezují pruženke volnému svěšení. V průkrčníku je všité poutko na zavěšení a etiketa s údaji. Dolní kraje hlaviceových rukávů jsou ukončeny lemovací gumičkou v barvě základního materiálu. Na levém předním díle 1,5 cm nad kapsou je našitý stuhový uzávěr v barvě základního materiálu – mechová část o rozměrech 14 x 3 cm – k umístění malého přičezu HS. Na zadním díle 14 cm od průkrčníku je našitý stuhový uzávěr v barvě základního materiálu ve 2 řadách nad sebou o rozměrech 32 x 2,5 cm s mezerou mezi stuhovými uzávěry 1 cm – k umístění velkého přičezu HS. Kapsy: v pravé i levé náprsní části jsou prostřížené vertikální kapsy s voděodolnými zdrhovadly a garážemi pro jezdec (délka zdrhovadla 16 cm). Rozměry nepromokavého kapsového vácku šířka 18 x hloubka 16 cm. Reflexní prvky: Retroreflexní plně našívací pásy o šířce 5 cm jsou umístěny ve dvou řadách po obvodu převleku a rukávů (1 nad loktem, 2. pod loktem). Pásy na rukávech musí navazovat na pásy na trupu + 2 RRP přes ramena s návazností na horní RRP. Umístění RRP musí odpovídat požadavkům normy ČSN EN ISO 20471/A1.

	<p>Přířezy HRADNÍ STRÁŽ: na černé tkanině je tepelně nafixován nápis HRADNÍ STRÁŽ. Písmo reflexní stříbrné, font Arial Black – velikost písma přizpůsobena velikosti přířezů. Rozměry: - malý přířez 14 x 3 cm – levý přední díl - velký přířez 32 x 6 cm – zadní díl</p>
Švy a stehy:	<p>Začátek a konec strojového šití je zajištěn proti páráni zpětným chodem (zapošitím), nebo uzávěrkou. Velcro části jsou dostatečně našity na díly po celém obvodu s dostatečným zajištěním proti páráni zapošitím. Šití nezpůsobuje stažení nebo vrásnění švů. Konce nití jsou na celém výrobku řádně odstříženy včetně odnímatelných přířezů.</p>
Velikostní sortiment:	M - 3XL
Značení výrobku:	<p>Textilní etiketa je umístěna v průkrčníku a je v souladu s EN ISO 13688. Obsahuje tyto údaje: - výrobce - název výrobku/ kód - velikost - datum výroby ve formátu mm/rrrr - materiálové složení v plném znění - symboly údržby dle EN ISO 3758</p>  <p>max 25x Retroreflexní pásy nežehlít!</p>
Balení:	<p>Každý převlek je jednotlivě zabalený v PE sáčcích a dodáváný v kartonových krabicích. Krabice je označena štítkem s tištěnými údaji pod sebou v tomto pořadí: druh zboží, velikost, počet kusů, rok výroby ve formátu měsíc/rok a číslo objednávky.</p>


Fotografie – Převlek pro motorkáře HS



2. Vesta reflexní DN - 35113440-5 – (Přehoz)

Typ 1: Přehoz je určen jako svrchní oděv horní poloviny těla pro příslušníky Hradní stráže při regulaci dopravy ve strážní a dozorčí službě. Je zhotoven z výstražných materiálů, které jsou schopny vizuálně signalizovat přítomnost uživatele. Přehoz je určen do prostředí se zvýšenými nároky na viditelnost uživatele a při nebezpečných situacích, a to ve dne i v noci za jakýchkoliv světelných podmínek.

Název výrobku	Vesta reflexní DN - 35113440-5 Typ 1
Použitý materiál:	<p>Základní materiál: osnovní úplet: 100% PES polyesterové hedvábní Plošná hmotnost 200 g/m² -5% +3%, barva fluorescenční žlutá</p> <p>Ostatní:</p> <ul style="list-style-type: none"> - plátňová tkanina 160 g/m², barva černá - přířezy HRADNÍ STRÁŽ - velkro pásy v barvě: šedé, fluor. žluté a černé - retroreflexní pásy našivací, stříbrné š. 5 cm – 2x po obvodu vesty. Retroreflexní materiál dle ČSN EN ISO 20471/A1. - lemovací šikmý proužek do barvy základního materiálu
Určení výrobku:	<p>Přehoz je určen jako svrchní oděv horní poloviny těla pro příslušníky Hradní stráže . Je zhotoven z výstražných materiálů, které jsou schopny vizuálně signalizovat přítomnost uživatele. Přehoz je určen do prostředí se zvýšenými nároky na viditelnost uživatele a při nebezpečných situacích, a to ve dne i v noci za jakýchkoliv světelných podmínek.</p>
Požadavky na oděv:	<p>Přehoz je vyroben v souladu s normou: ČSN EN ISO 13688:2014 „Ochranné oděvy. Všeobecné požadavky“.</p> <p>Materiál odpovídá požadavkům normy ČSN EN ISO 20471:2013/A1:2017 - Oděvy s vysokou viditelností - Zkušební metody a požadavky a normu.</p>
Popis výrobku	<p>Přehoz je střížen z předního a zadního dílu. Je bez rukávů, výstřih je ve tvaru U. Spodní okraje v rozích jsou zaobleny. Výstřih a obvod přehozu je lemován šikmým proužkem v barvě základního materiálu. Do středu zadního průkrčníku je všita etiketa.</p> <p>Na pravém předním díle je našitý stuhový uzávěr v barvě černé – smyčková část pro uchycení přířezu HS. Na levé straně předního dílu v oblasti ramene je našité a důkladně uzašité poutko na vysílačku ze základního materiálu o velikosti 1,5 x 3 cm.</p> <p>Na střed zadního dílu je našitý stuhový uzávěr v barvě černé – smyčková část pro uchycení přířezu HS.</p> <p>Na předním a zadním díle jsou našity retroreflexní pásy šíře 5 cm ve dvou pruzích nad sebou, první ve vzdálenosti minimálně 5 cm od spodního okraje, vzdálenost mezi pásy minimálně 5 cm. Na horním RP pásku je našitý středem stuhový uzávěr - háčková část (šířka 2 cm) v barvě RP pásku.</p> <p>Přehoz je vybaven upínacími pásy všitými v bočních zadních krajích, které se při zapnutí v předním díle překrývají přes sebe. Jsou lemovány šikmým proužkem v barvě základního materiálu. Šířka stahovacího pásu je 8 cm. Z rubové strany upínacích pásů jsou našity 2 cm od okraje až do konce pásu stuhové uzávěry - smyčková část v barvě fluor. žluté (šířka sz. 2 cm). Z lící strany na levém upínacím pásu je našitý stuhový uzávěr háčková část (šířka 2 cm, délka 3 cm), v barvě RP pásku.</p> <p>Přířezy HRADNÍ STRÁŽ: na černé tkanině je tepelně nafixován nápis HRADNÍ STRÁŽ. Písmo reflexní stříbrné, font Arial Black – velikost písma přizpůsobena velikosti přířezů. Z rubové strany podšité stuhovým uzávěrem v barvě černé – háčková část. Rozměry: - malý přířez 9 x 12 cm – pravý přední díl - velký přířez 14 x 27 cm – zadní díl</p>






Švy a stehy:	Začátek a konec strojového šití je zajištěn proti páráni zpětným chodem (zapošitím), nebo uzávěrkou. Šití nezpůsobuje stažení nebo vrásnění švů. Konce nití jsou na celém výrobku řádně odstříženy včetně odnímatelných přířezů.
Velikostní sortiment:	S – 5XL
Značení výrobku:	Textilní etiketa je umístěna v průkrčníku a je v souladu s EN ISO 13688. Obsahuje tyto údaje: - výrobce - název výrobku/ kód - velikost - datum výroby ve formátu mm/rrrr - materiálové složení v plném znění - symboly údržby dle EN ISO 3758  max 25x
Balení:	Každý přehoz je jednotlivě zabalený v PE sáčcích a dodávaný v kartonových krabicích. Krabice je označena štítkem s tištěnými údaji pod sebou v tomto pořadí: druh zboží, velikost, počet kusů, rok výroby ve formátu měsíc/rok a číslo objednávky.

Fotografie – Přehoz HS



3. Vesta reflexní DN - 35113440-5 - (Žlutá, oranžová)

Typ 2: Vesta je určena jako svrchní oděv horní poloviny těla pro instruktory Hradní stráže při organizaci střeleckého a bojového výcviku. Je zhotovena z výstražných materiálů, které jsou schopny vizuálně signalizovat přítomnost uživatele. Vesta je určena do prostředí se zvýšenými nároky na viditelnost uživatele a při nebezpečných situacích, a to ve dne i v noci za jakýchkoliv světelných podmínek.

Název výrobku:	Vesta reflexní DN - 35113440-5 Typ 2
Použitý materiál:	<p>Základní materiál: osnovní úplet: 100% PES polyesterové hedvábí</p> <p>Plošná hmotnost 200 g/m² -5% +3%, barva fluorescenční žlutá, fluorescenční oranžovo-červená.</p> <p>Ostatní:</p> <ul style="list-style-type: none"> - retroreflexní pásy našívací, stříbrné š. 5 cm – 2x po obvodu vesty + 1x vodorovně přes ramena. Retroreflexní materiál dle ČSN EN ISO 20471/A1. - hl. zdrhovadlo kostěné v barvě černé - lemovací šikmý proužek, barva černá
Určení výrobku:	Vesta je určena jako svrchní oděv horní poloviny těla. Je zhotovena z výstražných materiálů, které jsou schopny vizuálně signalizovat přítomnost uživatele. Vesta je určena do prostředí se zvýšenými nároky na viditelnost uživatele a při nebezpečných situacích, a to ve dne i v noci za jakýchkoliv světelných podmínek.
Požadavky na oděv:	<p>Vesta se vyrábí v barevných variantách: fluorescenční žlutá nebo fluorescenční oranžovo-červená. V obou barevných variantách musí vesta spřouvat normu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ČSN EN ISO 20471:2013/A1:2017, třídy 1 - Oděvy s vysokou viditelností - Zkušební metody a požadavky, v návaznosti na normu; - ČSN EN ISO 13688:2014 „Ochranné oděvy. Všeobecné požadavky“
Popis výrobku	<p>Vesta je střižena ze dvou předních a jednoho zadního dílu. Je bez rukávů, má výstřih do V. Zapíná se v předních dílech na kostěné zdrhovadlo. Zadní díl je delší, tvarovaný do oblouku.</p> <p>Vesta je lemována šikmým proužkem černé barvy včetně začištění spodního okraje. Boční švy jsou sešity a proštepovány. Přední kraje jsou podloženy podsádkou. Poutko k zavěšení a etiketa jsou všité do středu průkrčníku.</p> <p>Po obvodu vesty je našitý retroreflexní pás šíře 5 cm, ve dvou pruzích nad sebou ve spodní části a jeden vodorovný pruh v oblasti ramen. Spodní pás ve vzdálenosti minimálně 5 cm od spodního okraje, vzdálenost mezi pásy je minimálně 5 cm. Umístění pásů musí odpovídat ČSN EN ISO 20471/A1.</p>
Švy a stehy:	<p>Začátek a konec strojového šití je zajištěn proti páráni zpětným chodem (zapošitím), nebo uzávěrkou.</p> <p>Šití nezpůsobuje stažení nebo vrásnění švů.</p> <p>Konce nití jsou na celém výrobku řádně odstříženy včetně odnímatelných přířezů.</p>
Velikostní sortiment:	S – 3XL
Značení výrobku:	<p>Textilní etiketa je umístěna v průkrčníku a je v souladu s EN ISO 13688. Obsahuje tyto údaje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobce - název výrobku/ kód - velikost - datum výroby ve formátu mm/rrrr - normu, včetně třídy výstražnosti - materiálové složení v plném znění - symboly údržby dle EN ISO 3758 <p>      </p> <p>max 25x</p>

Balení:	Každá vesta je jednotlivě zabalená v PE sáčcích a dodávána v kartonových krabicích. Krabice je označena štítkem s tištěnými údaji pod sebou v tomto pořadí: druh zboží, velikost, počet kusů, rok výroby ve formátu měsíc/rok a číslo objednávky.
---------	---

Nákres – Vesta výstražná



4. Požadované množství specifikovaných součástek:

Název výstrojní součástky	Počet
Bunda reflexní DN - 35113400-3	20 ks
Vesta reflexní DN Typ 1 (přehoz pro HS)	100 ks
Vesta reflexní DN Typ 2 žlutá	30 ks
Vesta reflexní DN Typ 2 oranžová	20 ks

5. Požadované velikosti specifikovaných součástek

Název výstrojní součástky	Počet
Bunda reflexní DN - 35113400-3 vel. L	10 Ks
Bunda reflexní DN - 35113400-3 vel. XL	10 ks
Vesta reflexní DN Typ 1 (přehoz pro HS) vel. L	40 ks
Vesta reflexní DN Typ 1 (přehoz pro HS) vel. XL	30 ks
Vesta reflexní DN Typ 1 (přehoz pro HS) vel. XXL	30 ks
Vesta reflexní DN Typ 2 žlutá vel. L	20 ks
Vesta reflexní DN Typ 2 žlutá vel. XL	10 ks
Vesta reflexní DN Typ 2 oranžová vel. L	10 ks
Vesta reflexní DN Typ 2 oranžová vel. XL	10 ks



Příloha 2 ke Kupní smlouvě č. 56267/2023-8595

Jednotkové kupní ceny

Zboží	MJ	Počet MJ	Kupní cena s DPH za MJ (CZK)	Cena celkem za s DPH (CZK)
Bunda reflexní DN - 35113400-3	ks	20	2.407,90	48.158,00
Vesta reflexní DN Typ 1 (přehoz pro HS)	ks	100	762,30	76.230,00
Vesta reflexní DN Typ 2	ks	50	598,95	29.947,50
Kupní cena celkem za veřejnou zakázku				154.335,50 Kč

