

## Příloha č.1 Rozpočet a specifikace díla

Číslo: PPK-97a/53/23  
Číslo jednací: 06942/UL/23

Rok: 2023

Rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2023						
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Jednotková cena	Celková cena
<b>NPP Borečský vrch</b>						
<b>31243</b>	<b>NI08</b>	<b>Usměrnění návštěvníků na povrchu</b>				
	NI08k	Tvorba železného zábradlí	28	m	1 090,00	30 520,00
		Přístupnost lokality: omezeně přístupná lokalita, zarostlé cesty: navýšení o 10%	10	%		3 052,00
		Vysoká svažitost lokality: sklon svahu 15-30 %: navýšení o 20%	20	%		6 104,00
					<b>Cena</b>	<b>39 676,00</b>
<b>31244</b>	<b>NI08</b>	<b>Usměrnění návštěvníků na povrchu</b>				
	NI08b	Tvorba dřevěného zábradlí	13	m	600,00	7 800,00
		Vysoká svažitost lokality: sklon svahu 15-30 %: navýšení o 20%	20	%		1 560,00
		Přístupnost lokality: omezeně přístupná lokalita, zarostlé cesty: navýšení o 10%	10	%		780,00
					<b>Cena</b>	<b>10 140,00</b>

Souhrnný rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

Rok	Cena bez DPH	Sazba DPH %	Výše DPH	Cena bez DPH
2023	49 816,00	0,00	0,00	49 816,00
<b>Celkem</b>	<b>49 816,00</b>		<b>0,00</b>	<b>49 816,00</b>

Specifikace díla:

[Odkaz na mapové dílo](#)

2023			
<b>NPP Borečský vrch</b>			
<b>31243</b>	<b>NI08</b>	<b>Usměrnění návštěvníků na povrchu</b>	<b>39 676,00 Kč</b>
	NI08k	Tvorba železného zábradlí	

Popis opatření:

Odstranění původního nevyhovujícího dřevěného zábradlí v délce 28 m a jeho nahrazení novým, kombinovaným - s kovovými sloupky a dřevěnými madly. Celkem 14 kusů pozinkovaných kovových sloupků bude zabetonováno do děr vyhloubených cca 2 m od sebe. Sloupky budou spojeny dřevěnými madly z oloupané kulatiny opatřené nátěrem. Původní dřevěné zábradlí bude odklizen a zlikvidováno v souladu s platnými právními předpisy.

<b>31244</b>	<b>NI08</b>	<b>Usměrnění návštěvníků na povrchu</b>	<b>10 140,00 Kč</b>
	NI08b	Tvorba dřevěného zábradlí	

Popis opatření:

Odstranění původního nevyhovujícího dřevěného zábradlí v délce 13 m a jeho nahrazení novým celodřevěným zábradlím z oloupané smrkové kulatiny o průměru minimálně 8 cm, sloupky cca 2 m od sebe. Dřevo bude ošetřeno nátěrem. Původní dřevěné zábradlí bude odklizen a zlikvidováno v souladu s platnými právními předpisy.

# 79178 [NI08] Usměrnění návštěvníků na povrchu - [NI08k] Tvorba železného zábradlí

NPP Borečský vrch

Rok: 2023



Vydavatel: AOPK ČR, 2023 (Vladislav Kopecký)

79179 [NI08] Usměrnění návštěvníků na povrchu - [NI08b] Tvorba dřevěného zábradlí

NPP Borečský vrch

Rok: 2023



Vydavatel: AOPK ČR, 2023 (Vladislav Kopecký)